Benign Tumor


Seborrheic Keratosis 脂漏性角化症 2

Leser-Trelat sign:

急速な脂漏性角化症の出現

内臓癌 (胃癌)にともなって発生

掻痒(+)



Keloid 2

肥厚性瘢痕 / ケロイド

消退 <u>萎縮性</u>瘢痕に

| | 肥厚性瘢痕 | ケロイド | |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 誘因 | 外傷, 手術 | 外傷,手術誘引なし | |
| 病変の範囲 | 創傷部に限局 | 創傷部を超えて <u>拡大</u> | |
| 側圧痛 | (-) | (+) | |
| | | | |

増大傾向

難治性

Mastocytoma 肥満細胞腫 1

Symptom

。 Darier sign 肥満細胞腫の色素斑に機械的刺激 → 膨疹

Glomus グロムス腫瘍 1

Symptom

- 爪床下
- o 疼痛(+)

有痛性皮下腫瘍

ANGEL

| Α | angiolipoma | 血管脂肪腫 |
|---|---------------------|-----------|
| N | neurilemmoma | 神経鞘腫 |
| G | glomus tumor | グロムス腫瘍 |
| Е | eccrine spiradenoma | エクリンらせん腺腫 |
| L | leiomyoma cutis | 皮膚平滑筋腫 |
| _ | eccrine spiradenoma | エクリンらせん腺腫 |

Quiz

経過

6 Qs/6