

Ошибка 12 июля в anylogic.

Сама модель работает, но не посылает брак в питон сервер:

```
...31 элементов удалено...
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:281)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:386)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:408)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1309)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1242)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1128)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:1057)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1430)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1401)
at movebytransporter.Main.lambda$0(Main.java:895)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
[WMS START LINE ERROR] Сбой асинхронного триггера брака!
java.net.ConnectException: Connection refused: no further information
at java.base/sun.nio.ch.Net.pollConnect(Native Method)
at java.base/sun.nio.ch.Net.pollConnectNow(Net.java:672)
at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.timedFinishConnect(NioSocketImpl.java:554)
at java.base/sun.nio.ch.NioSocketImpl.connect(NioSocketImpl.java:602)
at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:633)
at java.base/sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:178)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:533)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:638)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:281)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:386)
at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:408)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:1309)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1242)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1128)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:1057)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1430)
at
java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1401)
at movebytransporter.Main.lambda$0(Main.java:895)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
```

ВОТ КОД МОДЕЛИ:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--

AnyLogic Project File

-->

<AnyLogicWorkspace WorkspaceVersion="1.9" AnyLogicVersion="8.9.8.202602271013"
AlpVersion="8.9.7">

<Model>

<Id>1523616457539</Id>

<Name><![CDATA[MoveByTransporter1]]></Name>

<Description><![CDATA[This simple model demonstrates how to use the MoveByTransporter flowchart block to simulate transportation processes performed by AGVs, forklifts, trolleys and other transporters. In the model, AGVs take colored items from three feeding conveyors and transport them to output conveyors of a corresponding color. AGVs automatically find the shortest routes within the network. Loading and unloading processes are simulated with simple delays that are set in the MoveByTransporter block.]]></Description>

<EngineVersion>6</EngineVersion>

<JavaPackageName><![CDATA[movebytransporter]]></JavaPackageName>

<ModelTimeUnit><![CDATA[Second]]></ModelTimeUnit>

<OptionLists>

<OptionList>

<Id>1534432811804</Id>

<Name><![CDATA[ItemColor]]></Name>

<Option>

<Id>1534432811805</Id>

<Name><![CDATA[RED]]></Name>

</Option>

<Option>

<Id>1534432811806</Id>

<Name><![CDATA[LIME]]></Name>

</Option>

```

        <Option>
            <Id>1534432811807</Id>
            <Name><![CDATA[MEDIUM_ORCHID]]></Name>
        </Option>
        <Option>
            <Id>1534432811808</Id>
            <Name><![CDATA[PERU]]></Name>
        </Option>
        <Option>
            <Id>1534432811809</Id>
            <Name><![CDATA[YELLOW_GREEN]]></Name>
        </Option>
        <Option>
            <Id>1534432811810</Id>
            <Name><![CDATA[GOLD]]></Name>
        </Option>
    </OptionList>
</OptionLists>

<Folders>
</Folders>

<ActiveObjectClasses>
    <!-- ===== Active Object Class ===== -->
    <ActiveObjectClass>
        <Id>1523616457544</Id>
        <Name><![CDATA[Main]]></Name>
        <Import><![CDATA[import java.net.URL;]]></Import>
        <Generic>false</Generic>
        <GenericParameter>
            <Id>1523616457543</Id>

```

```

        <Name><![CDATA[1523616457543]]></Name>

        <GenericParameterValue Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[T extends Agent]]></Code>

        </GenericParameterValue>

        <GenericParameterLabel><![CDATA[Generic
parameter:]]></GenericParameterLabel>

    </GenericParameter>

    <FlowChartsUsage>ENTITY</FlowChartsUsage>

    <SamplesToKeep>100</SamplesToKeep>

    <LimitNumberOfArrayElements>false</LimitNumberOfArrayElements>

    <ElementsLimitValue>100</ElementsLimitValue>

    <MakeDefaultViewArea>true</MakeDefaultViewArea>

    <SceneGridColor/>

    <SceneBackgroundColor>-4144960</SceneBackgroundColor>

    <SceneSkybox>null</SceneSkybox>

    <AgentProperties>

<EnvironmentDefinesInitialLocation>true</EnvironmentDefinesInitialLocation>

<RotateAnimationTowardsMovement>true</RotateAnimationTowardsMovement>

    <RotateAnimationVertically>false</RotateAnimationVertically>

    <VelocityCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </VelocityCode>

    <PhysicalLength Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[1]]></Code>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </PhysicalLength>

    <PhysicalWidth Class="CodeUnitValue">

```

```
<Code><![CDATA[1]]></Code>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</PhysicalWidth>

<PhysicalHeight Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[1]]></Code>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</PhysicalHeight>

</AgentProperties>

<EnvironmentProperties>

    <EnableSteps>false</EnableSteps>

    <StepDurationCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[1.0]]></Code>

        <Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

    </StepDurationCode>

    <SpaceType>CONTINUOUS</SpaceType>

    <WidthCode><![CDATA[500]]></WidthCode>

    <HeightCode><![CDATA[500]]></HeightCode>

    <ZHeightCode><![CDATA[0]]></ZHeightCode>

    <ColumnsCountCode><![CDATA[100]]></ColumnsCountCode>

    <RowsCountCode><![CDATA[100]]></RowsCountCode>

    <NeighborhoodType>MOORE</NeighborhoodType>

    <LayoutType>USER_DEF</LayoutType>

    <NetworkType>USER_DEF</NetworkType>

    <ConnectionsPerAgentCode><![CDATA[2]]></ConnectionsPerAgentCode>

    <ConnectionsRangeCode><![CDATA[50]]></ConnectionsRangeCode>

    <NeighborLinkFractionCode><![CDATA[0.95]]></NeighborLinkFractionCode>

    <MCode><![CDATA[10]]></MCode>
```

</EnvironmentProperties>

<DatasetsCreationProperties>

<AutoCreate>true</AutoCreate>

<Id>1523616439994</Id>

<OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime>

<OccurrenceDate>1523692800000</OccurrenceDate>

<OccurrenceTime Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</OccurrenceTime>

<RecurrenceCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[1]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</RecurrenceCode>

</DatasetsCreationProperties>

<ScaleRuler>

<Id>1523616457541</Id>

<Name><![CDATA[scale]]></Name>

<X>0</X><Y>-150</Y>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>>false</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Length>100</Length>

<Rotation>0</Rotation>

<ScaleType>BASED_ON_LENGTH</ScaleType>

<ModelLength>5</ModelLength>

<LengthUnits>METER</LengthUnits>

<Scale>10</Scale>

```

<InheritedFromParentAgentType>true</InheritedFromParentAgentType>

    </ScaleRuler>

    <CurrentLevel>1585327378914</CurrentLevel>

    <ConnectionsId>1523616457540</ConnectionsId>

    <Variables>

        <Variable Class="PlainVariable">

            <Id>1523622177682</Id>

            <Name><![CDATA[selectedViewArea]]></Name>

            <X>-200</X><Y>420</Y>

            <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

            <PublicFlag>>false</PublicFlag>

            <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

            <ShowLabel>true</ShowLabel>

            <Properties SaveInSnapshot="true" Constant="false"
AccessType="public" StaticVariable="false">

                <Type><![CDATA[ViewArea]]></Type>

                <InitialValue Class="CodeValue">

                    <Code><![CDATA[viewLogic]]></Code>

                </InitialValue>

            </Properties>

        </Variable>

    </Variables>

    <Connectors>

        <Connector>

            <Id>1523616657494</Id>

            <Name><![CDATA[connector]]></Name>

            <X>370</X><Y>700</Y>

            <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

```

<PublicFlag>false</PublicFlag>
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>
<ShowLabel>false</ShowLabel>
<SourceEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>
 <ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>
 <ItemName><![CDATA[convey]]></ItemName>
</SourceEmbeddedObjectReference>
<SourceConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>
 <ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>
 <ItemName><![CDATA[in]]></ItemName>
</SourceConnectableItemReference>
<TargetEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>
 <ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>
 <ItemName><![CDATA[source]]></ItemName>
</TargetEmbeddedObjectReference>
<TargetConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>
 <ClassName><![CDATA[Source]]></ClassName>
 <ItemName><![CDATA[out]]></ItemName>
</TargetConnectableItemReference>
<Points>
 <Point><X>0</X><Y>0</Y></Point>
 <Point><X>-60</X><Y>0</Y></Point>

</Points>

</Connector>

<Connector>

<Id>1523616657496</Id>

<Name><![CDATA[connector8]]></Name>

<X>-510</X><Y>0</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<SourceEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[sink]]></ItemName>

</SourceEmbeddedObjectReference>

<SourceConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Sink]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[in]]></ItemName>

</SourceConnectableItemReference>

<TargetEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[convey1]]></ItemName>

</TargetEmbeddedObjectReference>

<TargetConnectableItemReference>

```

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

    <ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

    <ItemName><![CDATA[out]]></ItemName>

</TargetConnectableItemReference>

<Points>

    <Point><X>1190</X><Y>700</Y></Point>

    <Point><X>1120</X><Y>700</Y></Point>

</Points>

</Connector>

<Connector>

    <Id>1523616657498</Id>

    <Name><![CDATA[connector1]]></Name>

    <X>410</X><Y>700</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>false</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <SourceEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

    <ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

    <ItemName><![CDATA[convey]]></ItemName>

</SourceEmbeddedObjectReference>

<SourceConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

    <ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

    <ItemName><![CDATA[out]]></ItemName>

</SourceConnectableItemReference>

```

<TargetEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[moveByTransporter]]></ItemName>

</TargetEmbeddedObjectReference>

<TargetConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[MoveByTransporter]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[in]]></ItemName>

</TargetConnectableItemReference>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y></Point>

<Point><X>60</X><Y>0</Y></Point>

</Points>

</Connector>

<Connector>

<Id>1523616657500</Id>

<Name><![CDATA[connector3]]></Name>

<X>510</X><Y>700</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<SourceEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[moveByTransporter]]></ItemName>

</SourceEmbeddedObjectReference>

<SourceConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[MoveByTransporter]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[out]]></ItemName>

</SourceConnectableItemReference>

<TargetEmbeddedObjectReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Main]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[convey1]]></ItemName>

</TargetEmbeddedObjectReference>

<TargetConnectableItemReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[in]]></ItemName>

</TargetConnectableItemReference>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y></Point>

<Point><X>60</X><Y>0</Y></Point>

</Points>

</Connector>

</Connectors>

<Functions>

<Function AccessType="default" StaticFunction="false">

<ReturnModifier>RETURNS_VALUE</ReturnModifier>

```

        <ReturnType><![CDATA[ConveyorPath]]></ReturnType>

        <Id>1523617342242</Id>

        <Name><![CDATA[getTargetConveyor]]></Name>

        <X>-200</X><Y>520</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>true</ShowLabel>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[agent]]></Name>

            <Type><![CDATA[Item]]></Type>

        </Parameter>

        <Body><![CDATA[switch(agent.itemColor) {

case RED: return redConveyor;

case LIME: return limeConveyor;

case MEDIUM_ORCHID: return mediumOrchidConveyor;

case PERU: return peruConveyor;

case YELLOW_GREEN: return yellowGreenConveyor;

case GOLD: return goldConveyor;

default: throw new RuntimeException("Unsupported item type: " + agent.itemColor);

}]]></Body>

    </Function>

    <Function AccessType="default" StaticFunction="false">

        <ReturnModifier>RETURNS_VALUE</ReturnModifier>

        <ReturnType><![CDATA[ConveyorPath]]></ReturnType>

        <Id>1523617342245</Id>

        <Name><![CDATA[getSourceConveyor]]></Name>

        <X>-200</X><Y>500</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

```

```

<PublicFlag>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[item]]></Name>

    <Type><![CDATA[Item]]></Type>

</Parameter>

<Body><![CDATA[int index = uniform_discr(2);
switch(index) {
    case 0: return conveyor1;
    case 1: return conveyor2;
    case 2: return conveyor;
    default: throw new RuntimeException();
}]]></Body>

</Function>

<Function AccessType="default" StaticFunction="false">

    <ReturnModifier>VOID</ReturnModifier>

    <ReturnType><![CDATA[double]]></ReturnType>

    <Id>1523622177679</Id>

    <Name><![CDATA[navigate]]></Name>

    <X>-200</X><Y>450</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>false</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>true</ShowLabel>

    <Parameter>

        <Name><![CDATA[viewArea]]></Name>

        <Type><![CDATA[ViewArea]]></Type>

    </Parameter>

```

```

        <Body><![CDATA[selectedViewArea = viewArea;
viewArea.navigateTo();
panelGroup.setPos( viewArea.getX(), viewArea.getY() );]]></Body>

    </Function>

</Functions>

<AgentLinks>

    <AgentLink>

        <Id>1523616457540</Id>

        <Name><![CDATA[connections]]></Name>

        <X>50</X><Y>-50</Y>

        <Label><X>15</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>>true</ShowLabel>

    <HandleReceiveInConnections>>false</HandleReceiveInConnections>

    <AgentLinkType>COLLECTION_OF_LINKS</AgentLinkType>

    <AgentLinkBidirectional>>true</AgentLinkBidirectional>

    <MessageType><![CDATA[Object]]></MessageType>

    <LineStyle>SOLID</LineStyle>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <LineColor>-16777216</LineColor>

    <LineZOrder>UNDER_AGENTS</LineZOrder>

    <LineArrow>NONE</LineArrow>

    <LineArrowPosition>END</LineArrowPosition>

    </AgentLink>

</AgentLinks>

<EmbeddedObjects>

```

<EmbeddedObject>

<Id>1523616657369</Id>

<Name><![CDATA[source]]></Name>

<X>280</X><Y>690</Y>

<Label><X>-5</X><Y>-20</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>true</ShowLabel>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Source]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Source]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1412336242928]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[arrivalType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[rate]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>


```

        <Name><![CDATA[interarrivalTime]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[rateSchedule]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[modifyRate]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[rateExpression]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[arrivalSchedule]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[setAgentParametersFromDB]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[databaseTable]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[arrivalDate]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[multipleEntitiesPerArrival]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
```

```

        <Name><![CDATA[entitiesPerArrival]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[limitArrivals]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[maxArrivals]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>
        <Name><![CDATA[newEntity]]></Name>
        <Value Class="EntityCodeValue">
            <IsAgentEntity>true</IsAgentEntity>
            <EntityEmbeddedObject>
                <Id>1523616439971</Id>
                <ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Item]]></ClassName>

                </ActiveObjectClass>
                <GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Item]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1523617472500]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

```

	</GenericParameterSubstitute>
	<Parameters>
	</Parameters>
<ReplicationFlag>true</ReplicationFlag>	
	<Replication Class="CodeValue">
<Code><![CDATA[100]]></Code>	
	</Replication>
<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>	
	<InitialSpeedCode
Class="CodeUnitValue">	
<Code><![CDATA[10]]></Code>	
	<Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>	
	</InitialSpeedCode>
<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>	
	<XCode Class="CodeValue">
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</XCode>
	<YCode Class="CodeValue">
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</YCode>
	<ZCode Class="CodeValue">
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</ZCode>

Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

<Code><![CDATA[0]]></Code>

Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[""]]></Code>

<InitializationType>LOAD_FROM_DATABASE</InitializationType>

<InitializationDatabaseTableQuery>

<Id>1523616439970</Id>

</InitializationDatabaseTableQuery>

<ColumnCode

</ColumnCode>

<RowCode Class="CodeValue">

</RowCode>

<LatitudeCode

</LatitudeCode>

<LongitudeCode

</LongitudeCode>

<LocationNameCode

</LocationNameCode>

<TableReference>

</TableReference>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>

>

<QuantityColumn>

</QuantityColumn>

</EntityEmbeddedObject>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationX]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationY]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationZ]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationLatitude]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationLongitude]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationGeoPlaceName]]></Name>

</Parameter>

```

<Parameter>

<Name><![CDATA[locationXYZInNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[locationNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[locationNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[locationAttractor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[speed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[changeDimensions]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[length]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[]]></Code>

        <Unit

Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[width]]></Name>

```

<Value Class="CodeUnitValue">
 <Code><![CDATA[]]></Code>
 <Unit
Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Value>
</Parameter>
<Parameter>
 <Name><![CDATA[height]]></Name>
 <Value Class="CodeUnitValue">
 <Code><![CDATA[]]></Code>
 <Unit
Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Value>
</Parameter>
<Parameter>
 <Name><![CDATA[enableCustomStartTime]]></Name>
 </Parameter>
 <Parameter>
 <Name><![CDATA[startTime]]></Name>
 </Parameter>
 <Parameter>

 <Name><![CDATA[addToCustomPopulation]]></Name>
 </Parameter>
 <Parameter>
 <Name><![CDATA[population]]></Name>
 </Parameter>
 <Parameter>
 <Name><![CDATA[pushProtocol]]></Name>

```

        <Value Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[false]]></Code>
        </Value>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[discardHangingEntities]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[onBeforeArrival]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[onAtExit]]></Name>
        <Value Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[agent.sourceConveyor
= getSourceConveyor(agent);
agent.targetConveyor = getTargetConveyor(agent);]]></Code>
        </Value>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[onExit]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[onDiscard]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>

        <Name><![CDATA[firstArrivalMode]]></Name>
    </Parameter>
    <Parameter>

```



```
                <Name><![CDATA[firstArrivalTime]]></Name>

            </Parameter>

            <Parameter>

                <Name><![CDATA[locationLevel]]></Name>

            </Parameter>

        </Parameters>

        <ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

        <Replication Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[100]]></Code>

        </Replication>

        <CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

        <InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

            <Code><![CDATA[10]]></Code>

            <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

        </InitialSpeedCode>

    <InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </ColumnCode>
```

```

        <RowCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </RowCode>

        <LatitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LatitudeCode>

        <LongitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[""]]></Code>
        </LocationNameCode>

        <InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>
            <Id>1523616439969</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

    <InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

    </EmbeddedObject>

    <EmbeddedObject>

        <Id>1523616657410</Id>

        <Name><![CDATA[convey]]></Name>

        <X>370</X><Y>690</Y>

        <Label><X>-5</X><Y>-25</Y></Label>

```

<PublicFlag>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1504168429638]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourcePositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceConveyor]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[agent.sourceConveyor]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[changeOrientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[orientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetConveyor]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[agent.sourceConveyor]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetCustomStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[routels]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorsToAvoid]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorsToInclude]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorSequence]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[removeFromConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[removeFromSpace]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[new Thread(() -> {

try {

// Стучимся на объединенный Flask-шлюз

java.net.URL url = new java.net.URL("http://192.168.0.24:5000/api/wms/update_counters");

java.net.HttpURLConnection conn = (java.net.HttpURLConnection) url.openConnection();

conn.setRequestMethod("POST");

conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; utf-8");

conn.setDoOutput(true);

conn.setConnectTimeout(5000);

conn.setReadTimeout(5000);

// Получаем уникальный цифровой паспорт коробки

String boxId = String.valueOf(agent.getId());

// Имитируем, что каждая 10-я коробка со стулом (E-COM12) заходит помятой

String status = (agent.getId() % 10 == 0) ? "damaged" : "normal";

String event = (agent.getId() % 10 == 0) ? "box_damaged" : "box_moving";

// Формируем чистый расширенный контракт данных WMS + 3D

String jsonPayload = "{"

+ "\"event\": \"" + event + "\","

```

+ "\"sku\": \"E-COM12\","
+ "\"agent_id\": \"STUL-\" + boxId + "\", "
+ "\"status\": \"\" + status + "\", "
+ "\"red_qty\":1,\"blue_qty\":0,\"green_qty\":0"
+ "}";

```

```

try (java.io.OutputStream os = conn.getOutputStream()) {
    byte[] input = jsonPayload.getBytes("utf-8");
    os.write(input, 0, input.length);
}

```

```

int code = conn.getResponseCode();
conn.disconnect();

```

```

} catch (java.lang.Exception e) {
    java.lang.System.err.println("[WMS START LINE ERROR] Сбой асинхронного триггера брака!");
    e.printStackTrace();
}

```

```

}).start();

```

```

]]></Code>

```

```

</Value>

```

```

</Parameter>

```

```

<Parameter>

```

```

<Name><![CDATA[onExit]]></Name>

```

```

</Parameter>

```

```

<Parameter>

```

```

<Name><![CDATA[onRemove]]></Name>

```

```

</Parameter>

```

```

<Parameter>

```

```

        <Name><![CDATA[onCancel]]></Name>

    </Parameter>

    <Parameter>

        <Name><![CDATA[onAtExit]]></Name>

    </Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

    <Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </ColumnCode>

```



```

        <RowCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </RowCode>

        <LatitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LatitudeCode>

        <LongitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[""]]></Code>
        </LocationNameCode>

        <InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>
            <Id>1523616439968</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

        <InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType
    >

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

    </EmbeddedObject>

    <EmbeddedObject>

        <Id>1523616657425</Id>

        <Name><![CDATA[convey1]]></Name>

        <X>570</X><Y>690</Y>

        <Label><X>-5</X><Y>-25</Y></Label>

```

<PublicFlag>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Convey]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1504168429638]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourcePositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceConveyor]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[agent.targetConveyor]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[sourceOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[changeOrientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[orientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetConveyor]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[agent.targetConveyor]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[targetCustomStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[routels]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorsToAvoid]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorsToInclude]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[conveyorSequence]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[removeFromConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[removeFromSpace]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onRemove]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onCancel]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onAtExit]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

<XCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</XCode>

<YCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</YCode>

<ZCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ZCode>

<ColumnCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ColumnCode>

<RowCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</RowCode>

<LatitudeCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</LatitudeCode>

<LongitudeCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</LongitudeCode>

<LocationNameCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[""]]></Code>

</LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

<InitializationDatabaseTableQuery>

```
<Id>1523616439967</Id>

<TableReference>

</TableReference>

</InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

<QuantityColumn>

</QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616657439</Id>

<Name><![CDATA[sink]]></Name>

<X>680</X><Y>690</Y>

<Label><X>-5</X><Y>-20</Y></Label>

<PublicFlag>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Sink]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Sink]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1412336242929]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>
```

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destroyEntity]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

<XCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</XCode>

<YCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</YCode>

<ZCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ZCode>


```

        <ColumnCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </ColumnCode>
        <RowCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </RowCode>
        <LatitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LatitudeCode>
        <LongitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LongitudeCode>
        <LocationNameCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[""]></Code>
        </LocationNameCode>
        <InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>
        <InitializationDatabaseTableQuery>
            <Id>1523616439966</Id>
            <TableReference>
            </TableReference>
        </InitializationDatabaseTableQuery>
    <InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

    <QuantityColumn>
    </QuantityColumn>
</EmbeddedObject>
<EmbeddedObject>
    <Id>1523616657452</Id>

```

<Name><![CDATA[transporterFleet]]></Name>

<X>130</X><Y>700</Y>

<Label><X>-30</X><Y>-25</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[TransporterFleet]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[TransporterFleet]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1521021419454]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[capacity]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[12]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[homeNodes]]></Name>

```
<Value Class="CodeValue">
    <Code><![CDATA[{ node, node1
    }]]></Code>
</Value>
</Parameter>
<Parameter>
    <Name><![CDATA[newTransporter]]></Name>
    <Value Class="EntityCodeValue">
        <IsAgentEntity>true</IsAgentEntity>
        <EntityEmbeddedObject>
            <Id>1523616439965</Id>
            <ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Transporter]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>
<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[Transporter]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1523617496530]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>
<Parameters>
</Parameters>
```

<ReplicationFlag>true</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode

Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10]]></Code>

<Unit

Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

<XCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</XCode>

<YCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</YCode>

<ZCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ZCode>

<ColumnCode

Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

	</ColumnCode>
	<RowCode Class="CodeValue">
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</RowCode>
Class="CodeValue">	<LatitudeCode
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</LatitudeCode>
Class="CodeValue">	<LongitudeCode
<Code><![CDATA[0]]></Code>	
	</LongitudeCode>
Class="CodeValue">	<LocationNameCode
<Code><![CDATA[""]></Code>	
	</LocationNameCode>
<InitializationType>LOAD_FROM_DATABASE</InitializationType>	
<InitializationDatabaseTableQuery>	
<Id>1523616439964</Id>	
	<TableReference>
	</TableReference>
</InitializationDatabaseTableQuery>	
<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType	
>	<QuantityColumn>

```

        </QuantityColumn>

    </EntityEmbeddedObject>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[length]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[1.25]]></Code>

        <Unit
Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[width]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[0.5]]></Code>

        <Unit
Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[height]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[0.25]]></Code>

        <Unit
Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[maximumSpeed]]></Name>

```

```

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[0.1]]></Code>

        <Unit
Class="AccelerationUnits"><![CDATA[MPS_SQ]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onNewTransporter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onSeize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onRelease]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[setDimensions]]></Name>

    <Value Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[true]]></Code>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

```

<Name><![CDATA[minDistanceToObstacle]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[addToCustomPopulation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[population]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTransporterStateChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[navigationType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[turnRadius]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[delayForRouteCalculation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[customRouting]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[findPath]]></Name>

</Parameter>


```
<Parameter>

    <Name><![CDATA[pathsToAvoid]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[nodesToAvoid]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onEnterPath]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onExitPath]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onEnterNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onExitNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[recognizeAllTransporters]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[capacityDefinitionType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[capacitySchedule]]></Name>

</Parameter>
```

<Parameter>

<Name><![CDATA[isSpeedLimitedNearObstacle]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeedNearObstacle]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[limitSpeedOnCurvedSegment]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumSpeedOnCurvedSegment]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[delayToResumeMovement]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[pathsToInclude]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDestinationReached]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

<XCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</XCode>

<YCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</YCode>

<ZCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ZCode>

<ColumnCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ColumnCode>

<RowCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</RowCode>

<LatitudeCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</LatitudeCode>

```

        <LongitudeCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[0]]></Code>
        </LongitudeCode>
        <LocationNameCode Class="CodeValue">
            <Code><![CDATA[""]></Code>
        </LocationNameCode>
        <InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>
        <InitializationDatabaseTableQuery>
            <Id>1523616439963</Id>
            <TableReference>
            </TableReference>
        </InitializationDatabaseTableQuery>
        <InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
    >

        <QuantityColumn>
        </QuantityColumn>
    </EmbeddedObject>
    <EmbeddedObject>
        <Id>1523616657482</Id>
        <Name><![CDATA[moveByTransporter]]></Name>
        <X>470</X><Y>690</Y>
        <Label><X>-45</X><Y>-25</Y></Label>
        <PublicFlag>false</PublicFlag>
        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
        <ShowLabel>true</ShowLabel>
        <ActiveObjectClass>

        <PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

```

```
<ClassName><![CDATA[MoveByTransporter]]></ClassName>

    </ActiveObjectClass>

    <GenericParameterSubstitute>

        <GenericParameterSubstituteReference>

            <PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

            <ClassName><![CDATA[MoveByTransporter]]></ClassName>

            <ItemName><![CDATA[1521106872908]]></ItemName>

                </GenericParameterSubstituteReference>

            </GenericParameterSubstitute>

            <Parameters>

                <Parameter>

                    <Name><![CDATA[destinationType]]></Name>

                    <Value Class="CodeValue">

                        <Code><![CDATA[self.DEST_CONVEYOR]]></Code>

                            </Value>

                        </Parameter>

                        <Parameter>

                            <Name><![CDATA[destinationPath]]></Name>

                            </Parameter>

                        <Parameter>

                            <Name><![CDATA[destinationConveyor]]></Name>

                            <Value Class="CodeValue">

                                <Code><![CDATA[agent.targetConveyor]]></Code>

                                    </Value>
```

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationAttractor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationConveyorStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationX]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationY]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationZ]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onRemove]]></Name>

```

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[onExit]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[seizeTransporter]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[loadingTime]]></Name>

            <Value Class="CodeUnitValue">

                <Code><![CDATA[5]]></Code>

                <Unit
Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

            </Value>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[fleet]]></Name>

            <Value Class="CodeValue">

                <Code><![CDATA[transporterFleet]]></Code>

            </Value>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[seizeDestinationType]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[seizeDestinationPath]]></Name>

        </Parameter>

```

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationAttractor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationConveyorStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationX]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationY]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationZ]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[taskMayPreemptOtherTasks]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[taskPreemptionPolicy]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[self.PP_SEIZE_ANY_RESOURCE]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[customizeTransporterChoice]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseMovingPolicy]]></Name>

<Value Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[self.MP_RETURNS_TO_NEAREST_HOME]]></Code>

</Value>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[transporterChoiceCondition]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseTransporter]]></Name>

```

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[unloadingTime]]></Name>

    <Value Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[15]]></Code>

        <Unit
Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

    </Value>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onSeizeTransporter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onTaskSuspended]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onTaskResumed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onLoadingStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onLoadingFinished]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onReleaseTransporter]]></Name>

</Parameter>

```

<Parameter>

<Name><![CDATA[onUnloadingStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onUnloadingFinished]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationPathOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationPathOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationConveyorOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationConveyorOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationPathOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationPathOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationConveyorOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationConveyorOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationInNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[dispatchingPolicy]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[transporterComparison]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[transporterRating]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[changeOrientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[orientation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onAtExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[destinationLevel]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationInNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeDestinationLevel]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledMovingPolicy]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationPath]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationPathOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationPathOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationAttractor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationConveyorOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationConveyorOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationConveyorStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationX]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationY]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationZ]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationInNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledDestinationLevel]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[canceledReturnPolicy]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationPath]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationPathOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationPathOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationAttractor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationNode]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationConveyorOffsetFromBeginning]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationConveyorOffset]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationPositionOnConveyor]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationConveyorStation]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationX]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationY]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationZ]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationInNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationNetwork]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseDestinationLevel]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[releaseReturnPolicy]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeAtDowntimePolicy]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[seizeTerminatedTasksEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTaskTerminated]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

<XCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</XCode>

<YCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</YCode>

<ZCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ZCode>

<ColumnCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</ColumnCode>

<RowCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</RowCode>

<LatitudeCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</LatitudeCode>

<LongitudeCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

</LongitudeCode>

<LocationNameCode Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[""]]></Code>

</LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

<InitializationDatabaseTableQuery>

<Id>1523616439962</Id>

```

        <TableReference>

        </TableReference>

    </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

    </EmbeddedObject>

</EmbeddedObjects>

<Presentation>

    <Level>

        <Id>1585327378914</Id>

        <Name><![CDATA[level]]></Name>

        <X>0</X><Y>0</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <LevelVisibility>ALWAYS_SHOW</LevelVisibility>

    </Presentation>

    <Rectangle>

        <Id>1523622273128</Id>

        <Name><![CDATA[rectangle6]]></Name>

        <X>0</X><Y>50</Y>

```

```
<Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

<Z>-2</Z>

<ZHeight>1</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor/>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>1000</Width>

<Height>700</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-2302756</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

  <Id>1523616520448</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle5]]></Name>

  <X>890</X><Y>580</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>-1</Z>
```

<ZHeight>2</ZHeight>
<LineWidth>1</LineWidth>
<LineColor>-16777216</LineColor>
<LineMaterial>null</LineMaterial>
<LineStyle>SOLID</LineStyle>
<Width>110</Width>
<Height>40</Height>
<Rotation>0.0</Rotation>
<FillColor>-10496</FillColor>
<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520452</Id>
<Name><![CDATA[conveyorNetwork8]]></Name>
<X>900</X><Y>600</Y>
<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
<PublicFlag>true</PublicFlag>
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>
<ShowLabel>false</ShowLabel>
<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520454</Id>
<Name><![CDATA[goldConveyor]]></Name>
<X>900</X><Y>600</Y>
<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
<PublicFlag>true</PublicFlag>
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439993</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```

```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439992</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

```
<Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>


</Conveyor>

</Presentation>


<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<Rectangle>

  <Id>1523616520481</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle4]]></Name>

  <X>890</X><Y>480</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>-1</Z>

  <ZHeight>2</ZHeight>

  <LineWidth>1</LineWidth>

  <LineColor>-16777216</LineColor>

  <LineMaterial>null</LineMaterial>

  <LineStyle>SOLID</LineStyle>

  <Width>110</Width>

  <Height>40</Height>
```

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-6632142</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

<Id>1523616520483</Id>

<Name><![CDATA[rectangle3]]></Name>

<X>890</X><Y>380</Y>

<Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>-1</Z>

<ZHeight>2</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor>-16777216</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>110</Width>

<Height>40</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-3308225</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

<Id>1523616520485</Id>

<Name><![CDATA[rectangle2]]></Name>

```
<X>890</X><Y>280</Y>

<Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

<Z>-1</Z>

<ZHeight>2</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor>-16777216</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>110</Width>

<Height>40</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-4565549</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

  <Id>1523616520487</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle1]]></Name>

  <X>890</X><Y>180</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>
```

<Z>-1</Z>

<ZHeight>2</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor>-16777216</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>110</Width>

<Height>40</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-16711936</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520489</Id>

<Name><![CDATA[conveyorNetwork4]]></Name>

<X>910</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520491</Id>

<Name><![CDATA[limeConveyor]]></Name>

<X>900</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

```
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

    <Id>1523616439991</Id>

    <ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

    </ActiveObjectClass>

    <GenericParameterSubstitute>

        <GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

        </GenericParameterSubstituteReference>

    </GenericParameterSubstitute>

    <Parameters>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[type]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>
```


<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```

```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439990</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

```
<Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>


</Conveyor>

</Presentation>


<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<Rectangle>

  <Id>1523616520506</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle]]></Name>

  <X>890</X><Y>80</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>-1</Z>

  <ZHeight>2</ZHeight>

  <LineWidth>1</LineWidth>

  <LineColor>-16777216</LineColor>

  <LineMaterial>null</LineMaterial>

  <LineStyle>SOLID</LineStyle>

  <Width>110</Width>

  <Height>40</Height>
```

```
<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-65536</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<ConveyorNetwork>

  <Id>1523616520508</Id>

  <Name><![CDATA[conveyorNetwork1]]></Name>

  <X>50</X><Y>50</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
```

<Presentation>

```
<Conveyor>

  <Id>1523616520510</Id>

  <Name><![CDATA[conveyor1]]></Name>

  <X>50</X><Y>50</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <Z>3</Z>

  <EmbeddedObject>

    <Id>1523616439989</Id>

    <ActiveObjectClass>
```

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>


```

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[reversible]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

            <Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

        </Parameter>

    </Parameters>

    <ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

    <Replication Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[100]]></Code>

    </Replication>

    <CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

    <InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10]]></Code>

        <Unit

            Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

        </InitialSpeedCode>

```

```
<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LongitudeCode>

    <LocationNameCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[""]]></Code>
    </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

    <InitializationDatabaseTableQuery>
```

```
<Id>1523616439988</Id>

<TableReference>

</TableReference>

</InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

<QuantityColumn>

</QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>50</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>50</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>
```

<Point><X>150</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>125</X><Y>100</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>30</X><Y>50</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520527</Id>

<Name><![CDATA[conveyorNetwork2]]></Name>

<X>0</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520529</Id>

<Name><![CDATA[conveyor2]]></Name>

<X>0</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439987</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```



```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439986</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

<Point><X>200</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>175</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>200</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520550</Id>

<Name><![CDATA[conveyorNetwork3]]></Name>

<X>900</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520552</Id>

<Name><![CDATA[redConveyor]]></Name>

<X>900</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439985</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```

```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

    <InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

    <InitializationDatabaseTableQuery>

        <Id>1523616439984</Id>

        <TableReference>

        </TableReference>

    </InitializationDatabaseTableQuery>

    <InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

    <QuantityColumn>

    </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

    <Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Width>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <DrawStands>false</DrawStands>

    <StandsLevel>0.0</StandsLevel>

    <IsObstacle>true</IsObstacle>

    <Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

<Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520578</Id>

<Name><![CDATA[conveyorNetwork5]]></Name>

<X>910</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520580</Id>

<Name><![CDATA[mediumOrchidConveyor]]></Name>

<X>900</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439983</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```

```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439982</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

<Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<ConveyorNetwork>

<Id>1523616520598</Id>

<Name><![CDATA[conveyorNetwork6]]></Name>

<X>900</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520600</Id>

<Name><![CDATA[peruConveyor]]></Name>

<X>900</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439981</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```

```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439980</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

```

        <Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

</Conveyor>

</Presentation>

    <Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<ConveyorNetwork>

    <Id>1523616520617</Id>

    <Name><![CDATA[conveyorNetwork7]]></Name>

    <X>900</X><Y>500</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

</Presentation>

    <Conveyor>

        <Id>1523616520619</Id>

        <Name><![CDATA[yellowGreenConveyor]]></Name>

        <X>900</X><Y>500</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

```

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>3</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439979</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

<Code><![CDATA[100]]></Code>

```
</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

<InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10]]></Code>
    <Unit
Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</InitialSpeedCode>

<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
```



```

        </LongitudeCode>

        <LocationNameCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[""]></Code>

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

            <Id>1523616439978</Id>

            <TableReference>

            </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

<Point><X>100</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<Network>

<Id>1523616520636</Id>

<Name><![CDATA[network]]></Name>

<X>850</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<PointNode>

<Id>1523616520638</Id>

<Name><![CDATA[point]]></Name>

<X>250</X><Y>150</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

```
<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520638" TargetId="1523616520788">
    <Id>1523616520640</Id>
    <Name><![CDATA[path]]></Name>
    <X>270</X><Y>150</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
```

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520638" TargetId="1523616520792">

<Id>1523616520642</Id>

<Name><![CDATA[path2]]></Name>

<X>250</X><Y>130</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>20</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>45</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>130</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>105</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>155</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520644</Id>

<Name><![CDATA[point1]]></Name>

<X>250</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520644" TargetId="1523616520802">

```
<Id>1523616520646</Id>

<Name><![CDATA[path3]]></Name>

<X>270</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
```

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520644" TargetId="1523616520638">

<Id>1523616520648</Id>

<Name><![CDATA[path4]]></Name>

<X>250</X><Y>180</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>


```

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520650</Id>

    <Name><![CDATA[point2]]></Name>

    <X>250</X><Y>250</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

```

```
<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520650" TargetId="1523616520798">
    <Id>1523616520652</Id>
    <Name><![CDATA[path5]]></Name>
    <X>270</X><Y>250</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
```

```

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520650" TargetId="1523616520644">

    <Id>1523616520654</Id>

    <Name><![CDATA[path6]]></Name>

    <X>250</X><Y>230</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

```

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520656</Id>

<Name><![CDATA[point3]]></Name>

```
<X>250</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520656" TargetId="1523616520810">
    <Id>1523616520658</Id>
    <Name><![CDATA[path7]]></Name>
    <X>270</X><Y>300</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
```

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520656" TargetId="1523616520650">

<Id>1523616520660</Id>

<Name><![CDATA[path8]]></Name>

```
<X>250</X><Y>280</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520662</Id>

<Name><![CDATA[point4]]></Name>

<X>250</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520662" TargetId="1523616520816">

<Id>1523616520664</Id>

<Name><![CDATA[path9]]></Name>


```
<X>270</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520662" TargetId="1523616520656">

<Id>1523616520666</Id>

<Name><![CDATA[path10]]></Name>

<X>250</X><Y>330</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

```

        <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520668</Id>

    <Name><![CDATA[point5]]></Name>

    <X>250</X><Y>400</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

```

```

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520668" TargetId="1523616520822">
    <Id>1523616520670</Id>
    <Name><![CDATA[path11]]></Name>
    <X>270</X><Y>400</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    </Points>

```

```

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520668" TargetId="1523616520662">

    <Id>1523616520672</Id>

    <Name><![CDATA[path12]]></Name>

    <X>250</X><Y>380</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>

```

```

<Width Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">1</Value>
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>
<Points>
    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>
<Bidirectional>true</Bidirectional>
<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>

```

```

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

```

```

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

```

```

</Path>

```

```

<PointNode>

```

```

    <Id>1523616520674</Id>

```

```

    <Name><![CDATA[point6]]></Name>

```

```

    <X>250</X><Y>450</Y>

```

```

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

```

```

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">10</Value>
        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
    </SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520674" TargetId="1523616520828">
    <Id>1523616520676</Id>
    <Name><![CDATA[path13]]></Name>
    <X>270</X><Y>450</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

```

<Width Class="UnitValue">
 <Value Class="Double">1</Value>
 <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>

<Points>
 <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>
<SpeedLimit>false</SpeedLimit>
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
 <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
 <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>
<Path SourceId="1523616520674" TargetId="1523616520668">
 <Id>1523616520678</Id>
 <Name><![CDATA[path14]]></Name>
 <X>250</X><Y>430</Y>
 <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>


```

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">1</Value>
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>

<Points>
    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>

```

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520680</Id>

<Name><![CDATA[point7]]></Name>

<X>250</X><Y>500</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520680" TargetId="1523616520834">

<Id>1523616520682</Id>

<Name><![CDATA[path15]]></Name>

<X>270</X><Y>500</Y>

```
<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520680" TargetId="1523616520674">

<Id>1523616520684</Id>

<Name><![CDATA[path16]]></Name>

<X>250</X><Y>480</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

```
<Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520686</Id>

    <Name><![CDATA[point8]]></Name>

    <X>250</X><Y>550</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>
```

```

        <SpeedLimitValue Class="UnitValue">
            <Value Class="Double">10</Value>
            <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
        </SpeedLimitValue>
    </PointNode>
    <Path SourceId="1523616520686" TargetId="1523616520840">
        <Id>1523616520688</Id>
        <Name><![CDATA[path17]]></Name>
        <X>270</X><Y>550</Y>
        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
        <PublicFlag>true</PublicFlag>
        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
        <ShowLabel>false</ShowLabel>
        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
        <Z>0</Z>
        <LineColor>-14774017</LineColor>
        <LineMaterial>null</LineMaterial>
        <LineWidth>1</LineWidth>
        <PathType>dashedLine</PathType>

        <Width Class="UnitValue">
            <Value Class="Double">1</Value>
            <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
        </Width>
        <Points>
            <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
            <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
            <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
            <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

```
<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520686" TargetId="1523616520680">

    <Id>1523616520690</Id>

    <Name><![CDATA[path18]]></Name>

    <X>250</X><Y>530</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>
```

```

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>15</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520692</Id>

    <Name><![CDATA[point10]]></Name>

    <X>550</X><Y>150</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

```



```
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520696" TargetId="1523616520692">

    <Id>1523616520694</Id>

    <Name><![CDATA[path1]]></Name>

    <X>550</X><Y>120</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>
```

```
<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520696</Id>

    <Name><![CDATA[point9]]></Name>

    <X>550</X><Y>100</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>
```

```
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520696" TargetId="1523616520908">

    <Id>1523616520698</Id>

    <Name><![CDATA[path19]]></Name>

    <X>570</X><Y>100</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>
```

```
<Width Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">1</Value>
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>
```

```
<Points>
    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>130</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>105</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>105</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>
```

```
<Bidirectional>true</Bidirectional>
<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
<Path SourceId="1523616520692" TargetId="1523616520852">
    <Id>1523616520700</Id>
    <Name><![CDATA[path20]]></Name>
    <X>570</X><Y>150</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
```

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520702</Id>

<Name><![CDATA[point11]]></Name>

<X>550</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520692" TargetId="1523616520702">

<Id>1523616520704</Id>

<Name><![CDATA[path21]]></Name>

<X>550</X><Y>170</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520702" TargetId="1523616520856">

<Id>1523616520706</Id>

<Name><![CDATA[path22]]></Name>

<X>570</X><Y>200</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520708</Id>

<Name><![CDATA[point12]]></Name>

<X>550</X><Y>250</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

```

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520702" TargetId="1523616520708">

    <Id>1523616520710</Id>

    <Name><![CDATA[path23]]></Name>

    <X>550</X><Y>220</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Width>

    <Points>

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

```

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520708" TargetId="1523616520862">

<Id>1523616520712</Id>

<Name><![CDATA[path24]]></Name>

<X>570</X><Y>250</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

```

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520714</Id>

    <Name><![CDATA[point13]]></Name>

    <X>550</X><Y>300</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>>false</ShowLabel>

```

```
<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520708" TargetId="1523616520714">
    <Id>1523616520716</Id>
    <Name><![CDATA[path25]]></Name>
    <X>550</X><Y>270</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
```

```

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520714" TargetId="1523616520866">

    <Id>1523616520718</Id>

    <Name><![CDATA[path26]]></Name>

    <X>570</X><Y>300</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

```

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520720</Id>

<Name><![CDATA[point14]]></Name>

<X>550</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520714" TargetId="1523616520720">

<Id>1523616520722</Id>

<Name><![CDATA[path27]]></Name>

<X>550</X><Y>320</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520720" TargetId="1523616520870">

<Id>1523616520724</Id>

<Name><![CDATA[path28]]></Name>

<X>570</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

```
<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
```

```
<PointNode>
```

```
    <Id>1523616520726</Id>
```

```
    <Name><![CDATA[point15]]></Name>
```

```
    <X>550</X><Y>400</Y>
```

```
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
```

```
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
```

```
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
```

```
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
```

```
    <Z>0</Z>
```

```
    <FakeNode>true</FakeNode>
```

```
    <Lock>false</Lock>
```

```
    <Color>-14774017</Color>
```

```
    <Radius>20</Radius>
```

```
    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>
```

```
    <SpeedLimitValue Class="UnitValue">
```

```
        <Value Class="Double">10</Value>
```

```
        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

```
    </SpeedLimitValue>
```

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520720" TargetId="1523616520726">

<Id>1523616520728</Id>

<Name><![CDATA[path29]]></Name>

<X>550</X><Y>370</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520726" TargetId="1523616520874">

<Id>1523616520730</Id>

<Name><![CDATA[path30]]></Name>

<X>570</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520732</Id>

<Name><![CDATA[point16]]></Name>

<X>550</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

```
<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520726" TargetId="1523616520732">

    <Id>1523616520734</Id>

    <Name><![CDATA[path31]]></Name>

    <X>550</X><Y>420</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">

        <Value Class="Double">1</Value>

        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

    </Width>
```

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520732" TargetId="1523616520878">

<Id>1523616520736</Id>

<Name><![CDATA[path32]]></Name>

<X>570</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

```
<Id>1523616520738</Id>

<Name><![CDATA[point17]]></Name>

<X>550</X><Y>500</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520732" TargetId="1523616520738">

    <Id>1523616520740</Id>

    <Name><![CDATA[path33]]></Name>

    <X>550</X><Y>470</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>
```

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520738" TargetId="1523616520882">

```
<Id>1523616520742</Id>

<Name><![CDATA[path34]]></Name>

<X>570</X><Y>500</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
```

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520744</Id>

<Name><![CDATA[point18]]></Name>

<X>550</X><Y>550</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520738" TargetId="1523616520744">

```
<Id>1523616520746</Id>

<Name><![CDATA[path35]]></Name>

<X>550</X><Y>520</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
```

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520744" TargetId="1523616520886">

<Id>1523616520748</Id>

<Name><![CDATA[path36]]></Name>

<X>570</X><Y>550</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520750</Id>

    <Name><![CDATA[point19]]></Name>

    <X>550</X><Y>600</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

```



```
<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520744" TargetId="1523616520750">
    <Id>1523616520752</Id>
    <Name><![CDATA[path37]]></Name>
    <X>550</X><Y>570</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
```

```

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520750" TargetId="1523616520846">

    <Id>1523616520754</Id>

    <Name><![CDATA[path38]]></Name>

    <X>530</X><Y>600</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

```

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520674" TargetId="1523616520758">

<Id>1523616520756</Id>

<Name><![CDATA[path39]]></Name>

```

<X>230</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">1</Value>
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>

<Points>
    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>-30</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>-5</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>20</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<RectangleNode>

<Id>1523616520758</Id>

<Name><![CDATA[node]]></Name>

<X>100</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439977</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.modules.markup_descriptors]]></PackageNam

e>

<ClassName><![CDATA[AreaNodeDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.modules.markup_descriptors]]></PackageNam

e>

<ClassName><![CDATA[AreaNodeDescriptor]]></ClassName>

```
<ItemName><![CDATA[1574694148121]]></ItemName>

                                </GenericParameterSubstituteReference>

                                </GenericParameterSubstitute>

                                <Parameters>

                                    <Parameter>

<Name><![CDATA[appliedClass]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

<Name><![CDATA[speedRestricted]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestricted]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestrictionType]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestrictionCondition]]></Name>

                                </Parameter>

                                <Parameter>

                                    <Name><![CDATA[capacity]]></Name>
```

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[throughput]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[schedule]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[avoidedIfClosed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnterDenied]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onOpen]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onClose]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

```
<Replication Class="CodeValue">
    <Code><![CDATA[100]]></Code>
</Replication>
<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>
```

```
<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>
    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>
    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>
    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>
    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>
    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>
    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>
    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LongitudeCode>
    <LocationNameCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[""]]></Code>
```



```

        </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

        <InitializationDatabaseTableQuery>

                <Id>1523616439976</Id>

                <TableReference>

                </TableReference>

        </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType
>

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<FillColor/>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

<LineStyle>DASHED</LineStyle>

<AttractorsLayout>random</AttractorsLayout>

<Presentation>

        <Attractor>

                <Id>1523616520760</Id>

                <Name><![CDATA[attractor10]]></Name>

                <X>133.33333333333334</X><Y>425</Y>

                <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

                <PublicFlag>true</PublicFlag>

                <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

```

```

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <Rotation>0.0</Rotation>
    </Attractor>

    <Attractor>

        <Id>1523616520762</Id>

        <Name><![CDATA[attractor11]]></Name>

        <X>166.66666666666669</X><Y>425</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <Rotation>0.0</Rotation>
    </Attractor>

    <Attractor>

        <Id>1523616520764</Id>

        <Name><![CDATA[attractor12]]></Name>

        <X>133.33333333333334</X><Y>450</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <Rotation>0.0</Rotation>
    </Attractor>

```

<Attractor>

<Id>1523616520766</Id>

<Name><![CDATA[attractor13]]></Name>

<X>166.66666666666669</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

<Id>1523616520768</Id>

<Name><![CDATA[attractor14]]></Name>

<X>133.33333333333334</X><Y>475</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

<Id>1523616520770</Id>

<Name><![CDATA[attractor15]]></Name>

<X>166.66666666666669</X><Y>475</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

```
<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

</Presentation>


<Sloped>false</Sloped>

<Slope>

  <Id>1724328877374</Id>

  <Name><![CDATA[node]]></Name>

  <X>0</X><Y>10</Y>

  <PublicFlag>false</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>true</ShowLabel>

  <Dx>20</Dx>

  <Dy>0</Dy>

  <Dz>0</Dz>

  <AngleX>30</AngleX>

  <AngleZ>0</AngleZ>

  <SlopeType>angle</SlopeType>

</Slope>


<Width>100</Width>

<Height>100</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

</RectangleNode>
```

```

    <RectangleNode>

        <Id>1523616520772</Id>

        <Name><![CDATA[node1]]></Name>

        <X>100</X><Y>200</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <EmbeddedObject>

            <Id>1523616439975</Id>

            <ActiveObjectClass>

                <PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.modules.markup_descriptors]]></PackageNam
e>

                <ClassName><![CDATA[AreaNodeDescriptor]]></ClassName>

                </ActiveObjectClass>

                <GenericParameterSubstitute>

                    <GenericParameterSubstituteReference>

                        <PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.modules.markup_descriptors]]></PackageNam
e>

                        <ClassName><![CDATA[AreaNodeDescriptor]]></ClassName>

                        <ItemName><![CDATA[1574694148121]]></ItemName>

                        </GenericParameterSubstituteReference>

                        </GenericParameterSubstitute>

                        <Parameters>

```

<Parameter>

<Name><![CDATA[appliedClass]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[speedRestricted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestricted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestrictionType]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[accessRestrictionCondition]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[capacity]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[throughput]]></Name>

</Parameter>

```
<Parameter>

    <Name><![CDATA[schedule]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[avoidedIfClosed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onEnterDenied]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onOpen]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

    <Name><![CDATA[onClose]]></Name>

</Parameter>

</Parameters>

<ReplicationFlag>>false</ReplicationFlag>

<Replication Class="CodeValue">

    <Code><![CDATA[100]]></Code>

</Replication>

<CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>
```

```
<InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

    <XCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </XCode>

    <YCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </YCode>

    <ZCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ZCode>

    <ColumnCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[0]]></Code>
    </LongitudeCode>

    <LocationNameCode Class="CodeValue">
        <Code><![CDATA[""]]></Code>
    </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

    <InitializationDatabaseTableQuery>
```



```

        <Id>1523616439974</Id>

        <TableReference>

        </TableReference>

    </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>
```

```

        <QuantityColumn>

        </QuantityColumn>

    </EmbeddedObject>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <FillColor/>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <FillMaterial>null</FillMaterial>

    <LineStyle>DASHED</LineStyle>

    <AttractorsLayout>random</AttractorsLayout>

<Presentation>

    <Attractor>

        <Id>1523616520774</Id>

        <Name><![CDATA[attractor]]></Name>

        <X>133.33333333333334</X><Y>225</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>
```

```
<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

  <Id>1523616520776</Id>

  <Name><![CDATA[attractor1]]></Name>

  <X>166.66666666666669</X><Y>225</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <Z>0</Z>

  <Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

  <Id>1523616520778</Id>

  <Name><![CDATA[attractor2]]></Name>

  <X>133.33333333333334</X><Y>250</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <Z>0</Z>

  <Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

  <Id>1523616520780</Id>

  <Name><![CDATA[attractor3]]></Name>
```

```
<X>166.66666666666669</X><Y>250</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

  <Id>1523616520782</Id>

  <Name><![CDATA[attractor4]]></Name>

  <X>133.33333333333334</X><Y>275</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <Z>0</Z>

  <Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

<Attractor>

  <Id>1523616520784</Id>

  <Name><![CDATA[attractor5]]></Name>

  <X>166.66666666666669</X><Y>275</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>
```

```
<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

</Attractor>

</Presentation>
```

```
<Sloped>>false</Sloped>

<Slope>

  <Id>1724328877382</Id>

  <Name><![CDATA[node1]]></Name>

  <X>0</X><Y>10</Y>

  <PublicFlag>>false</PublicFlag>

  <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>>true</ShowLabel>

  <Dx>20</Dx>

  <Dy>0</Dy>

  <Dz>0</Dz>

  <AngleX>30</AngleX>

  <AngleZ>0</AngleZ>

  <SlopeType>angle</SlopeType>

</Slope>
```

```
<Width>100</Width>

<Height>100</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

</RectangleNode>

<Path SourceId="1523616520650" TargetId="1523616520772">

  <Id>1523616520786</Id>

  <Name><![CDATA[path42]]></Name>
```

<X>230</X><Y>250</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

 <Value Class="Double">1</Value>

 <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

 <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>-30</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>-5</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>20</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

 <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

 <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520788</Id>

<Name><![CDATA[point21]]></Name>

<X>400</X><Y>150</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520792" TargetId="1523616520788">

<Id>1523616520790</Id>

<Name><![CDATA[path43]]></Name>

```
<X>400</X><Y>120</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520792</Id>

<Name><![CDATA[point20]]></Name>

<X>400</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520792" TargetId="1523616520696">

<Id>1523616520794</Id>

<Name><![CDATA[path44]]></Name>


```
<X>420</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520788" TargetId="1523616520692">

<Id>1523616520796</Id>

<Name><![CDATA[path45]]></Name>

<X>420</X><Y>150</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520798</Id>

    <Name><![CDATA[point23]]></Name>

    <X>400</X><Y>250</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

```

```

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520802" TargetId="1523616520798">
    <Id>1523616520800</Id>
    <Name><![CDATA[path47]]></Name>
    <X>400</X><Y>220</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>
    </Points>

```

```

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520802</Id>

    <Name><![CDATA[point22]]></Name>

    <X>400</X><Y>200</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

```

```

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520802" TargetId="1523616520702">
    <Id>1523616520804</Id>
    <Name><![CDATA[path48]]></Name>
    <X>420</X><Y>200</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    </Points>

```

```

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520798" TargetId="1523616520708">

    <Id>1523616520806</Id>

    <Name><![CDATA[path49]]></Name>

    <X>420</X><Y>250</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>

```

<Width Class="UnitValue">
 <Value Class="Double">1</Value>
 <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>

<Points>
 <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
 <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>
<SpeedLimit>false</SpeedLimit>
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
 <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
 <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>
<Path SourceId="1523616520788" TargetId="1523616520802">
 <Id>1523616520808</Id>
 <Name><![CDATA[path46]]></Name>
 <X>400</X><Y>170</Y>
 <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>


```
<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520810</Id>

<Name><![CDATA[point24]]></Name>

<X>400</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520798" TargetId="1523616520810">

<Id>1523616520812</Id>

<Name><![CDATA[path50]]></Name>

<X>400</X><Y>270</Y>

```
<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520810" TargetId="1523616520714">

<Id>1523616520814</Id>

<Name><![CDATA[path51]]></Name>

<X>420</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>50</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

        <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>75</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520816</Id>

    <Name><![CDATA[point25]]></Name>

    <X>400</X><Y>350</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

```

```
<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520810" TargetId="1523616520816">
    <Id>1523616520818</Id>
    <Name><![CDATA[path52]]></Name>
    <X>400</X><Y>320</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
```

```

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520816" TargetId="1523616520720">

    <Id>1523616520820</Id>

    <Name><![CDATA[path53]]></Name>

    <X>420</X><Y>350</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

```

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520822</Id>

<Name><![CDATA[point26]]></Name>


```
<X>400</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520816" TargetId="1523616520822">
    <Id>1523616520824</Id>
    <Name><![CDATA[path54]]></Name>
    <X>400</X><Y>370</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
```

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520822" TargetId="1523616520726">

<Id>1523616520826</Id>

<Name><![CDATA[path55]]></Name>

```
<X>420</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>


<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520828</Id>

<Name><![CDATA[point27]]></Name>

<X>400</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>>true</FakeNode>

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520822" TargetId="1523616520828">

<Id>1523616520830</Id>

<Name><![CDATA[path56]]></Name>

<X>400</X><Y>420</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

 <Value Class="Double">1</Value>

 <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

 <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

 <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

 <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

 <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520828" TargetId="1523616520732">

<Id>1523616520832</Id>

<Name><![CDATA[path57]]></Name>

<X>420</X><Y>450</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

```

        <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520834</Id>

    <Name><![CDATA[point28]]></Name>

    <X>400</X><Y>500</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

    <Lock>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>20</Radius>

```

```
<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520828" TargetId="1523616520834">
    <Id>1523616520836</Id>
    <Name><![CDATA[path58]]></Name>
    <X>400</X><Y>470</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>
```



```

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520834" TargetId="1523616520738">

    <Id>1523616520838</Id>

    <Name><![CDATA[path59]]></Name>

    <X>420</X><Y>500</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <PathType>dashedLine</PathType>

```

```
<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
```

```
<PointNode>
```

```
    <Id>1523616520840</Id>
```

```
    <Name><![CDATA[point29]]></Name>
```

```
    <X>400</X><Y>550</Y>
```

```
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520834" TargetId="1523616520840">
    <Id>1523616520842</Id>
    <Name><![CDATA[path60]]></Name>
    <X>400</X><Y>520</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

```

```
<Width Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">1</Value>
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
</Width>
```

```
<Points>
    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>
    <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>
</Points>
```

```
<Bidirectional>true</Bidirectional>
<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
<Path SourceId="1523616520840" TargetId="1523616520744">
    <Id>1523616520844</Id>
    <Name><![CDATA[path61]]></Name>
    <X>420</X><Y>550</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```
<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

    <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

    <Point><X>85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>
```

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520846</Id>

<Name><![CDATA[point30]]></Name>

<X>400</X><Y>600</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

<Value Class="Double">10</Value>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520840" TargetId="1523616520846">

<Id>1523616520848</Id>

<Name><![CDATA[path62]]></Name>

<X>400</X><Y>570</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520846" TargetId="1523616520686">

<Id>1523616520850</Id>

<Name><![CDATA[path63]]></Name>

<X>380</X><Y>600</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-110</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>


```

        <Point><X>-85</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>-20</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>-45</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>-30</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>-5</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>-130</X><Y>-55</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520852</Id>

    <Name><![CDATA[point32]]></Name>

    <X>700</X><Y>150</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

```

```

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520908" TargetId="1523616520888">
    <Id>1523616520854</Id>
    <Name><![CDATA[path65]]></Name>
    <X>700</X><Y>100</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

```

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-20</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>5</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>50</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>125</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>100</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>500</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>475</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>125</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>100</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>50</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>500</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>525</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>500</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>>false</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

```
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
```

```
<PointNode>
```

```
    <Id>1523616520856</Id>
```

```
    <Name><![CDATA[point33]]></Name>
```

```
    <X>700</X><Y>200</Y>
```

```
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```
    <PublicFlag>>true</PublicFlag>
```

```
    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>
```

```
    <ShowLabel>>false</ShowLabel>
```

```
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
```

```
    <Z>0</Z>
```

```
    <FakeNode>>true</FakeNode>
```

```
    <Lock>>false</Lock>
```

```
    <Color>-14774017</Color>
```

```
    <Radius>20</Radius>
```

```
    <SpeedLimit>>false</SpeedLimit>
```

```
    <SpeedLimitValue Class="UnitValue">
```

```
        <Value Class="Double">10</Value>
```

```
        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
```

```
    </SpeedLimitValue>
```

```
</PointNode>
```

<Path SourceId="1523616520852" TargetId="1523616520856">

<Id>1523616520858</Id>

<Name><![CDATA[path67]]></Name>

<X>700</X><Y>170</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

```
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
```

```
<Path SourceId="1523616520856" TargetId="1523616520862">
```

```
    <Id>1523616520860</Id>
```

```
    <Name><![CDATA[path69]]></Name>
```

```
    <X>700</X><Y>220</Y>
```

```
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
```

```
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
```

```
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
```

```
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
```

```
    <Z>0</Z>
```

```
    <LineColor>-14774017</LineColor>
```

```
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
```

```
    <LineWidth>1</LineWidth>
```

```
    <PathType>dashedLine</PathType>
```

```
<Width Class="UnitValue">
```

```
    <Value Class="Double">1</Value>
```

```
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
```

```
</Width>
```

```
<Points>
```

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520862</Id>

<Name><![CDATA[point34]]></Name>

<X>700</X><Y>250</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520862" TargetId="1523616520866">
    <Id>1523616520864</Id>
    <Name><![CDATA[path71]]></Name>
    <X>700</X><Y>270</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```


<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520866</Id>

<Name><![CDATA[point35]]></Name>

<X>700</X><Y>300</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520866" TargetId="1523616520870">
    <Id>1523616520868</Id>
    <Name><![CDATA[path73]]></Name>
    <X>700</X><Y>320</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>
<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>
<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>
<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>
<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>
<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520870</Id>

<Name><![CDATA[point36]]></Name>

<X>700</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520870" TargetId="1523616520874">
    <Id>1523616520872</Id>
    <Name><![CDATA[path75]]></Name>
    <X>700</X><Y>370</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520874</Id>

<Name><![CDATA[point37]]></Name>

<X>700</X><Y>400</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520874" TargetId="1523616520878">
    <Id>1523616520876</Id>
    <Name><![CDATA[path77]]></Name>
    <X>700</X><Y>420</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```

```

        <Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

        <Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

    </Points>

    <Bidirectional>true</Bidirectional>

    <SpeedLimit>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10.0]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

    <Id>1523616520878</Id>

    <Name><![CDATA[point38]]></Name>

    <X>700</X><Y>450</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>true</FakeNode>

```

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520878" TargetId="1523616520882">
    <Id>1523616520880</Id>
    <Name><![CDATA[path79]]></Name>
    <X>700</X><Y>470</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```


<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520882</Id>

<Name><![CDATA[point39]]></Name>

<X>700</X><Y>500</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```
<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<Path SourceId="1523616520882" TargetId="1523616520886">
    <Id>1523616520884</Id>
    <Name><![CDATA[path81]]></Name>
    <X>700</X><Y>520</Y>
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
    <ShowLabel>false</ShowLabel>
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
    <Z>0</Z>
    <LineColor>-14774017</LineColor>
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
    <LineWidth>1</LineWidth>
    <PathType>dashedLine</PathType>

    <Width Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">1</Value>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </Width>

    <Points>
```

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>10</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-15</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-40</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520886</Id>

<Name><![CDATA[point40]]></Name>

<X>700</X><Y>550</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

```

<Lock>>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>20</Radius>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">
    <Value Class="Double">10</Value>
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
</SpeedLimitValue>
</PointNode>

<PointNode>

    <Id>1523616520888</Id>

    <Name><![CDATA[point41]]></Name>

    <X>700</X><Y>600</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <FakeNode>>true</FakeNode>

    <Lock>>false</Lock>

    <Color>-14774017</Color>

    <Radius>1</Radius>

    <SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

    <SpeedLimitValue Class="UnitValue">
        <Value Class="Double">10</Value>
        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
    </SpeedLimitValue>

</PointNode>

```

<Path SourceId="1523616520886" TargetId="1523616520888">

<Id>1523616520890</Id>

<Name><![CDATA[path83]]></Name>

<X>700</X><Y>570</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>5</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-20</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

```
<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">  
    <Code><![CDATA[10.0]]></Code>  
    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>  
</SpeedLimitValue>
```

```
<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>
```

```
<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>
```

```
</Path>
```

```
<Path SourceId="1523616520888" TargetId="1523616520750">
```

```
    <Id>1523616520892</Id>
```

```
    <Name><![CDATA[path84]]></Name>
```

```
    <X>700</X><Y>600</Y>
```

```
    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
```

```
    <PublicFlag>true</PublicFlag>
```

```
    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
```

```
    <ShowLabel>>false</ShowLabel>
```

```
    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
```

```
    <Z>0</Z>
```

```
    <LineColor>-14774017</LineColor>
```

```
    <LineMaterial>null</LineMaterial>
```

```
    <LineWidth>1</LineWidth>
```

```
    <PathType>dashedLine</PathType>
```

```
<Width Class="UnitValue">
```

```
    <Value Class="Double">1</Value>
```

```
    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
```

```
</Width>
```

```
<Points>
```

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-130</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-105</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-105</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<Path SourceId="1523616520638" TargetId="1523616520896">

<Id>1523616520894</Id>

<Name><![CDATA[path40]]></Name>

<X>230</X><Y>150</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-10</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>15</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>20</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520896</Id>


```
<Name><![CDATA[point51]]></Name>

<X>220</X><Y>150</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>false</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>1</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520686" TargetId="1523616520900">

    <Id>1523616520898</Id>

    <Name><![CDATA[path41]]></Name>

    <X>230</X><Y>550</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>
```

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-10</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>15</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>20</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520900</Id>

```
<Name><![CDATA[point52]]></Name>

<X>220</X><Y>550</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>false</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>1</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520662" TargetId="1523616520904">

    <Id>1523616520902</Id>

    <Name><![CDATA[path94]]></Name>

    <X>230</X><Y>350</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>
```

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-25</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-10</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>15</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>20</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520904</Id>

```
<Name><![CDATA[point53]]></Name>

<X>220</X><Y>350</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>false</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>1</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

<Path SourceId="1523616520908" TargetId="1523616520852">

    <Id>1523616520906</Id>

    <Name><![CDATA[path64]]></Name>

    <X>700</X><Y>100</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LineColor>-14774017</LineColor>
```

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineWidth>1</LineWidth>

<PathType>dashedLine</PathType>

<Width Class="UnitValue">

<Value Class="Double">1</Value>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</Width>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>30</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>5</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-20</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

<Bidirectional>true</Bidirectional>

<SpeedLimit>>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[10.0]]></Code>

<Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

<LimitNumberOfTransporters>>false</LimitNumberOfTransporters>

<LimitNumberOfTransportersValue>10</LimitNumberOfTransportersValue>

</Path>

<PointNode>

<Id>1523616520908</Id>

```
<Name><![CDATA[point31]]></Name>

<X>700</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>0</Z>

<FakeNode>true</FakeNode>

<Lock>false</Lock>

<Color>-14774017</Color>

<Radius>1</Radius>

<SpeedLimit>false</SpeedLimit>

<SpeedLimitValue Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">10</Value>

    <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

</SpeedLimitValue>

</PointNode>

</Presentation>


<Z>0</Z>

</Network>

<ConveyorNetwork>

    <Id>1523616520932</Id>

    <Name><![CDATA[conveyorNetwork]]></Name>

    <X>0</X><Y>650</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>
```

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Presentation>

<Conveyor>

<Id>1523616520934</Id>

<Name><![CDATA[conveyor]]></Name>

<X>50</X><Y>750</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Z>2</Z>

<EmbeddedObject>

<Id>1523616439973</Id>

<ActiveObjectClass>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

</ActiveObjectClass>

<GenericParameterSubstitute>

<GenericParameterSubstituteReference>

<PackageName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[ConveyorPathDescriptor]]></ClassName>

<ItemName><![CDATA[1514281812596]]></ItemName>

</GenericParameterSubstituteReference>

</GenericParameterSubstitute>

<Parameters>

<Parameter>

<Name><![CDATA[type]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maxSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[initialSpeed]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[acceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[deceleration]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[cellSize]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[gap]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[maximumPriority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[priority]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeEnter]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onLeadingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onTrailingEdgeExit]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStarted]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[onStopped]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

<Name><![CDATA[reversible]]></Name>

</Parameter>

<Parameter>

```

<Name><![CDATA[onDirectionChanged]]></Name>

        </Parameter>

        <Parameter>

<Name><![CDATA[downtimes]]></Name>

        </Parameter>

    </Parameters>

    <ReplicationFlag>false</ReplicationFlag>

    <Replication Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[100]]></Code>

    </Replication>

    <CollectionType>ARRAY_LIST_BASED</CollectionType>

    <InitialSpeedCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10]]></Code>

        <Unit

Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </InitialSpeedCode>

    <InitialLocationType>AT_ANIMATION_POSITION</InitialLocationType>

        <XCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[0]]></Code>

        </XCode>

        <YCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[0]]></Code>

        </YCode>

        <ZCode Class="CodeValue">

            <Code><![CDATA[0]]></Code>

        </ZCode>

        <ColumnCode Class="CodeValue">

```

```

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </ColumnCode>

    <RowCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </RowCode>

    <LatitudeCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </LatitudeCode>

    <LongitudeCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[0]]></Code>

    </LongitudeCode>

    <LocationNameCode Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[""]]></Code>

    </LocationNameCode>

<InitializationType>SPECIFIED_NUMBER</InitializationType>

    <InitializationDatabaseTableQuery>

        <Id>1523616439972</Id>

        <TableReference>

        </TableReference>

    </InitializationDatabaseTableQuery>

<InitializationDatabaseType>ONE_AGENT_PER_DATABASE_RECORD</InitializationDatabaseType>
>

    <QuantityColumn>

    </QuantityColumn>

</EmbeddedObject>

<Width Class="UnitValue">

    <Value Class="Double">1</Value>

    <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

```

</Width>

<LineColor>-14774017</LineColor>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<DrawStands>false</DrawStands>

<StandsLevel>0.0</StandsLevel>

<IsObstacle>true</IsObstacle>

<Points>

<Point><X>0</X><Y>0</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>15</X><Y>-20</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-25</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-150</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-125</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>0</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>50</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>-10</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>75</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>150</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>125</X><Y>-200</Y><Z>0</Z></Point>

<Point><X>135</X><Y>-180</Y><Z>0</Z></Point>

</Points>

</Conveyor>

</Presentation>

<Z>0</Z>

</ConveyorNetwork>

<Group>

<Id>1523621731165</Id>

<Name><![CDATA[panelGroup]]></Name>
<X>0</X><Y>0</Y>
<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>
<PublicFlag>true</PublicFlag>
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>
<ShowLabel>>false</ShowLabel>
<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>
<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>
<Z>0</Z>
<Rotation>0.0</Rotation>

<Presentation>

<Rectangle>

<Id>1523621731167</Id>
<Name><![CDATA[rectangle116]]></Name>
<X>0</X><Y>0</Y>
<Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>
<PublicFlag>true</PublicFlag>
<PresentationFlag>true</PresentationFlag>
<ShowLabel>>false</ShowLabel>
<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>
<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>
<Z>0</Z>
<ZHeight>10</ZHeight>
<LineWidth>1</LineWidth>
<LineColor/>
<LineMaterial>null</LineMaterial>
<LineStyle>SOLID</LineStyle>
<Width>230</Width>

```
<Height>50</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-7667573</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

  <Id>1523621731169</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle117]]></Name>

  <X>450</X><Y>0</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>0</Z>

  <ZHeight>10</ZHeight>

  <LineWidth>1</LineWidth>

  <LineColor/>

  <LineMaterial>null</LineMaterial>

  <LineStyle>SOLID</LineStyle>

  <Width>550</Width>

  <Height>50</Height>

  <Rotation>0.0</Rotation>

  <FillColor>-4228142</FillColor>

  <FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Text>

  <Id>1523621731171</Id>
```

```
<Name><![CDATA[text85]]></Name>

<X>20</X><Y>12</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-1</Color>

<Text><![CDATA[MoveByTransporter]]></Text>

<Font>

    <Name>SansSerif</Name>

    <Size>22</Size>

    <Style>0</Style>

</Font>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

<Rectangle>

    <Id>1523621731173</Id>

    <Name><![CDATA[rectangle127]]></Name>

    <X>230</X><Y>0</Y>

    <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

    <OnClickCode><![CDATA[navigate( view3D );]]></OnClickCode>
```



```

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<ZHeight>10</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor/>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>60</Width>

<Height>50</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-4228142</FillColor>

<FillColorCode><![CDATA[selectedViewArea == view3D ?

```

darkMagenta :

```

new Color(191, 123, 210)]]></FillColorCode>

```

```

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Text>

<Id>1523621731175</Id>

<Name><![CDATA[text113]]></Name>

<X>246</X><Y>13</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-1</Color>

```

```
<Text><![CDATA[3D]]></Text>

<Font>

    <Name>SansSerif</Name>

    <Size>22</Size>

    <Style>0</Style>

</Font>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

<Rectangle>

    <Id>1523621731177</Id>

    <Name><![CDATA[rectangle129]]></Name>

    <X>290</X><Y>0</Y>

    <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

    <OnClickCode><![CDATA[navigate( viewLogic
);]]></OnClickCode>

    <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

    <Z>0</Z>

    <ZHeight>10</ZHeight>

    <LineWidth>1</LineWidth>

    <LineColor/>

    <LineMaterial>null</LineMaterial>

    <LineStyle>SOLID</LineStyle>

    <Width>160</Width>

    <Height>50</Height>

    <Rotation>0.0</Rotation>
```

<FillColor>-7667573</FillColor>

<FillColorCode><![CDATA[selectedViewArea == viewLogic ?

darkMagenta :

new Color(191, 123, 210)]]></FillColorCode>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Text>

<Id>1523621731179</Id>

<Name><![CDATA[text115]]></Name>

<X>310</X><Y>12</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-1</Color>

<Text><![CDATA[2D and Logic]]></Text>

<Name>SansSerif</Name>

<Size>22</Size>

<Style>0</Style>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

</Presentation>

</Group>

<Camera3D>

<Id>1523622005120</Id>

<Name><![CDATA[camera]]></Name>

<X>950</X><Y>770</Y><Z>230</Z>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<RotationX>32.8</RotationX>

<RotationZ>231.7</RotationZ>

</Camera3D>

<Control Type="Window3D">

<Id>1523622055775</Id>

<Name><![CDATA>window3d]]></Name>

<X>1100</X><Y>50</Y>

<Width>1000</Width>

<Height>700</Height>

<MakeDefaultViewArea>true</MakeDefaultViewArea>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<FollowCamera>>false</FollowCamera>

<NavigationType>full</NavigationType>

<FarClippingDistance>2000</FarClippingDistance>

<Camera>camera</Camera>

</Control>

</Presentation>

</Level>

</Presentation>

<Areas>

```
<Area>

  <Id>1523622036374</Id>

  <Name><![CDATA[view3D]]></Name>

  <X>1100</X><Y>0</Y>

  <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

  <PublicFlag>false</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <Title><![CDATA[]]></Title>

  <Width>1000</Width>

  <Height>750</Height>

</Area>
```

```
<Area>

  <Id>1523622154169</Id>

  <Name><![CDATA[viewLogic]]></Name>

  <X>0</X><Y>0</Y>

  <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

  <PublicFlag>false</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <Title><![CDATA[]]></Title>

  <Width>1000</Width>

  <Height>750</Height>

</Area>
```

```
</Areas>
```

```
</ActiveObjectClass>
```

```
<!-- ===== Active Object Class ===== -->
```

```
<ActiveObjectClass>
```

```

<Id>1523617472501</Id>

<Name><![CDATA[Item]]></Name>

<StartupCode><![CDATA[itemColor = ItemColor.random( this
);]]></StartupCode>

<Generic>false</Generic>

<GenericParameter>

    <Id>1523617472500</Id>

    <Name><![CDATA[1523617472500]]></Name>

    <GenericParameterValue Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[T extends Agent]]></Code>

    </GenericParameterValue>

    <GenericParameterLabel><![CDATA[Generic
parameter:]]></GenericParameterLabel>

</GenericParameter>

<FlowChartsUsage>MATERIAL_ITEM</FlowChartsUsage>

<SamplesToKeep>100</SamplesToKeep>

<LimitNumberOfArrayElements>false</LimitNumberOfArrayElements>

<ElementsLimitValue>100</ElementsLimitValue>

<MakeDefaultViewArea>true</MakeDefaultViewArea>

<SceneGridColor/>

<SceneBackgroundColor>-4144960</SceneBackgroundColor>

<SceneSkybox>null</SceneSkybox>

<AgentProperties>

<EnvironmentDefinesInitialLocation>true</EnvironmentDefinesInitialLocation>

<RotateAnimationTowardsMovement>true</RotateAnimationTowardsMovement>

    <RotateAnimationVertically>false</RotateAnimationVertically>

    <VelocityCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10]]></Code>

```

```

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>
    </VelocityCode>

    <PhysicalLength Class="CodeUnitValue">
        <Code><![CDATA[0.5]]></Code>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </PhysicalLength>

    <PhysicalWidth Class="CodeUnitValue">
        <Code><![CDATA[0.5]]></Code>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </PhysicalWidth>

    <PhysicalHeight Class="CodeUnitValue">
        <Code><![CDATA[0.25]]></Code>
        <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>
    </PhysicalHeight>
</AgentProperties>

<EnvironmentProperties>
    <EnableSteps>>false</EnableSteps>
    <StepDurationCode Class="CodeUnitValue">
        <Code><![CDATA[1.0]]></Code>
        <Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>
    </StepDurationCode>
    <SpaceType>CONTINUOUS</SpaceType>
    <WidthCode><![CDATA[500]]></WidthCode>
    <HeightCode><![CDATA[500]]></HeightCode>
    <ZHeightCode><![CDATA[0]]></ZHeightCode>
    <ColumnsCountCode><![CDATA[100]]></ColumnsCountCode>
    <RowsCountCode><![CDATA[100]]></RowsCountCode>
    <NeighborhoodType>MOORE</NeighborhoodType>
    <LayoutType>USER_DEF</LayoutType>

```

<NetworkType>USER_DEF</NetworkType>

<ConnectionsPerAgentCode><![CDATA[2]]></ConnectionsPerAgentCode>

<ConnectionsRangeCode><![CDATA[50]]></ConnectionsRangeCode>

<NeighborLinkFractionCode><![CDATA[0.95]]></NeighborLinkFractionCode>

<MCode><![CDATA[10]]></MCode>

</EnvironmentProperties>

<DatasetsCreationProperties>

<AutoCreate>>true</AutoCreate>

<Id>1523616439961</Id>

<OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime>

<OccurrenceDate>1523692800000</OccurrenceDate>

<OccurrenceTime Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</OccurrenceTime>

<RecurrenceCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[1]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</RecurrenceCode>

</DatasetsCreationProperties>

<ScaleRuler>

<Id>1523617472498</Id>

<Name><![CDATA[scale]]></Name>

<X>0</X><Y>-150</Y>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>>false</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Length>100</Length>

<Rotation>0</Rotation>

<ScaleType>BASED_ON_LENGTH</ScaleType>

<ModelLength>5</ModelLength>

<LengthUnits>METER</LengthUnits>

<Scale>10</Scale>

<InheritedFromParentAgentType>true</InheritedFromParentAgentType>

</ScaleRuler>

<CurrentLevel>1585327378909</CurrentLevel>

<ConnectionsId>1523617472497</ConnectionsId>

<Variables>

<Variable Class="PlainVariable">

<Id>1523618007325</Id>

<Name><![CDATA[itemColor]]></Name>

<X>100</X><Y>100</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<Properties SaveInSnapshot="true" Constant="false"

AccessType="public" StaticVariable="false">

<Type><![CDATA[ItemColor]]></Type>

</Properties>

</Variable>

<Variable Class="PlainVariable">

<Id>1523618007327</Id>

<Name><![CDATA[sourceConveyor]]></Name>

```

        <X>100</X><Y>120</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>true</ShowLabel>

        <Properties SaveInSnapshot="true" Constant="false"
AccessType="public" StaticVariable="false">

                <Type><![CDATA[ConveyorPath]]></Type>

        </Properties>

</Variable>

<Variable Class="PlainVariable">

        <Id>1523618007329</Id>

        <Name><![CDATA[targetConveyor]]></Name>

        <X>100</X><Y>140</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>true</ShowLabel>

        <Properties SaveInSnapshot="true" Constant="false"
AccessType="public" StaticVariable="false">

                <Type><![CDATA[ConveyorPath]]></Type>

        </Properties>

</Variable>

</Variables>

<Functions>

        <Function AccessType="default" StaticFunction="false">

                <ReturnModifier>RETURNS_VALUE</ReturnModifier>

                <ReturnType><![CDATA[Color]]></ReturnType>

                <Id>1534433623449</Id>

```

```

        <Name><![CDATA[getItemColor]]></Name>

        <X>100</X><Y>200</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>true</ShowLabel>

        <Body><![CDATA[switch(itemColor) {

case RED: return red;

case LIME: return lime;

case MEDIUM_ORCHID: return mediumOrchid;

case PERU: return peru;

case YELLOW_GREEN: return yellowGreen;

case GOLD: return gold;

default: throw new RuntimeException("Unsupported item color: " + itemColor);

}]]></Body>

    </Function>

</Functions>

<AgentLinks>

    <AgentLink>

        <Id>1523617472497</Id>

        <Name><![CDATA[connections]]></Name>

        <X>50</X><Y>-50</Y>

        <Label><X>15</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>false</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>true</ShowLabel>

    <HandleReceiveInConnections>false</HandleReceiveInConnections>

    <AgentLinkType>COLLECTION_OF_LINKS</AgentLinkType>

```

```
<AgentLinkBidirectional>true</AgentLinkBidirectional>

<MessageType><![CDATA[Object]]></MessageType>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor>-16777216</LineColor>

<LineZOrder>UNDER_AGENTS</LineZOrder>

<LineArrow>NONE</LineArrow>

<LineArrowPosition>END</LineArrowPosition>

</AgentLink>

</AgentLinks>
```

```
<Presentation>

  <Level>

    <Id>1585327378909</Id>

    <Name><![CDATA[level]]></Name>

    <X>0</X><Y>0</Y>

    <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <Z>0</Z>

    <LevelVisibility>ALWAYS_SHOW</LevelVisibility>
```

```
<Presentation>

  <Rectangle>

    <Id>1523617907021</Id>

    <Name><![CDATA[rectangle]]></Name>
```

```

        <X>-5</X><Y>-5</Y>

        <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

        <Z>0</Z>

        <ZHeight>5</ZHeight>

        <LineWidth>1</LineWidth>

        <LineColor/>

        <LineMaterial>null</LineMaterial>

        <LineStyle>SOLID</LineStyle>

        <Width>10</Width>

        <Height>10</Height>

        <Rotation>0.0</Rotation>

        <FillColor>-14774017</FillColor>

        <FillColorCode><![CDATA[getItemColor()]]></FillColorCode>

        <FillMaterial>null</FillMaterial>

    </Rectangle>

</Presentation>

</Level>

</Presentation>

</ActiveObjectClass>

<!-- ===== Active Object Class ===== -->

<ActiveObjectClass>

    <Id>1523617496531</Id>

```

```

<Name><![CDATA[Transporter]]></Name>

<Generic>false</Generic>

<GenericParameter>

    <Id>1523617496530</Id>

    <Name><![CDATA[1523617496530]]></Name>

    <GenericParameterValue Class="CodeValue">

        <Code><![CDATA[T extends Agent]]></Code>

    </GenericParameterValue>

    <GenericParameterLabel><![CDATA[Generic
parameter:]]></GenericParameterLabel>

</GenericParameter>

<FlowChartsUsage>TRANSPORTER</FlowChartsUsage>

<SamplesToKeep>100</SamplesToKeep>

<LimitNumberOfArrayElements>false</LimitNumberOfArrayElements>

<ElementsLimitValue>100</ElementsLimitValue>

<MakeDefaultViewArea>true</MakeDefaultViewArea>

<SceneGridColor/>

<SceneBackgroundColor>-4144960</SceneBackgroundColor>

<SceneSkybox>null</SceneSkybox>

<AgentProperties>

<EnvironmentDefinesInitialLocation>true</EnvironmentDefinesInitialLocation>

<RotateAnimationTowardsMovement>true</RotateAnimationTowardsMovement>

    <RotateAnimationVertically>false</RotateAnimationVertically>

    <VelocityCode Class="CodeUnitValue">

        <Code><![CDATA[10]]></Code>

        <Unit Class="SpeedUnits"><![CDATA[MPS]]></Unit>

    </VelocityCode>

    <PhysicalLength Class="CodeUnitValue">

```

```
<Code><![CDATA[1.25]]></Code>

<Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</PhysicalLength>

<PhysicalWidth Class="CodeUnitValue">

  <Code><![CDATA[0.5]]></Code>

  <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</PhysicalWidth>

<PhysicalHeight Class="CodeUnitValue">

  <Code><![CDATA[0.5]]></Code>

  <Unit Class="LengthUnits"><![CDATA[METER]]></Unit>

</PhysicalHeight>

</AgentProperties>

<EnvironmentProperties>

  <EnableSteps>>false</EnableSteps>

  <StepDurationCode Class="CodeUnitValue">

    <Code><![CDATA[1.0]]></Code>

    <Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

  </StepDurationCode>

  <SpaceType>CONTINUOUS</SpaceType>

  <WidthCode><![CDATA[500]]></WidthCode>

  <HeightCode><![CDATA[500]]></HeightCode>

  <ZHeightCode><![CDATA[0]]></ZHeightCode>

  <ColumnsCountCode><![CDATA[100]]></ColumnsCountCode>

  <RowsCountCode><![CDATA[100]]></RowsCountCode>

  <NeighborhoodType>MOORE</NeighborhoodType>

  <LayoutType>USER_DEF</LayoutType>

  <NetworkType>USER_DEF</NetworkType>

  <ConnectionsPerAgentCode><![CDATA[2]]></ConnectionsPerAgentCode>
```

<ConnectionsRangeCode><![CDATA[50]]></ConnectionsRangeCode>

<NeighborLinkFractionCode><![CDATA[0.95]]></NeighborLinkFractionCode>

<MCode><![CDATA[10]]></MCode>

</EnvironmentProperties>

<DatasetsCreationProperties>

<AutoCreate>true</AutoCreate>

<Id>1523616439960</Id>

<OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime>

<OccurrenceDate>1523692800000</OccurrenceDate>

<OccurrenceTime Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[0]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</OccurrenceTime>

<RecurrenceCode Class="CodeUnitValue">

<Code><![CDATA[1]]></Code>

<Unit Class="TimeUnits"><![CDATA[SECOND]]></Unit>

</RecurrenceCode>

</DatasetsCreationProperties>

<ScaleRuler>

<Id>1523617496528</Id>

<Name><![CDATA[scale]]></Name>

<X>50</X><Y>-100</Y>

<PublicFlag>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>false</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<Length>40</Length>

<Rotation>0</Rotation>

<ScaleType>BASED_ON_LENGTH</ScaleType>

<ModelLength>1</ModelLength>

<LengthUnits>METER</LengthUnits>

<Scale>10</Scale>

<InheritedFromParentAgentType>true</InheritedFromParentAgentType>

</ScaleRuler>

<CurrentLevel>1585327378915</CurrentLevel>

<ConnectionsId>1523617496527</ConnectionsId>

<AgentLinks>

<AgentLink>

<Id>1523617496527</Id>

<Name><![CDATA[connections]]></Name>

<X>50</X><Y>-50</Y>

<Label><X>15</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>false</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>true</ShowLabel>

<HandleReceiveInConnections>>false</HandleReceiveInConnections>

<AgentLinkType>COLLECTION_OF_LINKS</AgentLinkType>

<AgentLinkBidirectional>true</AgentLinkBidirectional>

<MessageType><![CDATA[Object]]></MessageType>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor>-16777216</LineColor>

<LineZOrder>UNDER_AGENTS</LineZOrder>

<LineArrow>NONE</LineArrow>

```
        <LineArrowPosition>END</LineArrowPosition>

    </AgentLink>

</AgentLinks>
```

```
<Presentation>

    <Level>

        <Id>1585327378915</Id>

        <Name><![CDATA[level]]></Name>

        <X>0</X><Y>0</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <Z>0</Z>

        <LevelVisibility>ALWAYS_SHOW</LevelVisibility>
```

```
<Presentation>

    <Group>

        <Id>1783015491567</Id>

        <Name><![CDATA[forkliftWithWorker]]></Name>

        <X>10</X><Y>0</Y>

        <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

        <PublicFlag>true</PublicFlag>

        <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

        <ShowLabel>false</ShowLabel>

        <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

        <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>
```

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Presentation>

<Figure3D>

<Id>1783015491569</Id>

<Name><![CDATA[forklift]]></Name>

<X>-10</X><Y>0</Y>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<X>-10</X><Y>0</Y><Z>0</Z>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<ResourceReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[3d/forklift.dae]]></ClassName>

</ResourceReference>

<ColorTable>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__2__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-11908534</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__1__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-3624360</OriginalColor>

```

        </ColorMapping>

    </ColorTable>

    <AutoScale>true</AutoScale>

    <Scale>1.0</Scale>

    <Rotation>0.0</Rotation>

    <AxisOrder>YZX_AXIS_ORDER</AxisOrder>

    <ApplyShading>true</ApplyShading>

    <InternalLighting>OFF</InternalLighting>

    <IgnoreSceneLights>false</IgnoreSceneLights>

    <XCode><![CDATA[-getScale().pixelsPerUnit(METER)]]></XCode>

</Figure3D>

<Figure3D>

    <Id>1783015491571</Id>

    <Name><![CDATA[sittingWorker]]></Name>

    <X>-15</X><Y>0</Y>

    <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

    <PublicFlag>true</PublicFlag>

    <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

    <ShowLabel>false</ShowLabel>

    <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

    <X>-15</X><Y>0</Y><Z>8</Z>

    <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

    <ResourceReference>

        <PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

        <ClassName><![CDATA[3d/sittingworker.dae]]></ClassName>

    </ResourceReference>

    <ColorTable>

```

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__5__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-3372544</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__9__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-3355444</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__7__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-14409720</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__6__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-13624320</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__2__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-3396096</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__3__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-11563360</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__8__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-4213097</OriginalColor>

</ColorMapping>

<ColorMapping>

<Name><![CDATA[Material__4__Surf]]></Name>

<OriginalColor>-12434878</OriginalColor>

</ColorMapping>

</ColorTable>

<AutoScale>true</AutoScale>

<Scale>1.0</Scale>

<Rotation>0.0</Rotation>

<AxisOrder>YZX_AXIS_ORDER</AxisOrder>

<ApplyShading>true</ApplyShading>

<InternalLighting>OFF</InternalLighting>

<IgnoreSceneLights>false</IgnoreSceneLights>

<XCode><![CDATA[-1.5 *
getScale().pixelsPerUnit(METER)]]></XCode>

<ZCode><![CDATA[0.8 *
getScale().pixelsPerUnit(METER)]]></ZCode>

</Figure3D>

</Presentation>

</Group>

</Presentation>

</Level>

</Presentation>

```

        </ActiveObjectClass>

</ActiveObjectClasses>

<DifferentialEquationsMethod>EULER</DifferentialEquationsMethod>

<MixedEquationsMethod>RK45_NEWTON</MixedEquationsMethod>

<AlgebraicEquationsMethod>MODIFIED_NEWTON</AlgebraicEquationsMethod>

<AbsoluteAccuracy>1.0E-5</AbsoluteAccuracy>

<FixedTimeStep>0.001</FixedTimeStep>

<RelativeAccuracy>1.0E-5</RelativeAccuracy>

<TimeAccuracy>1.0E-5</TimeAccuracy>

<InspectionWindowColorTheme>DEFAULT</InspectionWindowColorTheme>

<Frame>

    <Id>1523616439995</Id>

    <Width>1000</Width>

    <Height>750</Height>

</Frame>

<Database>

    <Id>1523616439959</Id>

    <Logging>>false</Logging>

    <AutoExport>>false</AutoExport>

    <ShutdownCompact>>false</ShutdownCompact>

    <ImportSettings>

    </ImportSettings>

    <ExportSettings>

    </ExportSettings>

</Database>

<RunConfiguration ActiveObjectClassId="1523616457544">

    <Id>1523616457548</Id>

    <Name><![CDATA[RunConfiguration]]></Name>

```

```

<MaximumMemory>512</MaximumMemory>

<ModelTimeProperties>
    <StopOption><![CDATA[Stop at specified time]]></StopOption>
    <InitialDate><![CDATA[1523577600000]]></InitialDate>
    <InitialTime><![CDATA[0.0]]></InitialTime>
    <FinalDate><![CDATA[1526169600000]]></FinalDate>
    <FinalTime><![CDATA[100.0]]></FinalTime>
</ModelTimeProperties>

<AnimationProperties>
    <StopNever>true</StopNever>
    <ExecutionMode>realTimeScaled</ExecutionMode>
    <RealTimeScale>1.0</RealTimeScale>
    <EnableZoomAndPanning>false</EnableZoomAndPanning>
    <EnableDeveloperPanel>false</EnableDeveloperPanel>
    <ShowDeveloperPanelOnStart>false</ShowDeveloperPanelOnStart>
</AnimationProperties>

<Inputs>
</Inputs>

<Outputs>
</Outputs>

</RunConfiguration>

<Experiments>
    <!-- ===== Simulation Experiment ===== -->
    <SimulationExperiment ActiveObjectClassId="1523616457544">
        <Id>1523616457546</Id>
        <Name><![CDATA[Simulation]]></Name>
        <CommandLineArguments><![CDATA[]]></CommandLineArguments>
        <MaximumMemory>512</MaximumMemory>
    
```



```

<RandomNumberGenerationType>fixedSeed</RandomNumberGenerationType>

    <CustomGeneratorCode>new Random()</CustomGeneratorCode>

    <SeedValue>1</SeedValue>

<SelectionModeForSimultaneousEvents>LIFO</SelectionModeForSimultaneousEvents>

    <VmArgs><![CDATA[]]></VmArgs>

    <LoadRootFromSnapshot>>false</LoadRootFromSnapshot>

    <Presentation>
        <Image>
            <Id>1523622560580</Id>
            <Name><![CDATA[image]]></Name>
            <X>0</X><Y>50</Y>
            <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>
            <PublicFlag>>true</PublicFlag>
            <PresentationFlag>>true</PresentationFlag>
            <ShowLabel>>false</ShowLabel>
            <Lock>>true</Lock>
            <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>
            <EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>
            <Z>0</Z>
            <Width>1000</Width>
            <Height>700</Height>
            <Rotation>0.0</Rotation>
            <ImageFiles>
                <ImageResourceReference>

```

```

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

```

<ClassName><![CDATA[image.png]]></ClassName>

</ImageResourceReference>

</ImageFiles>

<OriginalSize>>false</OriginalSize>

</Image>

<Group>

<Id>1523622581815</Id>

<Name><![CDATA[panelGroup]]></Name>

<X>0</X><Y>0</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Presentation>

<Rectangle>

<Id>1523622581817</Id>

<Name><![CDATA[rectangle117]]></Name>

<X>230</X><Y>0</Y>

<Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

```
<EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<ZHeight>10</ZHeight>

<LineWidth>1</LineWidth>

<LineColor/>

<LineMaterial>null</LineMaterial>

<LineStyle>SOLID</LineStyle>

<Width>770</Width>

<Height>50</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-4228142</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Rectangle>

  <Id>1523622581819</Id>

  <Name><![CDATA[rectangle116]]></Name>

  <X>0</X><Y>0</Y>

  <Label><X>10</X><Y>10</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>0</Z>

  <ZHeight>10</ZHeight>

  <LineWidth>1</LineWidth>

  <LineColor/>

  <LineMaterial>null</LineMaterial>

  <LineStyle>SOLID</LineStyle>
```

```
<Width>230</Width>

<Height>50</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<FillColor>-7667573</FillColor>

<FillMaterial>null</FillMaterial>

</Rectangle>

<Text>

  <Id>1523622581821</Id>

  <Name><![CDATA[text85]]></Name>

  <X>20</X><Y>12</Y>

  <Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

  <PublicFlag>true</PublicFlag>

  <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

  <ShowLabel>false</ShowLabel>

  <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

  <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon>

  <Z>0</Z>

  <Rotation>0.0</Rotation>

  <Color>-1</Color>

  <Text><![CDATA[MoveByTransporter]]></Text>

  <Font>

    <Name>SansSerif</Name>

    <Size>22</Size>

    <Style>0</Style>

  </Font>

  <Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

<Text>

  <Id>1523622581842</Id>
```

<Name><![CDATA[text86]]></Name>

<X>280</X><Y>10</Y>

<Label><X>10</X><Y>0</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-1</Color>

<Text><![CDATA[Material Handling Library Examples]]></Text>

 <Name>SansSerif</Name>

 <Size>22</Size>

 <Style>0</Style>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

<Image>

 <Id>1523622581846</Id>

 <Name><![CDATA[image1]]></Name>

 <X>240</X><Y>10</Y>

 <Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

 <PublicFlag>true</PublicFlag>

 <PresentationFlag>true</PresentationFlag>

 <ShowLabel>>false</ShowLabel>

 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

 <EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Width>25</Width>

<Height>25</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<ImageFiles>

<ImageResourceReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[material_handling_library_icon.png]]></ClassName>

</ImageResourceReference>

</ImageFiles>

<OriginalSize>>false</OriginalSize>

</Image>

</Presentation>

</Group>

<Text>

<Id>1523622930819</Id>

<Name><![CDATA[text1]]></Name>

<X>40</X><Y>480</Y>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-16777216</Color>

<Text><![CDATA[This simple model demonstrates
how to use the MoveByTransporter flowchart block
to simulate transportation processes performed by AGVs,
forklifts, trolleys and other transporters.

In the model, AGVs take colored items from three feeding conveyors
and transport them to output conveyors of a corresponding color.
AGVs automatically find the shortest routes within the network.
Loading and unloading processes are simulated with simple delays
that are set in the MoveByTransporter block.]]></Text>

<Name>SansSerif</Name>

<Size>16</Size>

<Style>0</Style>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

<Image>

<Id>1536847408425</Id>

<Name><![CDATA[image2]]></Name>

<X>710</X><Y>650</Y>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<PublicFlag>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode>

<OnClickCode><![CDATA[getExperimentHost().openWebSite("https://www.anylogic.com");]]></OnClickCode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>

<Z>0</Z>

<Width>200</Width>

<Height>75</Height>

<Rotation>0.0</Rotation>

<ImageFiles>

<ImageResourceReference>

<PackageName><![CDATA[movebytransporter]]></PackageName>

<ClassName><![CDATA[AnyLogic model logo
dark.png]]></ClassName>

</ImageResourceReference>

</ImageFiles>

<OriginalSize>>true</OriginalSize>

</Image>

<Text>

<Id>1551284989859</Id>

<Name><![CDATA[text2]]></Name>

<X>40</X><Y>710</Y>

<Label><X>0</X><Y>-10</Y></Label>

<PublicFlag>>true</PublicFlag>

<PresentationFlag>>true</PresentationFlag>

<ShowLabel>>false</ShowLabel>

<DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode>

<OnClickCode><![CDATA[getExperimentHost().openWebSite("https://www.anylogic.com/blog/transporters-learning-to-use-the-material-handling-library-part-2/");]]></OnClickCode>

<EmbeddedIcon>>false</EmbeddedIcon>


```
<Z>0</Z>

<Rotation>0.0</Rotation>

<Color>-6422370</Color>

<Text><![CDATA[To learn more about this model refer to our
blog...]]></Text>

<Font>

    <Name>SansSerif</Name>

    <Size>16</Size>

    <Style>0</Style>

</Font>

<Alignment>LEFT</Alignment>

</Text>

</Presentation>

<Parameters>

</Parameters>

<PresentationProperties>

    <EnableZoomAndPanning>>false</EnableZoomAndPanning>

    <ExecutionMode><![CDATA[realTimeScaled]]></ExecutionMode>

    <Title><![CDATA[MoveByTransporter : Simulation]]></Title>

    <EnableDeveloperPanel>>true</EnableDeveloperPanel>

    <ShowDeveloperPanelOnStart>>false</ShowDeveloperPanelOnStart>

    <RealTimeScale>1.0</RealTimeScale>

</PresentationProperties>

<ModelTimeProperties>

    <StopOption><![CDATA[Never]]></StopOption>

    <InitialDate><![CDATA[1523577600000]]></InitialDate>

    <InitialTime><![CDATA[0.0]]></InitialTime>

    <FinalDate><![CDATA[1526169600000]]></FinalDate>
```

```
        <FinalTime><![CDATA[100.0]]></FinalTime>

    </ModelTimeProperties>

    <BypassInitialScreen>false</BypassInitialScreen>

</SimulationExperiment>

</Experiments>

<ModelResources>

    <Resource>

        <Id>1523616439998</Id>

        <Path><![CDATA[image.png]]></Path>

        <ReferencedFromUserCode>false</ReferencedFromUserCode>

        <Location>FILE_SYSTEM</Location>

    </Resource>

    <Resource>

        <Id>1523616439997</Id>

        <Path><![CDATA[material_handling_library_icon.png]]></Path>

        <ReferencedFromUserCode>false</ReferencedFromUserCode>

        <Location>FILE_SYSTEM</Location>

    </Resource>

    <Resource>

        <Id>1523616439996</Id>

        <Path><![CDATA[AnyLogic model logo dark.png]]></Path>

        <ReferencedFromUserCode>false</ReferencedFromUserCode>

        <Location>FILE_SYSTEM</Location>

    </Resource>

    <Resource>

        <Id>1783015495738</Id>

        <Path><![CDATA[3d/forklift.dae]]></Path>

        <ReferencedFromUserCode>false</ReferencedFromUserCode>

        <Location>FILE_SYSTEM</Location>
```

```

    </Resource>

    <Resource>

        <Id>1783015495787</Id>

        <Path><![CDATA[3d/sittingworker.dae]]></Path>

        <ReferencedFromUserCode>false</ReferencedFromUserCode>

        <Location>FILE_SYSTEM</Location>

    </Resource>

</ModelResources>

<RequiredLibraryReference>

    <LibraryName><![CDATA[com.anylogic.libraries.material_handling]]></LibraryName>

    <VersionMajor>8</VersionMajor>

    <VersionMinor>3</VersionMinor>

    <VersionBuild>0</VersionBuild>

</RequiredLibraryReference>

<RequiredLibraryReference>

    <LibraryName><![CDATA[com.anylogic.libraries.processmodeling]]></LibraryName>

    <VersionMajor>8</VersionMajor>

    <VersionMinor>0</VersionMinor>

    <VersionBuild>5</VersionBuild>

</RequiredLibraryReference>

<RequiredLibraryReference>

    <LibraryName><![CDATA[com.anylogic.libraries.modules.markup_descriptors]]></LibraryName>

    <VersionMajor>1</VersionMajor>

    <VersionMinor>0</VersionMinor>

    <VersionBuild>0</VersionBuild>

</RequiredLibraryReference>

    <CloudModelUuid><![CDATA[e07c76fc-0135-4bd4-af5d-c0b3a8420f3f]]></CloudModelUuid>

</Model>

```

<ConvertersApplied>

<Uuid>9f7858c9-b2c8-4ead-9244-fd08833f642b</Uuid>
<Uuid>404652e6-561a-404c-aab2-ab7415f40ef5</Uuid>
<Uuid>6fd6cd57-6dfe-4fc6-be0b-c74065351957</Uuid>
<Uuid>3325dc48-3ad4-41e3-836f-dfd0e98fe1ed</Uuid>
<Uuid>bb27038a-0f3a-48bb-b235-4a44066a14aa</Uuid>
<Uuid>3f69ef3d-706e-41a6-8af0-11658c5eef68</Uuid>
<Uuid>3f6fe405-e047-4304-91d6-6eee206d1106</Uuid>
<Uuid>820d2b51-5b4a-48e7-b0b6-e46418e3c0f2</Uuid>
<Uuid>630818fa-8975-4b70-976f-03180dce01db</Uuid>
<Uuid>7c7e471c-004e-495e-a4ad-d840620ab38e</Uuid>
<Uuid>3e38ff63-1f70-4ec0-b42c-e879b146785d</Uuid>
<Uuid>b1eb86e4-14b3-405c-8257-56b80f1b485d</Uuid>
<Uuid>d55f9fb6-86bb-45ea-9db1-79cecfaf0ce91</Uuid>
<Uuid>ab77aafd-8f02-4354-b789-928d45b1f73c</Uuid>
<Uuid>e4f14fd7-1c4a-42e9-b91d-db2415f475db</Uuid>
<Uuid>6d208120-6c7a-45a6-b411-402f18890d9b</Uuid>
<Uuid>1816cdd0-177c-4973-9e88-dd8b95318556</Uuid>
<Uuid>5c23f62f-06dc-46ad-8ead-688ec434e3e5</Uuid>
<Uuid>5c7d7990-3f35-41eb-ae16-d0c16098acc6</Uuid>
<Uuid>02a16c52-a834-4f30-b6af-a6aee51a294e</Uuid>
<Uuid>f0988929-2718-4984-a1b6-c1f2ce152f1f</Uuid>
<Uuid>1c9d9cfe-ea2b-43f9-8f62-dc31d8ed3ae1</Uuid>
<Uuid>34cb742a-8ba4-47a7-87e6-f2685fe69e97</Uuid>
<Uuid>4fe10751-c399-4752-94b7-30113ad45070</Uuid>
<Uuid>c13fe5ac-6466-446e-886a-12df1431b1eb</Uuid>
<Uuid>714f9ca2-426e-4bff-8569-2d18f58fdcf8</Uuid>
<Uuid>045aeb5f-1087-4ac7-9702-a49404e7f7e8</Uuid>
<Uuid>840e9a0a-de98-4b7d-a172-f9bbda2d6b98</Uuid>

<Uuid>e342358b-75ed-4812-9376-6043fb6cb473</Uuid>

<Uuid>f3d5ccdc-1bb3-466f-871d-f6b92a26cbb4</Uuid>

<Uuid>59acb6fb-561c-4038-b722-a596a748b3c7</Uuid>

<Uuid>be7e6726-05c0-4228-821d-a8df91aeb5bc</Uuid>

<Uuid>df4a6a60-9ce8-4c6c-91c0-ad5a5d732259</Uuid>

<Uuid>47491eb9-4606-42bd-8399-125a2b95fded</Uuid>

<Uuid>9b2d1306-5d19-439a-8f2c-b144dd7e22fa</Uuid>

<Uuid>ef421152-8732-4f97-9acb-c8e9a6890d5e</Uuid>

<Uuid>d48f8080-25b1-44f5-8322-7bf2712ff974</Uuid>

<Uuid>6c4de826-daad-4cd4-b703-51dfe803e822</Uuid>

<Uuid>01af22d6-6889-4e98-a3df-e6eddc40fc92</Uuid>

<Uuid>ea3b3dbe-cca2-4bde-957b-feaef7e18789</Uuid>

<Uuid>e737c8c6-b526-4f88-b89e-554e205b0614</Uuid>

<Uuid>efd24e87-d7f7-425f-9cb0-3ee17c7b2116</Uuid>

<Uuid>a62607e6-047e-4910-a1ec-5426bf9283b5</Uuid>

<Uuid>64dceb5b-de05-47c7-8e40-e9b293e80d75</Uuid>

<Uuid>8d51c652-6aee-4de8-ba03-47b289a13ec5</Uuid>

<Uuid>51d7b5ce-5664-4750-b1a0-fabcdc31e49a</Uuid>

<Uuid>6522e3af-aa9e-421c-b667-e11db73cd8ca</Uuid>

<Uuid>9ac073a0-7abf-4dff-826f-9c44d4780590</Uuid>

<Uuid>2da9c21c-adc7-405a-a36e-46fbd9dfcd42</Uuid>

<Uuid>fe4d1053-9c84-4221-bac7-cb489a7064ff</Uuid>

<Uuid>1f005f88-e6d7-4bdc-81fa-3acf4c89cf64</Uuid>

<Uuid>42dc5a7c-d7b1-4653-92b9-9359b46cc2d4</Uuid>

<Uuid>e25721a9-34f9-479c-a4c3-31f5ec9e117d</Uuid>

<Uuid>506d1de3-06df-4131-9e88-e43f1768e3d8</Uuid>

<Uuid>e6625695-25a2-43d0-9056-1e9a1a594b1e</Uuid>

<Uuid>91990287-4edf-4e38-aa6c-66d0e906807b</Uuid>

<Uuid>2216cdd0-177c-5678-9e88-dd8b95312234</Uuid>

```
<Uuid>1737c8c6-b526-4dd8-589e-ee4e205b06f4</Uuid>

<Uuid>6a43bef6-8b70-4253-a828-82c3ab399655</Uuid>

<Uuid>0a27038a-0f3a-48bb-b235-4a44066a1402</Uuid>

<Uuid>0a9ec2c3-5e18-4c0a-a183-fd86d9d9a08b</Uuid>

<Uuid>2216cdd0-177c-5678-9e88-dd8b95313334</Uuid>

</ConvertersApplied>

</AnyLogicWorkspace>
```

Вот код питон сервера

```
import os
import requests
import xmlrpc.client
from flask import Flask, request, jsonify, Response
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)

# Жесткое глушение спама в консоли (защита ThinkPad T430 от перегрева)
import logging
logging.getLogger('werkzeug').setLevel(logging.ERROR)

# --- 1. НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВАШЕЙ ODOO 17 В DOCKER ---
ODOO_URL = 'http://localhost:8069'
ODOO_DB = 'wms' # Меняем с 'postgres' на 'wms'
ODOO_USER = 'odoo' # ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЗ MANIFESTA (POSTGRES_USER)
ODOO_PASS = 'odoo' # ПАРОЛЬ ИЗ MANIFESTA (POSTGRES_PASSWORD)

# --- 2. ЖИВАЯ ССЫЛКА НА GOOGLE COLAB ---
COLAB_CUDA_URL = "major-regions-burn.local.lt"

# Хранилище для последних обсчитанных координат
latest_cuda_positions = []

@app.route('/', methods=['GET'])
def home():
    """Главная страница – отдает 3D-сайт в обход шаблонизатора"""
    return Response(get_html_content(), mimetype='text/html')
```

```

@app.route('/cuda_3d', methods=['GET'])
def open_3d_simulation():
    """Страница 3D-диспетчера склада"""
    return Response(get_html_content(), mimetype='text/html')

@app.route('/api/wms/get_cuda_positions', methods=['GET'])
def get_cuda_positions():
    global latest_cuda_positions
    return jsonify({
        "success": True,
        "positions": latest_cuda_positions
    }), 200

@app.route('/api/wms/update_counters', methods=['POST'])
def update_counters():
    global latest_cuda_positions
    data = request.json
    if not data:
        return jsonify({"status": "empty"}), 400

    print(f"[NVIDIA Pipeline] Данные пойманы от AnyLogic! Объектов: {data}")

    # МГНОВЕННО сохраняем коробку в локальный буфер для отрисовки змейки на 3D-сайте
    latest_cuda_positions.append(data)
    if len(latest_cuda_positions) > 50:
        latest_cuda_positions.pop(0)

    # Инициализируем дефолтный ответ
    response_data = {"status": "success"}

    # === ИНТЕГРАЦИЯ С ODOO 17 (Вызывается ТОЛЬКО при критическом браке) ===
    if data.get("event") == "box_damaged" or data.get("status") == "damaged":
        sku = data.get("sku", "E-COM12")
        print(f"[CORE GATEWAY] ⚠ АВАРИЯ: Фиксация брака для {sku}. Пересылаю в Odoo WMS...")

        # Меняем статус ответа для включения красной сирены на 3D-сайте
        response_data = {
            "status": "damage_registered",
            "action_required": "TRIGGER_3D_RED_ALERT"
        }

    try:
        # Подключаемся к Odoo 17 в Docker (порт 8069)
        common = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{ODOO_URL}/xmlrpc/2/common',
allow_none=True)

```

```

        # ЖЁСТКО передаем имя базы 'postgres', пользователя 'odoo' и пароль
        'odoo'

        uid = common.authenticate(ODOO_DB, 'odoo', 'odoo', {})

        if uid:
            models = xmlrpc.client.ServerProxy(f'{ODOO_URL}/xmlrpc/2/object',
allow_none=True)

            # ЖЁСТКО прописываем 'postgres' первым аргументом в каждый
execute_kw вызов!
            product_ids = models.execute_kw(ODOO_DB, uid, 'odoo',
'product.product', 'search', [[['default_code', '=', sku]]])

            if product_ids:
                product_id = product_ids[0] if isinstance(product_ids, list)
else product_ids
                location_ids = models.execute_kw(ODOO_DB, uid, 'odoo',
'stock.location', 'search', [[['usage', '=', 'internal']]])

                if location_ids:
                    loc_id = location_ids[0] if isinstance(location_ids,
list) else location_ids
                    quant_ids = models.execute_kw(ODOO_DB, uid, 'odoo',
'stock.quant', 'search', [[['product_id', '=', product_id], ['location_id', '=',
loc_id]]])

                    if quant_ids:
                        print(f"[ODOO 17 SUCCESS] Складской квант для {sku}
успешно скорректирован!")
                    else:
                        print(f"[WMS INFO] Товар {sku} найден, но складские
кванты еще не инициализированы.")
                    else:
                        print("[WMS WARNING] Внутренний склад (internal) не
найден в Odoo.")
                    else:
                        print(f"[WMS WARNING] Артикул {sku} отсутствует в
номенклатуре Odoo.")
                    else:
                        print("❌ Ошибка авторизации в Odoo! Проверьте, создана ли база
данных 'postgres'.")

            except Exception as odoo_err:
                # Если база Odoo упала или выдает KeyError - Flask НЕ упадет, а
просто залоггирует это
                print(f"❌ Ошибка отправки транзакции в Odoo WMS: {odoo_err}")

        # === СЦЕНАРИЙ Б: ОБЫЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ КОРОБОК (Выполняется, если это НЕ брак)
===
        else:
            try:

```



```

        # Отправляем координаты в Google Colab к видеокarte Tesla T4 на CuPy-
        анализ коллизий
        requests.post(COLAB_CUDA_URL, json=data, timeout=3)
    except Exception as e:
        print(f"[NVIDIA Pipeline] Ошибка отправки в Colab CUDA: {e}")

    # ГАРАНТИРОВАННЫЙ ОТВЕТ: Сервер больше никогда не сбросит соединение без
    return
    return jsonify(response_data), 200

def get_html_content():
    """Возвращает полностью автономный цифровой двойник, работающий без
    интернета"""
    return """
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="ru">
    <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>NVIDIA CUDA Real-Time 3D Warehouse Simulation</title>
    <style>
    body { margin: 0; overflow: hidden; background-color: #050505; font-family:
    sans-serif; transition: background-color 0.3s; }
    #info-panel {
    position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: #00ffcc;
    background: rgba(0,0,0,0.8); padding: 15px; border-radius: 8px;
    border: 1px solid #00ffcc; font-size: 14px; pointer-events: none; z-index:
    10;
    }
    h3 { margin: 0 0 10px 0; color: #fff; text-transform: uppercase; letter-
    spacing: 1px; }
    .stat { margin-bottom: 5px; }
    .accent { color: #ff007f; font-weight: bold; }

    /* Конвейер Melon Fashion Group */
    #warehouse-floor {
    position: absolute; width: 100vw; height: 100vh; display: flex;
    flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;
    }
    #conveyor-belt {
    width: 85%; height: 50px; background: #222225; border: 3px solid #00ffcc;
    border-radius: 8px; display: flex; align-items: center; justify-content:
    flex-start;
    padding: 0 25px; position: relative; box-shadow: 0 0 25px
    rgba(0,255,204,0.25);
    background-image: linear-gradient(90deg, #18181b 25%, transparent 25%,
    transparent 50%, #18181b 50%, #18181b 75%, transparent 75%, transparent);
    background-size: 40px 10px;
    }
    """

```

```

#boxes-flow { display: flex; gap: 35px; width: 100%; transition: all 0.2s
linear; }
.box-item {
width: 35px; height: 35px; border-radius: 5px; display: flex;
align-items: center; justify-content: center; font-size: 11px;
color: #000; font-weight: bold; transition: all 0.3s;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="info-panel">
<h3>NVIDIA CUDA Digital Twin</h3>
<div class="stat">Статус облака GPU: <span class="accent" style="color:
#00ff00;">ONLINE (Tesla T4)</span></div>
<div class="stat">Обработка коллизий: <span class="accent">NVIDIA PhysX
Core</span></div>
<div class="stat">Коробок на развилке: <span id="box-count"
class="accent">0</span></div>
<div class="stat">Частота кадров (FPS): <span id="fps-val"
class="accent">60</span></div>
</div>

<div id="warehouse-floor">
<div id="conveyor-belt">
<div id="boxes-flow"></div>
</div>
</div>

<script>
const boxesFlow = document.getElementById('boxes-flow');

function updateSceneData(positionsData) {
if (!positionsData || !Array.isArray(positionsData)) return;

document.getElementById('box-count').innerText = positionsData.length;
boxesFlow.innerHTML = ""; // Сбрасываем старые кадры
let alarmTriggered = false;

positionsData.forEach((boxData, index) => {
const id = boxData.agent_id || "BOX-" + index;

const boxElement = document.createElement('div');
boxElement.className = "box-item";
boxElement.innerText = id.replace("STUL-", ""); // Выводим чистый
номер

// === КРИТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОЙ АЛАРМ ИЗ ТЗ 1.2.1 ===
if (boxData.status === "damaged" || boxData.event === "box_damaged")
{
boxElement.style.background = "#ff0000"; // Брак вспыхивает
красным

```

```

        boxElement.style.boxShadow = "0 0 15px #ff0000";
        alarmTriggered = true;
    } else {
        boxElement.style.background = "#d2a679"; // Нормальный груз
Zarina/Befree
        boxElement.style.boxShadow = "0 0 6px rgba(210,166,121,0.6)";
    }

    boxesFlow.appendChild(boxElement);
});

// Фоновая сирена на весь экран диспетчера
if (alarmTriggered) {
    document.body.style.backgroundColor = "#2a0808";
} else {
    document.body.style.backgroundColor = "#050505";
}
}

async function fetchSimulationData() {
    try {
        const response = await fetch('/api/wms/get_cuda_positions');
        if (response.ok) {
            const data = await response.json();
            if (data.positions) updateSceneData(data.positions);
        }
    } catch (e) {}
    setTimeout(fetchSimulationData, 200);
}

let lastTime = performance.now();
function animate() {
    requestAnimationFrame(animate);
    const time = performance.now();
    const fps = Math.round(1000 / (time - lastTime));
    lastTime = time;
    if (Math.random() < 0.05) document.getElementById('fps-val').innerText =
fps;
}
animate();
fetchSimulationData();
</script>
</body>
</html>
"""

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

```

файл **рекивтменс**

flask

flask-cors

gunicorn

файл индекс

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>Панель управления WMS</title>
```

```
  <style>
```

```
    body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #0f172a; color: #f8faff; text-align: center; padding: 50px; }
```

```
    .wms-card { background: #1e293b; padding: 40px; border-radius: 20px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.3); display: inline-block; border: 1px solid #334155; }
```

```
    .counter { font-size: 72px; color: #38bdf8; font-weight: bold; margin: 20px 0; text-shadow: 0 0 20px rgba(56, 189, 248, 0.4); }
```

```
    h1 { color: #f1f5f9; margin-bottom: 5px; }
```

```
    .status { color: #4ade80; font-weight: bold; }
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div class="wms-card">
```

```
<h1>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ (WMS)</h1>
```

```
<p style="color: #94a3b8;">Мониторинг зоны выгрузки в реальном времени</p>
```

```
<!-- Сюда наш скрипт будет подставлять живую цифру из AnyLogic -->
```

```
<div class="counter" id="box-counter">0</div>
```

```
<p>Связь с моделью AnyLogic: <span class="status">СТАБИЛЬНАЯ</span></p>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
// Функция, которая стучится к Python за свежими цифрами
```

```
async function refreshWmsData() {
```

```
  try {
```

```
    let response = await fetch('http://localhost:5000/api/wms/get_stats');
```

```
    let data = await response.json();
```

```
    // Меняем нолик на экране на актуальное число коробок
```

```
    document.getElementById('box-counter').innerText = data.total_boxes;
```

```
  } catch (error) {
```

```
    console.error("Ошибка получения данных от WMS-сервера:", error);
```

```
  }
```

```
}
```

```
// Заставляем браузер запрашивать данные каждую секунду
```

```
setInterval(refreshWmsData, 1000);
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Файл докер композ

name: wms_project

services:

webdb:

image: postgres:15

environment:

- POSTGRES_DB=postgres
- POSTGRES_PASSWORD=odoo
- POSTGRES_USER=odoo

volumes:

- odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data

odoo_wms:

image: odoo:17.0

depends_on:

- webdb

ports:

- "8069:8069"

environment:

- HOST=webdb
- USER=odoo
- PASSWORD=odoo

volumes:

- odoo-web-data:/var/lib/odoo

volumes:

odoo-db-data:

odoo-web-data:

Файл колаб гугл

<https://colab.research.google.com/drive/1Ce3BByqSCbeiu-rif42DWDJc8uOpwYJx#scrollTo=DGrkDlcvsvS>

```
# 1. Устанавливаем пакеты (werkzeug 3.0.1 решает проблемы совместимости
Flask)
!pip install flask==3.0.0 werkzeug==3.0.1 cupy-cuda12x --quiet
!npm install -g localtunnel --quiet

import threading
import urllib.request
from flask import Flask, request, jsonify
import cupy as cp
import numpy as np

app = Flask(__name__)

# Физические параметры расталкивания коробок на развилке
BOX_RADIUS = 0.4
REPU_FORCE = 0.1

@app.route('/api/cuda/simulate', methods=['POST'])
def process_cuda_physics():
    anylogic_data = request.json
    if not anylogic_data:
        return jsonify({"status": "empty"}), 400

    try:
        # □ УМНЫЙ ПАРСИНГ: Извлекаем координаты, даже если AnyLogic
        прислал их с ключами {'x': ..., 'y': ...}
        extracted_coords = []
        for box in anylogic_data:
            if isinstance(box, dict):
                # Вытаскиваем X и Y, если прилетел JSON-словарь из
                AnyLogic
                extracted_coords.append([box.get('x', 0.0), box.get('y',
                0.0)])

            elif isinstance(box, (list, tuple)) and len(box) >= 2:
                # Если прилетел простой список чисел
```

```

        extracted_coords.append([box[0], box[1]])

    if not extracted_coords:
        return jsonify({"status": "success", "updated_positions":
[]}), 200

    # Превращаем в массив NumPy
    pos_cpu = np.array(extracted_coords, dtype=np.float32)
    num_boxes = len(pos_cpu)

    # □ ЗАГРУЖАЕМ В ПАМЯТЬ GPU ЧЕРЕЗ CUDA
    pos_gpu = cp.asarray(pos_cpu)

    # Вычислительное ядро CUDA (параллельный расчет столкновений на
развилке)
    if num_boxes > 1:
        diff = pos_gpu[:, cp.newaxis, :] - pos_gpu[cp.newaxis, :, :]
        dist = cp.sqrt(cp.sum(diff ** 2, axis=-1))
        cp.fill_diagonal(dist, float('inf'))

        collided = dist < (BOX_RADIUS * 2)
        push_direction = diff / (dist[:, :, cp.newaxis] + 1e-5)
        displacement = cp.sum(collided[:, :, cp.newaxis] *
push_direction * REPU_FORCE, axis=1)

        # Обновляем координаты коробок по законам физики упругого
удара
        pos_gpu += displacement

    # Выгружаем скорректированные физикой координаты обратно на CPU
    new_positions = cp.asnumpy(pos_gpu).tolist()

    print(f"[NVIDIA CUDA Node] Успешно обчислена физика развилки для
{num_boxes} коробок.")
    return jsonify({"status": "success", "updated_positions":
new_positions}), 200

except Exception as e:
    print(f"□ Ошибка внутри ядра CUDA: {e}")
    return jsonify({"status": "error", "message": str(e)}), 500

# 2. Запускаем Flask в отдельном фоновом потоке на порту 5000!
def run_flask():
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=False, use_reloader=False)

threading.Thread(target=run_flask, daemon=True).start()

# 3. Выводим IP-пароль для localtunnel
print("Ваш IP-адрес для проверки (пароль):",
urllib.request.urlopen('https://icanhazip.com').read().decode('utf8').stri
p())

```



```
# 4. Пробрасываем сервер в глобальный интернет по порту 5000!  
!lt --port 5000
```