

Tehnički model implementacije odbijanja eRačuna

1. Uvod

Dokument opisuje tehnički model razmjene statusa odbijanja, za razmjenjeni eRačun, između Pristupnih točaka.

Status odbijanja nastaje nakon što primatelj eRačuna zaprimi isti i odbije ga.

Ovaj semantički model opisuje poruku statusa odbijanja eRačuna.

2. Semantički model

2.1 Osnovni poslovni pojmovi

Tablica 1 Semantički podatkovni model osnovnih poslovnih pojmova

ID	Poslovni pojam	Opis	Napomena o uporabi	Tip podatka	Kardinalnost
	Putanja UBL Invoice (Račun) Putanja UBL CreditNote (Odobrenje)				Napomena
AR-BG-1	Aplikacijski odgovor	Poruka za dostavu statusa eRačuna	Odbijanje računa koji podliježu Fiskalizaciji 2.0		
	/ubl:ApplicationResponse				
AR-BT-1	Broj odgovora	Jedinstvena identifikacija aplikacijskog odgovora	Redni broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju dokumenta u poslovnom kontekstu, vremenskom okviru, operativnom sustavu i evidenciji Prodavatelja. Može se temeljiti na jednom ili više nizova brojeva, koji mogu sadržavati alfanumeričke znakove. Ne koristi se identifikacijska shema.	Identifikator	
	/ ApplicationResponse /cbc:ID				
AR-BT-2	Identifikator specifikacije	Identifikacija specifikacije koja sadržava ukupni skup pravila u pogledu semantičkog sadržaja, kardinalnosti i poslovnih pravila s kojima su sukladni podaci sadržani u dokumentu instance.	Time se identificira sukladnost ili usklađenost s ovim dokumentom. Sukladni dokumenti navode: urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0 Ne koristi se identifikacijska shema.	URN	1..1
	/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID				
AR-BT-3	Tip poslovnoga procesa	Navodi kontekst poslovnog procesa u kojemu se transakcija pojavljuje (bitno za PMODE pristupne točke)	Koristi se vrijednost urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0	URN	1..1

ID	Poslovni pojam	Opis	Napomena o uporabi	Tip podatka	Kardinalnost
	Putanja UBL Invoice (Račun) Putanja UBL CreditNote (Odobrenje)				Napomena
	/ApplicationResponse/cbc:ProfileID				
AR-BT-4	Datum izdavanja dokumenta	Datum kada je izdan dokument.	Odnosi se na datum izdavanja dokumenta Aplikacijski odgovor	Datum	1..1
	/ ApplicationResponse /cbc:IssueDate				
AR-BT-5	Vrijeme izdavanja dokumenta	Vrijeme izdavanja dokumenta	Koristi se oblik HH:MM:SS bez vremenske zone	Vrijeme	0..1
	/ ApplicationResponse /cbc:IssueTime				
AR-BG-2	Strana pošiljatelja	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na pošiljatelja dokumenta			1..1
	/ApplicationResponse /cac: SenderParty				
AR-BT-6	Elektronička adresa pošiljatelja	Identificira elektroničku adresu Pošiljatelja na koju se može isporučiti odgovor na račun na razini aplikacije.	Elektronička adresa upisana u Adresar metapodatkovnih servisa (AMS)	Identifikator	1..1
	/ ApplicationResponse /cac:SenderParty/cbc:EndpointID				
	Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme pošiljateljeve elektroničke adrese.	Identifikator sheme mora se odabrati s popisa kojega će održavati Instrument za povezivanje Europe (CEF).		1..1
	/ ApplicationResponse /cac:SenderParty /cbc:EndpointID/@schemeID				
AR-BT-7	Identifikator Pošiljatelja	Identifikacija Pošiljatelja.	Identifikator pošiljatelja, koji odgovara identifikatoru koji sadrži podjedinicu pošiljatelja ako se odbija račun sa podjedinice Ako nije navedena nikakva shema, trebali bi je poznavati i Kupac i Prodavatelj, tj. to bi trebala biti ranije razmijenjena identifikacija Prodavatelja kako je određuje Kupac.	Identifikator	0..1

	/ ApplicationResponse /cac:SenderParty /cac:PartyIdentification/cbc:ID				
	Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme identifikatora Pošiljatelja.	Ako se koristi, identifikator identifikacijske sheme mora se odabrati među odrednicama s popisa koji je objavila služba za održavanje ISO/IEC 6523. [5]		0..1
	/ApplicationResponse /cac:SenderParty /cac:PartyIdentification /cbc:ID/@schemeID				
AR-BG-3	Strana primatelja	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na primatelja dokumenta			1..1
	/ApplicationResponse /cac: ReceiverParty				
AR-BT-8	Elektronička adresa primatelja	Identificira elektroničku adresu Primatelja na koju se može isporučiti odgovor na račun na razini aplikacije.	Elektronička adresa upisana u Adresar metapodatkovnih servisa (AMS)	Identifikator	1..1
	/ ApplicationResponse /cac:ReceiverParty/cbc:EndpointID				
	Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme primateljeve elektroničke adrese.	Identifikator sheme mora se odabrati s popisa kojega će održavati Instrument za povezivanje Europe (CEF).		1..1
	/ ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cbc:EndpointID/@schemeID				
AR-BT-9	Identifikator Primatelja	Identifikacija Primatelja.	Identifikator primatelja, koji odgovara identifikatoru koji sadrži podjedinicu primatelja ako se odbija račun sa podjedinice Ako nije navedena nikakva shema, trebali bi je poznavati i Kupac i Prodavatelj, tj. to bi trebala biti ranije razmijenjena identifikacija Prodavatelja kako je određuje Kupac.	Identifikator	0..1
	/ ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cac:PartyIdentification/cbc:ID				
	Identifikator sheme	Identifikator identifikacijske sheme identifikatora Primatelja.	Ako se koristi, identifikator identifikacijske sheme mora se odabrati među odrednicama s popisa koji je objavila služba za održavanje ISO/IEC 6523. [5]		0..1

	/ApplicationResponse /cac: ReceiverParty /cac:PartyIdentification /cbc:ID/@schemeID				
AR-BG-4	Odgovor na dokument	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na odgovor na račun			1..1
	/ApplicationResponse /cac:DocumentResponse				
AR-BG-5	Sadržaj odgovora	Skupina poslovnih pojmova koji se odnose na sadržaj odgovora na račun			1..1
	/ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response				
AR-BT-10	Kod odgovora	Kod koji definira vrstu odgovora	Koriste se kodovi iz liste Application Response type code (UNCL4343 Subset) Kod za odbijanje je RE	Kod	1..1
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode				
AR-BT-11	Razlog	Tekst koji definira razlog slanja aplikacijskog odgovora	Obavezno za odbijanje računa	Tekst	0..1 Za odbijanje: 1..1
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description				
AR-BT-12	Vrsta Razloga Odbijanja	Status koji definira vrstu razloga odbijanja dokumenta	Iz 5.1.2.6 VRSTARAZLOGAODBIJANJA Specifikacije za fiskalizaciju Razlog zbog kojeg se eRačun odbija. Šifre vrijednosti mogu biti: N, U ili O: N – Neusklađenost podataka koji ne utječu na obračun poreza U – Neusklađenost podataka koji utječu na obračun poreza O – Ostalo	Kod	0..1 Za odbijanje: 1..1
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/ cbc:StatusReasonCode				

	Oznaka Liste Vrste Razloga Odbijanja	Oznaka liste koja definira vrste razloga odbijanja	Navodi se vrijednost "MFINVrstaRazlogaOdbijanja"	Kod	0..1 Za odbijanje: 1..1
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:Status/cbc:StatusReasonCode/@listID				
AR-BG-6	REFERENCA PRETHODNOG RAČUNA	Skupina poslovnih pojmova koji nude informacije o jednom ili više prethodnih računa.	Koristi se u slučaju: - kada se ispravlja prethodni račun		0..n
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse /cac:DocumentReference				
AR-BT-13	Referenca prethodnog računa	Identifikacija računa kojega je Prodavatelj ranije poslao.		Referenca dokumenta	1..1
	/ ApplicationResponse /cac:DocumentResponse /cac:DocumentReference /cbc:ID				
AR-BT-14	Datum izdavanja prethodnog računa	Datum na koji je izdan prethodni račun.	Datum izdavanja prethodnog računa mora biti naveden	Datum	1..1
	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference /cbc:IssueDate				

3. Primjer

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubl:ApplicationResponse xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
  <cbc:ID>789</cbc:ID>
  <cbc:CustomizationID>urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0
</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:mfin.gov.hr:AplikacijskiOdgovor-2025:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:IssueDate>2020-08-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>20:14:35</cbc:IssueTime>

  <cac:SenderParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="9934">42889250808</cbc:EndpointID>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="9934">69693144506</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>

```

```

        <cbc:ID>9934:69693144506::HR99:0000</cbc:ID>
      </cac:PartyIdentification>
    </cac:ReceiverParty>

    <cac:DocumentResponse>

      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode listID="UNCL4343OpSubset">RE</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description> Tekst razloga odbijanja</cbc:Description>
        <cac:Status>
          <cbc:StatusReasonCode listID="MFINVrstaRazlogaOdbijanja">U
          </cbc:StatusReasonCode>
        </cac:Status>
      </cac:Response>

      <cac:DocumentReference>
        <cbc:ID>123-1-1</cbc:ID>
        <cbc:IssueDate>2025-11-12</cbc:IssueDate>
      </cac:DocumentReference>

    </cac:DocumentResponse>
  </ubl:ApplicationResponse>

```