展示用サンプル ― 記事・企業名・製品名はすべて架空です

本棚（全14号）へ　← 前号　第1号　次号 →　自動で回るしくみ

週刊テックナレッジ 第1号

2026年8月14日号　創刊号：AIと現場のこれから　展示用サンプル号（記事はすべて架空です）

01 AI・スマートファクトリー　AI & SMART FACTORY

今週の新着

サンプル工機、主軸の振動をAIで常時見張る後付けユニットを発表

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の工作機械メーカー「サンプル工機」は、主軸の振動をAIで常時監視する後付けユニットを発表した。

- 振動センサーを主軸まわりに後付けするだけで使える
- 正常な振動のパターンを自動で学習し、ずれたら画面と音で知らせる
- 稼働ログは機械ごとに蓄積し、傾向を一覧で比べられる

現場の視点 🔍

これは、機械の「いつもと違う」をAIが先に気づく、という話です。ベテランの耳と勘に頼ってきた異常の察知を、数字で共有できるのは心強いですよね。まずは古い機械から試す価値がありそうです。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

02 ロボット・現場自動化　ROBOTICS

今週の新着

ダミーロボティクス、小型の協働ロボットを現場向けに発売

出典: 架空のプレスリリース（サンプル）

AI要約 ✨

架空のロボットメーカー「ダミーロボティクス」は、設置面積の小さい協働ロボットを発売した。

- 約12kgの軽量ボディで、台車ごと機械の前へ移動できる
- 手で腕を動かして位置を教える方式で、プログラム不要
- 安全柵なしで人の横に置ける設計

現場の視点 🔍

これは、ロボットを「固定の設備」ではなく「必要な機械の前に運んで使う道具」にする、という話です。少量多品種の現場では、置き場所の自由度がそのまま使いやすさになりますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

03 金属素材・特殊鋼情報 MATERIALS

🔰 基礎から学ぶ

基礎から学ぶ：工具鋼の種類と、焼入れで変わる硬さの考え方

出典: 架空の技術解説（サンプル）

AI要約 ✨

工具鋼は用途によって冷間用・熱間用・高速度の3系統に分かれ、熱処理で硬さと粘りを調整する。

- 冷間用は常温で使う型や刃物向けで、耐摩耗性を重視
- 熱間用は高温にさらされる型向けで、熱への強さを重視
- 焼入れで硬くし、焼戻しで粘りを戻して割れを防ぐ

現場の視点 🔍

これは、鋼材選びの出発点を整理した解説です。硬ければ良いわけではなく、割れにくさとの釣り合いで選ぶ、という見方は、若手に最初に伝えたい考え方ですよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

04 研削加工 GRINDING

🆕 今週の新着

テスト精工、平面研削盤のドレッシングを自動で調整する制御を発表

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の機械メーカー「テスト精工」は、砥石の減りを測定してドレッシング量を自動で補正する制御を発表した。

- 砥石の外径変化を加工中に測定し、補正量を計算する
- 手入力の補正が減り、寸法のばらつきが小さくなる
- 既存機種へのソフト更新にも対応予定

現場の視点 🔍

これは、砥石の減りに合わせた補正を機械が自分で行う、という話です。補正のタイミングを人の経験で決めている現場は多く、仕上がりが安定するなら、段取りの負担も軽くなりそうです。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

08 測定・幾何公差管理

MEASUREMENT

🆕 今週の新着

ダミー測器、現場で使える小型の三次元測定機を発表

出典: 架空のプレスリリース（サンプル）

AI要約 ✨

架空の測定機メーカー「ダミー測器」は、加工機の横に置ける小型の三次元測定機を発表した。

- 温度変化に強い構造で、現場の環境でも安定して測れる
- 測定プログラムは図面から自動で作れる
- 結果はそのまま品質記録に保存できる

現場の視点 🔍

これは、測定を「検査室で待つ作業」から「加工の横で済む作業」に変える、という話です。測る場所が近いほど、手直しの判断も早くなりますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

本サイトの記事は、各企業・研究機関等が公表した情報をもとに、独自に要約したものです。内容の正確性については、必ず出典元の情報でご確認ください。また、記事中のコメント（「現場の視点」）は執筆担当者個人の見解であり、発行元としての公式見解・保証を示すものではありません。
※本ページはコンテスト展示用のサンプルです。掲載記事はすべて架空の内容です。
© 2026 サンプル製作所（架空）