展示用サンプル ― 記事・企業名・製品名はすべて架空です

週刊テックナレッジ 第4号

2026年8月26日号　測定と幾何公差の基本

01 AI・スマートファクトリー　AI & SMART FACTORY

🆕 今週の新着

仮想オートメーション、検査画像から傷を見つけるAIの精度を公表

出典: 架空の業界紙（サンプル）

AI要約 ✨

架空の企業「仮想オートメーション」は、検査画像から傷を見つけるAIの試験結果を公表した。

- 試験では、人の目視と組み合わせて見逃しを減らす結果が出た
- 判定が難しい例は、人の確認に回す設計
- 条件が変わると精度が下がるため、現場での再確認が必要と説明

現場の視点 🔍

これは、AIに全部を任せず、人の確認を支える使い方の話です。うまくいく条件と、そうでない条件を正直に示している点が、信頼できる印象を受けますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

04 研削加工　GRINDING

🔰 基礎から学ぶ

基礎から学ぶ：砥石の「目つぶれ」と「目づまり」の違い

出典: 架空の技術解説（サンプル）

AI要約 ✨

目つぶれは砥粒が丸くなる現象、目づまりは切りくずが砥石の隙間を埋める現象で、対処が異なる。

- 目つぶれは、ドレッシングで新しい刃先を出して直す
- 目づまりは、砥石の粒度や送り条件を見直す
- 音や仕上げ面の変化から、どちらかを見分ける

現場の視点 🔍

これは、研削でよく聞く2つの言葉の違いの解説です。症状が似ていても、直し方が違うと分かっていれば、現場での判断が早くなりますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

07 ワーク固定・治具

WORKHOLDING

🆕 今週の新着

サンプル金属、薄いワークを変形させずに保持する吸着治具を発表

出典: 架空の展示会レポート（サンプル）

AI要約 ✨

架空のメーカー「サンプル金属」は、薄いワークを変形させずに保持する吸着治具を発表した。

- 面全体で均一に吸着し、局所的な力をかけない
- ワークの形に合わせて吸着の範囲を変えられる
- 加工後の反りが小さくなるとしている

現場の視点 🔍

これは、薄物加工の「押さえすぎて歪む」悩みへの答えの1つです。保持の仕方で仕上がりが変わると、治具の大切さを改めて感じますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

08 測定・幾何公差管理

MEASUREMENT

🔰 基礎から学ぶ

基礎から学ぶ：データム（基準）とは何か

出典: 架空の技術解説（サンプル）

AI要約 ✨

データムは、幾何公差で位置や形を測るときの基準となる面・線・点である。

- 基準が違えば、同じ形でも測定結果が変わる
- 図面の記号で、どの面を基準にするかが決まっている
- 測定するときも、加工するときも、同じ基準で考える

現場の視点 🔍

これは、図面の四角い記号の意味を読み解く話です。基準を共有できていないと、同じ部品でも合否の判断がずれますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし）→

🆕 今週の新着

ダミー測器、粗さ測定の結果を自動で記録するハンディ機を発表

出典: 架空のプレスリリース（サンプル）

AI要約 ✨

架空の企業「ダミー測器」は、粗さの測定結果を自動で記録するハンディ型の測定機を発表した。

- 測定値を、日付と部品名と一緒に自動で保存
- 保存した記録は、パソコンで一覧にして見られる
- 手書きの転記ミスを防げる

現場の視点 🔍

これは、測ったあとの「書き写す作業」を無くす話です。記録が自動で残ると、監査のときの確認も楽になりますよね。

元記事（展示用サンプルのためリンクなし） →

本サイトの記事は、各企業・研究機関等が公表した情報をもとに、独自に要約したものです。内容の正確性については、必ず出典元の情報でご確認ください。また、記事中のコメント（「現場の視点」）は執筆担当者個人の見解であり、発行元としての公式見解・保証を示すものではありません。
※本ページはコンテスト展示用のサンプルです。掲載記事はすべて架空の内容です。
© 2026 サンプル製作所（架空）