

Отчет о ручном интеграционном тестировании веб-сайта Яндекс Переводчик

1. Описание предмета тестирования

В качестве объекта тестирования выбран веб-сервис Яндекс Переводчик (<https://translate.yandex.ru/>) – онлайн-платформа, предназначенная для перевода текста, слов и веб-страниц между различными языками. Сервис используется как для повседневного общения, так и для учебных и рабочих задач, связанных с обработкой иностранного текста.

Основные функции сайта для пользователя:

- Ввод текста для перевода – пользователь может вводить текст вручную или вставлять его из буфера обмена.
- Автоматическое определение языка – система самостоятельно распознаёт язык исходного текста.
- Ручной выбор языков – возможность задать исходный и целевой язык перевода.
- Мгновенный перевод – результат отображается автоматически при вводе текста.
- Озвучивание текста – можно прослушать как исходный текст, так и перевод.
- Очистка и редактирование текста – удобное редактирование введённых данных.
- Копирование результата – перевод можно быстро скопировать для дальнейшего использования.
- История переводов – сохранение ранее введённых текстов (при авторизации).
- Перевод веб-страниц – возможность перевести содержимое сайта по ссылке.
- Работа с различными устройствами – адаптивный интерфейс для ПК и мобильных устройств.

2. Описание окружения тестирования

Тестирование веб-сервиса Яндекс Переводчик проводилось на устройстве со следующими характеристиками и программным окружением:


- Операционная система: Windows 11 (64-bit)
- Процессор: AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics (3.80 GHz)
- Оперативная память: 32,0 ГБ
- Тип устройства: ноутбук
- Подключение к интернету: стабильное соединение

Используемое программное обеспечение:

- Браузер: Yandex Browser 26.3.3.862
- Дополнительно проверено в Google Chrome 146.0.7680.178

Средства защиты:

- Антивирусное ПО: Windows Defender (встроенный антивирус)



3. Сценарии использования

Позитивные сценарии:


Сценарий 1: Перевод текста с русского на английский



Цель: получить корректный перевод текста

Шаги:

1. Открыть сайт
2. В левом поле выбрать русский язык
3. В правом поле выбрать английский язык
4. Ввести текст на русском языке
5. Дождаться автоматического перевода

Ожидаемый результат: Текст корректно переводится на английский язык и отображается в правом поле.





Сценарий 2: Автоматическое определение языка

Цель: проверить функцию автоопределения языка

Шаги:

1. Открыть сайт
2. Не выбирать исходный язык (оставить автоопределение)

3. Ввести текст на английском языке
4. Проверить определение языка системой
5. Получить перевод на русский язык

Ожидаемый результат: Система автоматически определяет язык как английский и отображает корректный перевод.

В позитивных сценариях пользователь выполняет правильные действия.

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a project named 'Yandex_Translate_Auto*'. The test script consists of the following steps:

Step	Command	Target	Value
1	open	https://translate.yandex.ru/?source_lang=ru&target_lang=en&text=%D0%92%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B6%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%86%D...	
2	set window size	1281x815	
3	mouse over	id=clearButton	
4	mouse over	id=copyButtonDst	
5	mouse out	id=copyButtonDst	
6	click	css=#copyButtonDst > svg	

The Log panel at the bottom shows the execution results:

- 3. mouseOver on id=clearButton OK
- 4. mouseOver on id=copyButtonDst OK
- 5. mouseOut on id=copyButtonDst OK
- 6. click on css=#copyButtonDst > svg OK

The overall test result is: 'Автоматическое определение языка' completed successfully.


Сценарий 3: Перевод картинки с английским текстом

Цель: перевести содержимое сайта

Шаги:

1. Открыть сайт
2. Переключиться на режим «Картинки»
3. Вставить картинку
4. Выбрать язык перевода
5. Запустить перевод

Ожидаемый результат: Открывается страница с переведённым содержимым сайта.



API Reference

The Stripe API is organized around **REST**. Our API has predictable resource-oriented URLs, accepts **form-encoded** request bodies, returns **JSON-encoded** responses, and uses standard HTTP response codes, authentication, and verbs.

You can use the Stripe API in **sandboxes** without affecting your live data or interacting with banking networks. The API key that you use to **authenticate** the request determines whether the request runs in live mode or in a sandbox. Sandboxes support all v2 APIs. Test mode sandboxes support some **v2 APIs**.

The Stripe API doesn't support bulk updates. You can work on only one object per request.

The Stripe API differs for every account as we release new **versions** and tailor functionality. **Log in** to see docs with your test key and data.

Was this section helpful? **Yes** **No**

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a project named 'Yandex_Translate_Auto'. The main area shows a test script with three steps:

Step	Command	Target	Value
1	open	https://translate.yandex.ru/ocr	
2	set window size	1281x815	
3	click	css=image-text-block:nth-child(17) textpath	

Below the script, the 'Command' field is set to 'open', the 'Target' field is set to 'https://translate.yandex.ru/ocr', and the 'Value' and 'Description' fields are empty.

The bottom panel shows the 'Log' tab with the following entries:

```
Running "Перевод картинки с английским текстом1" 22:46:46
1. open on https://translate.yandex.ru/ocr OK 22:46:46
2. setWindowSize on 1281x815 OK 22:46:46
3. Trying to find css=image-text-block:nth-child(17) textpath... OK 22:46:46
"Перевод картинки с английским текстом1" completed successfully 22:46:50
```

Негативные сценарии:


Сценарий 4: Попытка перевода пустого текста


Цель: проверить обработку пустого ввода

Шаги:

1. Открыть сайт
2. Не вводить текст в поле
3. Попробовать выполнить перевод

Ожидаемый результат: Перевод не выполняется, система не выдает ошибок или предлагает ввести текст.





Сценарий 5: Ввод некорректного URL для перевода сайта



Цель: проверить обработку ошибочного ввода

Шаги:

1. Открыть сайт
2. Перейти в режим перевода сайта
3. Ввести некорректный URL
4. Попробовать выполнить перевод

Ожидаемый результат: Система отображает сообщение об ошибке.

<https://docs.stripe.ru/>



Selenium IDE - Yandex_Translate_Auto*

Project: Yandex_Translate_Auto*

Executing -

https://translate.yandex.ru/

Command	Target	Value
1. ✓ open	https://translate.yandex.ru/	
2. ✓ set window size	1281x815	
3. ✓ click	css=.verticalMenuNavItem:nth-child(3)	
4. ✓ type	id=urlInput-input	https://docs.stripe.ru
5. ✓ send keys	id=urlInput-input	\$(KEY_ENTER)
6. ✓ select window	handle=\${win3337}	

Command: select window

Target: handle=\${win3337}

Value:

Description:

Runs: 1 Failures: 1

Log Reference

Running "Ввод некорректного URL для перевода сайта" 23:03:54

5. sendKeys on id=urlInput-input with value \${KEY_ENTER} OK 23:03:54

"Ввод некорректного URL для перевода сайта" completed successfully 23:03:56

Running "Ввод некорректного URL для перевода сайта" 23:03:58

6. selectWindow on handle=\${win3337} OK 23:03:58

"Ввод некорректного URL для перевода сайта" completed successfully 23:03:58

В ходе ручного тестирования веб-сервиса Яндекс Переводчик установлено, что сайт работает стабильно и корректно. Основные функции, такие как перевод текста, автоопределение языка и перевод картинок, выполняются без ошибок. При некорректных действиях пользователя (пустой ввод, неверный URL) система реагирует корректно и не вызывает сбоев. Критических ошибок в работе сервиса не обнаружено.