



DOCUMENTATIE API

FAN Courier

v 2.0

August 2023



CUPRINS

Cuprins.....	1
Introducere	2
Autentificare.....	4
Generare AWB.....	5
▪ Tipuri Servicii	5
▪ Optiuni Servicii	7
▪ Printare AWB.....	9
▪ Stergere AWB	10
AWB Intern.....	11
▪ Judete	14
▪ Localitati.....	14
▪ Strazi	15
▪ Puncte PUDO	16
▪ Tarif AWB Intern	21
AWB Extern	23
▪ Tari.....	24
▪ Judete Externe	24
▪ Localitati Externe	25
▪ Tarif AWB Export	26
Comanda Curier.....	27
▪ Plasare Comanda Curier	27
▪ Stergere Comanda Curier	28
Raportare AWB.....	29
▪ Borderou	29
▪ Event-uri AWB	31
▪ AWB Tracking	34
▪ Viramente Bancare	40
Raportare Comenzi	41
▪ Raport Comenzi	41
▪ Event-uri Comenzi Curier.....	42
▪ Tracking Comenzi Curier.....	43
Detalii Cont.....	46
▪ Sucursale	46
Changelog	47

INTRODUCERE

Pentru utilizarea API-ului de integrare selfAWB este necesar sa aveti incheiat un **contract cu FAN Courier**.

In cazul in care aveti un contract incheiat, insa nu ati primit datele de logare in aplicatia selfAWB, puteti contacta colegii de la Departamentul selfAWB la adresa selfawb@fancourier.ro. In cazul in care nu aveti un contract incheiat cu FAN Courier si doriti acest lucru, puteti contacta colegii de la Departamentul Sales la adresa sales.bucuresti@fancourier.ro.

Pentru suport privind aceasta integrare puteti contacta colegii de la Departamentul Presales la adresa presales@fancourier.ro.

Pentru **Autentificare** se foloseste endpoint-ul Base Auth.

Pentru **Generarea AWB**-ului se folosesc endpoint-urile:

1. Tipuri Servicii
 - se foloseste pentru a returna o lista cu tipurile de servicii
2. Optiuni Servicii
 - se foloseste pentru a returna o lista cu optiunile ce pot fi utilizate pe un AWB, in functie de tipul de serviciu
3. Judete
 - se foloseste pentru a returna o lista cu judetele din nomenclatorul FAN Courier
4. Localitati
 - se foloseste pentru a returna o lista cu localitatile din nomenclatorul FAN Courier
5. Strazi
 - se foloseste pentru a returna o lista cu strazile din nomenclatorul FAN Courier
6. AWB Intern
 - se foloseste pentru a genera AWB-uri Interne
7. Puncte PUDO
 - se foloseste pentru a obtine o lista cu punctele fixe FANbox/PayPoint
8. AWB Extern
 - se foloseste pentru a genera AWB-uri de Export
9. Printare AWB
 - se foloseste pentru a printa AWB-urile
10. Stergere AWB
 - poate fi utilizat pentru a sterge un AWB din borderou

Pentru plasarea sau anularea unei **Comenzi de Curier** se folosesc endpoint-urile:

- Plasare Comanda Curier
- Stergere Comanda Curier

Pentru **Raportare - Expeditii** se folosesc endpoint-urile:

- Borderou
- Event-uri AWB
- AWB Tracking
- Viramente bancare

Pentru **Raportare - Comenzi** se folosesc endpoint-urile:

- Raport Comenzi
- Event-uri Comenzi Curier
- Tracking Comenzi Curier

Pentru a genera comenzi de **Retur** se folosesc detaliile din sectiunea **Expeditii de Retur**.

AUTENTIFICARE

POST Base Auth

`https://api.fancourier.ro/login`

Descriere : generare token; acesta are **termen de valabilitate 24h** si trebuie refacut dupa expirare

Metoda : HTTP POST

Response : JSON

Important : Se va folosi ca **Bearer Token** pentru autentificarea si autorizarea fiecarui endpoint

Params:

- **username** – numele de utilizator folosit la **logarea** in aplicatia **selfAWB**
- **password** – parola folosita la **logarea** in aplicatia **selfAWB**

Request exemplu:

`{{url}}/login?username=clienttest&password=testing`

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "token": "420|3b40WBOcy8tLs6N9gCAq5rdQZ6rbEu9qbzITAiDI4"
  }
}
```

GENERARE AWB

▪ TIPURI SERVICII

GET Services

<https://api.fancourier.ro/reports/services>

Descriere : toate tipurile de servicii FAN Courier

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Request exemplu:

`{{url}}/services`

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Standard",
      "description": "livrare min. 1 zi, max. 3 zile lucratoare"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "RedCode",
      "description": "livrare pana in ora 10 a zilei urmatoare - verifica lista
de pe site"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Cont Colector",
      "description": "plata ramburs in cont"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Express Loco 2H",
      "description": "livrare in aceeasi zi, in 2H"
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Express Loco 4H",
      "description": "livrare in aceeasi zi, in 4H"
    },
    {
      "id": 7,
      "name": "Express Loco 6H",
      "description": "livrare in aceeasi zi, in 6H"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Export",

```

```
    "description": null
  },
  {
    "id": 9,
    "name": "Red code-Cont Colector",
    "description": "livrare pana in ora 10 a zilei urmatoare cu plata ramburs
in cont"
  },
  {
    "id": 10,
    "name": "Express Loco 2H-Cont Colector",
    "description": "livrare in aceeasi zi, in 2H, cu plata ramburs in cont"
  },
  {
    "id": 11,
    "name": "Express Loco 4H-Cont Colector",
    "description": "livrare in aceeasi zi, in 4H, cu plata ramburs in cont"
  },
  {
    "id": 12,
    "name": "Express Loco 6H-Cont Colector",
    "description": "livrare in aceeasi zi, in 6H, cu plata ramburs in cont"
  },
  {
    "id": 13,
    "name": "Express Loco 1H",
    "description": "livrare in aceeasi zi, in 1H"
  },
  {
    "id": 14,
    "name": "Express Loco 1H-Cont Colector",
    "description": "livrare in aceeasi zi, in 1H, cu plata ramburs in cont"
  },
  {
    "id": 18,
    "name": "Export-Cont Colector",
    "description": null
  },
  {
    "id": 19,
    "name": "CollectPoint",
    "description": null
  },
  {
    "id": 20,
    "name": "CollectPoint Cont Colector",
    "description": null
  },
  {
    "id": 21,
    "name": "Produse Albe",
    "description": "livrare electrocasnice max. 30kg"
  },
  {
    "id": 22,
    "name": "Produse Albe-Cont Colector",
    "description": "livrare electrocasnice max. 30 kg cu plata ramburs in cont
"
  },
  {
    "id": 23,
    "name": "Transport Marfa",
    "description": "livrare marfa peste 30 kg"
```

```

    },
    {
      "id": 24,
      "name": "Transport Marfa-Cont Colector",
      "description": "livrare marfa peste 30 kg, cu plata ramburs in cont"
    },
    {
      "id": 25,
      "name": "Transport Marfa Produse Albe",
      "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg"
    },
    {
      "id": 26,
      "name": "Transport Marfa Produse Albe-Cont Colector",
      "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg, cu plata r
amburs in cont"
    },
    {
      "id": 27,
      "name": "FANbox",
      "description": null
    },
    {
      "id": 28,
      "name": "FANbox Cont Colector",
      "description": null
    }
  ]
}

```

▪ OPTIUNI SERVICII

GET Service options

<https://api.fancourier.ro/reports/service-options>

Descriere : optiunile ce pot fi atribuite unei expeditii, in functie de tipul serviciului

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **service** – obligatoriu // Pentru lista completa se poate accesa [{{url}}/services](#)

Request exemplu:

[{{url}}/service-options?clientId=7032158&service=FANbox](#)

Response exemplu:

```

{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "v",
      "name": "PickUp"
    },
    {

```



```
    "id": "W",
    "name": "DropOff"
  },
  {
    "id": "X",
    "name": "ePOD"
  }
]
```

DESCRIERE OPTIUNI

Deschidere la livrare (Litera : A) – Oferă posibilitatea de a deschide comanda la livrare și de a verifica vizual, în maxim 1 minut, dacă produsele comandate sunt corespunzătoare. Obligatoriul plată AWB-ului la expeditor.

oPOD (Litera : B) – Serviciu de tip confirmare de primire ce constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale înregistrate, confirmată în scris de destinatar în format fizic, într-un termen de minim o zi și maxim 3 zile lucrătoare, folosind o soluție de transport rutier. Nu este compatibil cu opțiune ePOD.

Depunere sediu FAN (Litera : C) – Când expeditorul predă expediția la un sediu FAN Courier.

Livrare sediu FAN (Litera : D) – Când destinatarul dorește ridicarea expediției de la un sediu FAN Courier.

Livrare magazin PayPoint (Litera : F) - Colectarea, sortarea, transportul și livrarea plicurilor în punctele de contact din rețeaua PayPoint.

SMS Business (Litera : M) – Disponibil doar pentru destinatarii de tip persoane juridice. Sistemul va transmite automat către destinatar un SMS care va conține PIN-ul și un link care îi oferă acestuia o modalitate mai simplă și foarte eficientă de a urmări statusul livrării.

Pick-up Prealert (Litera : O) – Opțiune prin care clientul expeditor va fi informat prin SMS de existența comenzii de ridicare și intervalul de timp în care un curier se va prezenta pentru ridicarea expediției.

Prealert (Litera : P) – Presupune un e-mail de înștiințare a clientului destinatar, la ridicarea expediției de către curier de la expeditor.

Livrare sambata (Litera : S) – Expedițiile preluate vineri se vor livra sâmbătă.

PickUp (Litera : V) – Doar pentru expedițiile FANbox. Se folosește atunci când destinatarul dorește ridicarea expediției de la un locker FAN Courier.

DropOff (Litera : W) – Doar pentru expeditiile FANbox. Se foloseste atunci cand expeditorul doreste depunerea expeditiei la un locker FAN Courier.

ePOD (Litera : X) - Permite inlocuirea AWB-ului in format A5 cu eticheta pregatita de catre expeditor. Atestarea livrarii este oferita via e-mail. Poate fi selectata doar una dintre cele doua variante: ePOD/oPOD. Acestea se exclud reciproc.

mPOS (Litera : Y) - Plata cu cardul este disponibila in receptiile pentru clienti si la FANbox, printr-un dispozitiv POS sau la curier, prin intermediul PDA-ului. Plata taxelor de transport si a facturilor este disponibila pentru toate expeditiile FAN Courier, iar plata contravalorii rambursului este disponibila DOAR pentru comerciantii care au acceptat aceasta metoda de plata.

▪ PRINTARE AWB

GET AWB Print

`https://api.fancourier.ro/awb/label`

Descriere : eticheta fizica a unuia sau mai multor AWB-uri

Metoda : HTTP GET

Response : HTML / PDF

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awbs[]** – obligatoriu
- **pdf** – optional // a se completa cu **1** sau **0**
- **language** – optional // a se completa cu **ro** sau **en**

* pentru a printa mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru awbs[] pentru fiecare AWB in parte.

Request exemplu:

`{{url}}/awb/label?clientId=7032158&awbs[]=2080300121976&awbs[]=2081300120386`

▪ STERGERE AWB

DEL AWB

`https://api.fancourier.ro/awb`

Descriere : pentru a sterge un AWB din borderou

Metoda : HTTP DEL

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awb** – obligatoriu

Request exemplu:

```
curl -X DELETE {{url}}/awb?clientId=7032158&awb=2081300120386
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": "AWB-ul a fost sters cu succes"
}
```

AWB INTERN

POST AWB Intern

<https://api.fancourier.ro/intern-awb>

Descriere : genereaza unul sau mai multe AWB-uri

Metoda : HTTP POST

Response : JSON

Params:

*Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "info" in array-ul "shipments".

```
{
  "clientId": 7032158, //obligatoriu
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "", //obligatoriu; {{url}}/services
        "bank": "", //optional
        "bankAccount": "", //optional
        "packages": { //obligatoriu
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "weight": 2, //obligatoriu
        "cod": 0, //optional
        "declaredValue": 0, //optional
        "payment": "", //obligatoriu
        "refund": "", //optional
        "returnPayment": "", //optional
        "observation": "", //optional
        "content": "", //optional
        "dimensions": { //obligatoriu
          "length": 1,
          "height": 2,
          "width": 3
        },
        "costCenter": "", //optional
        "options": [ //optional; se concateneaza literele aferente optiunilor
          "v"
        ]
      },
      "recipient": { //obligatoriu
        "name": "", //obligatoriu
        "phone": "", //obligatoriu
        "email": "", //optional
        "address": { //obligatoriu
          "county": "", {{url}}/counties
          "locality": "", {{url}}/localities
          "street": "", {{url}}/streets
          "streetNo": "", //optional
          "pickupLocation": "", //doar pentru FANbox - {{url}}/pickup-points
          "zipCode": "" //optional
        }
      }
    }
  ]
}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU STANDARD

```
{
  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "Standard",
        "bank": "",
        "bankAccount": "",
        "packages": {
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "weight": 2,
        "cod": 0,
        "declaredValue": 0,
        "payment": "recipient",
        "refund": null,
        "returnPayment": null,
        "observation": "Observatie",
        "content": "Comanda #346",
        "dimensions": {
          "length": 1,
          "height": 2,
          "width": 3
        },
        "costCenter": "DEP IT",
        "options": [
          "X"
        ]
      },
      "recipient": {
        "name": "Nume Destinatar",
        "phone": "0723456789",
        "email": "adresa@email.com",
        "address": {
          "county": "Bucuresti",
          "locality": "Bucuresti",
          "street": "Fabrica de Glucoza",
          "streetNo": "11C",
          "zipCode": "020331"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Response exemplu

```
{
  "response": [
    {
      "awbNumber": 2233300120284,
      "tariff": 0,
      "packages": 1,
      "letter": "F",
      "routingCode": "3832",
      "office": "Ramnicu Valcea",
      "visualCode": "05-04",
      "errors": null
    }
  ]
}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU CONT COLECTOR

```
{
  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "Cont Colector",
        "bank": "",
        "bankAccount": "",
        "packages": {
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "weight": 2,
        "cod": 1000,
        "declaredValue": 1000,
        "payment": "sender",
        "refund": null,
        "returnPayment": null,
        "observation": "Observatie",
        "content": "Comanda #346",
        "dimensions": {
          "length": 1,
          "height": 2,
          "width": 3
        },
        "costCenter": "DEP IT",
        "options": [
          "X"
        ]
      },
      "recipient": {
        "name": "Nume Destinatar",
        "phone": "0723456789",
        "email": "adresa@email.com",
        "address": {
          "county": "Bucuresti",
          "locality": "Bucuresti",
          "street": "Fabrica de Glucoza",
          "streetNo": "11C",
          "zipCode": "020331"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Response exemplu:

```
{
  "response": [
    {
      "awbNumber": 2228300120233,
      "tariff": 31.89,
      "packages": 1,
      "letter": "F",
      "routingCode": "3832",
      "office": "Ramnicu Valcea",
      "visualCode": "05-04",
      "errors": null
    }
  ]
}
```

▪ JUDETE

GET Counties

`https://api.fancourier.ro/reports/counties`

Descriere : lista cu toate judetele din Romania

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Request exemplu:

`{{url}}/counties`

▪ LOCALITATI

GET Localities

`https://api.fancourier.ro/reports/localities`

Descriere : lista cu localitatile din baza de date FAN Courier

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **county** – optional // vor fi returnate doar localitatile din judetul respectiv

Request exemplu:

`{{url}}/localities?county=Bucuresti`

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Bucuresti",
      "county": "Bucuresti",
      "agency": "Bucuresti",
      "exteriorKm": 0
    }
  ]
}
```

▪ STRAZI

GET Streets

<https://api.fancourier.ro/reports/streets>

Descriere : lista cu toate strazile din baza de date FAN Courier.

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **county** – optional
- **locality** – optional
- **page** – optional
- **perPage** – optional // valoare maxima = 100

*Parametrii **county**, **locality**, **page**, **perPage** se folosesc pentru a **filtra** rezultatele.

Request exemplu:

```
{{url}}/streets?county=Bucuresti&page=1&perPage=1
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "total": 5313,
  "perPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "data": [
    {
      "id": 105702,
      "street": "1 Decembrie 1918",
      "type": "Bulevard",
      "locality": "Bucuresti",
      "county": "Bucuresti",
      "details": {
        "fromNo": "36",
        "toNo": "40",
        "parityNo": "0",
        "zipCode": "032466",
        "visualCode": "-",
        "routingCode": "0353"
      }
    }
  ]
}
```


▪ PUNCTE PUDO

PICKUP POINTS

GET Pickup Points

`https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?type=`

Descriere : o lista cu toate punctele de livrare FAN Courier.

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **type** – obligatoriu // se va folosi unul dintre urmatoarele puncte de ridicare : fanbox; paypoint; office;

*In functie de **tipul punctului de livrare**, response-ul va contine **denumirea**, **descrierea**, **adresa**, **coordonatele GPS**, **orele de functionare** si **disponibilitatea sertarelor**, pe marimi.

Request exemplu:

`{{url}}/pickup-points?type=fanbox`

PICKUP POINTS INDIVIDUAL

GET Pickup Point Individual

`https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?id=`

Descriere : lista cu informatii despre un anumit punct de livrare (FANbox, PayPoint, Sediul FAN Courier)

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **id** – obligatoriu // ID-ul se poate afla accesand `{{url}}/pickup-points?type=`

*In functie de **tipul punctului de livrare**, response-ul va contine **denumirea**, **descrierea**, **adresa**, **coordonatele GPS**, **orele de functionare** si **disponibilitatea sertarelor**, pe marimi.

Rezultatul il puteti implementa in site sub forma de dropdown cu judet, localitate -> afisare puncte FANbox sau sub forma de harta in care se vor afisa pinurile locatiilor folosind geolocalizarea acestora.

Request exemplu:

```
{{url}}/pickup-points?id=FAN0033
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "FAN0033",
      "name": "FANbox Kaufland Militari",
      "routingLocation": "FANbox Kaufland Militari (Locker)",
      "description": "Langa Kaufland Grill",
      "address": {
        "locality": "Bucuresti",
        "county": "Bucuresti",
        "street": "Str. Valea Cascadelor",
        "streetNo": "3",
        "zipCode": "61511",
        "floor": "",
        "reference": "Langa Kaufland Grill"
      },
      "latitude": "44.43174",
      "longitude": "26.00586",
      "schedule": [
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        },
        {
          "firstHour": "00:00",
          "secondHour": "23:59"
        }
      ],
      "drawer": [
        {
          "type": "L",
          "number": 6
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    "type": "M",  
    "number": 1  
  },  
  {  
    "type": "S",  
    "number": 17  
  }  
]  
]  
]
```

PARTICULARITATI FANBOX

- In campul **street** si **pickupLocation** din **JSON** se va introduce strada de tip **FANbox**. Strazile respective pot fi preluate accesand `{{url}}/pickup-points?type=fanbox`
- **Tipul serviciului** este **FANbox** sau **FANbox Cont Colector**
- **Optiuni** : **V** (pick-up de la locker); **W** (drop-off la locker)
Optiunile respective sunt obligatorii si pot fi folosite separat sau simultan cu alte optiuni
- **Greutatea maxima** admisa este **30 kg**
- Fiecare AWB generat va contine **maxim un plic/colet**; nu sunt permise expedieri multiple.
- **Plata expeditiei** poate fi la **expeditor** sau la **destinatar**
- **Dimensiunile coletului** si **numarul de telefon in format 07xxxxxxx** al **destinatarului** sunt **campuri obligatorii** de completat la generarea AWB-ului.
- FANbox sau FANbox Cont Colector **nu** poate fi asociat optiunilor **Deschidere la livrare**, **Retur documente**, **oPOD**, **Livrare din sediul FAN**.

***Fiecare terminal FANbox contine casete cu urmatoarele dimensiuni:**

Dimensiune compartiment **L**:

H (inaltime) = 40.4 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

Dimensiune compartiment **M**:

H (inaltime) = 19.6 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

Dimensiune compartiment **S**:

H (inaltime) = 9.2 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU FANBOX

```
{
  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "FANbox",
        "bank": "",
        "bankAccount": "",
        "packages": {
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "weight": 2,
        "cod": 0,
        "declaredValue": 0,
        "payment": "sender",
        "refund": null,
        "returnPayment": null,
        "observation": "FRAGIL",
        "content": "Comanda #346",
        "dimensions": {
          "length": 3,
          "height": 4,
          "width": 6
        },
        "costCenter": null,
        "options": [
          "v"
        ]
      },
      "recipient": {
        "name": "Alex",
        "phone": "0723456789",
        "email": "recipient@ema.il",
        "address": {
          "county": "Bucuresti",
          "locality": "Bucuresti",
          "street": "FANbox Kaufland Militari",
          "streetNo": "1",
          "pickupLocation": "FANbox Kaufland Militari",
          "zipCode": "61511"
        }
      }
    }
  ]
}
```

REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU FANBOX CONT COLECTOR

```
{
  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "service": "FANbox Cont Colector",
        "bank": "",
        "bankAccount": "",
        "packages": {
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "weight": 2,
        "cod": 100,
        "declaredValue": 0,
        "payment": "sender",
        "refund": null,
        "returnPayment": null,
        "observation": "FRAGIL",
        "content": "Comanda #346",
        "dimensions": {
          "length": 3,
          "height": 4,
          "width": 6
        },
        "costCenter": null,
        "options": [
          "v"
        ]
      },
      "recipient": {
        "name": "Alex",
        "phone": "0723456789",
        "email": "recipient@ema.il",
        "address": {
          "county": "Bucuresti",
          "locality": "Bucuresti",
          "street": "FANbox Kaufland Militari",
          "streetNo": "1",
          "pickupLocation": "FANbox Kaufland Militari",
          "zipCode": "61511"
        }
      }
    }
  ]
}
```

PARTICULARITATI PAYPOINT

- Tipul serviciului este **CollectPoint** sau **CollectPoint Cont Colector**.
- In campul **street** si **pickupLocation** din **JSON** se va introduce strada de tip **CollectPoint**. Strazile respective pot fi preluate accesand `{{url}}/pickup-points?type=paypoint`
- **Optiuni**: F
- **Dimensiunile** maxime permise sunt 60x90x60 cm.
- **Greutatea** maxima permisa este 10 kg.

TARIF AWB INTERN

GET AWB Internal Tariff

`https://api.fancourier.ro/reports/awb/internal-tariff`

Descriere : calcularea tarifului unui AWB Intern

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** - obligatoriu
- **info[service]** – obligatoriu // tip serviciu din `{{url}}/services`
- **info[payment]** – obligatoriu // **expeditor** sau **destinatar**
- **info[weight]** – obligatoriu // greutatea totala a expeditiei
- **info[options]** – optional
 - info[dimensions][height]** – optional
 - info[dimensions][width]** – optional
 - info[dimensions][length]** – optional
- **info[packages][parcel]** – obligatoriu // daca se foloseste **info[packages][envelope]**, poate fi exclus
- **info[packages][envelope]** – obligatoriu // daca se foloseste **info[packages][parcel]**, poate fi exclus
- **info[declaredValue]** – optional
- **recipient[locality]** – obligatoriu
- **recipient[county]** – obligatoriu
- **sender[locality]** – optional
- **sender[county]** – optional

Request exemplu:

```
{{url}}/awb/internal-tariff?clientId=7032158&info[service]=Cont  
Colector&info[payment]=expeditor&info[weight]=1&info[packages][parcel]=1&recipien  
t[locality]=Bucuresti&recipient[county]=Bucuresti
```

Response exemplu:

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "extraKmCost": 0,  
    "weightCost": 24.5,  
    "insuranceCost": 0,  
    "optionsCost": 0,  
    "fuelCost": 1.69,  
    "costNoVAT": 26.19,  
    "vat": 4.98,  
    "total": 31.17  
  }  
}
```

AWB EXTERN

POST AWB Extern

<https://api.fancourier.ro/extern-awb>

Descriere : genereaza unul sau mai multe AWB-uri de Export

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

*Pentru a genera **mai multe AWB-uri**, se **adauga** cate un element nou de tip **"info"** in array-ul **"shipments"**.

```
{
  "clientId": 7032158,
  "shipments": [
    {
      "info": {
        "deliveryMode": "rutier", // "rutier" sau "aerian"
        "service": "Export", // "Export" sau "Export-Cont Colector"
        "contentType": "document", // "document" sau "non document"
        "bank": "TRC", // doar pentru Export-Cont Colector
        "bankAccount": "RO38BRDE450SV88376004500", // doar pentru Export-CC
        "packages": { // obligatoriu
          "parcel": 1,
          "envelope": 0
        },
        "dimensions": { // obligatoriu
          "length": 1,
          "height": 1,
          "width": 1
        },
        "weight": 5, // obligatoriu
        "declaredValue": 1000,
        "observation": "langa casa",
        "content": "alabala",
        "costCenter": "cost center",
        "options": []
      },
      "sender": {
        "name": "Sender 2", // obligatoriu
        "phone": "0725100296", // obligatoriu
        "contactPerson": "My current contact person", // obligatoriu
        "secondaryPhone": "123123",
        "email": "iulian.maracineanu@fancourier.ro", // obligatoriu
        "address": {
          "county": "Bucuresti", // obligatoriu - {{url}}/counties
          "locality": "Bucuresti", // obligatoriu - {{url}}/localities
          "zipCode": "112233", // obligatoriu
          "building": "optional",
          "entrance": "optional",
          "floor": "optional",
          "street": "Stefan cel Mare", // obligatoriu
          "streetNo": "1", // obligatoriu
          "apartment": "optional"
        }
      }
    }
  ],
}
```



```
"recipient": { // obligatoriu
  "name": "Recipient 2",
  "phone": "0723456789",
  "email": "recipient@ema.il",
  "address": {
    "country": "Bulgaria", // {{url}}/countries
    "region": "Sofia", // {{url}}/external-counties
    "locality": "Sofia", // {{url}}/external-localities
    "street": "ul. Ivan Denkoglu",
    "streetNo": "17",
    "zipCode": "1000"
  }
}
}
```

▪ TARI

GET Countries

<https://api.fancourier.ro/reports/countries>

Descriere : o lista cu toate tarile catre care FAN Courier livreaza.

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Request exemplu:

[{{url}}/countries](https://api.fancourier.ro/reports/countries)

▪ JUDETE EXTERNE

GET External counties

<https://api.fancourier.ro/reports/external-counties>

Descriere : o lista cu judetele din tarile partenere FAN Courier

Metoda : HTTP GET

Response : format JSON

Params:

- **country** – optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;

Request exemplu:

[{{url}}/external-counties?country=Grecia](https://api.fancourier.ro/reports/external-counties?country=Grecia)

▪ LOCALITATI EXTERNE

GET External localities

<https://api.fancourier.ro/reports/external-localities>

Descriere : lista cu localitatile din tarile partenere FAN Courier

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **country** – optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;
- **county** – optional
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:

```
{{url}}/external-localities?country=Moldova&county=Basarabasca&perPage=1&page=1
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "perPage": "1",
  "currentPage": 1,
  "total": 10,
  "data": [
    {
      "id": 185960,
      "name": "Abaclia",
      "county": "Basarabasca",
      "country": "Moldova"
    }
  ]
}
```

▪ TARIF AWB EXPORT

GET AWB External Tariff

<https://api.fancourier.ro/reports/awb/external-tariff>

Descriere : calcularea tarifului unui AWB Extern

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **info[service]** – obligatoriu
- **info[deliveryMode]** – obligatoriu
- **info[documentType]** – obligatoriu
- **info[weight]** – obligatoriu
- **info[dimensions][height]** – obligatoriu
- **info[dimensions][width]** – obligatoriu
- **info[dimensions][length]** – obligatoriu
- **info[packages][parcel]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][envelope], poate fi exclus
- **info[packages][envelope]** – obligatoriu // daca se foloseste info[packages][parcel], poate fi exclus
- **recipient[country]** – obligatoriu
- **sender[locality]** – optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional
- **sender[county]** – optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional

Request exemplu:

```
{{url}}/awb/external-tariff?clientId=7032158&info[service]=Export&info[deliveryMode]=rutier&info[documentType]=document&info[weight]=1&info[dimensions][height]=1&info[dimensions][width]=1&info[dimensions][length]=1&info[packages][parcel]=1&recipient[country]=Bulgaria
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "extraKmCost": 0,
    "weightCost": 73.81,
    "insuranceCost": 0,
    "optionsCost": 0,
    "fuelCost": 5.09,
    "costNoVAT": 78.93,
    "vat": 15,
    "total": 93.93
  }
}
```

COMANDA CURIER

■ PLASARE COMANDA CURIER

POST Order

<https://api.fancourier.ro/order>

Descriere : plasarea unei comenzi de curier

Metoda : HTTP POST

Response : JSON

Intervalul orar este:

- L – V → 09:00 - 19:00
- S → 09:00 - 13:00

In cazul in care exista mai multe AWB-uri pe o sucursala, este necesara crearea unei singure comenzi de curier pe acea sucursala.

Request exemplu:

```
{
  "info": {
    "awbnumber": null, // se completeaza cu numarul de AWB daca se doreste ca
    // acesta sa fie printat de curier, atunci cand ridica expeditia
    "packages": { // obligatoriu
      "parcel": 1,
      "envelope": 0
    },
    "weight": 1, // obligatoriu
    "dimensions": { // obligatoriu; dimensiunile celui mai mare colet
      "width": 10,
      "length": 10,
      "height": 10
    },
    "orderType": "Standard", // obligatoriu; Standard sau Express Loco
    "pickupDate": "2023-03-23", // data la care curierul se va prezenta pentru a
    // ridica expeditia/expeditiile
    "pickupHours": { // intervalul nu poate fi mai mic de 2 ore
      "first": "09:00", // ora minima de ridicare
      "second": "16:00" // ora maxima de ridicare
    },
    "observations": "test" // optional
  },
  "clientId": 7032158, // obligatoriu
  // }
  // recipient este required daca orderType este "Express Loco 1h/2h/4h/6h"
  // "recipient": {
  //   "name": null, // obligatoriu
  //   "phone": null, // obligatoriu
  //   "address": { // obligatoriu
  //     "county": null,
  //     "locality": null,
  //     "street": null,
  //     "streetNo": null,
  //     "zipCode": null,
```

```
}  
//      "building": null,  
//      "entrance": null,  
//      "floor": null,  
//      "apartment": null  
//    }  
}
```

Response exemplu:

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "id": 17895017  
  }  
}
```

▪ STERGERE COMANDA CURIER

DEL Order

<https://api.fancourier.ro/order>

Descriere : anularea unei comenzi de curier

Metoda : HTTP DELETE

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **id** – obligatoriu

Request exemplu:

<https://api.fancourier.ro/order?clientId=7032158&id=3206250>

Response exemplu:

```
{  
  "status": "fail",  
  "message": "This order was already deleted"  
}
```

RAPORTARE AWB

▪ BORDEROU

GET Shipping Slip

<https://api.fancourier.ro/reports/awb>

Descriere : borderoul pentru o anumita zi (date despre toate AWB-urile ce apartin borderoului, cum ar fi: dimensiuni, greutate, informatii expeditor, informatii destinatar)

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu // formatul datei este **YYYY-MM-DD**
- **perPage** – optional // maxim 100 de rezultate
- **page** – optional

Request exemplu:

```
{{url}}/awb?clientId=7032158&date=2023-03-19&perPage=1&page=1
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "perPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "total": 15,
  "data": [
    {
      "info": {
        "awbNumber": 2078300120037,
        "weight": 1,
        "dimensions": {
          "height": 3.3,
          "width": 2.31,
          "length": 2.26
        },
        "payment": "sender",
        "cod": null,
        "returnPayment": null,
        "declaredValue": null,
        "observations": "ATROFANFO-1679242522843",
        "content": null,
        "date": "2023-03-19 18:17:21",
        "service": "Standard",
        "cost": "0",
        "packages": {
          "envelope": 0,
          "parcel": 1
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "costCenter": null,
    "options": "ePOD",
    "refund": null,
    "currency": null
  },
  "recipient": {
    "name": "nametest001",
    "contactPerson": "",
    "phone": "1111111111",
    "secondaryPhone": "",
    "email": "test001email@163huawei.com",
    "address": {
      "locality": "Bucuresti",
      "county": "Bucuresti",
      "agency": "Bucuresti",
      "street": "test address@011 &01",
      "streetNo": null,
      "zipCode": null,
      "building": null,
      "entrance": null,
      "floor": null,
      "apartment": null,
      "country": "Romania"
    }
  },
  "sender": {
    "name": "FAN COURIER - cont test",
    "contactPerson": "Jon Snow",
    "phone": "0722333111",
    "secondaryPhone": "0799999888",
    "email": "it@fancourier.ro",
    "address": {
      "locality": "Bucuresti",
      "county": "Bucuresti",
      "agency": "Bucuresti",
      "street": "Fabrica de Glucoza (sosea)",
      "streetNo": "11C",
      "zipCode": "020331",
      "building": "FAN",
      "entrance": null,
      "floor": null,
      "apartment": null,
      "country": "Romania"
    }
  }
}
]
```

▪ EVENT-URI AWB

GET AWB Events

<https://api.fancourier.ro/reports/awb-events>

Descriere : lista ce contine toate Eventurile (Status; Curier; HUB) prin care un AWB poate trece

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **language** – optional // se va completa cu valoarea **ro** sau **en**

Request exemplu:

```
{{url}}/awb-events?language=ro
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": "C0",
      "name": "Expeditie ridicata"
    },
    {
      "id": "C1",
      "name": "Expeditie preluate spre livrare"
    },
    {
      "id": "H10",
      "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie"
    },
    {
      "id": "H11",
      "name": "Expeditie descarcata in depozitulul de destinatie"
    },
    {
      "id": "H2",
      "name": "Expeditie in tranzit"
    },
    {
      "id": "H3",
      "name": "Expeditie sortata pe banda"
    },
    {
      "id": "H4",
      "name": "Expeditie sortata pe banda"
    },
    {
      "id": "H12",
      "name": "Expeditie in depozit"
    },
    {
      "id": "H13",
      "name": "Expeditie in depozit"
    }
  ]
}
```



```
},
{
  "id": "H15",
  "name": "Expeditie in depozit"
},
{
  "id": "H17",
  "name": "Expeditie in depozitul de destinatie"
},
{
  "id": "S1",
  "name": "Expeditie in livrare"
},
{
  "id": "S2",
  "name": "Livrat"
},
{
  "id": "S3",
  "name": "Avizat"
},
{
  "id": "S4",
  "name": "Adresa incompleta"
},
{
  "id": "S5",
  "name": "Adresa gresita, destinatar mutat"
},
{
  "id": "S6",
  "name": "Refuz primire"
},
{
  "id": "S7",
  "name": "Refuz plata transport"
},
{
  "id": "S8",
  "name": "Livrare din sediul FAN Courier"
},
{
  "id": "S9",
  "name": "Redirectionat"
},
{
  "id": "S10",
  "name": "Adresa gresita, fara telefon"
},
{
  "id": "S11",
  "name": "Avizat si trimis SMS"
},
{
  "id": "S12",
  "name": "Contactat; livrare ulterioara"
},
{
  "id": "S14",
  "name": "Restrictii acces la adresa"
},
{
  "id": "S15",
```

```
    "name": "Refuz predare ramburs"
  },
  {
    "id": "S16",
    "name": "Retur la termen"
  },
  {
    "id": "S19",
    "name": "Adresa incompleta - trimis SMS"
  },
  {
    "id": "S20",
    "name": "Adresa incompleta, fara telefon"
  },
  {
    "id": "S21",
    "name": "Avizat, lipsa persoana de contact"
  },
  {
    "id": "S22",
    "name": "Avizat, nu are bani de rbs"
  },
  {
    "id": "S24",
    "name": "Avizat, nu are imputernicire/CI"
  },
  {
    "id": "S25",
    "name": "Adresa gresita - trimis SMS"
  },
  {
    "id": "S27",
    "name": "Adresa gresita, nr telefon gresit"
  },
  {
    "id": "S28",
    "name": "Adresa incompleta,nr telefon gresit"
  },
  {
    "id": "S30",
    "name": "Nu raspunde la telefon"
  },
  {
    "id": "S33",
    "name": "Retur solicitat"
  },
  {
    "id": "S35",
    "name": "Retrimis in livrare"
  },
  {
    "id": "S37",
    "name": "Despagubit"
  },
  {
    "id": "S38",
    "name": "AWB neexpediat"
  },
  {
    "id": "S42",
    "name": "Adresa gresita"
  },
  {
```

```

        "id": "S43",
        "name": "Retur"
    },
    {
        "id": "S46",
        "name": "Predat punct Livrare"
    },
    {
        "id": "S47",
        "name": "Predat partener extern"
    },
    {
        "id": "S49",
        "name": "Activitate suspendata"
    },
    {
        "id": "S50",
        "name": "Refuz confirmare"
    },
    {
        "id": "H0",
        "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie"
    },
    {
        "id": "H1",
        "name": "Expeditie descarcata in depozitulul de destinatie"
    }
    ]
}

```

▪ AWB TRACKING

GET AWB Tracking

<https://api.fancourier.ro/reports/awb/tracking>

Descriere : statusurile unuia sau mai multor AWB-uri.

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **awb[]** – obligatoriu
- **language** – optional // se va completa cu **ro** sau **en**

* pentru a interoga mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru awbs[] pentru fiecare AWB in parte.

TRACKING PENTRU UN SINGUR AWB

Request exemplu:

```
{{url}}/awb/tracking?clientId=test&awb[]=test&language=ro
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "awbNumber": "test",
      "content": "test",
      "confirmation": {
        "name": "test",
        "date": "2023-03-06 13:58"
      },
      "returnAwbNumber": null,
      "events": [
        {
          "id": "H4",
          "name": "Expeditie sortata pe banda",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 04:46:46"
        },
        {
          "id": "H10",
          "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 05:19:10"
        },
        {
          "id": "H12",
          "name": "Expeditie in depozit",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 07:19:10"
        },
        {
          "id": "C1",
          "name": "Expeditie preluate spre livrare",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 08:43:00"
        },
        {
          "id": "S1",
          "name": "Expeditie in livrare",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 08:43:28"
        },
        {
          "id": "S12",
          "name": "Contactat; livrare ulterioara",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 17:10:25"
        },
        {
          "id": "C1",
          "name": "Expeditie preluate spre livrare",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-02 08:39:00"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "id": "S1",
  "name": "Expeditie in livrare",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-02 08:39:56"
},
{
  "id": "S12",
  "name": "Contactat; livrare ulterioara",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-02 17:02:31"
},
{
  "id": "C1",
  "name": "Expeditie preluate spre livrare",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-03 08:36:00"
},
{
  "id": "S1",
  "name": "Expeditie in livrare",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-03 08:36:18"
},
{
  "id": "S12",
  "name": "Contactat; livrare ulterioara",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-03 17:09:57"
},
{
  "id": "C1",
  "name": "Expeditie preluate spre livrare",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-06 08:53:00"
},
{
  "id": "S1",
  "name": "Expeditie in livrare",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-06 08:53:22"
},
{
  "id": "S2",
  "name": "Livrat",
  "location": "Bucuresti",
  "date": "2023-03-06 13:58:43"
}
]
}
```

TRACKING PENTRU MAI MULTE AWB-URI

Request exemplu:

```
{{url}}/awb/tracking?clientId=test&language=ro&awb[]=test &awb[]=test
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "awbNumber": "test",
      "content": "test",
      "confirmation": {
        "name": "test",
        "date": "2023-03-01 12:41"
      },
      "returnAwbNumber": null,
      "events": [
        {
          "id": "H4",
          "name": "Expeditie sortata pe banda",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 04:46:17"
        },
        {
          "id": "H10",
          "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 05:22:41"
        },
        {
          "id": "H12",
          "name": "Expeditie in depozit",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 06:27:15"
        },
        {
          "id": "H12",
          "name": "Expeditie in depozit",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 06:27:27"
        },
        {
          "id": "C1",
          "name": "Expeditie preluata spre livrare",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 07:26:00"
        },
        {
          "id": "S1",
          "name": "Expeditie in livrare",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 07:26:51"
        },
        {
          "id": "S2",
          "name": "Livrat",
          "location": "Bucuresti",
          "date": "2023-03-01 12:41:32"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]
  },
  {
    "awbNumber": "test",
    "content": "test",
    "confirmation": {
      "name": "test",
      "date": "2023-03-06 13:58"
    },
    "returnAwbNumber": null,
    "events": [
      {
        "id": "H4",
        "name": "Expeditie sortata pe banda",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 04:46:46"
      },
      {
        "id": "H10",
        "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 05:19:10"
      },
      {
        "id": "H12",
        "name": "Expeditie in depozit",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 07:19:10"
      },
      {
        "id": "C1",
        "name": "Expeditie preluate spre livrare",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 08:43:00"
      },
      {
        "id": "S1",
        "name": "Expeditie in livrare",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 08:43:28"
      },
      {
        "id": "S12",
        "name": "Contactat; livrare ulterioara",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-01 17:10:25"
      },
      {
        "id": "C1",
        "name": "Expeditie preluate spre livrare",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-02 08:39:00"
      },
      {
        "id": "S1",
        "name": "Expeditie in livrare",
        "location": "Bucuresti",
        "date": "2023-03-02 08:39:56"
      },
      {
        "id": "S12",
```

```
    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-02 17:02:31"
  },
  {
    "id": "C1",
    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-03 08:36:00"
  },
  {
    "id": "S1",
    "name": "Expeditie in livrare",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-03 08:36:18"
  },
  {
    "id": "S12",
    "name": "Contactat; livrare ulterioara",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-03 17:09:57"
  },
  {
    "id": "C1",
    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-06 08:53:00"
  },
  {
    "id": "S1",
    "name": "Expeditie in livrare",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-06 08:53:22"
  },
  {
    "id": "S2",
    "name": "Livrat",
    "location": "Bucuresti",
    "date": "2023-03-06 13:58:43"
  }
]
}
```


▪ VIRAMENTE BANCARE

GET Bank Transfers

<https://api.fancourier.ro/reports/bank-transfers>

Descriere : lista cu viramentele bancare dintr-o zi anume

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu // formatul datei este YYYY-MM-DD
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:

```
{{url}}/bank-transfers?clientId=test&date=test&perPage=1&page=1
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "perPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "total": 2534,
  "data": [
    {
      "info": {
        "awbNumber": "test",
        "awbDate": "27.02.2023",
        "amountCollected": 276.07,
        "content": "test",
        "transferDate": "01.03.2023",
        "returnAwbNumber": null,
        "reimbursementAwbNumber": null,
        "transactionDate": "28.02.2023"
      },
      "recipient": {
        "name": "test",
        "contactPerson": "",
        "address": {
          "locality": "Adjud"
        }
      },
      "sender": {
        "name": "test",
        "contactPerson": "test"
      }
    }
  ]
}
```

RAPORTARE COMENZI

▪ RAPORT COMENZI

GET Orders

<https://api.fancourier.ro/reports/orders>

Descriere : raport ce contine comenzile de curier generate in ziua specificata in parametrul **date**

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **date** – obligatoriu
- **perPage** – optional
- **page** – optional

Request exemplu:

```
{{url}}/orders?clientId=7032158&date=21-03-2023&perPage=1&page=1
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "perPage": 1,
  "currentPage": 1,
  "total": 6,
  "data": [
    {
      "info": {
        "id": 16846879,
        "number": null,
        "date": "2023-03-21",
        "hour": "14:57",
        "packages": {
          "envelope": 0,
          "parcel": 2
        },
        "weight": 3,
        "dimensions": {
          "height": 37,
          "length": 18,
          "width": 63
        },
        "pickupDate": "2023-03-22",
        "pickupHours": {
          "firstHour": "09:00",
          "secondHour": "13:00"
        },
        "observation": null,
        "type": null
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "sender": {
      "name": "FAN COURIER - cont test",
      "contactPerson": "Michele Kris",
      "email": "Melvina_Sauer@gmail.com",
      "phone": "+403452045",
      "address": {
        "locality": "Seaca De Camp",
        "county": "Dolj",
        "agency": "Calafat",
        "street": "Strada Tunului 3",
        "streetNo": "",
        "zipCode": "207520",
        "building": null,
        "entrance": null,
        "floor": null,
        "apartment": null,
        "country": "Romania"
      }
    }
  }
}
]
```

▪ EVENT-URI COMENZI CURIER

GET Order events

<https://api.fancourier.ro/reports/order-events>

Descriere : lista cu toate statusurile prin care o comanda de curier poate trece.

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **language** – optional // a se completa cu **ro** sau **en**

Request exemplu:

`{{url}}/order-events?language=ro`

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "name": "In asteptare"
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Plasata"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Ridicata"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Neridicata"
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "Anulata"
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "Amanata"
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Expeditor negasit"
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "Ridicata borderou"
    },
    {
      "id": 99,
      "name": "In curs de anulare"
    }
  ]
}
```

▪ TRACKING COMENZI CURIER

GET Orders tracking

<https://api.fancourier.ro/reports/orders/tracking>

Descriere : tracking pentru una sau mai multe comenzi de curier

Metoda : HTTP GET

Response : JSON

Params:

- **clientId** – obligatoriu
- **orderId[]** – obligatoriu
- **language** – optional // se va completa cu **ro** sau **en**

* Pentru a primi trackingul pentru **mai multe comenzi de curier**, se adauga cate un parametru **orderId[]**, pentru **fiecare ID** de comanda in parte

TRACKING PENTRU O SINGURA COMANDA

Request exemplu:

```
{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "orderId": test,
      "orderNumber": "test",
      "events": [
        {
          "id": 0,
          "name": "In asteptare",
          "date": "2023-01-03 13:29:05"
        },
        {
          "id": 1,
          "name": "Plasata",
          "date": "2023-01-03 13:37:29"
        },
        {
          "id": 2,
          "name": "Ridicata",
          "date": "2023-01-03 13:57:59"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

TRACKING PENTRU MAI MULTE COMENZI

Request exemplu:

```
{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test&orderId[]=test&orderId[]=test
```

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "orderId": test,
      "orderNumber": "test",
      "events": [
        {
          "id": 0,
          "name": "In asteptare",
          "date": "2023-01-03 13:29:05"
        },
        {
          "id": 1,
          "name": "Plasata",
          "date": "2023-01-03 13:37:29"
        },
        {
          "id": 2,
          "name": "Ridicata",
          "date": "2023-01-03 13:57:59"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    {
      "id": 2,
      "name": "Ridicata",
      "date": "2023-01-03 13:57:59"
    }
  ],
},
{
  "orderId": test,
  "orderNumber": "test",
  "events": [
    {
      "id": 0,
      "name": "In asteptare",
      "date": "2023-01-09 13:43:08"
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Plasata",
      "date": "2023-01-09 14:01:06"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Ridicata",
      "date": "2023-01-09 14:46:03"
    }
  ]
},
{
  "orderId": test,
  "orderNumber": "test",
  "events": [
    {
      "id": 0,
      "name": "In asteptare",
      "date": "2023-01-26 12:27:09"
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Plasata",
      "date": "2023-01-26 12:39:04"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Ridicata",
      "date": "2023-01-26 16:38:01"
    }
  ]
}
]
```

DETALII CONT

▪ SUCURSALE

GET Branches

<https://api.fancourier.ro/reports/branches>

Descriere : lista cu toate sucursalele contului selfAWB.

Metoda : HTTP GET.

Response : JSON

Params:

- **county** – optional
- **locality** – optional

Request exemplu:

`{{url}}/branches?county=Bucuresti`

Response exemplu:

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 7032158,
      "name": "FAN COURIER - cont test",
      "bank": "RAIFFEISEN BANK ROMANA",
      "bankAccount": "RO53RZBR0000060009520959",
      "email": "it@fancourier.ro",
      "phone": "0722333111",
      "secondaryPhone": "0799999888",
      "contactPerson": "Jon Snow",
      "address": {
        "locality": "Bucuresti",
        "county": "Bucuresti",
        "street": "Fabrica de Glucoza (sosea)",
        "streetNo": "11C",
        "zipcode": "020331",
        "building": "FAN",
        "entrance": "",
        "floor": "",
        "apartment": ""
      }
    }
  ]
}
```

CHANGELOG

Data	Versiune documentatie	Tipul Modificării	Capitol impactat – descriere modificare
2023-08-21	2.0	Modificat	Parametrul „envelopes” cu parametrul „envelope” in exemplul de generare AWB
		Modificat	Campurile „observations” si „returnPayment” au fost modificate obligatorii in optionale.
		Modificat	A fost modificata descrierea optiunii „Deschidere la Livrare”
		Adaugat	Au fost notate response-urile pentru Generarea de AWB National