
Spotting Export

Installations- und Einrichtungsanleitung für Lightroom Classic und Photoshop auf dem Mac. Läuft komplett lokal – ohne KI, ohne Internetverbindung, ohne laufende Kosten.

Idee & Workflow: **@shutterview.aviation** · gebaut mit Claude

Was der Assistent macht



Nach dem Tastenkürzel liest der Assistent das Format aus dem Bild (8x5 → 2, 12x5 → 3, 16x5 → 4, 20x5 → 5 Slices) und öffnet ein Eingabefenster. Danach legt er im Speicherort den Ordner der Typfamilie an oder findet ihn, speichert den Slice in Flugrichtung und das Panorama per „Für Web speichern“, schließt Photoshop ohne zu speichern und lässt Lightroom das Original in denselben Ordner exportieren.

Ergebnis (Beispiel)

```
Aviation/
  A300/
    DAZMM-DHL-FRA-07L-SF/
      20260927_Y9A6479_DAZMM-Front.jpg          ← Slice in Flugrichtung
      20260927_Y9A6479_DAZMM-Panorama-16x5.jpg  ← Gesamtbild, Format im Namen
      20260927_Y9A6479_DAZMM-16x9.jpg           ← Original aus Lightroom
```

Ordnername: **Kennzeichen-Airline-Flughafen-Runway-Zusatz**. Dateinamen: **Aufnahmedatum + Originalname + Kennzeichen**, dahinter Front, Panorama mit Format bzw. das Seitenverhältnis des Lightroom-Zuschnitts.

Inhalt des Pakets

Datei	Aufgabe
install.sh	Installiert alles mit einem Befehl
spotting_export.py	Steuert den Ablauf
dialog.js	Das Eingabefenster
ps_slice_export.jsx	Slicing und Export in Photoshop
Spotting-Export.jsx	Menüpunkt in Photoshop (Datei → Skripten) für das Tastenkürzel
starter.applescript	Rückfall-Starter, falls Photoshop das Skript nicht selbst starten kann
SpottingExport.lrplugin	Lightroom-Plugin für den Export des Originals
Schriftvorschau.jsx	Zeigt die Schriften für die Infokachel in Photoshop
carousel_icons	Symbole für die Infokachel
config.json	Einstellungen (Vorlage)

Installation Schritt für Schritt

Voraussetzungen

- Mac mit Lightroom Classic und Photoshop (getestet mit Photoshop 2026, Version 27.9).
- Das Paket **Spotting-Export-DE.zip**.

Schritt 1 – Python prüfen

1. Terminal öffnen (⌘ + Leertaste, „Terminal“ eingeben).
2. Folgenden Befehl eingeben und Enter drücken:

```
python3 --version
```

Erscheint eine Versionsnummer, ist alles bereit. Bietet macOS stattdessen die Installation der Entwicklerwerkzeuge an: bestätigen und abwarten.

Schritt 2 – Keine Kurzbefehle-App nötig

Photoshop startet den Export über dein Tastenkürzel selbst – in der App **Kurzbefehle** ist nichts einzurichten. Einen Kurzbefehl „Spotting Export“ aus einer älteren Version kannst du dort löschen.

Schritt 3 – Paket installieren

1. ZIP-Datei im Ordner „Downloads“ per Doppelklick entpacken.
2. Im Terminal:

```
cd ~/Downloads/Spotting-Export-DE
bash install.sh
```

Der Installer fragt außerdem den Speicherort per Ordnerauswahl ab und kopiert den Photoshop-Menüpunkt nach `/Applications/Adobe Photoshop 2026/Presets/Scripts/` – dafür fragt er nach deinem Mac-Passwort (beim Tippen erscheint nichts). „replacing existing signature“ ist harmlos.

Schritt 4 – Menüpunkt in Photoshop und Tastenkürzel

1. Nur falls der Installer den Menüpunkt nicht kopieren konnte, von Hand im Terminal:

```
sudo cp Spotting-Export.jsx "/Applications/Adobe Photoshop 2026/Presets/Scripts/"
```

2. Photoshop neu starten.
3. Zum Test einmal **Datei → Skripten → Spotting-Export** anklicken (mit einem geöffneten Bild).
4. **Bearbeiten → Tastaturbefehle …** öffnen, oben „Tastaturbefehle für: **Anwendungsmenüs**“.
5. **Datei** aufklappen, unten bei **Skripten → Spotting-Export** ins Feld klicken und die Kombination drücken, z. B. **⌃⌘E** (Control + Befehl + E). Ist sie belegt, zeigt Photoshop das sofort an.
6. Mit **OK** bestätigen.

Beim ersten Start fragt macOS, ob **Adobe Photoshop** Photoshop und Lightroom steuern darf – jeweils **OK** klicken.

Schritt 5 – Lightroom einrichten

1. Lightroom mit ⌘**Q** komplett beenden und neu starten.
2. **Datei → Zusatzmodul-Manager**: links „Spotting Export“ anklicken. Status muss „Installiert und wird ausgeführt“ sein. Fehlt das Plugin, unten **Hinzufügen**, im Dialog ⇧⌘G drücken, `~/Library/Application Support/Adobe/Lightroom/Modules` einfügen und **SpottingExport.lrplugin** wählen.
3. Prüfpunkt: Wenige Sekunden nach dem Laden des Katalogs erscheint in Lightroom kurz **„Spotting Export bereit“**.
4. Empfohlen: **Voreinstellungen → Externe Bearbeitung** für Photoshop: TIFF, 8 Bit, sRGB.

Optional – eigene Lightroom-Exportvorgabe: Exporteinstellungen im Exportdialog als Vorgabe speichern (links „Hinzufügen“, z. B. „Spotting“) und in der config bei **lightroom_exportvorgabe** eintragen. Dann bleiben alle festen Namensteile erhalten, der Assistent füllt nur das Feld „Benutzerdefinierter Text“.

Schritt 6 – Speicherort festlegen

Variante A (am einfachsten): Im Eingabefenster auf **„Speicherort ändern …“** klicken und den Hauptordner wählen, in dem die Typ-Ordner (A300, A330 …) liegen. Die Wahl wird dauerhaft gespeichert.

Variante B: Pfad in der config eintragen. Die config öffnen:

```
open -e "$HOME/Library/Application Support/SpottingExport/config.json"
```

Den Ordner im Finder auswählen, ⌥⌘**C** kopiert den Pfad. In der config bei **export_root** zwischen die Anführungszeichen einfügen, **alle Backslashes entfernen**, mit ⌘S speichern:

```
"export_root": "/Users/deinname/Pictures/Aviation",
```

(In der Datei steht das in einer einzigen Zeile.)

Die Meldung **„Invalid \escape“** bedeutet: Im Pfad steht noch ein Backslash. Anführungszeichen müssen gerade sein ("), und das Komma am Zeilenende muss bleiben.

Schritt 7 – Erster Testlauf

1. In Lightroom ein Bild anklicken: Rechtsklick → **Bearbeiten in → In Adobe Photoshop bearbeiten**.
2. In Photoshop ⌃⌘**E** drücken.
3. macOS fragt beim ersten Mal nach Berechtigungen (Photoshop/Lightroom steuern, Ordnerzugriff, iCloud) – jeweils **Erlauben**.
4. Daten eingeben, **OK**.
5. In Lightroom erscheinen „Export läuft …“ und „fertig“, am Ende die Mitteilung „Fertig“.

Bedienung im Alltag

1. Bild in Lightroom fertig bearbeiten → Rechtsklick → Bearbeiten in Photoshop.
2. **⌃⌘E** drücken.
3. Eingabefenster ausfüllen (Tab = nächstes Feld, Enter = OK, Esc = Abbrechen).
4. Warten, bis die Mitteilung „Fertig“ erscheint.

Das Eingabefenster

Feld	Hinweis
Kennzeichen	Pflicht. Wird so übernommen, wie du es eintippst.
Airline	Bei bekanntem Kennzeichen leer lassen – wird aus dem Verlauf ergänzt.
Typfamilie	Untertypen werden gekürzt (A340-600 → A340, 777-300ER → B777). Fehlt der Ordner, wird er angelegt; „Boeing 777“, „777“ und „B777“ gelten als derselbe.
Flughafen	Vorschlag aus dem letzten Bild.
Runway	Die genutzte Runway, z. B. 25C.
Flugrichtung	rechts → rechter Slice wird als Front gespeichert, links → linker.
Format	Aus dem Bild erkannt und vorausgewählt, bei Bedarf änderbar.
Zusatz	Optional, wird ans Ende des Ordnernamens gehängt (z. B. SF, Sunset).

Fehlt ein Pflichtfeld, erscheint ein Hinweis und das Fenster öffnet sich mit deinen Eingaben erneut.

Carousel für Instagram

Zum Schluss baut Photoshop die fertigen 4:5-Kacheln (1620 × 2025 Pixel) in den Unterordner **Carousel** – in der richtigen Reihenfolge für den Upload:

Kachel	Inhalt
01.jpg	Front-Slice stark verschwommen, darüber mittig das Lightroom-Original (16x9) in voller Breite
02.jpg …	Panorama nahtlos verteilt: 8x5 → 2, 12x5 → 3, 16x5 → 4, 20x5 → 5 Kacheln
letzte	Front-Slice verschwommen mit Blende, Zeit, ISO, Brennweite, Kamera, Objektiv, © und Instagram-Name – Aufnahmedaten aus den Metadaten des Bildes

Photoshop bleibt dafür bis zum Schluss geöffnet und wird danach beendet. © und Instagram-Name fragt install.sh einmalig ab.

Schrift auswählen

1. In Photoshop **Datei → Skripten → Durchsuchen …** wählen und **Schriftvorschau.jsx** aus dem entpackten Paket öffnen. Photoshop zeigt den Beispieltext in allen installierten Kandidaten.
2. In der config bei **carousel_schrift** den PostScript-Namen eintragen, z. B. `HelveticaNeue-Light`, `SFProDisplay-Light` oder `AvenirNext-Regular`.

SF Pro ist die Systemschrift des Mac, steht Photoshop aber nur zur Verfügung, wenn sie kostenlos von developer.apple.com/fonts installiert wurde. Helvetica Neue und Avenir Next sind immer vorhanden.

Einstellungen in der config.json

Eintrag	Bedeutung
export_root	Hauptordner (z. B. dein iCloud-Ordner Aviation)
lightroom_exportvorgabe	Name deiner Lightroom-Exportvorgabe, leer = Standard des Assistenten
lr_freitext_muster	Inhalt des Felds „Benutzerdefinierter Text“, Standard {kennzeichen}-{format}
original_suffix	auto = Seitenverhältnis des Zuschnitts (z. B. 16x9), fester Wert oder leer
datum_voranstellen	true = Aufnahmedatum (JJJJMMTT) vor den Dateinamen
photoshop_beenden	true = Photoshop beenden, false = nur das Bild schließen (schneller)
front_slice	flugrichtung oder gegen_flugrichtung
original_markieren	true = Original in Lightroom als „Ausgewählt“ markieren
ordner_oeffnen	true = fertigen Ordner im Finder öffnen
familien_zuordnung	Familien zusammenfassen, z. B. {"A319": "A320"}
carousel_aktiv	true = Carousel-Kacheln erstellen
carousel_breite / _hoehe	Kachelgröße, Standard 1620 × 2025
carousel_unschaerfe	Stärke der Unschärfe im Hintergrund (Standard 60)
carousel_abdunkeln	Abdunkeln der Infokachel in Prozent (Standard 10)
carousel_trennlinie	grafik = Trennlinie mit Doppelstrich, linie = schlichte Linie
carousel_schrift	Schrift der Infokachel (PostScript-Name)
copyright / instagram	Angaben für die Infokachel

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Fehler 8800 „Allgemeiner Photoshop-Fehler“	Meist ist noch eine alte Version installiert. Alte Ordner in „Downloads“ löschen, neu entpacken, install.sh erneut ausführen.
Export bleibt nach dem Wechsel zu Lightroom stehen	Erschien „bereit“ nach dem Lightroom-Start? Wenn nicht: Zusatzmodul-Manager prüfen, Lightroom mit ⌘Q neu starten. Notweg: Bibliothek → Zusatzmoduloptionen → „Spotting Export jetzt ausführen“.
„Invalid \escape“	Backslash im Pfad der config entfernen (Schritt 6).
Tastenkürzel reagiert nicht	Kürzel in Photoshop vergeben (Schritt 4): Datei → Skripten → Spotting-Export.
Datei → Skripten zeigt keinen Eintrag	Spotting-Export.jsx kopieren (Schritt 4) und Photoshop neu starten.
Frage nach „Bedienungshilfen“	Nur für den Notweg, falls Lightroom den Auftrag nicht selbst abholt: Adobe Photoshop unter Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Bedienungshilfen erlauben.

Protokoll ansehen

```
cat ~/Library/Application\ Support/SpottingExport/spotting_export.log
```

Deinstallieren

Lightroom und Photoshop beenden, im entpackten Ordner **bash uninstall.sh** ausführen, danach beide Programme neu starten.

Update einspielen

1. Alte Ordner und ZIP-Dateien „Spotting-Export-DE…“ in „Downloads“ löschen.
2. Neues Paket entpacken, **bash install.sh** ausführen (die config bleibt erhalten).
3. Lightroom und Photoshop neu starten.

Kostenlos für die private, nicht-kommerzielle Nutzung (CC BY-NC 4.0), ohne Gewähr. Benötigte Berechtigungen: Photoshop darf Photoshop und Lightroom steuern und auf deine Ordner/iCloud zugreifen. Nicht nötig: Internetzugang, API-Key, Bildschirmaufnahme, Administratorrechte (außer einmalig für das Kopieren in den Photoshop-Ordner).