Transwork 超级员工平台 · 零基础操作手册

> **这本手册是给谁看的**：第一次接触这个软件、完全没有技术背景的使用者。 **怎么用**：按章节顺序读一遍，就能把主要功能都用起来；平时遇到不会的地方，直接翻到对应那一章看图对照即可。 **图片说明**：手册里的每一张图，都是软件真实运行时截下来的画面。图里出现的文字，和你屏幕上看到的完全一致。

目录

- 第 1 章　安装、启动与登录
- 第 2 章　认识主界面
- 第 3 章　开始第一次对话
- 第 4 章　输入框上的每一个按钮
- 第 5 章　会话界面详解
- 第 6 章　我的工作
- 第 7 章　AI 员工
- 第 8 章　任务日历
- 第 9 章　技能中心
- 第 10 章　连接器
- 第 11 章　知识库
- 第 12 章　设置
- 第 13 章　其他常用操作
- 附录 A　名词速查表
- 附录 B　常见问题

阅读前先认识 6 个词

这本手册会反复用到下面几个词，先用大白话说清楚：

词	大白话解释
对话 / 会话	你和 AI 的一整段聊天记录。开一个新对话，就等于和 AI 新开一个话题。
输入框	屏幕最下方那个「输入你的需求，AI员工立即开始执行…」的白色框，你想让 AI 做什么，就打在这里。
弹窗	突然盖在屏幕上、需要你填内容或做选择的小窗口。想关掉它，按键盘左上角的 **Esc** 键，或者点它右上角的 ×。
AI 员工	一位被设定好职责的 AI 角色，比如「全能 AI 员工」「运营增长顾问」。你可以把它理解成「请一位专职助理」。

词	大白话解释
技能	给 AI 加装的「专项本领包」，比如处理 Word 文档、分析表格。装上之后 AI 才会做对应的事。
连接器	把 AI 和外部系统（文件、数据库、企业服务）连起来的「插头」。插上之后 AI 才能读到外部的数据。
工作目录 / 项目	你指定给 AI 的一个电脑文件夹。指定之后，AI 才能读取和修改这个文件夹里的文件。

> **小提示**：手册里凡是提到「点击」，都指用鼠标左键点一下；「按 Enter」指按键盘上的回车键。

第 1 章　安装、启动与登录

1.1 安装与启动

你要做的：

1. 拿到安装包（Windows 是 `.exe` 结尾的文件，苹果电脑是 `.dmg` 结尾的文件）。
2. 双击安装包，一路点「下一步 / 继续」，按提示装完。
3. 装好后，桌面上会出现名为 **TransWork** 的图标，双击它启动。

你会看到：软件窗口打开。第一次打开、并且还没有登录过的时候，看到的是登录页。

如果一直卡在启动画面：把软件彻底关掉（右上角 ×），等几秒钟再双击一次图标重新打开。

1.2 第一次登录



什么时候会出现：只要当前没有登录，或者登录过期了，都会自动回到这一页。

这一页上有什么：

位置	名称	说明
中间第一个输入框	**账号或邮箱**	填管理员分配给你的登录账号。
中间第二个输入框	**密码**	填对应的登录密码。输入时会显示成一串圆点，这是正常的。
下方复选框	**记住账号**	打勾后，下次打开软件会自动帮你填好账号，密码仍然需要自己输。

位置	名称	说明
蓝色长条按钮	**登录**	账号和密码都填好之后，这个按钮才会变亮、可以点。
右下角文字按钮	**服务器设置**	用来指定「登录到哪一台服务器」。第一次使用必须先用它设置一次。

操作步骤：

1. 先点右下角的 **服务器设置**，把服务器地址配好（见下一节）。
2. 回到登录页，在「账号或邮箱」里填账号，在「密码」里填密码。
3. 点 **登录**。

做完之后：登录成功就会直接进入软件主界面。如果账号或密码不对，屏幕右上角会弹出一条红色提示，告诉你哪里有问题，按提示重试即可。

1.3 服务器设置



怎么打开：在登录页点右下角的 **服务器设置**。如果是第一次使用、还没配过服务器地址，这个窗口会自动弹出来。

窗口标题：服务器设置。副标题写着「配置与管理当前组织的系统服务器连接方式」。

各个字段的含义与填写要求：

字段	含义	怎么填
系统服务器地址	你的组织提供的那台服务器的网址。	向管理员索取，通常是 `https://` 开头的网址。直接粘贴进去即可，注意不要多打空格。

各个按钮的作用：

按钮	作用	做完之后
应用	把填好的地址保存下来，并立刻去连接一次。	地址正确时会保存成功，窗口下方出现「服务器验证通过」的绿色信息。
刷新	不改地址，只重新连接一次，看看服务通不通。	连通时提示「服务连接正常」；连不上时提示「无法连接到后端服务」。
关闭	关掉这个窗口，回到登录页。	已经保存过的地址会保留。

验证结果区（会自动出现）：

- **组织名称**：显示你连上的是哪个组织。
- **认证状态**：显示「已通过 / 待验证 / 未通过」。显示「已通过」说明地址没问题。
- **授权状态**：显示有效期和席位使用情况，一般不用管，显示异常时联系管理员即可。

⚠️ **常见提醒**：如果你填的地址是一串以 `127.0.0.1` 开头的本机地址，窗口里会出现一行黄色提醒——这种地址只有在这台电脑自己运行后台服务时才有效，多人使用或换电脑时请改用管理员给你的正式网址。

操作步骤：

1. 把管理员给的服务器地址粘贴到「系统服务器地址」框里。
2. 点 **应用**。
3. 看到「服务器验证通过」，就可以点 **关闭** 回到登录页继续登录了。

1.4 填写账号密码并登录



操作步骤：

1. 点一下「账号或邮箱」输入框，输入账号。
2. 点一下「密码」输入框，输入密码。
3. 如果希望下次自动带出账号，勾选 **记住账号**。
4. 点 **登录** 按钮。

你会看到：按钮上出现一个转圈的小图标，表示正在登录。稍等几秒。

做完之后：



登录成功后自动进入主界面首页，中间显示大标题「用一句话启动你的工作任务」。

如果登录失败，屏幕右上角会弹出红色提示，常见的有：

- **用户名或密码错误** → 检查大小写、是否多打了空格，重新输入。
- **账号和密码不能为空** → 两个框都要填。
- **当前账号已被禁用 / 已被锁定** → 联系管理员处理。
- **登录已过期，请重新登录** → 说明登录状态到期了，重新登录一次即可。

第 2 章　认识主界面

2.1 主界面总览



这一页是什么：软件的主界面首页。不管你在哪个页面，只要点最左边那条竖栏最上面的软件图标，就会回到这里。

屏幕分成 4 块，从外到内分别是：

区域	位置	作用
① 功能导航栏	屏幕最左侧的窄竖条	所有功能入口都在这条竖栏上，一共 6 个图标 + 底部头像。
② 主内容区	屏幕中间的大片白色区域	显示当前打开的功能页面。首页时显示的是欢迎语和输入框。
③ 右侧面板	打开会话后出现在最右侧	显示当前任务的进度和文件，见第 5 章。
④ 窗口按钮	右上角三个小图标	依次是「最小化」「最大化」「关闭」。

2.2 左侧功能导航栏

导航栏上的图标都是「图标 + 文字提示」的形式：把鼠标停放在图标上，会浮出这个功能的名称。

从上到下依次是：

顺序	图标样子	名称	点一下会发生什么
顶部	彩色方块（软件图标）	**会话**	回到首页，也就是「用一句话启动你的工作任务」那一页。
1	机器人头	**我的工作**	打开你的数字员工工作台，看任务和项目。
2	两个小人	**AI员工**	打开 AI 员工目录，可以查看和新建 AI 员工。
3	日历	**任务日历**	按天查看计划与执行记录。
4	魔法棒	**技能中心**	浏览、安装、管理技能。
5	插头	**连接器**	管理本机连接器，并从连接器库启用新服务。
6	翻开的书	**知识库**	管理个人知识与企业知识。
底部	圆形头像	**个人菜单**	弹出菜单，可以进设置、切换外观、检查更新、注销。

当前在哪一页，一眼就能看出来：正在使用的那个图标会变成蓝色高亮。

2.3 个人菜单



怎么打开：点导航栏最底部的圆形头像。




菜单里有 5 项：

项目	作用	点完之后
顶部账号行	显示你的头像、名字和所属组织。	只是展示信息，点它没有动作。
系统设置	打开设置页。	弹出设置窗口，详见第 12 章。
外观（下面有「浅色」「深色」两项）	切换软件的整体配色。	界面立刻变成浅色或深色，选择会被记住。
检查更新	看看有没有新版本。	有新版本会提示「发现新版本」并给出「立即更新」按钮；已是最新会提示「当前已是最新版本」。
注销	退出当前账号。	弹出确认框，见第 13.3 节。

怎么关掉这个菜单：点菜单外面的任意空白处，或者按 **Esc** 键。

2.4 命令面板（万能搜索框）



怎么打开：在键盘上同时按 **Ctrl + K**（苹果电脑是 **Command + K**）。再按一次就关掉。

它是什么：一个「什么都能找」的搜索框。打开后光标会自动停在输入框里，你可以直接打字筛选，然后按回车执行。

里面分成 4 组：

分组	里面有什么	怎么用
操作	新建对话、打开设置、快捷键、切换主题、切换侧边栏、切换右侧面板、从备份文件导入会话	每一项右侧都标着对应的快捷键。想不起来快捷键时，来这里看一眼最快。
切换模型	列出当前可用的所有 AI 模型	点一下某个模型，就把它设为全局默认模型。
当前会话	导出当前对话、置顶会话、删除当前会话	只有正在某个对话里的时候才会出现这一组。
快捷提示	解释这段代码、查找 Bug、添加错误处理、编写测试、重构代码、添加类型	点一下，会把一段现成的提问模板填进输入框，你改一改再发送。
会话	你所有历史对话的列表	输入两个字以上会自动搜索历史对话的内容，帮你找回以前聊过的东西。

做完之后：选中某一项后，面板会自动关闭，并执行你选的动作。

第 3 章　开始第一次对话

3.1 在首页输入你的第一个需求



怎么到这里：点导航栏最上面的软件图标回到首页。

页面上的元素：

位置	内容	说明
大标题	**用一句话启动你的工作任务**	这是首页的欢迎语。
输入框里的灰字	您好！我是你的专属AI工作助理……	这是输入框的提示语，你一打字它就会消失。
输入框下方三个小胶囊	上传Excel生成HTML看板 / 上传资料整理可执行方案 / 上传合同审查并标注风险	常用任务的快捷入口，点一下就会把对应的提问填进输入框，见 3.4 节。
下方「最近使用」区	显示你最近用过的 AI 员工	点卡片上的「立即对话」，直接用这位员工开新对话。

操作步骤：

1. 用鼠标点一下输入框。
2. 像发消息一样，用大白话写下你的需求。例如：「帮我写一份本周工作周报的提纲」。
3. 按键盘上的 **Enter** 键发送。

输入时的两个小技巧：

- 想换行、不想发送时，按住 **Shift** 再按 Enter。
- 打错了直接按退格键删除即可。

3.2 等待并查看 AI 的回复



你会看到：发送后，你写的内容会变成右侧的蓝色气泡；左边会出现 AI 的回复区。AI 正在思考时，那里会显示进度提示，比如「模型正在思考」。

这时候你可以：

想做的事	怎么做
让 AI 停下来	按 **Esc** 键，或点输入框右侧的方形停止按钮。
一边等一边先看别的	直接点左侧导航栏去别的页面，任务会在后台继续。
补充一句	直接在输入框里继续打字发送，消息会排队，等这一轮结束自动发出。



做完之后：AI 回复完，回复区下方会出现一行小字，例如「执行完成 · 总时长：4.9s」，右边还有 Token 用量数字。看到这行字，就说明这一轮已经结束了。

3.3 常用任务的快捷入口



什么时候出现：在首页输入框的正下方。

三个胶囊分别是什么：

名称	点一下会做什么
上传Excel生成HTML看板	把「上传 Excel 生成 HTML 看板」这个需求自动填进输入框，等你补上文件后再发送。
上传资料整理可执行方案	同上，填入「上传资料整理可执行方案」。
上传合同审查并标注风险	同上，填入「上传合同审查并标注风险」。

操作步骤：

1. 点其中一个胶囊。
2. 你会看到输入框里已经自动写好了那句话（如图 3-4 所示）。
3. 你可以在后面补充自己的要求，再按 Enter 发送；也可以先点输入框左边的回形针，把文件附上再发送。

做完之后：输入框内容被替换成对应的提示语，光标停在末尾，等待你继续编辑。

3.4 指定项目（把 AI 限定在某个文件夹里工作）



什么时候会出现：点输入框下方的 **不选择项目** 就会弹出。

这个选择器是干什么的：告诉 AI「这次工作请在哪个文件夹里进行」。选了项目，AI 才能读取和改动该文件夹里的文件。

列表里的每一行：


选项	含义
不选择项目	本次对话不绑定任何文件夹。适合纯聊天、写文案这类不需要动文件的场景。
通用会话	与「不选择项目」类似，表示这是一次通用对话。
本地模式 / SSH 模式	区分文件是在你这台电脑上，还是在远程服务器上。日常使用选「本地模式」即可。
具体项目名（例如 New Project）	选中后，这次对话就绑定到这个项目的文件夹。
添加新项目	列表中找不到想要的项目时，点它新建一个。
顶部搜索框	项目多的时候，在这里输入名称可以快速筛选。

操作步骤：

1. 点 **不选择项目** 打开列表。
2. 点选你要用的项目（或者点「添加新项目」新建）。
3. 列表自动收起，输入框下方会显示你选中的项目名。

做完之后：输入框下方原本显示「不选择项目」的位置，变成了你选中的项目名。之后这个对话里 AI 的所有文件操作，都会限定在这个项目文件夹内。

3.5 用「/」快速调用技能



什么时候会出现：在输入框里打出斜杠 **/** 的时候，上方会自动弹出一个「可用技能」列表。

列表里有什么：

- 顶部是搜索框「搜索技能...」，可以继续打字缩小范围。
- 下面每一项就是一个技能，显示技能名称和一句话说明。例如 `create-digital-employee`（创建数字员工）、`docx`（处理 Word 文档）。

操作步骤：

1. 在输入框里输入 `/`。
2. 列表出现后，继续输入技能名的前几个字母，或用鼠标在列表里点选。
3. 选中后按 Enter 确认，技能就被「挂」到这条消息上了。

做完之后：输入框上方会出现一个技能小标签，表示这条消息会调用该技能。如果不想用了，点标签上的 × 就能移除。

第 4 章　输入框上的每一个按钮

先认识输入框底部的这一整排按钮。它们从左到右依次是：**加号、回形针、默认权限、进度圆环、模型名、齿轮、魔棒、发送箭头。**

4.1 加号：添加操作



怎么打开：点输入框左下角的 ＋ 按钮。

菜单里有 5 项：

菜单项	作用	点完之后
计划模式（右侧带开关）	让 AI 先只做调研、只写方案，不动你的文件。	打开开关后，输入框上方会出现「计划」小标签，提示「计划模式 — 只读代码，仅写计划文档」。想恢复正常，把开关关掉即可。
追求目标（右侧带开关）	把接下来的任务当成一个「长期目标」，AI 会持续跟进直到完成。	打开后输入框上方出现「目标」标签，你下一条消息会被当作目标内容。
技能（右侧带箭头）	打开技能子菜单，见 4.2 节。	鼠标移上去，右侧展开技能列表。
消息渠道	打开消息渠道子菜单，见 4.3 节。	鼠标移上去，右侧展开渠道列表。
连接器	打开连接器子菜单，见 4.4 节。	鼠标移上去，右侧展开连接器列表。

怎么关掉：点菜单外面的空白处，或按 **Esc**。

4.2 加号 → 技能



怎么打开：打开加号菜单后，把鼠标移到 **技能** 上。

这一栏里有什么：

位置	内容	说明
标题	**可用技能**	表示下面列出的是当前已安装、可用的技能。
搜索框	搜索技能...	技能多的时候在这里输入关键字筛选。
列表项	每一行是一个技能	显示技能名和说明，例如 `docx` 表示处理 Word 文档的能力。
最下方	**本地 Skills 目录**	打开存放技能的电脑文件夹，供你手动查看。

操作步骤：把鼠标移到「技能」上 → 在展开的列表里点你要用的技能。

做完之后：该技能被添加到当前这条消息上，输入框上方出现技能标签。

如果列表是空的：说明还没有安装技能，先去「技能中心」安装（见第 9 章）。

4.3 加号 → 消息渠道



怎么打开：打开加号菜单后，把鼠标移到 **消息渠道** 上。

这一栏是干什么的：选择本次任务的结果要推送到哪个聊天平台（比如飞书、钉钉、企业微信）。

列表里的情况：

- 如果还没有配置过任何渠道，会显示「暂未开通消息渠道 / 请联系管理员开通消息渠道」，以及一个 **配置...** 按钮。
- 如果已经配置过，会列出渠道名称，并在标题处显示「N 个消息渠道」。

做完之后：选中渠道后，AI 完成的结果会按该渠道推送给相关的人。

4.4 加号 → 连接器



怎么打开：打开加号菜单后，把鼠标移到 **连接器** 上。

这一栏是干什么的：临时指定这次任务可以使用哪些连接器（外部数据源）。

列表里的情况：

显示内容	含义
已连接的连接器	当前可用的连接器列表。
没有已连接的连接器	还没添加过连接器，需要先去「连接器」页面添加。
连接中	正在建立连接，稍等。
重试	上一次连接失败了，点它可以再试一次。
配置...	跳到连接器设置页面去添加或修改。

4.5 回形针：添加文件

怎么用：点输入框左边的回形针图标，会打开你电脑的文件选择窗口，选中文件后点「打开」即可。

也可以直接拖：把文件从电脑文件夹里直接拖到输入框上，效果一样。

做完之后：输入框上方出现已选文件的标签。每个标签右边都有一个小 ×，点它可以取消选择。

如果拖进去没反应：检查文件格式是不是被允许的；图片和文档可以用，其他格式可能不支持。

4.6 默认权限：控制 AI 要不要问你



怎么打开：点输入框下方的 **默认权限。**

三个档位分别是什么意思：

档位	含义	什么时候用
默认权限	每次 AI 要执行动作（改文件、跑命令等）之前，都会先弹窗问你是否允许。	**推荐日常使用**，最安全。
中间的档位（不询问模式）	每次动作前都会先请求确认。	见窗口中的说明文字。
全局权限	所有对话里的动作都不再询问，直接执行。	只有在你完全信任任务内容时才用，风险较高。

操作步骤：点 **默认权限** → 在弹出的列表里选一个档位。

做完之后：输入框上显示的文字会变成你选中的档位名。之后 AI 要动手时，就会按这个档位决定「问」还是「不问」。

4.7 模型名：切换 AI 大脑



怎么打开：点输入框下方显示模型名的那块区域（默认显示 `deepseek-v4.1-flash`）。

这个列表是什么：所有你可以使用的 AI 模型。每行右边那个数字（例如 192K、500K）表示这个模型一次能记住多少内容，数字越大越能处理长材料。

操作步骤：

1. 点开列表。
2. 在顶部搜索框里输入关键字可以快速找，或者直接往下翻。
3. 点选你要用的模型。

做完之后：输入框上显示的模型名换成你选的那个，之后这个对话就用这个模型回答。

旁边那个齿轮（模型设置）：点开可以设置「深度思考」「推理强度」等高级选项，普通使用不用管。

4.8 进度圆环：查看上下文用量

它是什么：输入框右下角的那个小圆环，旁边有个百分比，例如 `4%`。

含义：表示这个对话已经用掉了多少「记忆容量」。对话越长，这个数字越大。

什么时候要注意：数字接近满格时，AI 可能会开始忘记前面说过的内容。

怎么处理：把鼠标停在圆环上，会看到「双击压缩上下文」的提示，**双击它** 就能把早期内容自动压缩，腾出空间，对话可以继续下去。

4.9 魔棒：优化提示词

怎么用：先在输入框里写下你的需求，再点右边的魔棒图标。

做完之后：软件会把你的话改写成更清晰、更容易被 AI 理解的版本，并弹出一个确认窗口。窗口里有「取消」和「确认并替换」两个按钮：

- 点 **取消**：保持原来的文字不变。
- 点 **确认并替换**：用优化后的文字替换输入框里的内容。

4.10 发送箭头

状态	图标样子	作用
有内容、未发送	蓝色纸飞机	点它发送消息（和按 Enter 一样）。
AI 正在回答	方形停止块	点它中断本次回答。

第 5 章　会话界面详解

5.1 会话界面总览



怎么到这里：在「我的工作」里点任意一条任务记录，或者在首页给 AI 员工发第一条消息。

屏幕从左到右分成 3 栏：

栏位	名称	作用
左栏	**任务记录**	你和 AI 的所有对话都按时间列在这里，可以切换、搜索。
中栏	**对话区**	你发的内容和 AI 的回答，像聊天软件一样从上往下排。
右栏	**任务详情 / 文件**	显示当前任务的进展和涉及到的文件。

5.2 左栏：任务记录



这一栏的元素：

位置	元素	作用
顶部	＋ **新建任务** 按钮	开一个全新的对话。
顶部	**任务 / 项目** 两个标签	在「按任务看」和「按项目看」两种视图之间切换。
中间	搜索框「搜索任务」	输入关键字筛选历史任务。
列表项	每条任务卡片	显示对话标题、最近时间。点一下就能打开这条对话。
卡片右侧	⋯ 按钮	打开这条任务的更多操作，见下方说明。

点任务卡片上的 ⋯ 会弹出 7 项：

菜单项	作用
在新窗口中打开任务	把这条任务单独开一个窗口，方便和主界面并排看。
置顶任务	把任务固定在列表最上方；已置顶时这里变成「取消置顶任务」。
重命名任务	给任务换一个更好认的标题。
移入项目	把这条任务归到某个项目下面。
在新任务中继续	以这条任务为背景，另开一条新任务接着做。
清空任务消息	删掉这条任务里的所有消息，会先弹窗确认。

菜单项	作用
删除任务	彻底删除这条任务，会先弹窗确认，不可撤销。

5.3 中栏：对话区

怎么看：

- 你的消息在右边，蓝色气泡。
- AI 的消息在左边，白色区域。
- AI 干活的过程（比如「已读取文件」「已运行命令」）会折叠成一条条灰色小结，点一下可以展开看细节。
- 回复结束后，下方会显示一行汇总，例如「执行完成 · 总时长：4.9s」。

每一条 AI 回复下面的小按钮（把鼠标移到这条回复上就会出现）：

按钮	作用
复制	把这条回复的文字复制到剪贴板。
编辑	修改这条回复的内容。
显示更多	展开下面这些操作：**翻译**、**语音朗读**、**分享**、**收起消息**、**从此处重新开始**、**删除**。
分叉	以这条回复为起点，开一个新的对话分支。
重新生成参考	让 AI 重新回答一次。
Token 总数	显示这条回复消耗了多少用量，鼠标停上去能看明细。

几个需要留意的操作：

- **翻译**：会把这条回复的内容直接送到「AI 翻译」页面（见 5.5 节）。
- **语音朗读**：用电脑语音把回复读出来；朗读中按钮会变成「停止朗读」。
- **从此处重新开始**：回到这一步重来，后面的对话会被清掉。点之前会先弹窗确认，并告诉你「将移除其后的 N 条消息」「并回滚这些轮次修改的 N 个文件」。如果 AI 还在运行，会提示「智能体正在运行，请等待完成后再回退」。
- **删除**：只删掉这一条消息。

5.4 右栏：任务详情与文件




右栏顶部有两个标签：

标签	内容
任务详情	显示当前任务的状态（如「等待新指令」「正在执行」）、执行步骤、交付物数量。
文件	显示本次任务涉及的文件夹和文件。上方有「新建文件」「新建文件夹」「打开文件夹」「刷新」四个小按钮。

右上角还有：一个放大图标（把面板最大化）、一个 × 图标（收起面板）。

什么时候右侧会出现其他标签：当任务涉及到预览文件、网页、产物、终端等内容时，右栏会自动多出对应的标签，点一下即可切换。

5.5 AI 翻译页



怎么到这里：把鼠标移到某条 AI 回复上 → 点 **显示更多** → 点 **翻译**。也可以点用户自己发的消息上的同名入口。

进去之后你会看到：屏幕下方弹出绿色提示「已填入翻译页」，同时整个界面切换到「翻译」页。

这一页的元素：

位置	元素	作用
左上	← **返回箭头**	回到刚才的对话。
标题	**AI 翻译** +「由 AI 模型驱动，不使用第三方翻译 API」	页面说明。
右上	**普通 / Agent** 切换	选择翻译模式。日常使用保持「普通」即可。
右上	模型名（如 `deepseek-v4.1-flash`）	用哪个模型来翻译，点它可以换。
左侧下拉	**源语言**	默认「自动检测」，软件会自己判断原文是什么语言。
中间圆钮	左右箭头	把源语言和目标语言对调。
右侧下拉	**目标语言**	想翻译成什么语言，例如「英语」。

位置	元素	作用
左半屏	**原文**	要翻译的内容，已经自动填好了。右上角显示字数，旁边有 **清空** 按钮。
右半屏	**译文**	翻译结果区，未翻译前显示「译文将显示在这里」。右上角有 **复制** 按钮。
右下角	**翻译** 按钮	点它开始翻译。

操作步骤：

1. 检查左边的「原文」是不是你想翻译的内容，不是的话可以直接在这里修改或点 **清空** 重新粘贴。
2. 在右边选好 **目标语言**。
3. 点右下角的 **翻译**。
4. 稍等几秒，译文出现在右半屏。
5. 点译文右上角的 **复制**，就能粘贴到别处使用。

做完之后：译文显示在右半屏，可以反复修改原文、重新翻译，也可以点左上角返回箭头回到对话继续干活。

第 6 章　我的工作

6.1 页面总览



怎么到这里：点左侧导航栏的 **我的工作** 图标。

这一页是干什么的：你的工作台。所有 AI 员工、任务和项目，都在这里统一管理。

页面上的元素：

位置	元素	作用
左栏顶部	员工头像	当前选中的 AI 员工，点头像可以切换。
左栏顶部	＋ **新建任务**	开一个新的对话任务。
左栏	**任务 / 项目** 标签	切换「按任务」或「按项目」查看。
左栏	搜索框	筛选任务或项目。
中栏	对话区	和 AI 对话的地方，与第 5 章一致。
右栏	任务详情 / 文件	显示当前任务进展。

操作步骤：

1. 点左侧导航栏 **我的工作**。
2. 在左栏点 ＋ **新建任务**。
3. 在中间输入框里写下你的需求，按 Enter 发送。

做完之后：左栏列表里出现一条新任务，标题会由 AI 自动概括生成。

6.2 按项目查看




怎么切换：点左栏的 **项目** 标签。

切换后你会看到：左栏从「任务列表」变成「项目列表」，每个项目显示名称和其中的会话数量。

项目卡片上的操作：

元素	作用
新建项目 按钮	创建一个新项目。
在此项目中新建会话	在这个项目里开一个新对话，AI 会自动使用该项目的工作目录。
项目右侧 ···	打开更多操作：重命名、置顶、移除等。

6.3 新建项目弹窗



什么时候出现：点左栏的 **新建项目** 按钮，或在首页项目选择器里点「添加新项目」。

窗口标题：新建项目。说明文字写着「为 XX 创建一个独立的项目文件夹，之后可随时把会话归入其中。」

字段与填写要求：

字段	含义	怎么填
项目名称	这个项目叫什么。	必填。占位提示是「例如：产品发布计划」，建议起一个一看就懂的短名字。留空会提示「请输入项目名称」。

按钮：

按钮	作用	做完之后
创建项目	保存并创建。	项目出现在列表里，同时会在电脑上生成对应的文件夹。
取消	放弃创建。	窗口关闭，不做任何改动。

⚠️ **注意**：删除项目时，只会移除项目记录和其中的会话，**你在电脑文件夹里的文件不会被删除**，可以放心。

6.4 打开某个项目



操作步骤：在左栏项目列表里点某个项目的名字。

做完之后：左栏显示该项目下的所有会话，点任意一条即可打开继续对话。中栏顶部标题会变成项目名称。

6.5 「查看更多」员工



什么时候会出现：首页「最近使用」区块右上角。

点一下会发生什么：跳转到 AI 员工页面，可以看到完整的员工列表（详见第 7 章）。

第 7 章　AI 员工

7.1 员工目录



怎么到这里：点左侧导航栏的 **AI员工** 图标。

这一页是干什么的：集中查看所有 AI 员工，并从这里引入新的工作角色。

页面元素：

位置	元素	作用
顶部	标题「AI 员工」	页面名称。
右上角	**新建 AI 员工**	创建一个新的 AI 员工角色，见 7.3 节。
右上角	**刷新**	重新读取员工列表。
标签	**我的 AI 员工 / AI 员工库**	在「已经在用的员工」和「可以引入的员工」之间切换。
列表	员工卡片	每张卡片显示头像、名称、职责说明，以及「立即对话」「查看详情」两个按钮。



操作步骤（用某位员工开一次对话）：

1. 在列表里找到你想要的员工。
2. 点卡片上的 **立即对话**。
3. 进入对话界面，输入框上方会显示这位员工的名字。

做完之后：新对话的标题栏会带上这位员工的名字，AI 会用这位员工被设定的职责和口吻来回答。

7.2 员工卡片上的两个按钮

按钮	作用
立即对话	用这位员工开一个新对话。
查看详情	打开这位员工的配置页，可以看和改它的职责、技能等。

7.3 新建 AI 员工（共 4 步）



什么时候出现：点 AI 员工页面右上角的 **新建 AI 员工。**

这一页的布局：整页分成 4 个步骤，顶部有一条步骤条，依次是 ① **基础信息** → ② **技能** → ③ **连接器** → ④ **权限与知识。**右上角有 **取消** 和 **保存** 两个按钮。

第 1 步：基础信息



字段与填写要求：

字段	是否必填	含义	怎么填
名称	必填	这位员工叫什么。最多 20 个字。	占位提示「例如：运营增长顾问」。起一个一眼看懂职责的名字。
头像	选填	员工的头像图片。	支持 PNG、JPG、JPEG、WEBP、SVG、ICO，最大 2MB。点 **选择头像** 从电脑里挑一张。
描述	必填	一句话说明这位员工负责什么，最多 50 个字。	占位提示「例如：分析运营数据并给出可执行的增长建议」。
标签	选填	给员工打几个关键词，方便以后搜索。最多 3 个，每个不超过 10 个字。	在输入框里打字后按回车添加。
选择模型	必填	这位员工用哪个 AI 模型思考。	下拉选择。下面有小字说明「仅可选择当前用户组已授权的模型」。

操作步骤：

1. 填名称、描述。
2. 需要的话选头像、加标签。
3. 在「选择模型」里选一个模型。
4. 点右下角的 **下一步**。

第 2 步：技能



这一步做什么：勾选这位员工可以使用的技能。不勾的技能，它就做不了。

页面元素：

元素	作用
技能列表	列出所有已安装的技能，每项前面有一个勾选框。
搜索框	技能多的时候用来筛选。
上一步	回到第 1 步修改。
下一步	进入第 3 步。

填写要求：至少勾选一个技能；如果不需要特殊能力，可以跳过不勾。

第 3 步：连接器



这一步做什么：限定这位员工可以访问哪些外部数据源。

页面元素：

元素	作用
连接器列表	列出已配置的连接器，勾选表示允许使用。
说明文字	提示「限制该员工可访问的连接器工具、资源和提示词来源。」
上一步 / 下一步	前后切换步骤。

填写要求：不需要外部数据就保持不勾选，直接点下一步。

第 4 步：权限与知识



这一步做什么：设定这位员工的工作边界和可以查阅的知识范围。

操作步骤：按页面上的选项逐项设置（权限范围、可访问的知识库等）。


做完之后：点右上角的 **保存**。

保存成功之后会怎样：窗口关闭，回到 AI 员工列表，新员工出现在「我的 AI 员工」里，可以立刻用「立即对话」开始使用。

⚠️ **注意**：删除一位 AI 员工时，软件会提示「删除后将移除此 AI 员工，并永久清除该员工的全部对话记录」，这个操作不可撤销，删之前请确认。

第 8 章　任务日历

8.1 页面总览



怎么到这里：点左侧导航栏的 **任务日历** 图标。

这一页是干什么的：按天查看你的计划与执行记录，一眼看清哪天安排了什么任务。

页面元素：

位置	元素	作用
左上	标题「任务日历」+ 副标题「按天查看计划与执行记录」	页面说明。
右上	**AI自动执行** 按钮	创建一条自动执行的任务，见 8.2 节。
中间	月历	点某一天，右侧就显示那天的任务。
右上角小字	「默认显示本地时间」	说明日历用的是你这台电脑的时区。
日历下方	筛选器	可按「全部 AI 员工」「全部状态」（已启用 / 已禁用 / 运行中 / 成功 / 失败 / 已中止）筛选。
下方	「今天 / 2026/9/16」	当前选中的日期。
右下	任务详情区	显示所选任务的来源、模型、计划时间、运行次数、状态等。

操作步骤：

1. 在月历上点一个日期。
2. 看下方的任务列表。没有任务时会显示「这一天还没有任务」，并提示可以点右上角的「AI自动执行」创建新任务。
3. 点任意一条任务，右下角显示它的详细信息。

任务详情区能做的操作：

按钮	作用
立即运行	不等计划时间，马上执行一次。
中止运行	停止正在跑的任务。
启用 / 禁用	暂时关掉或重新打开这条计划。
编辑	修改任务内容。
删除计划	删除这条计划（历史记录会保留）。
查看记录	看过去的执行结果。

8.2 新建 AI 自动任务



什么时候出现：点任务日历页面右上角的 **AI自动执行** 按钮。

窗口标题：新建 AI 自动任务。

字段与填写要求：

字段	是否必填	含义	怎么填
任务名称	必填	这条自动任务叫什么。	占位提示「请输入任务名称」。例如「每日项目进度汇总」。
选择 AI 员工	选填	由哪位员工来执行。	下拉选择，默认是「默认 AI 员工」。
工作空间	选填	任务在哪个文件夹里执行。	可以在「本地目录」和「项目」之间切换。选目录时点 **选择目录**，选项目时点 **选择项目**。
AI 任务描述	必填	具体要 AI 做什么。写得越具体，结果越准。	占位提示「描述 AI 需要自动执行的任务内容，例如：每日 9 点汇总昨日项目进度并推送至飞书。」
触发方式	必填	什么时候执行。	两个选项：**固定周期**（反复执行）或 **一次性时间**（只执行一次）。
周期	选「固定周期」时必填	多久执行一次。	可选「每天」或「工作日」。
日期	选「一次性时间」时必填	哪一天执行。	点日历选择。
时间	必填	几点执行。	点时间选择。
最大运行次数	选填	最多执行多少次，防止无限循环。	填数字，必须至少为 1。
截止日期	选填	过了这一天就不再执行。	必须是今天或之后的日期。

按钮：


按钮	作用	做完之后
保存	创建这条自动任务。	提示「AI 自动任务已创建」，任务出现在日历上。
取消	放弃创建。	窗口关闭，不做任何改动。

如果保存失败，常见提示及处理：

- **请填写任务名称和 AI 任务描述** → 两个必填项都要填。
- **最大运行次数必须至少为 1** → 把次数改成 1 或更大。
- **截止日期必须是今天或之后** → 重新选一个日期。
- **一次性任务的执行时间必须在未来** → 把时间改到当前时间之后。

第 9 章　技能中心

9.1 页面总览



怎么到这里：点左侧导航栏的 **技能中心** 图标。

这一页是干什么的：浏览、安装、管理 AI 技能。

页面元素：

位置	元素	作用
顶部	标题「技能中心」	页面名称。
右上	**添加技能**	打开菜单，可以查找、创建或上传技能，见 9.2 节。
右上	**打开技能目录**	打开电脑上存放技能的文件夹。
右上	**刷新**	重新读取技能列表。
标签	**已安装（数字）/ AI技能库（数字）**	切换「已经装在电脑上的技能」和「官方提供的可安装技能」。


位置	元素	作用
列表	技能卡片	每张卡片显示技能名、说明、版本号（如 v1.0.0），右侧有一个开关用来启用或停用。

操作步骤（启用或停用一个技能）：

1. 在「已安装」标签下找到技能。
2. 点卡片右侧的开关。
3. 开关变蓝表示「已启用」，变灰表示「已禁用」。

做完之后：启用的技能才能被 AI 调用；停用的技能不会出现在输入框的斜杠建议里。

9.2 添加技能菜单



怎么打开：点技能中心右上角的 **添加技能**。

菜单里有 3 项：

菜单项	作用	点完之后
查找技能	让 AI 帮你在技能市场里搜索合适的技能。	会在输入框里自动填入一段查找用的提问，你确认后发送即可。
创建技能	从零创建一个新技能。	进入创建流程，按提示填写技能名和说明。
上传技能	把本地的技能文件夹或压缩包装进来。	弹出「上传技能」窗口，见下方说明。

上传技能窗口的用法：

元素	说明
拖拽区	把包含技能文件的文件夹或压缩包直接拖到这里，或点 **选择文件夹或 ZIP** 从电脑里挑。
说明	「支持包含 SKILL.md 的本地文件夹和 .zip 压缩包」。
审查并安装	确认无误后点它开始安装。安装前软件会自动做一次安全审查。
移除所选技能来源	选错文件时，点它清空重选。

安装时的安全审查窗口会显示风险等级（安全 / 警告 / 危险）和风险类型（网络访问、代码执行、文件系统等）。看到「危险」时请谨慎，确认来源可信再点 **安装**。

9.3 AI 技能库



怎么打开：点技能中心顶部的 **AI技能库** 标签。


这里有什么：官方提供的、还没装到本机的技能，按分类排列（全部、体验设计、数据分析、质量保障、电商订单、通用能力、高校等）。

操作步骤：

1. 点 **AI技能库** 标签。
2. 用上方的分类按钮缩小范围，或者往下翻找。
3. 找到想要的技能，点它右下角的 **安装**。

做完之后：安装完成后技能出现在「已安装」标签里。如果本机已经有同名技能，按钮会变成 **覆盖安装**，点它会替换掉本地版本。

9.4 查看技能详情



怎么打开：在技能列表里点某个技能的名字。


你会看到：右侧弹出详情窗口，显示这个技能的完整说明文档，顶部还有「编辑」「预览」「保存」等按钮。

能做什么：

按钮	作用
编辑	直接修改技能的说明内容。
预览	只看不改。
保存	保存你的修改，提示「技能已保存」。
删除	把这个技能从本机移除。

第 10 章　连接器

10.1 页面总览



怎么到这里：点左侧导航栏的 **连接器** 图标。

这一页是干什么的：管理本机连接器，并从连接器库启用新服务。

页面元素：


位置	元素	作用
顶部	标题「连接器」+ 副标题	页面说明。
右上	**添加连接器**	手动添加一个连接器，见 10.3 节。
右上	**刷新**	重新读取列表。
标签	**我的连接器（数字）/ 连接器库（数字）**	切换「已添加的」和「可以添加的」。
中间	连接器列表	显示名称、说明、状态（已连接 / 连接中 / 未连接 / 连接失败）。
空状态	「还没有添加连接器」	表示还没添加过，点中间的「添加连接器」开始。

列表项上的操作按钮：

按钮	作用
连接 / 断开	建立或切断连接。

按钮	作用
配置	打开配置窗口修改参数。
移除	把连接器从本机删除（会先弹窗确认）。

10.2 连接器库



怎么打开：点顶部的 **连接器库** 标签。

这里有什么：由管理后台维护的连接器，启用后会把配置安全地同步到你的电脑。

页面元素：


元素	作用
分类按钮（全部 / 通用 / 高校 等）	按用途筛选。
每张卡片的 **添加并连接**	把连接器加进「我的连接器」并立刻尝试连接。
卡片上的下载量、使用量数字	帮你判断这个连接器有多常用。

操作步骤：

1. 点 **连接器库** 标签。
2. 找到需要的连接器。
3. 点 **添加并连接**。

做完之后：提示「已连接 XXX」。如果提示「已添加，但暂未连接成功」，可以切到「我的连接器」标签，点 **连接** 重试。

10.3 添加连接器



什么时候出现：点连接器页面右上角的 **添加连接器**。

窗口标题：添加 MCP 服务器。说明文字写着「添加新的 Model Context Protocol 服务器连接。」

顶部有两个选项：

选项	含义
手动创建	一项一项填写下面的表单。
JSON 导入	直接把一段现成的配置内容粘贴进来，一次导入多个。

手动创建的字段与填写要求：

字段	含义	怎么填
名称	给这个连接器起个名字。	占位提示「我的 MCP 服务器」。
描述	选填，说明它是干什么的。	占位提示「可选描述…」。
传输方式	连接方式。	按服务提供方的说明选择。
命令	启动连接器要运行的程序。	占位提示「npx、node、python 等」。
参数	跟在命令后面的补充内容。	多个参数之间用空格分隔。

字段	含义	怎么填
工作目录	选填，程序在哪个文件夹里运行。	占位提示「可选工作目录」。
环境变量	选填，程序需要的配置项。	每行写一个，格式是「名称=值」。
URL	连接地址。	填服务提供方给你的那串 `http` 开头的连接链接。
请求头	选填，连接时需要携带的额外信息。	每行写一个，格式是「名称: 值」。
自动回退到 SSE	复选框。	勾选后，一种方式失败时自动换另一种方式重试。


按钮：

按钮	作用	做完之后
添加	保存并创建这个连接器。	窗口关闭，连接器出现在「我的连接器」列表里。
取消	放弃添加。	窗口关闭，不做任何改动。

⚠️ **安全提醒**：如果连接器需要在你的电脑上运行命令，软件会先弹出一个确认窗口，列出将要运行的命令，问你「允许此连接器执行本地 MCP 命令？」。确认来源可信后再点 **允许并继续**。

第 11 章　知识库

11.1 页面总览




怎么到这里：点左侧导航栏的 **知识库** 图标。

这一页是干什么的：管理你的个人笔记和公司提供的知识资料。AI 在回答时可以查阅这些内容。

页面元素：

位置	元素	作用
顶部	标题「知识库」+ 副标题	页面说明。
标签	**个人知识库 / 企业知识库**	切换两种来源的知识。
右上	**刷新**	重新读取。
中部提示	「检索模型由企业策略统一管理」	说明搜索用的是公司统一配置的模型。

11.2 个人知识库



怎么打开：点 **个人知识库** 标签。

这一页的布局：

位置	元素	作用
左栏	笔记列表	你所有的笔记，显示标题、摘要和日期。
左栏顶部	**新建** 按钮	创建一条新笔记。
左栏	搜索框「搜索个人知识库...」	按关键字找笔记。
右栏	编辑区	写笔记正文的地方。
右栏顶部	标题框（默认「未命名笔记」）	给笔记起标题。
右栏底部	「富文本编辑，保存后自动转换为 Markdown 用于索引」	说明保存后 AI 就能检索到这条笔记。
右栏底部	字数统计	显示「0 字符 / 0 词」。


操作步骤（新建一条笔记）：

1. 点左栏的 **新建**。
2. 在上方标题框里把「未命名笔记」改成你要的标题。
3. 在正文区输入内容。
4. 内容会自动保存；底部会提示「已保存」。

做完之后：笔记出现在左栏列表里，状态显示「语义已就绪」，表示 AI 已经可以检索到它了。

删除笔记：点笔记卡片上的 **删除**，会弹出确认窗口，点「删除」即可移除。

11.3 新建笔记时看到的编辑界面




上面这块工具栏是格式按钮：加粗、斜体、标题、列表、引用等，用法和常见的文档编辑器一样，选中文字再点对应按钮即可。

底部提示条：显示「输入后按 Enter 生成标签，Backspace 可删除最后一个标签」——也就是说，你可以在标签框里打字后按回车，给笔记加上分类标签。

保存提示：保存成功后，屏幕下方会弹出一条绿色提示「已保存」。

11.4 企业知识库



怎么打开：点 **企业知识库** 标签。

这一页是干什么的：查看公司给你的账号开放了哪些知识库，并可以在里面做检索。

页面元素：

位置	元素	作用
顶部说明	「企业知识库访问范围」	提示「仅显示当前登录账号有权访问的知识库，权限由服务端实时校验。」
列表标题	「可访问的知识库」+ 共 N 个	你能看到的知识库数量。
搜索框	「搜索知识库名称或说明」	快速筛选。
卡片	每个知识库	显示名称、文档数量、索引代数。
卡片按钮	**选择并检索**	进入这个知识库做搜索。

检索怎么用：

1. 点某个知识库卡片上的 **选择并检索**。
2. 在搜索框里输入你的问题或关键词。
3. 点 **检索**。
4. 结果会列出相关的内容片段，并标注来源和「相关度」分数。点 **查看来源** 可以看到原文出处。

如果看到「当前没有可访问的企业知识库」：说明你的账号还没有被授权访问任何知识库，请联系管理员开通。

第 12 章　设置

12.1 打开设置



三种打开方式，任选一种：

1. 点左侧导航栏底部的头像 → 点 **系统设置**。
2. 在键盘上按 **Ctrl + ,**（苹果电脑是 **Command + ,**）。
3. 按 **Ctrl + K** 打开命令面板 → 选 **打开设置**。

设置页的布局：整页分成左右两栏。左栏是 7 个分类，点一下右栏就切换到对应内容。右上角的 × 用来关闭设置页。

左栏的 7 个分类：

分类	管什么
账号管理	你的账号信息、头像、密码、用量统计。
通用设置	语言、字号、动效、开机自启、发送快捷键等日常偏好。
AI 大模型	查看组织分配给你的默认对话模型。
安全设置	AI 在你电脑上调用工具时的安全保护。
快捷键	查看所有可用的键盘快捷键。
消息接入	配置 AI 员工接入飞书、钉钉、企业微信等聊天平台。

分类	管什么
系统信息	客户端版本、操作系统信息、更新入口。

12.2 账号管理



副标题：「查看本客户端使用的组织账号信息。」

页面上的分区：

分区	内容
头像	显示当前头像。点 **上传头像** 可以换一张（支持 PNG 或 JPG，最大 1MB）；点 **恢复姓氏默认头像** 可以还原。注意：只改本机显示，不影响公司系统里的头像。
显示名称	如果组织允许，你可以在这里改名字。填好后点 **保存**。长度需要在 1 到 80 个字符之间。
修改密码	三个输入框：当前密码、新密码、确认新密码。新密码需要 8 到 128 位，且不能和当前密码相同。填好后点 **确认并更新密码**。
组织信息	只读信息，包括姓名、所属组织、所属部门、账号状态、创建时间。这些由管理员统一维护，你不能改。
我的用量	你自己的使用统计。可以切换「今日 / 近 7 天 / 近 30 天 / 近一年」，查看请求次数、总 Token 数、输入输出 Token 数，以及按模型统计的明细。下方还有一个「用量活跃度」热力图，颜色越深表示那天用得越多。

⚠️ **注意**：如果管理员要求首次登录必须改密码，进入软件时会强制弹出「首次登录，请修改密码」窗口，点 **立即修改** 完成后再继续使用。

12.3 通用设置



副标题：「仅保留影响日常工作的必要偏好。」

分组一：外观与语言

项目	说明	怎么改
语言	软件界面用什么语言。	下拉选择。
界面字号	整个软件的文字大小。	拖动滑块调整，默认 16px。
界面动效	是否播放过渡动画。	关掉后界面变化会变得更「干脆」，不影响任何功能。

分组二：工作偏好（这里的改动立刻生效）

项目	说明	怎么改
开机自启动	打开电脑时自动启动本软件。	开关。
发送消息快捷键	决定按 Enter 是「发送」还是「换行」。	选 **Enter 发送** 或 **Ctrl / ⌘ + Enter 发送**。
自动执行推荐方案	打开后，AI 给出选项而你没回应时，等待 180 秒会自动按推荐方案执行；关闭后会一直等你选择。	开关。**建议保持关闭**，避免 AI 自作主张。
上下文记忆压缩	长对话接近容量上限时，自动把早期内容压缩，保持对话可用。	开关。建议保持开启。

项目	说明	怎么改
技能自动更新	软件启动时检查已装技能有没有新版本。	开关。高风险更新仍会要求你人工确认。
虚拟团队协作	允许 AI 在复杂任务里协调多个小助手一起干活。	开关。
桌面任务提醒	允许 AI 在任务完成时弹出电脑通知。	开关。

12.4 AI 大模型



副标题：「默认对话模型和轻量任务模型由组织统一配置，登录后会自动同步到客户端。」

这一页能做什么：

项目	说明
默认对话模型	显示组织给你分配的默认模型，例如「正在使用 XXX 的 XXX」。旁边有 **选择模型** 按钮，如果组织开放了多个模型，可以在这里切换。
管理说明	页面下方说明「服务地址、凭据、模型额度和高级生成参数由管理员集中管理；你只需选择获授权的模型并开始使用。」

如果显示「暂无可用的授权模型」：说明管理员还没有给你分配模型，请联系管理员为你启用一个对话模型。

12.5 安全设置



副标题：「管理智能体在此电脑上调用工具时的本地安全保护。」

这一页分成 5 组：

① 批准与技能——控制 AI 动手前要不要问你。

项目	含义	建议
自动安装低风险技能	扫描没发现高风险时自动装好技能。	按需开启。
自动批准常规工具调用	跳过普通操作的重复确认。	熟悉之后可以开。
自动批准高风险指令	连高风险命令也不问。开启时会连带打开上一项。	**谨慎开启。**系统会弹窗提醒「Shell 指令可能修改文件、安装软件或访问外部系统。仅在可信设备上开启。」
允许读取工作区外文件	关掉后，AI 读取你指定文件夹以外的文件前必须先问过你。	建议关闭（即保持询问）。

② 组织管控能力——由公司统一决定，这里只能看不能改。

项目	两种状态
导出与复制会话数据	允许 / 禁止
连接器管理	允许 / 禁止

③ **执行边界**——限制 AI 的动作范围。

项目	含义
将智能体变更限制在当前工作区	AI 只能改你指定的文件夹。
保护智能体命令变更	对危险命令加一道保险。
禁止智能体网络命令	阻止 AI 执行需要联网的命令。仅在任务完全不需要外部访问时开启。

④ **Agent 执行模式**——选择 AI 执行命令时的隔离程度。

选项	含义
可信本机（对照模式）	不做隔离，速度最快，风险最高。
内置沙箱（推荐）	在受限环境里执行，兼顾安全和效率。
Docker 严格隔离	隔离最彻底，需要电脑上装了相应环境。
关闭	完全不使用隔离。

下面还有一张「能力表」，显示在所选模式下，AI 能不能往工作区外写入、读取、联网、启动子进程，以及是被「已阻止」「允许」「已约束」还是「未强制限制」。

⑤ **Agent 运行时**——告诉 AI 去哪里找运行环境（Node.js、Python、Git）。

项目	含义
运行时解析策略	可选「自动 / 项目优先 / 托管优先 / 仅系统环境」。不确定就保持「自动」。
运行时列表	显示每个运行环境的来源（由系统提供、由软件自带、由项目提供等）。
刷新 / 安装托管运行时 / 移除托管运行时	用来检查、补充或清理这些环境。

12.6 快捷键



副标题：「应用中可用的快捷操作。」

这一页把所有键盘快捷键按 5 组列出来，可以随时回来查。常用的几条：

想做的事	按键
新建会话	Ctrl + N
打开设置	Ctrl + ,
查看快捷键	Ctrl + /
命令面板	Ctrl + K
切换浅色 / 深色主题	Ctrl + Shift + D
显示 / 隐藏左侧栏	Ctrl + B
显示 / 隐藏右侧面板	Ctrl + Shift + B
发送消息	Enter
换行不发送	Shift + Enter
让 AI 停下	Esc
上一个 / 下一个会话	Ctrl + ↑ / ↓
允许工具执行	Y

想做的事	按键
拒绝工具执行	N 或 Esc

12.7 消息接入



副标题：「配置 AI 员工接入飞书、钉钉、企业微信等消息平台。」

这一页是干什么的：让 AI 员工直接在你的团队聊天软件里干活——别人在群里 @ 它，它就能回应。

页面元素：

位置	元素	作用
右上	**添加消息接入**	选择要接入的平台。
搜索框	搜索消息平台...	快速找平台。
左栏	平台列表	分为「中国」「国际」「插件」三类，显示每个平台的接入状态。
右栏	配置区	选中某个平台后，在这里填写它的连接信息。

配置区里的通用项目：

项目	含义
接入名称	给这次接入起个名字，方便在项目里识别。
系统提示词	告诉 AI 在这个平台里应该扮演什么角色、怎么说话。

项目	含义
回复模型	用哪个模型来回复。默认「使用全局默认」。
自动回复	收到消息后自动调用 AI 回复。
流式回复	让回复像打字一样一段段出现（飞书支持；钉钉需要先配置卡片模板 ID）。
自动启动	软件启动时自动开启这个接入。

安全与权限（在「高级设置」里展开）：

项目	含义
读取主目录	允许 AI 读取你的用户文件夹。
允许读取的路径	白名单，只允许读这些位置。点 **添加路径** 增加。
Shell 执行	允许执行终端命令。属于高风险项，谨慎开启。
写入工作目录外	允许改动指定文件夹以外的文件。
子智能体工具	允许 AI 派出小助手并行干活。
MCP 访问	允许使用连接器，并可勾选具体可用哪些。


操作步骤：

1. 点 **添加消息接入**，选择平台（例如飞书）。
2. 按平台要求填写凭证：飞书需要 **应用 ID** 和 **应用密钥**；钉钉需要 **应用 Key**、**应用密钥**，可选填 **卡片模板 ID**；企业微信需要 **接入方式**、**Bot ID** 等。
3. 填好后配置会自动保存，页面底部提示「消息接入配置会自动保存，并在项目内立即生效。」
4. 点 **启动** 让接入开始工作。

做完之后：状态栏从「已停止」变成「运行中」，团队里的成员就能在对应平台上和 AI 员工对话了。

⚠️ **注意**：这些凭证要从对应平台的开发者后台获取，通常需要管理员权限。拿不到时请找 IT 或管理员协助。

12.8 系统信息



副标题：「客户端版本、组织平台信息与更新。」

这一页显示：

分组	内容
客户端信息	平台名称、客户端版本、操作系统、版权信息。
帮助与支持	一段说明：需要访问权限、模型、消息平台接入或集成时，请联系组织管理员；管理员可为你开通已批准的能力，无需更改本机设置。
更新	显示当前版本，并提供「立即检查」「下载最新版本」等按钮。

操作步骤（检查更新）：点页面里的检查更新按钮 → 稍等几秒 → 有新版会提示并给出下载按钮；已是最新会提示「当前已是最新版本」。

第 13 章　其他常用操作

13.1 查看快捷键弹窗




怎么打开：在键盘上按 **Ctrl + /**（苹果电脑是 **Command + /**）。

这个弹窗是什么：把设置里「快捷键」那一页的内容用一个浮层再显示一遍，方便你在操作过程中随手查。

怎么关掉：按 **Esc**，或点窗口右上角的 ×。

13.2 检查更新



怎么触发：点导航栏底部头像 → 点 **检查更新**。

三种结果：

结果	屏幕上会看到	你要做什么
已是最新	屏幕下方弹出绿色提示「当前已是最新版本」	什么都不用做。
有新版本	提示「发现新版本（v版本号）」并给出 **立即更新** 按钮	点 **立即更新**，软件会自动下载。下载完成后重启软件即可用上新版。
检查失败	提示「检查更新失败：具体原因」	多半是网络问题，稍后重试；一直失败请联系管理员。

13.3 注销



怎么触发：点导航栏底部头像 → 点 **注销**。

会弹出确认窗口：

元素	内容
标题	确认注销?
说明	「注销后需要重新登录才能继续使用。」
确认注销	红色按钮，点它就真的退出登录。
取消	放弃注销，留在当前状态。

做完之后：点「确认注销」会回到登录页。**你本地的对话记录不会被删除**，重新登录后还能看到。

附录 A　名词速查表

界面上的词	大白话解释	在哪里见到
会话 / 对话	你和 AI 的一整段聊天。	导航栏、列表
任务	一次具体的活儿，通常对应一段对话。	我的工作、任务日历
项目	绑定了一个电脑文件夹的工作单元。	我的工作、项目选择器
工作目录	AI 被允许读写的那个文件夹。	会话、设置
AI 员工 / 数字员工	设定好职责的 AI 角色。	AI员工、我的工作
技能	给 AI 加装的专项本领包。	技能中心
连接器 / MCP 服务器	连接外部数据源的插头。	连接器
消息渠道	把结果推送到飞书、钉钉等平台的通道。	加号菜单、设置
权限档位	决定 AI 动手前要不要问你。	输入框下方
计划模式	让 AI 只出方案、不动文件的模式。	加号菜单
追求目标	让 AI 长期盯住一个目标持续推进。	加号菜单
上下文 / Token	AI 的「记忆容量」和计量单位。数字越大，能记住的内容越多。	输入框圆环、用量统计
压缩上下文	把早期的对话浓缩一下，腾出记忆空间。	输入框圆环
子智能体	AI 派出去的小助手，可以同时干几件事。	右侧面板
协同 / 虚拟团队	多个 AI 角色一起完成一个大任务。	设置、右侧面板
交付物 / 产物	AI 做完活之后产出的文件。	右侧面板
沙箱	一个受限的「安全练习场」，AI 在里面执行命令，不容易影响电脑。	安全设置
索引	把知识内容整理成便于快速查找的样子。	知识库
席位	组织购买的可用人数。	服务器设置

附录 B　常见问题

Q1：打开软件后一直停在登录页，登不进去怎么办？ 先点右下角 **服务器设置**，确认「系统服务器地址」填的是管理员给你的地址，然后点 **应用**，看到「服务器验证通过」再回来登录。如果地址没问题还是连不上，把提示文字截图发给管理员。

Q2：AI 回复很慢，或者一直转圈？ 可能是网络波动或任务本身较复杂。可以按 **Esc** 停下，把问题拆小一点再问。也可以点输入框下方的模型名，换一个更快的模型试试。

Q3：AI 说它不能读取我的文件？ 检查两件事：① 输入框下方有没有选中项目（显示「不选择项目」就说明没绑定文件夹）；② 如果用的是「默认权限」，AI 请求读文件时会弹窗，要点「允许」。

Q4：我不想让 AI 每次动手都问我，怎么关掉？ 点输入框下方的 **默认权限**，换成更高的档位；或者到「设置 → 安全设置」里打开 **自动批准常规工具调用。建议**：先把 AI 用熟再考虑这一步，而且「自动批准高风险指令」要格外谨慎。

Q5：AI 好像忘了前面聊过的内容？ 说明对话太长，记忆容量满了。双击输入框右下角的百分比圆环，压缩一下上下文就能继续。

Q6：我找不到某个技能？ 先到「技能中心 → AI技能库」里搜索并安装，装好后回到输入框，输入 `/` 就能看到它了。刚装完没看到，点一下技能中心的「刷新」。

Q7：不小心把项目删了，文件会丢吗？ 不会。删除项目只移除软件里的项目记录和关联会话，**你电脑文件夹里的文件不会被删除。**

Q8：注销之后我的对话记录还在吗？ 在。注销只是退出登录，本地的对话记录会保留，重新登录就能看到。

Q9：屏幕上的字太小 / 太大？ 按 **Ctrl + ,** 打开设置 → **通用设置** → 调整「界面字号」。也可以按住 Ctrl 再滚动鼠标滚轮缩放整个界面。

Q10：我想让 AI 每天固定时间自动做一件事，怎么做？ 点左侧导航栏的 **任务日历** → 点右上角 **AI自动执行** → 填写任务名称和任务描述 → 触发方式选「固定周期」→ 周期选「每天」→ 设定时间 → 点 **保存。**

Q11：怎么把结果发给同事？ 两种方式：① 让 AI 把内容写进文件，然后把文件发给对方；② 在「设置 → 消息接入」里配好飞书、钉钉等平台后，AI 可以直接把结果推送到群里。

Q12：这个软件会把我的资料传到网上吗？ AI 回答问题时需要把相关内容发送到组织配置的模型服务，这一点在「设置 → AI 大模型」里有说明。但你的文件本身不会被上传到无关的地方；具体的数据范围由公司的安全策略控制，可向管理员确认。

附录 C　本手册收录范围说明

本手册只收录**在当前版本界面上能实际点到的功能。**软件内部还保留了一些尚未开放入口的模块（例如远程运维、AI 绘图、AI 视频、多设备同步、专家与命令管理），因为界面上找不到进入的地方，写进手册反而会让人白找，所以没有收录。

如果后续版本把这些入口放出来，本手册需要相应补充。判断依据是左侧导航栏——目前导航栏上只有 6 个图标：**我的工作、AI员工、任务日历、技能中心、连接器、知识库。**

另外，需求文档里常提到的「对话 / 澄清 / 协同执行 / 代码 / 架构统筹」五种会话模式，在当前版本里**没有对应的切换控件。**你能切换的只有输入框加号菜单里的 **计划模式** 和 **追求目标** 两个开关（见 4.1 节）。

本手册基于 TransWork v1.4.3 实际界面编写，所有截图均来自软件真实运行画面。