客户端操作：

生成公私钥

    xshell，crt 可使用key工具来生成。

服务器操作：

```
1.   [root@localhost home]# useradd Ysten_shuyu
2.   [root@localhost home]# passwd Ysten_shuyu
3.   [root@localhost home]# cd /home/Ysten_shuyu/
4.   [root@localhost Ysten_shuyu]# mkdir .ssh
5.   [root@localhost Ysten_shuyu]# chmod 0700 .ssh/
6.   [root@localhost Ysten_shuyu]# cd .ssh/
7.   上传公钥 jiangxi.pub
8.   [root@localhost .ssh]# ls
9.   jiangxi.pub
10.  [root@localhost .ssh]# cat jiangxi.pub > authorized_keys
11.  [root@localhost .ssh]# chmod 0600 authorized_keys
12.  [root@localhost .ssh]# rm -rf jiangxi.pub
13.  [root@localhost .ssh]# cd /home/Ysten_shuyu/
14.  [root@localhost Ysten_shuyu]# chown -R Ysten_shuyu.Ysten_shuyu .ssh/
15.  [root@localhost Ysten_shuyu]# vi /etc/ssh/sshd_config
16.  取消注释：
17.  PubkeyAuthentication yes
18.  AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys
19.  修改：
20.  PasswordAuthentication no
21.  [root@localhost Ysten_shuyu]# /etc/init.d/sshd restart
22.  Stopping sshd:                                    [  OK  ]
23.  Starting sshd:                                    [  OK  ]
24.  [root@localhost Ysten_shuyu]#
```