

## 도시계획 의사결정 검토 보고서

LG동아 아파트, 2025년

|                                                                                    |                  |                                  |                      |                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 분석연도<br>2025                                                                       | 격자<br>500m 분석 격자 | 선택 격자<br>cell_968500_1<br>762000 | 최근 수집일<br>2026-09-23 | 작성 방식<br>계산 엔진 근거 문장<br>사용 | 생성 시각<br>2026. 9. 23. 오후<br>5:44:05 |
| 근거 해시 (SHA256)<br>8e16b9b468df90e6f93cf3d3662c13c8bec11245381c1f3ecc832ecfe15ff505 |                  |                                  |                      |                            |                                     |

## 검토 요약

2025년 LG동아 아파트의 500m 분석 격자를 기준으로 작성했습니다.

기준 자료 또는 배출계수가 부족하여 연간 전체 운영탄소와 탄소 감축률을 확정할 수 없습니다.

연면적이 매칭된 관측 단지(연면적 134,975m<sup>2</sup>) 기준 2025년 전력 원단위는 31.0 kWh/m<sup>2</sup>이고, 전력 운영탄소는 2,411,112 kgCO<sub>2</sub>eq입니다.

월별 전력 12/12개월, 가스 12/12개월이 확보되어 있습니다.

격자에 매칭된 관측 지번의 합계이며 전체 건물 소비량을 의미하지 않습니다.

## 대상지 공식 현황

대상 격자의 공식 용도지역 면적 구성은 주거 92.8%, 녹지 7.2%입니다(VWorld LT\_C\_UQ111, 법적 허용 상한 판정 아님).

격자 안 공식 건물(도로명주소 건물)은 49동, 건축면적 합계 34,185m<sup>2</sup>로 격자 면적의 13.7%입니다, 지상층수 확인 98% 기준 평균 10.4층.

격자 안 K-apt 공동주택은 8개 단지, 2,763세대, 연면적 255,673m<sup>2</sup>(7/8개 단지 기준)입니다.

## 기준 자료와 해석 범위

전력 12/12개월, 가스 12/12개월

격자에 좌표 매칭된 관측 지번 합계. 격자 전체 건물의 총소비를 의미하지 않습니다.

부분 관측 합계를 완전한 연간 값으로 해석하지 않습니다. 결측 자료는 0으로 대체하지 않습니다. 운영 단계의 1차 추정이며 법적 적합성이나 사업 전체 넷제로 달성을 판정하지 않습니다.

데이터 출처

| 자료                                    | 기간과 수집일                                 | 확보 현황                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 건축HUB 건축물대장<br>공식 출처                  | 2025-01 ~ 2025-12<br>미수집                | 0 행<br>NEEDS_API_KEY            |
| K-apt 공동주택 단지 정보<br>공식 출처             | 202512<br>2026. 9. 14.                  | 364 행<br>COLLECTED              |
| OSM 공동주택 건물 윤곽 및 층수<br>대체 출처          | 2025-01 ~ 2025-12<br>2026. 9. 12.       | 2,171 행<br>PARTIAL              |
| EPSG:5179 정렬 500m 분석 격자<br>파생 출처      | 2025-01 ~ 2025-12<br>2026. 9. 12.       | 916 행<br>COLLECTED              |
| 전주시 행정경계<br>대체 출처                     | 수집 시점 OSM<br>2026. 9. 12.               | 1 행<br>COLLECTED                |
| 건축HUB 지번별 월간 전기·가스 사용량<br>공식 출처       | 2025-01 ~ 2025-12<br>2026. 9. 23.       | 72 행<br>PARTIAL                 |
| SGIS 공식 500m 격자<br>공식 출처              | 2025-01 ~ 2025-12<br>미수집                | 0 행<br>MANUAL_DOWNLOAD_REQUIRED |
| SGIS 행정구역 인구·가구<br>공식 출처              | 2024<br>2026. 9. 23.                    | 70 행<br>COLLECTED               |
| 전주시 공동주택 현황(2025.12월)<br>공식 출처        | 2025-12-31<br>2026. 9. 12.              | 609 행<br>COLLECTED              |
| 법정동 코드 전체자료 — 전주시 현행 코드<br>공식 출처      | 수집 시점 현행 코드<br>2026. 9. 14.             | 86 행<br>COLLECTED               |
| VWorld 연속지적도<br>공식 출처                 | 수집 시점<br>2026. 9. 23.                   | 3,995 행<br>PARTIAL              |
| ERA5-Land 2025 일별 기상 → 월별 집계<br>대체 출처 | 2025-01 ~ 2025-12<br>2026. 9. 23.       | 30 행<br>COLLECTED               |
| ASOS 전주146 일별 관측<br>공식 출처             | 2025<br>2026. 9. 23.                    | 12 행<br>COLLECTED               |
| VWorld 도시지역 용도지역<br>공식 출처             | 수집 시점<br>2026. 9. 23.                   | 413 행<br>COLLECTED              |
| 한국 공식 에너지 배출계수<br>공식 출처               | 2024 승인 / 2025-03-31 공표<br>2026. 9. 23. | 1 행<br>PARTIAL                  |
|                                       |                                         |                                 |

| 자료                         | 기간과 수집일                           | 확보 현황           |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| K-apt 공동주택 월별 에너지<br>공식 출처 | 2025-01 ~ 2025-12<br>2026. 9. 23. | 36 행<br>PARTIAL |

### 재현 정보

보고서 ID 9ef40cd1-db26-4e28-bf24-d9563a9ad11b

근거 SHA256 8e16b9b468df90e6f93cf3d3662c13c8bec11245381c1f3ecc832ecfe15ff505

생성 당시의 계산 결과와 출처를 보존한 보고서입니다. 이후 데이터 수집이나 설정 변경은 저장된 보고서를 변경하지 않습니다.