


几何综合拓展


题型一 轴对称

1. 以下每组图前后两个之间的运动方式分别属于（ ）。




- A. 平移、轴对称、轴对称 B. 平移、旋转、轴对称
C. 平移、旋转、旋转 D. 平移、轴对称、旋转

2. 长方形 $ABCD$ 的长 10cm，宽 4.8cm，沿对角线对折后，得到如图的几何图形，阴影部分的周长是（ ）cm。



题型二 平移


3. 按要求操作。



(1) 已知图中 A 点的位置是 (3, 9)，那么 B 点位置是（ ）。

- (2) 将图①先向左平移 2 格，再向下平移 4 格后得到图②。
- (3) 以直线 L 为对称轴，作图①的轴对称图形，得到图③。
- (4) 将图①绕点 C 逆时针旋转 90° ，得到图④。
- (5) 在图中空白处，画出图①按 2:1 的比例放大后得到的图⑤。

4. 图中每个小方格的边长表示 1 厘米。




- (1) 如果 D 点的位置用数对表示为 (4, 6)，那么 A 点的位置表示为 ()，B 点的位置表示为 ()。
- (2) 请画出把梯形 ABCD 先向右平移 6 格，再向上平移 2 格后的图形。
- (3) 画出梯形 ABCD 绕 B 点逆时针旋转 90° 后的图形。
- (4) 以直线 a 为对称轴，画出图形 ABCD 的另一半，使之成为轴对称图形。这个轴对称图形的面积 () 平方厘米。

题型三 旋转与视图分析

5. 看图回答问题。(图中每个小正方形的边长是 1 厘米)


- (1) 图中点 A 的位置是 (2, 4)，点 B 的位置是 ()；如果再添一个点 C，和 A、B 两点构成一个等腰直角三角形，那么点 C 的位置可以是 ()。
- (2) 线段 AB 绕点 B 逆时针旋转 () 时，点 A 运动到点 A' (5, 1)，点 A 走了 () 厘米。



6.钟面上分针长 12cm，从 9：00——9：15，分针旋转了()度，分针的针尖走了()cm。


题型四 图形序列

7.用 6 根同样的小棒可以摆一个正六边形，照图这样摆下去，摆 7 个正六边形需要()根小棒，摆 n 个正六边形需要()根小棒。



题型五 拼接与阴影面积

8.如图，把一个圆转化成近似的长方形。



(1)把一个圆拼成一个近似的长方形后，周长增加了 12cm。增加的 12cm 实际上是()的长度。

(2)这个近似长方形的长是()cm，圆的面积是() cm^2 。