


圆的周长-铺垫



结合图形，帮助宝贝们学会圆的周长计算



说明 将圆向右滚动一周得到的长度即为圆的周长。



经过多次测量后，
我们发现，圆的周
长和直径存在倍数
关系。
这个倍数关系即为
圆周率 π 。

或者用绳子绕圆一周，
也可以测量出圆的周
长。



说明 用 C 表示圆的周长，用 d 表示圆的直径，用 r 表示圆的半径。
计算时，圆周率通常取3.14。

$$C = \pi d$$




$$C = 2\pi r$$

圆的周长-练一练


=

1. 计算下面圆的周长。（ π 取3.14）

(1)



(2)



=

2. 一辆汽车车轮直径是0.8m，汽车行驶时车轮每分转300圈。汽车每时行驶多少千米？（结果保留整数， π 取3.14）

=

3. 小明骑自行车经过一段长为942米的大桥，自行车车轮直径为0.5米，车轮每分钟转动200圈，小明大约用多长时间能通过大桥？（自行车车身长忽略不计， π 取3.14）

圆的周长-练一练

4. 某钟表的分针长9cm。 (π 取3.14)



- (1) 从1时到2时，分针针尖走过了多少厘米？
- (2) 从12时到3时，分针针尖走过了多少厘米？

5. 公园里有一个圆形花坛，花坛的半径是10米。 (π 取3.14)

- (1) 小明绕着花坛走了5圈，一共走了多少米？
- (2) 现在绕花坛修一条1米宽的小路，小红沿着小路的外侧走一圈，她走了多少米？