CSS float 應用-選單

#主選單設定 #子選單設定 #與使用者的游標互動




主選單的設定

7.横向排列

2.外觀

主選單橫向排列

```
ul li {
    float: left;
```



<u>背景介紹 漂亮圖鑑 烤焦圖鑑 特色麵包</u> 創作背景故事開始漂亮麵包奶油麵包烤焦麵包炭燒麵包法國麵包黑糖麵包

主選單外觀

```
ul li {
    float: left;
    display: block;
    background-color: #9A5927;
    width: 150px;
    text-align: center;
    line-height: 50px;
    font-size: 14pt;
}
ul li a {
    color: #F9F59A;
    text-decoration: none;
}
```

<u>背景介紹 漂亮圖鑑</u> <u>烤焦圖鑑</u> <u>特色麵包</u> 創作背景故事開始漂亮麵包奶油麵包烤焦麵包炭燒麵包法國麵包黑糖麵包



背景介紹	漂亮圖鑑	烤焦圖鑑	特色麵包
創作背景	漂亮麵包	烤焦麵包	法國麵包
故事開始	奶油麵包	炭燒麵包	黑糖麵包



子選單的設定

7.超連結

2.隱藏

選單加上超連結

目的:讓我們按一下"特色麵包",就能跳到特色麵包區塊

選單的設定

目的地的設定

特色麵包

<div id="feature">
 <h2>特色麵包</h2>

 <h4>法國麵句</h4>



圖鑑 特色麵包

麵包 法國麵包

極包 黑糖麵包

按一下,就跳到 頁面底部的 特色麵包區!



子選單隱藏

目的:只呈現主選單,只有點到主項目,時才出現子項目

```
ul li ul {
    display: none;
}
```

背景介紹	漂亮圖鑑	烤焦圖鑑	特色麵包
創作背景	漂亮麵包	烤焦麵包	法國麵包
故事開始	奶油麵包	炭燒麵包	黑糖麵包



背景介紹 漂亮圖鑑 烤焦圖鑑 特色麵包



與使用者的游標互動

- 7.子選單出現
- 2.外觀改變
- 3.避免推擠與重疊

被滑鼠指到時,子選單出現與外觀改變

```
ul li:hover ul {
    display: block;
ul li:hover {
    background-color: #ba7947;
ul li ul li:hover {
    background-color: #F9F59A;
ul li ul li:hover a {
    color: #9A5927;
```

這幾行用白話文來說就是:

選單選項被滑鼠指到(hover)時, 子選單就以區塊狀顯示(display:block)

選單選項被指到時, 背景顏色換成 # ba7947

選單項目下面的子選單項目被指到時, 背景顏色換成 # f9f59a

選單項目下面的子選單項目被指到時,超連結字體顏色變成#9a5927



動動于

幫烤焦麵包做個選單

漂亮圖鑑

烤焦圖鑑

特色麵包



燒焦麵包物語 http://come.to/kogepan

創作背景

要求1. 做一個選單,且捲軸往下移動時,也不會消失

要求2. 點選子選項時,能跳轉到頁面中的對應位置(例:點炭燒麵包,就跳到炭燒麵包的位置)

要求3. 選項被游標指到時會變顏色

要求4. 把下面的圖片和文字也排版 美化一下吧!



漂亮麵包

這是每日限定發售二十個的特製麵包.看來十分美味呢,可是他是全部我覺得比較不可愛的一個。



奶油麵包

這是漂亮的奶油麵包。

特色麵包



法國麵包

看他的頭這麼大,走路起來一定是晃頭晃腦吧!嗯….可能 找不到他適合他戴的帽子呦



黑糖麵包

其他烤焦麵包的樣子都是很可憐,但這個麵包的樣子好像 很開心似的,而且還發光呀

烤焦圖鑑



烤焦麵包

這就是他被燒焦後的模樣,他那寂寞的表情很惹人憐愛就 連我也深深著了迷呢!



炭燒麵包

他的遭遇比主角更可憐,因為他被燒的更焦;還真有點同情他呢!可憐可憐!

要求1. 練習使用三欄式

筆記:

文字置中的css: text-allign:center; 使用float使三欄並排,用margin調整間距 圖片置中的css: display:block; margin:auto;