

Linka — Protótipo de Alta Fidelidade

Célio Júnio de Freitas Eduardo¹
Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios¹
Izadora Netz Sieczkowski¹
Luisa Ramos Barros¹
Suzana Miranda¹

¹Universidade de Brasília (UnB), Brasília-DF, Brasil

June 30, 2026



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Visão Geral do Protótipo

- ▶ Protótipo de alta fidelidade construído no **Figma**, cobrindo os 5 épicos definidos na primeira entrega para 3 perfis de usuário: **estudante**, **docente** e **servidor**.
- ▶ **Identidade visual:** cores neutras e pouco saturadas.
- ▶ Cores sinalizam o tipo de perfil: **azul** para estudante, **verde** para docente e **amarelo/oliva** para servidor, alinhado à identidade visual da UnB.
- ▶ Versão principal construída para **web/desktop**, com proposta de layout responsivo e adaptável a dispositivos móveis (RNF1).
- ▶ Muitos requisitos são atendidos por meio de **modais dentro de uma mesma tela**.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Cobertura do Protótipo

Épico	Tema	Requisitos cobertos
E2	Autenticação	RF06–RF08, RNF3
E1	Perfis	RF01–RF05, RNF1, RNF3
E3	Busca e Descoberta	RF09–RF11
E5	Oportunidades e Interação	RF15–RF18
E4	Ingestão de Dados	RF12–RF14

Distribuição dos requisitos por épico no protótipo

- ▶ Fluxos navegáveis priorizados: **login** → **onboarding** → **home** → **perfil**, validando os épicos centrais com os stakeholders.
- ▶ Algumas telas (ex.: edição de perfil docente) concentram **múltiplos epicos** em abas distintas dentro de um único modal.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ Perfil público exhibe: **biografia, habilidades** (ex.: Java, Algoritmos, Git), **interesses de pesquisa** (ex.: Teoria da Computação, HCI/design) e **histórico de oportunidades** com status (em andamento, interesse enviado, encerrada).
- ▶ Painel lateral resume matrícula, semestre de ingresso, nível de formação, curso, disponibilidade e **links externos** (Lattes, LinkedIn, GitHub).
- ▶ Botão “**Editar perfil**” visível apenas para o próprio estudante.
- ▶ **Requisitos:** RF01 (criar/editar perfil do aluno com titulação, habilidades, interesses).
- ▶ **Entidades:** Aluno (habilidades[], interesses[], disponibilidade), Interesse.



- ▶ Perfil exhibe **biografia, linhas de pesquisa, áreas de pesquisa, publicações recentes** (cada uma com *badge* “Lattes” e link de edição) e **vagas abertas** do docente.
- ▶ Painel lateral apresenta métricas acadêmicas: publicações, orientandos, h-index, citações (origem Scholar) e grupos de pesquisa vinculados.
- ▶ Botões de ação exclusivos do docente: **“Editar perfil”** e **“Nova vaga”**.
- ▶ **Requisitos:** RF02 (perfil do professor com linhas de pesquisa), RF05 (oportunidades vinculadas ao professor).
- ▶ **Entidades:** Professor (linhas_pesquisa[], h_index, citações), Vaga, GrupoPesquisa.



E1 — Perfis: Grupo de Pesquisa

- ▶ Perfil do grupo exibe **descrição geral**, **áreas de pesquisa**, **membros** (com papéis: coordenador, mestrando, bolsista, voluntário) e **vagas abertas** do grupo.
- ▶ Painel lateral resume membros, vagas, coordenação, fontes de financiamento e ano de fundação.
- ▶ Visível a ambos os perfis (estudante e docente), mas ação de “**Editar perfil**” é restrita a docentes vinculados ao grupo.
- ▶ **Requisitos:** RF04 (criar/editar perfil de grupos vinculados a professores).
- ▶ **Entidades:** GrupoPesquisa (área, membros[], financiamento), Professor, Vaga.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

E1 — Edição de Perfil: Modal com Abas

- ▶ Para o docente, a edição de perfil concentra **múltiplos épicos em uma única tela**, dividida em abas: **Informações, Contato e links, Publicações, Pesquisa e Grupos**.
- ▶ A aba **Contato e links** reúne campos de e-mail alternativo, WhatsApp e os **IDs externos**: Plataforma Lattes e Google Scholar, cada um com botão **“Atualizar importações”**.
- ▶ Essa estrutura por abas é o motivo pelo qual **vários requisitos não correspondem a telas separadas**: a edição de dados acadêmicos (E1) e a configuração de IDs externos (E4) vivem no mesmo componente.
- ▶ **Requisitos**: RF02 (editar perfil do professor), RF13 (configurar IDs externos), RF14 (atualizar importações sob demanda).
- ▶ **Entidade**: Professor (lattes_url, scholar_url, linkedin_url).



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

E2 — Autenticação: Login e Redirecionamento

- ▶ **Tela de login** institucional: ponto de entrada único via conta UnB (SSO).
- ▶ O **domínio do e-mail** institucional já funciona como parâmetro de roteamento:
 - ▶ @aluno.unb.br → redireciona direto para o onboarding de estudante.
 - ▶ @unb.br → usuário escolhe o tipo de vínculo (docente ou servidor) para o onboarding correto.
- ▶ **Requisitos atendidos:** RF06 (login exclusivo via conta institucional), RF07 (restrição de acesso por vínculo), RF08 (diferenciação de papéis), RNF3 (segurança de acesso).
- ▶ **Entidade:** Usuário (email_institucional, papel).



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ Fluxo em **4 etapas**: informações, contato, habilidades e interesses, confirmação.
- ▶ Campos de **nome, e-mail institucional e matrícula** já vêm preenchidos automaticamente via Office 365.
- ▶ Estudante complementa: nível de formação, semestre atual e curso.
- ▶ Após o onboarding, o estudante chega à **home**, que apresenta oportunidades compatíveis com seu perfil, *score* de completude do perfil e notificações recentes.
- ▶ **Requisitos**: RF01 (criar/editar perfil do aluno), RF06 (login Office 365), RF18 (notificar oportunidades compatíveis).
- ▶ **Entidade**: Aluno (matrícula, curso, nível_formação, semestre).



- ▶ **Onboarding do docente:** dados institucionais (nome, e-mail, matrícula, departamento, titulação) preenchidos automaticamente; campo de biografia opcional.
- ▶ **Onboarding do servidor:** formulário mais enxuto: nome, e-mail preferencial, departamento, cargo e telefone (opcional). Não há campos acadêmicos.
- ▶ Após o onboarding, cada papel é direcionado a uma **home distinta**:
 - ▶ Docente: vagas ativas, candidatos recentes, atalhos para nova vaga e busca de alunos.
 - ▶ Servidor: visão agregada do departamento: vagas abertas, professores, grupos ativos e notificações institucionais.
- ▶ **Requisitos:** RF02 (perfil do professor), RF03 (informações do departamento pelo servidor), RF08 (diferenciação de papéis).

- ▶ Tela de busca organizada em **duas abas**: *Oportunidades* e *Professores*, evitando a necessidade de telas separadas para cada tipo de resultado.
- ▶ **Filtros laterais**: tipo (IC, mestrado, doutorado, monitoria), bolsa, área temática e prazo.
- ▶ Cada card de resultado exibe título, professor responsável, grupo, resumo, número de interessados e um **indicador de compatibilidade (% match)** calculado a partir do perfil do estudante.
- ▶ Botão “**Demonstrar interesse**” disponível diretamente no card de resultado.
- ▶ **Requisitos**: RF09 (busca por tema/área), RF11 (resultados resumidos).
- ▶ **Entidades**: Vaga (área, tipo, bolsa, prazo), Interesse.



- ▶ Tela equivalente para o docente, com aba **Alunos** e filtros por **disponibilidade** (disponível para IC, em IC ativa, disponível para orientação de pós), nível de formação, habilidades e áreas de interesse.
- ▶ Cada card mostra nome, curso, semestre, *tags* de habilidades e interesses, com ações “**Ver perfil**” e “**Entrar em contato**”.
- ▶ **Requisitos:** RF10 (buscar alunos filtrando por habilidades e interesses), RF11 (resultados resumidos).
- ▶ **Entidades:** Aluno (habilidades[], interesses[], disponibilidade), Usuário.



Diferencial do produto

A busca de alunos pelo docente é o recurso que distingue o Linka de um simples mural de vagas, viabilizando a busca ativa por talentos.



- ▶ Os requisitos de ingestão (**RF12 a RF14**) não ocupam telas próprias e estão distribuídos em **três momentos da jornada do docente**:
 - ▶ **Onboarding**: *step* de importação automática de dados via Lattes / Scholar.
 - ▶ **Edição de perfil**: aba “Contato e links” com campos de ID externo e botão “Atualizar importações”.
 - ▶ **Edição de publicações**: aba “Publicações” do modal de edição, com *badge* indicando origem (Lattes ou manual) em cada item.
- ▶ **Requisitos**: RF12 (importação automática via Lattes/Scholar), RF13 (configuração de IDs externos), RF14 (indicação da origem dos dados).



Entidade: Professor (lattes_url, scholar_url, último_sync).
Departamento de
Ciência da Computação

E5 — Oportunidades: Home e Criação de Vagas

- ▶ Na **home do docente**, atalhos de ação rápida (“Nova vaga”, “Buscar alunos”, “Mensagens”) e a seção “Suas vagas ativas” com status e contador de novos interessados.
- ▶ A criação de vaga ocorre em um **modal** acessível a partir do perfil ou da home, com campos de título, área, descrição, requisitos, prazo e tipo (pesquisa/monitoria), sem necessidade de uma tela dedicada.
- ▶ Cada vaga listada permite **editar**, **ver candidatos** e **encerrar**.
- ▶ **Requisitos:** RF15 (publicar, editar e encerrar vagas), RF05 (exibir oportunidades vinculadas ao professor).
- ▶ **Entidade:** Vaga (título, status, prazo, tipo).



E5 — Oportunidades: Home e Interesse (Estudante)

- ▶ A **home do estudante** reúne oportunidades recomendadas com *badges* (“Nova”, “Bolsa”), % de compatibilidade e botão “**Demonstrar interesse**” direto no card, sem exigir navegação para uma tela extra.
- ▶ Painel lateral com **barra de completude do perfil** e **notificações** contextuais (nova vaga compatível, mensagem do professor).
- ▶ **Requisitos:** RF16 (demonstrar interesse em vaga), RF17 (notificar professor sobre interesse), RF18 (notificar aluno sobre oportunidade compatível).
- ▶ **Entidades:** Interesse (aluno_id, vaga_id, status), Vaga.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ RF15 e RF16 têm acesso rápido pelas **opções de interface dos perfis**: botão de criar vaga para docentes, botão de contato para ambos os perfis.
- ▶ A funcionalidade de mensagens é concentrada em uma **aba dedicada de Mensagens**, com *thread* por oportunidade, restrita ao professor e ao aluno envolvidos.
- ▶ Um **modal de contato** permite iniciar a conversa diretamente a partir do card de resultado de busca ou do perfil.
- ▶ **Requisitos**: RF15 (publicar/gerenciar vaga), RF16 (demonstrar interesse), comunicação associada ao fluxo de interesse.
- ▶ **Entidades**: Interesse, Usuário, Vaga.



Mapeamento: Telas × Requisitos × Entidades


Tela / Componente	Requisito Funcional	Entidade(s)
Login	RF06, RF07, RNF3	Usuário
Onboarding (3 papéis)	RF01, RF02, RF03, RF08	Usuário, Aluno, Professor
Perfil do estudante	RF01	Aluno, Interesse
Perfil do docente	RF02, RF05	Professor, Vaga
Perfil do grupo	RF04	GrupoPesquisa
Modal de edição (abas)	RF01, RF02, RF13, RF14	Aluno, Professor
Busca estudante	RF09, RF11	Vaga
Busca docente	RF10, RF11	Aluno
Home (estudante/-docente)	RF05, RF16, RF18	Vaga, Interesse
Criação de vaga (modal)	RF15	Vaga
Mensagens / Contato	RF15, RF16	Interesse, Usuário

Protótipo, RFs e entidades




UnB

Departamento de
Ciência da Computação



- ▶ Fluxo: **login** → **onboarding** → **home** → **busca** → **resultados** → **demonstrar interesse**.



- Fluxo: **login** → **onboarding** → **perfil** → **publicar vaga** → **ver interessados**.

Decisões de Design e Requisitos Não Funcionais

- ▶ **Responsividade (RNF1):** layout principal desenhado para web/desktop, com proposta de adaptação a dispositivos móveis sem alteração de fluxo.
- ▶ **Scraping em segundo plano (RNF2):** o botão “Atualizar importações” na aba de Contato e links permite sincronização sob demanda sem bloquear a interface.
- ▶ **Acesso restrito (RNF3):** a tela de login é o único ponto de entrada sem autenticação; todas as demais telas exigem sessão válida via Office 365.
- ▶ **Rastreabilidade de dados:** *badges* de origem (“Lattes”, “Scholar”) aparecem inline nas publicações e linhas de pesquisa do perfil docente.
- ▶ **Separação de papéis por cor e menu:** a barra de navegação muda de cor e de itens conforme o papel do usuário.



Perguntas?

Obrigado!



UnB

Departamento de
Ciência da Computação