Варианты лабораторной работы №2

Задание: для данной таблицы значений функции построить методом наименьших квадратов линейную и квадратичную полиномиальные модели, вычислить наилучшие среднеквадратические отклонения.

№ варта	Таблица значений функции																			
1	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	3,15	3,04	3,02	2,97	2,87	2,98	2,81	2,70	2,66	2,50	2,60	2,36	2,09	2,07	2,01	1,81	1,53	1,64	1,29	1,11
2	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	20,95	20,51	21,96	21,83	21,79	22,72	25,80	27,33	28,21	30,45	30,37	34,51	36,29	38,53	41,90	44,52	48,91	50,68	56,36	59,14
3	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	2,20	2,18	1,87	1,85	1,77	1,62	1,57	1,27	1,05	0,68	0,55	-0,10	-0,41	-1,00	-1,19	-1,56	-2,08	-2,61	-3,37	-3,86
4	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	6,00	7,04	7,21	7,40	7,20	7,70	7,36	7,61	7,56	7,50	7,51	7,53	7,45	7,21	7,20	7,25	7,35	6,97	7,20	7,06
5	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	3,13	3,19	3,17	3,52	3,62	3,72	4,03	4,39	4,72	4,85	5,23	5,38	5,96	6,40	6,58	7,09	7,32	7,94	8,47	9,00
6	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	0,07	0,17	0,21	0,31	1,10	1,09	1,12	-0,37	-0,22	-0,48	-0,84	-0,93	-1,15	-1,44	-1,90	-2,25	-2,65	-3,06	-3,66	-4,01
7	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	12,28	12,53	12,50	12,53	12,75	12,85	12,77	12,76	12,73	12,85	12,51	12,34	12,22	11,84	11,67	11,27	11,06	10,73	10,35	10,09
8	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	-9,10	-9,21	-8,99	-8,95	-9,13	-9,23	-9,21	-9,43	-9,57	-9,44	-9,44	-9,83	-9,78	-9,81	-10,06	-10,41	-10,40	-10,70	-10,96	-11,91
9	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	9,84	10,01	11,10	12,16	13,05	14,35	15,19	15,50	15,74	16,03	16,53	17,49	17,79	18,03	18,82	19,50	20,28	21,21	22,63	22,90
10	x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
	y_i	3,09	3,31	3,72	3,77	3,78	3,97	4,00	4,51	4,43	4,58	4,58	4,54	4,82	4,90	4,77	4,81	5,00	4,97	5,08	5,08

11

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	8,15	8,41	8,58	8,84	9,28	9,46	10,02	10,11	10,61	11,03	11,34	11,86	12,33	12,81	13,21	13,67	14,23	14,68	15,35	15,93

12

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-6,90	-7,01	-7,19	-7,11	-7,31	-7,78	-7,64	-7,85	-8,18	-8,39	-8,79	-9,02	-9,48	-9,93	-10,26	-10,91	-11,41	-11,91	-12,30	-13,00

13

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	0,17	0,07	0,17	0,05	0,12	0,00	0,01	-0,05	-0,21	-0,50	-0,50	-0,86	-1,24	-1,47	-1,79	-2,25	-2,55	-3,18	-3,60	-3,93

14

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	3,30	2,49	3,02	3,27	3,43	3,70	3,70	3,85	3,89	3,98	4,02	4,21	4,22	4,37	4,36	4,39	4,54	4,33	4,54	4,53

15

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	1,04	1,47	1,78	2,01	2,19	2,60	2,93	3,22	3,50	4,01	4,22	4,71	5,23	5,78	6,27	6,75	7,16	7,76	8,30	9,00

16

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	0,08	0,14	0,37	0,36	0,44	0,48	0,27	0,39	0,50	0,48	0,69	0,50	0,31	0,37	0,43	0,33	0,31	0,09	0,08	0,03

17

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	3,09	3,25	3,48	3,47	3,55	3,59	3,28	3,50	3,61	3,59	3,80	3,61	3,42	3,48	3,54	3,44	3,42	3,20	3,19	3,14

18

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-0,86	-0,77	-0,56	-0,46	-0,28	-0,24	-0,36	-0,43	-0,56	-0,59	-0,70	-1,01	-1,03	-1,47	-1,68	-1,93	-2,28	-2,53	-2,93	-3,07

19

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	0,00	--0,09	-0,26	-0,20	-0,29	-0,14	-0,26	-0,45	-0,43	-0,71	-0,70	-1,00	-1,01	-1,17	-1,39	-1,22	-1,43	-1,81	-1,84	-1,99

20

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-0,65	-1,00	-0,87	-0,89	-0,75	-0,59	-0,44	-0,61	-0,17	0,13	0,53	0,67	1,00	1,34	1,49	1,81	2,37	2,72	3,03	3,51

21

x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
y_i	0,16	0,02	0,28	0,42	0,31	0,41	0,42	0,36	0,45	0,65	0,67	0,53	0,50	0,35	0,35	0,13	0,39	0,14	0,14	0,09

22

x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
y_i	1,89	2,07	2,30	2,26	2,34	2,66	2,88	2,85	3,16	3,49	3,88	4,22	4,45	4,99	5,36	5,71	6,51	7,35	8,02	8,96

23

x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
y_i	-1,92	-1,60	-1,57	-1,41	-1,36	-0,97	-0,59	-0,71	-0,15	0,01	0,22	0,63	1,07	1,42	1,68	2,49	2,57	3,09	3,40	4,00

24	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	1,10	1,20	1,18	1,14	1,17	1,00	0,99	0,95	0,54	0,32	0,15	0,02	-0,30	-0,40	-0,90	-1,37	-1,65	-2,00	-2,42	-3,13
25	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	-2,80	-2,66	-2,36	-2,41	-2,13	-1,82	-1,74	-1,76	-1,64	-1,46	-1,30	-1,27	-1,22	-1,11	-1,02	0,89	0,89	-1,02	0,97	0,99
26	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	0,00	0,01	0,24	0,74	1,02	1,31	1,53	1,90	2,29	2,61	3,15	3,42	3,89	4,58	4,82	5,42	6,07	6,44	7,15	7,66
27	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	4,01	4,06	3,88	3,98	4,36	4,18	4,16	4,51	4,53	4,38	4,76	4,66	4,82	4,77	5,12	5,23	5,40	5,84	5,86	6,01
28	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	0,12	0,31	0,48	0,45	0,84	0,73	0,77	0,64	0,74	0,53	0,28	0,24	0,00	0,03	0,35	0,46	0,88	1,27	1,68	1,98
29	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	4,13	4,11	3,98	3,74	3,85	3,71	3,53	3,56	3,19	3,04	2,83	2,54	2,41	1,97	1,78	1,53	1,04	0,86	0,48	-0,09
30	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	2,97	3,07	3,04	3,30	3,27	3,54	3,79	4,07	4,30	4,51	4,87	5,06	5,40	5,83	6,54	6,68	7,36	7,91	8,39	8,92
31	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	3,05	3,01	2,98	2,74	2,75	2,56	2,44	2,45	2,56	2,86	2,94	3,00	3,18	3,51	3,82	4,01	4,05	4,00	4,09	4,11
32	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	0,31	0,25	0,12	0,10	-0,05	-0,04	-0,2	-0,25	-0,15	0	-0,03	-0,05	-0,08	-0,1	0,14	0,18	0,21	0,32	0,37	0,43
33	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	5,57	5,85	6,36	6,85	6,90	6,95	7,00	7,12	7,22	7,38	7,47	7,53	7,43	7,38	7,24	7,15	7,09	6,98	6,87	6,66
34	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	-0,12	-0,14	-0,20	-0,25	-0,30	-0,34	-0,38	-0,40	-0,44	-0,45	-0,38	-0,32	-0,22	-0,18	-0,13	-0,06	0,00	0,04	0,08	0,01
35	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	4,44	4,20	4,22	4,13	4,04	3,98	3,44	3,28	3,20	3,00	3,14	3,25	3,37	3,45	3,51	3,70	3,86	3,94	4,02	4,05
36	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	0,21	0,34	0,37	0,41	0,48	0,53	0,57	0,59	0,62	0,64	0,41	0,29	0,16	0,07	0,01	-0,04	-0,09	-1,02	-1,09	-2,04

37

x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
y_i	-3,05	-3,09	-3,14	-3,04	-2,95	-2,86	-2,76	-2,53	-2,50	-2,37	-2,29	-2,14	-2,06	-1,88	-1,65	-1,49	-1,32	-1,20	-1,00	-0,95

38

x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
y_i	5,00	5,92	6,20	6,01	5,86	5,72	5,55	5,20	5,13	4,95	4,86	4,72	4,64	4,47	4,38	4,33	4,25	4,12	3,78	3,13

39

x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
y_i	-5,02	-5,08	-5,15	-5,29	-5,44	-5,30	-5,26	-5,13	-4,94	-4,85	-4,79	-4,65	-4,41	-4,29	-4,13	-3,92	-3,84	-3,77	-3,60	-3,38

40

x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
y_i	-0,24	-0,16	-0,09	0,00	0,14	0,21	0,29	0,34	0,42	0,49	0,41	0,32	0,26	0,17	0,08	0,04	-0,06	-1,02	-1,06	-1,12

41

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	3,15	3,04	3,02	2,97	2,87	2,98	2,81	2,70	2,66	2,55	3,60	4,36	3,09	2,07	2,01	1,81	1,53	1,64	1,29	1,11

42

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	20,95	20,51	21,96	21,83	21,79	22,72	25,80	27,33	28,21	22,45	20,17	24,59	36,29	38,53	41,90	44,52	48,91	50,68	56,36	59,14

43

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	2,20	2,18	1,87	1,85	1,77	1,62	1,57	1,27	1,05	-2,08	-2,55	-0,10	-0,41	-1,00	-1,19	-1,56	-2,08	-2,61	-3,37	-3,86

44

x_i	-1,5	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,3
y_i	-1,00	2,04	3,62	7,40	7,20	7,70	7,36	7,61	7,56	7,50	7,51	7,53	7,45	7,21	7,20	7,25	7,35	6,97	7,20	7,06

45

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	3,13	3,19	3,17	3,52	3,62	3,72	4,03	4,39	4,72	4,85	5,23	5,38	5,96	6,40	6,58	7,09	7,32	7,94	6,77	4,02

46

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	-0,07	-0,17	-0,21	0,11	1,10	1,09	1,12	-0,37	-0,22	-0,48	-0,84	-0,93	0,15	2,34	-0,902	-2,25	-2,65	-3,06	-3,66	-4,01

47

x_i	-2,0	-1,9	-1,8	-1,7	-1,6	-1,5	-1,4	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1
y_i	12,28	12,53	12,50	12,53	12,75	12,85	12,77	12,76	12,73	12,85	12,51	12,34	12,22	11,84	11,67	11,27	11,06	10,73	10,35	10,09

48

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	2,10	-5,21	-8,99	-8,95	-9,13	-9,23	-9,21	-9,43	-9,57	-9,44	-9,44	-9,83	-9,78	-9,81	-10,06	-10,41	-10,40	-10,70	-12,56	-14,71

49

x_i	-2,4	-1,9	-0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
y_i	9,84	10,01	11,10	12,16	13,05	14,35	15,19	15,50	15,74	16,03	16,53	17,49	17,79	18,03	18,82	19,50	20,28	21,21	22,63	22,90

50

x_i	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,8
y_i	3,09	3,31	3,72	3,77	3,78	3,97	4,00	4,51	4,43	4,58	4,58	4,54	4,82	4,90	4,77	4,81	7,11	6,97	5,08	5,08

51

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	8,15	8,41	8,58	8,84	9,28	9,46	10,02	10,11	10,61	11,03	11,34	14,88	1,83	12,81	13,21	13,67	14,23	14,68	15,35	15,93

52

x_i	-1,1	-0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	0,90	-7,01	-7,19	-7,11	-7,31	-7,78	-7,64	-7,85	-8,18	-8,39	-8,79	-9,02	-9,48	-9,93	-10,26	-10,91	-11,41	-11,91	-12,30	-15,00

53

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-2,23	0,07	0,17	-0,05	-0,12	0,00	0,01	-0,05	-0,21	-0,50	-0,50	-0,86	-1,24	-1,47	-1,79	-2,25	-2,55	-3,18	-3,60	-3,93

54

x_i	-0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	4,5
y_i	3,30	2,49	3,02	3,27	3,43	3,70	3,70	3,85	3,89	3,98	4,02	4,21	4,22	4,37	4,36	4,39	4,54	4,33	4,54	4,53

55

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	1,04	1,47	1,78	2,01	2,19	2,60	2,93	3,22	3,50	7,01	6,32	4,71	5,23	5,78	6,27	6,75	7,16	7,76	8,30	9,00

56

x_i	-0,1	0,3	0,5	0,75	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-0,08	-0,14	-0,89	0,36	0,44	0,48	0,27	0,39	0,50	0,48	0,69	0,50	0,31	0,37	0,43	0,33	0,31	0,09	0,08	0,03

57

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	3,09	3,25	3,48	3,47	3,55	3,59	3,28	3,50	-3,95	-3,01	0,80	3,61	3,42	3,48	3,54	3,44	3,42	3,20	3,19	3,14

58

x_i	-1,12	-0,95	-0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-0,86	-0,77	-0,56	-0,46	-0,28	-0,24	-0,36	-0,43	-0,56	-0,59	-0,70	-1,01	-1,03	-1,47	-1,68	-1,93	-2,28	-2,53	-2,93	-3,07

59

x_i	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	0,00	--0,09	-0,26	0,20	-0,29	-0,14	1,26	-0,45	-0,43	-0,71	-0,70	-1,00	-1,01	-1,17	-1,39	-1,22	-1,43	-1,81	-1,84	-1,99

60

x_i	-0,1	-0,03	-0,01	0,07	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9
y_i	-0,65	-1,00	-0,87	-0,89	-0,75	-0,59	-0,44	0,61	-0,17	0,13	0,53	0,67	1,00	1,34	1,49	1,81	2,37	2,72	3,03	3,51

61

x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	3,01	3,97
y_i	0,16	0,02	0,28	0,42	0,31	0,41	0,42	0,36	0,45	-0,65	-0,67	-0,53	0,50	0,35	0,35	0,13	0,39	0,14	0,14	0,09

62

x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
y_i	-3,89	2,07	2,30	2,26	2,34	2,66	2,88	2,85	3,16	3,49	3,88	4,22	4,45	4,99	5,36	5,71	6,51	7,35	8,02	12,96

63	x_i	-0,15	-0,07	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	-1,92	-1,60	-1,57	-1,41	-1,36	-0,97	-0,59	-0,71	-0,15	0,01	0,22	0,63	1,07	1,42	1,68	2,49	2,57	3,09	3,40	4,00
64	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	1,10	1,20	1,18	1,14	1,17	4,11	0,99	0,95	0,54	0,32	0,15	0,02	-0,30	-0,40	-0,90	-1,37	-3,61	-2,00	-2,42	-3,13
65	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	-2,80	-2,66	-2,36	-2,41	-2,13	-1,82	-1,74	-1,76	-1,64	-1,46	-1,30	-1,27	-1,22	-1,11	-1,02	0,89	0,89	-1,02	0,97	-2,09
66	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,65
	y_i	0,00	0,01	-0,24	-0,74	1,02	1,31	1,53	1,90	2,29	2,61	3,15	3,42	3,89	4,58	4,82	5,42	6,07	6,44	7,15	7,66
67	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,36
	y_i	-0,01	4,99	3,88	3,98	4,36	4,18	4,16	4,51	4,53	4,38	4,76	4,66	4,82	4,77	5,12	5,23	5,40	5,84	5,86	6,01
68	x_i	-0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	0,12	0,31	0,48	0,45	0,84	0,73	0,77	0,64	0,74	0,53	0,28	0,24	-0,92	0,03	0,35	0,46	0,88	1,27	1,68	1,98
69	x_i	-0,10	-0,02	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	4,13	4,11	3,98	3,74	3,85	3,71	5,53	3,56	3,19	3,04	2,83	2,54	2,41	1,97	1,78	1,53	1,04	0,86	0,48	-0,09
70	x_i	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3
	y_i	2,97	3,07	3,04	3,30	3,27	3,54	3,79	4,07	4,30	4,51	4,87	5,06	5,40	5,83	6,54	6,68	7,36	7,91	8,39	8,92
71	x_i	0,10	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	3,05	3,01	2,98	2,74	2,75	4,12	2,44	2,45	2,56	2,86	2,94	3,00	3,18	2,21	3,82	4,01	4,05	4,00	4,09	4,11
72	x_i	-0,02	0,22	0,34	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,54	1,66	1,78	1,90	2,02	2,14	2,26	2,38
	y_i	0,31	0,25	0,12	0,10	-0,05	-0,04	-0,2	-0,25	-0,15	0,12	-0,03	-0,05	-0,08	-0,1	0,14	0,18	0,21	0,32	0,37	0,43