1. **KUIS PERTEMUAN 2 PBO**

Nama : Handgun Neo Lee
kelas : SI-IIIA
Dosen : pak yanyan

1. Class adalah sebuah cetakan atau rancangan yang digunakan untuk membuat objek. Sedangkan object adalah hasil dari class yang memiliki atribut dan perilaku tertentu.

CONTOH INPUT

```
class MataKuliah:
    def __init__(self, nama, sks):
        self.nama = nama
        self.sks = sks


matkul1 = MataKuliah("Pemrograman Berorientasi Objek", 3)
matkul2 = MataKuliah("Basis Data", 4)
```

PENJELASAN :
Class: MataKuliah.
Object 1: matkul1 dengan nama Pemrograman Berorientasi Objek dan 3 SKS.
Object 2: matkul2 dengan nama Basis Data dan 4 SKS.

2. Attribute adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data atau karakteristik suatu objek.
Method adalah fungsi yang berada di dalam class dan digunakan untuk menjalankan suatu tindakan.
Contoh kode:

```
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama, nim):
        self.nama = nama  # Attribute
        self.nim = nim    # Attribute

    def perkenalan(self):  # Method
        print(f"Nama saya {self.nama}, NIM saya {self.nim}")
```

3.OUTPUT

Keluaran

```
Python Dasar
OOP dengan Python
```

Penjelasan:
Kedua objek dibuat dari class yang sama, yaitu Buku. Namun, masing-masing objek memiliki nilai atribut judul yang berbeda.

A.buku1 memiliki judul Python Dasar.

B.buku2 memiliki judul OOP dengan Python.

Hal tersebut terjadi karena setiap objek mendapatkan nilai atribut masing-masing melalui constructor __init__().

4. INPUT & OUTPUT & PENJELASAN

INPUT :

main.py — Membayangkan — Berlari

```python
class Mahasiswa:
    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama
        self.sks = 0


    def tambah_sks(self, jumlah):
        self.sks += jumlah

    def info(self):
        print(f"Nama: {self.nama}")
        print(f"Total SKS: {self.sks}")


# Membuat object
m1 = Mahasiswa("HANDGUN NEO LEE")

# Menambah SKS
m1.tambah_sks(21)
```

OUTPUT :



self.nama menyimpan nama mahasiswa.
self.sks = 0 memberikan nilai awal SKS.
self.sks += jumlah menambahkan jumlah SKS.
info() menampilkan nama dan total SKS.

5. Ketika anggota.pinjam_buku(buku) dipanggil, object Anggota menjalankan method pinjam_buku() dengan menerima object Buku sebagai parameter.
Alur yang terjadi:

1. Object Anggota memanggil method pinjam_buku().
2. Method tersebut menerima object Buku yang ingin dipinjam.
3. Object Anggota memeriksa ketersediaan buku melalui method atau atribut pada object Buku.
4. Jika buku tersedia, method pada object Buku mengubah status buku menjadi dipinjam.
5. Proses peminjaman berhasil dan informasi peminjaman dapat disimpan.

Method yang terlibat:

- Pada object Anggota: pinjam_buku().
- Pada object Buku: misalnya cek_ketersediaan() dan ubah_status().