[쿠폰]

History

- 2026년 1월 23일 - 최초 작성 (@sia / 프로덕트팀 PO파트)

관련 Epic 및 정책 리스트

- [상품]*
- 쿠폰 정책
- [지쿠 트립 이용요금]

개요
쿠폰 Lifecycle
관리자 쿠폰 Lifecycle
발급 채널별 동작
유저 쿠폰 Lifecycle

개요

- **쿠폰(coupon)**은 특정 조건 하에서 **트립**에 혜택을 제공하기 위한 **할인 및 이용권 단위**를 의미한다.
- 유저는 다음 네 가지 경로를 통해 쿠폰을 발급받아 사용할 수 있다.
  - 1) 쿠폰을 지닌 상품 구매
  - 2) 쿠폰 발급 시스템 트리거,
  - 3) 쿠폰 코드 등록
  - 4) 관리자 쿠폰 직접 지급
- 본 문서는 쿠폰이 생성 → 발급 → 보유 → 사용 → 소진/만료/회수에 이르기까지의 전체 상태 전이 흐름을 정의하여, 쿠폰 운영의 일관성 확보와 지표 관리의 효율화를 목적으로 한다.

쿠폰 Lifecycle

- 쿠폰 Lifecycle은 관리자 관점의 쿠폰 생성/판매 Lifecycle과 유저 관점의 쿠폰 보유/사용 Lifecycle로 구분된다.
  - 관리자 쿠폰 Lifecycle: 쿠폰 정의 및 발급 가능 상태 관리
  - 유저 쿠폰 Lifecycle: 실제 발급된 쿠폰(user_coupon)의 보유/사용/소진/만료/회수 과정



관리자 쿠폰 Lifecycle

- 관리자는 쿠폰 **정의(coupon)** 를 생성/설정하고, 쿠폰이 **발급 가능한 상태인지(issuable)** 를 운영한다.
  - 상품 구매 발급은 발급 채널이 PRODUCT_PURCHASE 인 경우에만 상품 상태에 종속된다.

	Status	Description	Trigger	Transition	비고

1	**created**	• 쿠폰 정의가 생성된 상태. 발급 채널/정책이 아직 완성되지 않았을 수 있음	• 관리자 쿠폰 생성	• 쿠폰 생성 → CONFIGURED	이 단계에서는 발급 불가
2	**configured**	• 발급 채널(issue_source)과 정책 설정이 완료된 상태	• CREATED → 발급 채널 / 정책 저장 완료	• 발급 채널 활성화 → ISSUABLE • 발급 채널 비활성화 → HIDDEN	상품 연결은 선택 (구매 발급을 쓰는 경우에만 필요)
3	**issuable**	• 발급 가능 상태. 설정된 채널에 따라 user_coupon 발급이 허용됨	• CONFIGURED → (상품) 판매 가능 상태 진입(구매발급인 경우) • CONFIGURED → (시스템) 쿠폰 발급 조건 달성 상태 • CONFIGURED → (유저) 쿠폰 코드 등록 가능 • CONFIGURED → (운영자) 발급 활성화	• 정책 / 서비스 오류 기능 중단 → SUSPENDED • 쿠폰 비노출 → HIDDEN	구매발급은 상품이 구매 가능할 때만 실제 발급됨
4	**suspended**	• 정책/오류로 인해 발급이 일시 중단된 상태	• ISSUABLE → 정책 이슈 / 시스템 장애 / 운영 중단	• 중단된 기능 재개 → ISSUABLE • 쿠폰 비노출 → HIDDEN	• 재개 가능. 필요 시 발급/사용 모두 중단 정책으로 확장 가능 • 기존 유저 쿠폰 cascade
5	**hidden**	• 비노출/차단 상태. 신규 발급을 허용하지 않는 최종(운영) 상태	• SUSPENDED → 판매 종료/운영 종료/정책 차단	• 쿠폰 비노출 → CONFIGURED (재오픈)	신규 발급 차단

발급 채널별 동작

	발급 채널	발급 조건(요약)	상품 연결 필요
1	**PRODUCT_PURCHASE**	상품 구매 확정 + 상품이 구매 가능 + 쿠폰이 issuable	O
2	**SYSTEM_TRIGGER**	룰/이벤트 충족 + 쿠폰이 issuable	X
3	**COUPON_CODE**	코드 유효 + 쿠폰이 issuable	X
4	**ADMIN_GRANT**	관리자 지급(정책에 따라 issuable 무시 허용 가능)	X

유저 쿠폰 Lifecycle

- 스토어 상품을 구매/사용/처리의 유저 사용단계의 Lifecycle 단계를 정의한다.

	Status	Description	Trigger	Transition	비고
1	**owned**	• 보유중 / 미사용 ◦ 유저가 쿠폰을 보유 중인 상태. 아직 활성화(사용)되지 않음	• 쿠폰 발급	• 쿠폰을 적용하여 탑승시작 → ACTIVATED • 쿠폰 유효기간 만료 → EXPIRED • 쿠폰 임시 사용불가 → SUSPENDED • 관리자 쿠폰 신규 발급 및 차단 → HIDDEN	
2	**activated**	• 탑승중 / 쿠폰 사용중 ◦ 유저가 쿠폰을 사용하여 트립을 시작함	• OWNED → 쿠폰을 적용하여 탑승시작	• 쿠폰을 적용하여 탑승 완료, 트립종료 → USED	
3	**used**	• 쿠폰을 사용하여 트립 종료 후 정산이 완료된 상태	• OWNED → 쿠폰 정산 성공	• 사용할 수 있는 쿠폰 값이 남아 있으면 → OWNED	중간 처리 상태

				• 사용할 수 있는 쿠폰 값이 남아 있지않으면 → CONSUMED	
4	**consumed**	• 쿠폰의 사용 조건을 모두 충족해 값이 소진 완료된 상태	• OWNED → 쿠폰 소진 완료	(종료)	
5	**expired**	• 유효기간이 만료되어 더 이상 사용 불가한 상태	• OWNED → 쿠폰 유효기간 만료	(종료)	
6	**suspended**	• 쿠폰 사용이 일시중단된 상태	• SUSPENDED → 서비스 재개	• 보유쿠폰 사용가능 → OWNED • 쿠폰 발급 차단 → HIDDEN	• 관리자 cascade
7	**hidden**	• 쿠폰 노출 및 신규 발급을 허용하지 않는 최종(운영) 상태	• OWNED → 서비스 재개 • SUSPENDED → 서비스 재개	• 보유쿠폰 / 탑승전 쿠폰 선택 리스트에서 숨김 해제(노출) 및 신규 발급 허용 기능 재개 → OWNED	• UI 비노출

테이블 구조