



SOMMAIRE

I - Qu'est-ce que Amazon S3?

II - Intérêts

III - Utiliser S3

IV - Offre gratuite/payante

V - Gérer les droits

VI- Le versioning

VII- Terminologie d'Amazon S3

VIII- Pour aller plus loin

IX- Conclusion

I - Qu'est-ce qu'Amazon S3 ?

Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) est un site d'hébergement de fichiers proposé par Amazon Web Services. Amazon S3 propose des services de stockage à travers des services Web (REST, SOAP et BitTorrent).

Amazon a lancé le service Amazon S3, son premier service Web, aux États-Unis en mars 2006 et en Europe en novembre 2007.

Amazon S3 est une solution de stockage sur Internet. Il est conçu pour faciliter l'informatique à l'échelle d'Internet pour les développeurs.

Amazon S3 offre une interface simple de services web qui vous permet de stocker et de récupérer n'importe quelle quantité de données, à tout moment, de n'importe où sur Internet. Il permet aux développeurs d'accéder à la même infrastructure de stockage de données hautement évolutive, fiable, rapide, peu coûteuse qu'Amazon utilise pour faire fonctionner son propre réseau mondial de sites. Ce service vise à maximiser les avantages d'échelle et à en faire bénéficier les développeurs.

Les clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent ainsi utiliser ce service afin de stocker et protéger n'importe quelle quantité de données pour un large éventail de cas d'utilisation comme des lacs de données, des sites web, des applications mobiles, la sauvegarde et la restauration, l'archivage,

II - Intérêt d'utiliser Amazon S3:

Selon Amazon, l'architecture a été conçue pour fournir

- extensibilité,

- disponibilité des données et protection contre les pannes...

- rapidité d'accès,

- Gestion facile des contrôles d'accès,

- prix abordable.

III . Utiliser S3 dans la console AWS


Dans le cadre de l'offre gratuite AWS, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Une fois inscrits, les nouveaux clients AWS bénéficient chaque mois pendant un an de 5 Go de stockage Amazon S3 dans la classe de stockage S3 Standard, de 20 000 requêtes GET, de 2 000 requêtes PUT, COPY, POST ou LIST et de 15 Go de transfert de données sortantes.

Nous allons voir comment utiliser AWS pour stocker nos fichiers. Amazon propose Amazon Simple Storage Solution (S3) qui nous permet de stocker nos données. Dans ce didacticiel, nous créerons un compartiment Amazon S3, nous y téléchargerons un fichier avant de le supprimer.

Ce didacticiel peut être complété avec le niveau gratuit d'AWS.

En fait, il ne s'agit pas à proprement parler de système de fichiers mais de Bucket. Un Bucket est un compartiment de fichiers.

Nous allons créer un compartiment dans lequel nous allons stocker nos fichiers. Pour cela il faut se rendre dans le service S3 et cliquer sur « Créer un compartiment ».



Cliquer sur "Créer un compartiment":

Créer un compartiment

Les compartiments sont des conteneurs pour les données stockées dans S3. [En savoir plus](#)

Configuration générale

Nom du compartiment

tuto-s3

Le nom du compartiment doit être unique et ne peut pas contenir d'espaces ou de majuscules. [Consulter les recommandations relatives à l'attribution de noms de compartiment](#)

Région AWS

UE (Paris) eu-west-3

Copier les paramètres depuis un compartiment existant - *facultatif*

Seuls les paramètres de compartiment dans la configuration suivante sont copiés.

Sélectionner un compartiment

Remplir le champs "Nom du compartiment" et "Créer un compartiment":

Choisir n'importe quelle région AWS géographiquement proche pour optimiser la latence, réduire les coûts ou répondre à des exigences réglementaires.

Gestion des versions de compartiment

La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour conserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. Grâce à la gestion des versions, vous pouvez aisément récupérer en cas d'actions involontaires des utilisateurs et de défaillances des applications. [En savoir plus](#)

Gestion des versions de compartiment

- ☒ Désactiver
☐ Activer

Balises (0) - facultatif

Suivez les coûts de stockage ou d'autres critères en balisant votre compartiment. [En savoir plus](#)

Aucune balise n'est associée à ce compartiment.

[Ajouter une balise](#)

Chiffrement par défaut

Chiffrez automatiquement les nouveaux objets stockés dans ce compartiment. [En savoir plus](#)

Chiffrement côté serveur

- ☒ Désactiver
☐ Activer

► Paramètres avancés

❗ Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y charger des fichiers et des dossiers et configurer des paramètres de compartiment supplémentaires.

[Annuler](#)

[Créer un compartiment](#)

🟢 Compartiment «tuto-s3» créé avec succès

Pour charger des fichiers et dossiers ou configurer des paramètres de compartiment supplémentaires, sélectionnez [Afficher les détails](#).

[Afficher les détails](#)

Amazon S3

Compartiments (1)

Les compartiments sont des conteneurs pour les données stockées dans S3. [En savoir plus](#)

🔍 Rechercher des compartiments par nom

	Nom	Région AWS	Accéder	Date de création
<input type="radio"/>	tuto-s3	UE (Paris) eu-west-3	Compartiment et objets non publics	22 Mar 2021 02:38:19 PM CET

Une fois le compartiment créé, nous allons créer un dossier.

Amazon S3

>

tuto-s3

tuto-s3

Objets

Propriétés

Autorisations

Métriques

Gestion

Points d'accès

Objets (0)

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser l'[inventaire Amazon S3](#) pour obtenir une liste de tous les objets de votre compartiment. Pour que d'autres personnes puissent accéder à vos objets, vous devez leur accorder explicitement des autorisations. [En savoir plus](#)

Supprimer

Actions

Créer un dossier

Charger

Rechercher des objets en fonction du préfixe

< 1 >

	Nom		Type		Dernière modification		Taille		Classe de stockage	
Aucun objet										
Vous n'avez aucun objet dans ce compartiment.										
<div>Charger</div>										


Nous allons créer le dossier "Mon dossier tuto".

Amazon S3 > tuto-s3 > Créer un dossier

×

Créer un dossier

Utilisez des dossiers pour regrouper des objets dans des compartiments. Lorsque vous créez un dossier, S3 crée un objet à l'aide du nom que vous spécifiez, suivi d'une barre oblique (/). Cet objet apparaît ensuite en tant que dossier sur la console. [En savoir plus](#)



Votre stratégie de compartiment peut bloquer la création de dossiers.
Si votre stratégie de compartiment empêche le chargement d'objets sans balises, métadonnées ou bénéficiaires de liste de contrôle d'accès (ACL) spécifiques, vous ne pourrez pas créer de dossier à l'aide de cette configuration. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la [configuration](#) de chargement pour charger un dossier vide et spécifier les paramètres appropriés.


Dossier

Nom du dossier

Mon dossier tuto /

Les noms de dossier ne peuvent pas contenir le caractère « / ». [Consulter les règles d'attribution de noms](#)

Chiffrement côté serveur



Les paramètres suivants s'appliquent uniquement au nouvel objet du dossier et non aux objets qu'il contient.

Chiffrement côté serveur

☒ Désactiver

☐ Activer

Annuler

Créer un dossier


Amazon S3 > tuto-s3

tuto-s3

Objets | Propriétés | Autorisations | Métriques | Gestion | Points d'accès

Objets (1)

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser l'[Inventaire Amazon S3](#) pour obtenir une liste de tous les objets de votre compartiment. Pour que d'autres personnes puissent accéder à vos objets, vous devez leur accorder explicitement des autorisations. [En savoir plus](#)

 Supprimer Actions Créer un dossier Charger

Rechercher des objets en fonction du préfixe

<input type="checkbox"/>	Nom	Type	Dernière modification	Taille	Classe de stockage
<input type="checkbox"/>	Mon dossier tuto/	Dossier	-	-	-

Une fois le dossier créé, on peut y déposer son fichier Kata_AWS par exemple. Il suffit pour cela d'aller dans notre dossier "Mon dossier tuto" et de choisir "Charger". De cliquer sur "Ajouter des fichiers" puis sur "Charger"

Charger

Ajoutez les fichiers et dossiers que vous souhaitez charger dans S3. Pour charger un fichier d'une taille supérieure à 160 Go, utilisez la CLI AWS, le kit SDK AWS ou l'API REST Amazon S3. [En savoir plus](#)

Faites glisser et déposez les fichiers et dossiers que vous souhaitez charger ici, ou sélectionnez **Ajouter des fichiers** ou **Ajouter des dossiers**.

Fichiers et dossiers (1 Total, 1.4 Mo)

Tous les fichiers et dossiers de cette table seront chargés.

SupprimerAjouter des fichiersAjouter un dossier

☐

Nom

▲

☐

Dossier

▼

☐

Type

▼

☐

Taille

▼

<input type="checkbox"/>	kata_aws.pdf	-	application/pdf	1.4 Mo
--------------------------	--------------	---	-----------------	--------

Destination

Destination


s3://tuto-s3/Mon dossier tuto/

Détails de la destination

Les paramètres de compartiment suivants ont une incidence sur les nouveaux objets stockés dans la destination spécifiée.

Gestion des versions de compartiment

Lorsque cette option est activée, plusieurs variantes d'un objet peuvent être stockées dans le compartiment pour faciliter la récupération en cas d'actions involontaires de l'utilisateur et de défaillances de l'application. [En savoir plus](#)

 Désactivé

Chiffrement par défaut


Lorsque cette option est activée, les nouveaux objets stockés dans ce compartiment sont automatiquement chiffrés. [En savoir plus](#)

Désactivé

Verrouillage d'objet

Lorsque cette option est activée, la suppression ou le remplacement des objets de ce compartiment peuvent être empêchés pendant une durée fixe ou indéfinie. [En savoir plus](#)


Désactivé

 Nous vous recommandons d'activer la gestion des versions des compartiments pour vous protéger contre le remplacement ou la suppression involontaires d'objets. [En savoir plus](#)


Activer la gestion des versions de compartiment

► Options de chargement supplémentaires



Annuler **Charger**

 **Chargement réussi**
Consultez les détails ci-dessous.

Charger : statut

 Les informations ci-dessous ne seront plus disponibles une fois que vous aurez quitté cette page.


Résumé

Destination s3://tuto-s3/Mon dossier tuto/	Opération réussie  1 fichier, 1.4 Mo (100.00%)	Échec  0 fichiers, 0 o (0%)
---	--	---


Fichiers et dossiers | Configuration

Fichiers et dossiers (1 Total, 1.4 Mo)

Rechercher par nom

Nom	Dossier	Type	Taille	Statut	Erreur
kata_aws.pdf	-	application/pdf	1.4 Mo	 Opération réussie	-

Nous pouvons supprimer le fichier en cochant la case de sélection à gauche du fichier et en choisissant "Supprimer" dans la barre de menu



IV. Tarification Amazon S3

- Paiement en fonction de l'utilisation.
- Aucuns frais minimums. Lors du choix de la classe de stockage S3 idéale pour votre profil de données, vous devez prendre en compte cinq éléments de coûts :
 - la tarification du stockage
 - la tarification des requêtes et de l'extraction des données
 - la tarification du transfert des données et de l'accélération du transfert des données
 - la tarification de la gestion des données et de l'analytique
 - le coût de traitement de vos données avec S3 Object Lambda.

- **Tarif pour le stockage:**

Vous payez pour le stockage des objets dans vos compartiments S3. Le tarif de facturation dépend de la taille des objets, de la durée de stockage des objets au cours du mois et de la classe de stockage [S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard avec accès peu fréquent, S3 unizone avec accès peu fréquent, S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive et du stockage à redondance réduite (RRS)]. Vous payez mensuellement des frais de surveillance et d'automatisation par objet stocké dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Cela permet de surveiller les modèles d'accès et de déplacer les objets dans les niveaux d'accès au sein de ladite classe.

Des frais d'importation par requête vous sont facturés en cas d'utilisation des requêtes PUT et COPY et des règles de cycle de vie pour transférer les données dans n'importe quelle classe de stockage S3.

- **Tarifs pour les requêtes et extractions de données:**

Vous payez pour les requêtes effectuées sur vos compartiments S3 et vos objets. Le coût des requêtes S3 dépend du type de requête. Ces frais vous sont facturés en fonction du nombre de requêtes. Lorsque vous utilisez la console Amazon S3 pour parcourir votre stockage, vous encourez des frais pour des requêtes GET, LIST et autres permettant de faciliter la navigation.

Les requêtes DELETE et CANCEL sont gratuites.

- **Tarifs pour les transferts de données:**

Vous payez pour l'ensemble de la bande passante entrante et sortante dans Amazon S3, à l'exception des éléments ci-dessous :

- Données transférées entrantes depuis Internet.
- Données transférées sortantes vers une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lorsque l'instance appartient à la même région AWS que le compartiment S3 (y compris vers un compte différent dans la même région AWS).
- Données transférées sortantes vers Amazon CloudFront (CloudFront).

- **Tarifs de gestion et analytique:**

Vous payez pour les fonctions de gestion du stockage et d'analytique (inventaire Amazon S3, analyse de classe de stockage S3, S3 Storage Lens et balisage des objets S3) activées sur les compartiments de votre compte.

- **Tarifs de réplication:**

Pour S3 Réplication, vous payez les frais S3 pour le stockage dans la classe de stockage S3 de destination sélectionnée, les frais de stockage pour la copie principale, les requêtes PUT de réplication et les frais de récupération de stockage pertinents pour accès peu fréquent. Pour l'option CRR, vous payez également pour les transferts de données inter-régionaux SORTANTS depuis S3 vers chaque région de destination.

La tarification de la réplication applicable au stockage et aux requêtes PUT dépend de la région AWS de destination sélectionnée, alors que la tarification des transferts de données entre régions est établie en fonction de la région AWS source.

Offre gratuite AWS

Dans le cadre de l'offre gratuite AWS, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Une fois inscrits, les nouveaux clients AWS bénéficient chaque mois pendant un an de 5 Go de stockage Amazon S3 dans la classe de stockage S3 Standard, de 20 000 requêtes GET, de 2 000 requêtes PUT, COPY, POST ou LIST et de 15 Go de transfert de données sortantes.

Votre utilisation du niveau gratuit est calculée chaque mois dans toutes les régions AWS, excepté la région GovCloud AWS, et imputée automatiquement à votre facture. Le volume mensuel non utilisé n'est pas reporté.

Pour plus de détails sur les tarifs et utiliser le calculateur afin de faire une estimation de vos frais en fonction de vos besoins, veuillez vous rendre sur le site:

<https://aws.amazon.com/fr/s3/pricing/?nc=sn&loc=4>

Combien coûte Amazon S3 ?

La facturation d'Amazon S3 se décompose selon trois critères :

1/ La volumétrie de fichiers stockés :

Voici le tableau des prix au 1er Janvier 2016 :

UE (Irlande)			
	S3 standard	S3 IA	Amazon Glacier
Premier 1 To/mois	\$0.0300 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go
49 To suivants par mois	\$0.0295 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go
450 To suivants par mois	\$0.0290 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go
500 To suivants par mois	\$0.0285 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go
4 000 To suivants par mois	\$0.0280 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go
Plus de 5 000 To/mois	\$0.0275 par Go	\$0.0125 par Go	\$0.007 par Go

2/ Le nombre de requêtes :

Pour Amazon S3, il faut compter 1 USD pour 200 000 demandes PUT, COPY, POST ou LIST, ou 250 000 demandes GET. Les requêtes de suppression quant à elles sont gratuites.

3/ La bande passante descendante :

Le transfert de données sortantes depuis Amazon S3 vers Internet est facturé \$0.090 par Go entre 1 Go/mois et 10To/mois, puis est dégressif au-delà.

V - Droits d'accès

Comme nous l'avons vu, sur le papier S3 est très simple :

- On peut **stocker des fichiers** dans des buckets.
- On peut **lire et télécharger** ces fichiers sur Internet.

Ça devient *compliqué* en revanche quand on commence à s'intéresser de près aux problématiques des droits d'accès.

Et **les questions d'organisation arrivent très vite et sont surtout à anticiper** :

Quels sont les droits des différents utilisateurs ? (dans un dossier, dans un bucket)

Il y a 2 types de règles :

- **User policy** : définit ce qu'un utilisateur a le droit de faire. (*centrée sur l'utilisateur*)
- **Resource-based policy** : définit ce qu'on a le droit de faire sur un bucket ou un fichier. (*centrée sur la ressource*)

Exemple :

- User policy : "**Jennifer** a le droit de lire et modifier tous les fichiers dans le bucket A, ainsi que d'ajouter des fichiers PNG dans le bucket B".
- Resource-based policy : "Dans **le bucket A**, Jennifer a le droit de lire et modifier tous les fichiers, tandis que Patrick a le droit uniquement d'ajouter des fichiers."

Structure d'une resource-based policy ou politique basée sur les ressources (format JSON)

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Effect": "Allow",  
6       "Principal": "*",  
7       "Action": ["s3:GetObject"],  
8       "Resource": ["arn:aws:s3:::examplebucket/*"]  
9     }  
10  ]  
11 }
```

- **Version** : c'est le numéro de version de la policy. Ne mettez pas la date du jour, *copiez la même date que moi* (ça revient en gros à dire "j'utilise la version 3 du système de policy").
- **Statement** : ce sont les règles de la policy. Ici, il y en a une seule. Voyons ce que ça dit à l'intérieur :
 - **Effect** : Allow (autoriser) ou Deny (refuser). Par défaut, tout est refusé par sécurité. Il faut donc explicitement autoriser des choses.
 - **Principal** : le nom de l'utilisateur à qui on donne le droit. Ici, l'étoile * signifie "tout le monde, y compris le grand public sur internet sans compte AWS".
 - **Action** : c'est l'action qu'on veut autoriser (il peut y en avoir plusieurs). Ici, `s3:GetObject` permet de télécharger un objet (un fichier). Parmi les actions les plus importantes, :
 - **s3:DeleteObject** : autorise la suppression des fichiers
 - **s3:GetObject** : autorise la lecture des fichiers et leur téléchargement
 - **s3:PutObject** : autorise l'ajout de fichiers
 - **s3:ListBucket** : autorise la récupération du nom de tous les fichiers dans le bucket
 - **s3:ListAllMyBuckets** : autorise l'affichage de la liste de tous les buckets.
 - **Resource** : le nom de la ressource qui est autorisée. Il y a un format un peu spécial. Ici, `arn:aws:s3:::examplebucket/*` indique qu'on effectue l'autorisation sur tous les fichiers (*) du bucket nommé `examplebucket`.

Exemple plus détaillé :

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Id": "ExamplePolicy01",  
4   "Statement": [  
5     {  
6       "Sid": "ExampleStatement01",  
7       "Effect": "Allow",  
8       "Principal": {  
9         "AWS": "arn:aws:iam::Account-ID:user/Dave"  
10      },  
11      "Action": [  
12        "s3:GetObject",  
13        "s3:GetBucketLocation",  
14        "s3:ListBucket"  
15      ],  
16      "Resource": [  
17        "arn:aws:s3:::examplebucket/*",  
18        "arn:aws:s3:::examplebucket"  
19      ]  
20    }  
21  ]  
22 }
```

Cette policy autorise: l'utilisateur Dave (créé sur AWS IAM)
à lire un objet,
connaître la localisation d'un bucket
et à lister le contenu du bucket.

VI - Le versionning

C'est quoi le versionning ?


Le versioning permet de **conserver un historique des modifications** apportées au fichier. Il permet aussi de retrouver un fichier qui aurait été accidentellement supprimé.

Amazon S3 versioning

Amazon S3 est un **excellent moyen d'héberger des fichiers**. Il est similaire à Google Drive, Apple iCloud et Microsoft OneDrive, mais **pour les développeurs**. Les fichiers sont téléchargés dans des buckets* sous des clés spécifiques. Ils peuvent ensuite être téléchargés du monde entier. Il y a un peu plus, mais c'est l'essentiel.

Comment on active le versionning ?

Amazon S3 dispose d'une solution de gestion des versions intégrée. Il peut être activé dans l'onglet des propriétés;



Une fois activé, les objets ne sont jamais écrasés. Le téléchargement de plusieurs fichiers dans le même compartiment et la même clé créera de nouvelles versions. Amazon S3 renverra le dernier si aucun n'est explicitement demandé.

aws Services Resource Groups

Amazon S3 > example-us-east

example-us-east

Overview Properties Permissions Management Access points

Q Type a prefix and press Enter to search. Press ESC to clear.

Upload + Create folder Download Actions Versions Hide Show US East (N. Virginia) ↺

<input type="checkbox"/>	Name	Version ID	Last modified	Size	Storage class
<input type="checkbox"/>	file.txt				
<input type="checkbox"/>		(Latest version)	PBDiQIRv8RvNq2319TrvSEbFJ4LU...	88.2 KB	Standard
<input type="checkbox"/>			e6xhKhncQ6MekRPAxCUR2AwZXv...	68.6 KB	Standard
<input type="checkbox"/>			kk78fMHFER0RUI6.hTgnLK.G4V45L...	146.1 KB	Standard

Viewing 1 to 3

Feedback English (US) © 2008 - 2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Privacy Policy Terms of Use

De plus, les objets ne sont jamais supprimés. Lorsqu'une tentative est effectuée, une nouvelle version est ajoutée à la paire Bucket et Key. Cette version est signalée comme indisponible.

aws Services Resource Groups

Amazon S3 > example-us-east

example-us-east

Overview Properties Permissions Management Access points

Q Type a prefix and press Enter to search. Press ESC to clear.

Upload + Create folder Download Actions Versions Hide Show US East (N. Virginia) ↺

<input type="checkbox"/>	Name	Version ID	Last modified	Size	Storage class
<input type="checkbox"/>	file.txt				
<input type="checkbox"/>		(Delete marker)	60c2oiULXximvcfHIG4uY4WIMU4H...	--	--
<input type="checkbox"/>			e6xhKhncQ6MekRPAxCUR2AwZXv...	68.6 KB	Standard
<input type="checkbox"/>			kk78fMHFER0RUI6.hTgnLK.G4V45L...	146.1 KB	Standard

Viewing 1 to 3

Feedback English (US) © 2008 - 2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Privacy Policy Terms of Use

En bref :

Si vous activez la gestion des versions pour un compartiment, Amazon S3 génère automatiquement un ID de version unique pour l'objet stocké. Dans un compartiment, par exemple, vous pouvez avoir deux objets avec la même clé, mais différents ID de version, comme `photo.gif` (version 111111) et `photo.gif` (version 121212).



Les compartiments activés pour la gestion des versions vous permettent de récupérer des objets supprimés ou remplacés par erreur.

II - Terminologie d'Amazon S3

Terminologie d'Amazon S3 :

Difficile de comprendre Amazon S3 sans être capable d'en déchiffrer les codes. Certains termes sont importants à connaître pour s'y retrouver :

Upload **Create Folder** **Actions** **None** **Properties** **Transfers**

All Buckets / blog.osones.com

	Name	Storage Class	Size
<input type="checkbox"/>	a-la-decouverte-daws-lambda-22....	Standard	24.7 KB
<input type="checkbox"/>	a-la-decouverte-daws-lambda-par...	Standard	17.5 KB
<input type="checkbox"/>	a-la-decouverte-daws-lambda.html	Standard	34.7 KB
<input type="checkbox"/>	adrien-cunin-rejoint-lequipe.html	Standard	6.4 KB
<input type="checkbox"/>	alexis-gunst-rejoint-lequipe.html	Standard	6.4 KB
<input type="checkbox"/>	amazon-web-services-comment-f...	Standard	11.1 KB
<input type="checkbox"/>	amazon-web-services-une-infrastr...	Standard	12.2 KB
<input type="checkbox"/>	another-fosdem-week-end-en.html	Standard	8.4 KB
<input type="checkbox"/>	archives.html	Standard	16.8 KB
<input type="checkbox"/>	author	--	--
<input type="checkbox"/>	authors.html	Standard	4.9 KB
<input type="checkbox"/>	aws-un-trimestre-de-nouveautes-...	Standard	29.3 KB
<input type="checkbox"/>	benchmark-openstack-avec-rally.h...	Standard	11 KB
<input type="checkbox"/>	bienvenue-a-lopenstack-summit-j...	Standard	9 KB
<input type="checkbox"/>	categories.html	Standard	4.5 KB
<input type="checkbox"/>	category	--	--
<input type="checkbox"/>	cetait-cet-ete-sur-aws-lundi-31-ao...	Standard	21.2 KB
<input type="checkbox"/>	cetait-cette-semaine-sur-aws-lund...	Standard	11.5 KB

Bucket: blog.osones.com

Bucket: blog.osones.com
Region: Ireland
Creation Date: Thu Feb 05 10:10:12 GMT+100 2015
Owner: capashen

- Permissions
- Static Website Hosting
- Logging
- Events
- Versioning
- Lifecycle
- Cross-Region Replication
- Tags
- Requester Pays

Difficile de comprendre Amazon S3 sans être capable d'en déchiffrer les codes. Certains termes sont importants à connaître pour s'y retrouver :

- Les buckets:

Point névralgique de S3, ce sont les buckets qui vont recevoir les objets fraîchement uploadés. Chaque bucket aura un nom unique au niveau mondial, nom qui se retrouvera dans l'URL publique du fichier. Il faudra donc choisir ce dernier avec soin. Autre point important : un bucket n'est pas un dossier ! Amazon limite à 100 le nombre de bucket autorisé par compte, justement pour éviter les abus. Enfin, c'est au niveau du bucket lui même que l'on applique les différentes propriétés.

- Permissions:

Grâce aux "access policy" il est possible de gérer qui a accès au bucket, et les actions qu'il peut avoir. Il est par exemple possible d'interdire la suppression de fichiers.

- Static Web Hosting:


C'est cette feature qui doit être activée pour permettre au bucket d'héberger un site ou blog statique.

- Logging:

Vous pouvez garder des logs sur les accès et actions liées à vos buckets.

- Events / Triggers:

Ici il est possible de configurer l'envoi de notifications vers d'autres services AWS à partir de triggers (PUT, DELETE etc), par exemple vers AWS Lambda.



- Versioning:

Le versioning permet de conserver un historique des modifications apportées au fichier. Il permet aussi de retrouver un fichier qui aurait été accidentellement supprimé. Attention, la mise en place du versioning sur S3 implique des coûts supplémentaires, chaque version étant considérée comme un fichier à part entière.

- Lifecycle:

Il est possible de gérer le cycle de vie des fichiers stockés sur S3. Il est par exemple possible de demander la migration d'un fichier d'Amazon S3 vers Amazon Glacier après X jours.

- Cross-Region Replication:

L'option cross-region replication réplique chaque objet ajouté dans un bucket S3 (exemple : Irlande) vers un bucket S3 d'une autre région (exemple : Singapour).

- Tags:

Cette propriété permet d'organiser vos buckets et de suivre vos ressources et leurs utilisations et le coût lié.

- Requester Pays:

Ici Amazon vous laisse la possibilité de distinguer les coûts de stockage (au Go/mois) des coûts d'utilisation des données (nombre de requêtes et bande passante). Le Requester Pays propose de faire porter ce coût d'utilisation à l'utilisateur téléchargeant vos données. Couplé à Amazon DevPay, il est même possible de faire un profit sur la mise à disposition de vos datas en fixant un tarif à votre discrétion - moyennant la prise d'un pourcentage par Amazon.

- Amazon S3 Transfer Acceleration :

Amazon S3 Transfer Acceleration permet d'accélérer les téléchargements directs. Il n'y a pas besoin d'utiliser des protocoles personnalisés ou d'appliance particulière : une simple case à cocher suffit ! Afin de vous proposer des uploads jusqu'à 6 fois plus rapides, AWS se repose sur les POP (Point Of Presence) de son CDN CloudFront. Ce service sera particulièrement utile lors du transfert de données entre différentes régions AWS et/ou continents, ainsi que pour le transfert de fichiers très volumineux.

<https://openclassrooms.com/fr/courses/4810836-decouvrez-le-cloud-avec-amazon-web-services/5072136-definir-les-droits-dacces-a-s3>

VIII - Pour aller plus loin

LE CRYPTAGE DES DONNEES

-Chiffrement côté client

La méthode de chiffrement côté client (client-side encryption) consiste à gérer soi-même ses clés sachant que, les données restant chiffrées dans les buckets S3, la perte de cette dernière signifie l'impossibilité d'utiliser à nouveau ces données.

- En transit:

Les transferts de données depuis ou vers Amazon S3 peuvent être chiffrées avec un certificat SSL/TLS.

- Au repos

Le chiffrement côté serveur sur Amazon S3 utilise des clés symétriques AES à 256 bits. Il existe trois façons de gérer les clés. Amazon S3 Server Side Encryption (SSE-S3) chiffre nativement les données en gérant les clés de chiffrement. Pour plus de fonctionnalités il est possible d'utiliser AWS Key Management Service (SSE-KMS) qui fournit une gestion des autorisations d'utilisation des clés et un relevé des accès, permettant ainsi de bénéficier d'un niveau de contrôle supplémentaire et de consulter les tentatives d'accès aux données. Avec SSE-KMS les clés sont gérées dans AWS KMS. Avec SSE-C(Customer Provided Keys), Amazon S3 peut aussi chiffrer les données au repos à l'aide de clés de chiffrement fournies par le client.

IX - Conclusion

AWS S3 est un service puissant et particulièrement utile qui renforce les capacités des services informatiques et groupes d'applications. Correctement administré, il peut constituer un outil sûr et efficace pour stocker les données et servir de base à des applications plus complexes.

Étapes à suivre pour que vos données restent protégées sur AWS S3 :

1. Déterminer lesquels de vos compartiments S3 sont ouverts à l'Internet public;
2. Diviser vos compartiments S3 en en affectant un par application ou module;
3. Séparer les problèmes avec des points de terminaison VPC S3;
4. Journaliser tout.