



NEKO VOICE

CONVERSATIONAL RUNTIME

Documento Ejecutivo · Técnico · Comercial

ESTADO: DESARROLLO ACTIVO · NÚCLEO CONVERSACIONAL PARCIALMENTE IMPLEMENTADO

Definición

NEKO Voice es la capa conversacional de ADNEKO Autonomous Company. Su objetivo es transformar la interacción con los sistemas ADNEKO desde un ciclo de escribir → enviar → esperar hacia una experiencia continua de hablar → comprender → coordinar → ejecutar → responder, manteniendo contexto, memoria, autoridad y evidencia.

Versión ejecutiva consolidada · 22 septiembre 2026

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Qué es NEKO Voice

La interfaz conversacional continua para operar ADNEKO hablando.

NEKO Voice no está diseñado como una aplicación independiente, ni como un asistente de dictado. Es una capacidad nativa de Autonomous Company que convierte lenguaje humano en interacción contextual, decisiones, consultas y acciones autorizadas dentro de la arquitectura ADNEKO.

Su función central es permitir que una persona converse con la empresa digital: consultar el estado de agentes, pedir análisis, preparar tareas, aprobar o rechazar acciones, pausar ejecuciones, redirigir workflows y recibir resultados sin perder el hilo de la conversación.

Idea central

NEKO Voice no sustituye al Brain, a los agentes ni a los motores de autoridad. Los conecta mediante una interfaz humana continua y natural.

Para qué sirve

- Operar ADNEKO mediante conversación en lugar de depender exclusivamente de teclado, formularios o dashboards.
- Mantener continuidad entre preguntas, referencias y acciones: “eso”, “el segundo”, “continúa”, “prepáralo”.
- Consultar agentes, ejecuciones, pendientes, aprobaciones, resultados y estado de la empresa.
- Preparar acciones y documentos y someterlos a las reglas de autoridad antes de ejecutar.
- Recibir respuestas habladas y, en la fase completa, interrumpir, corregir o redirigir al sistema mientras responde.
- Servir como interfaz humana futura para NEKO-01 y para la evolución de ADNEKO Physical Intelligence.

Posición dentro del portafolio

Categoría	Sistemas Inteligentes / NEKO
Producto	NEKO Voice / Conversational Runtime
Modelo comercial	Licencia anual
Precio de catálogo	US\$18.000/año

Cómo debe sentirse NEKO Voice

Conversación continua, contextual y gobernada.

El objetivo de experiencia no es “hablar con un chatbot”. Es poder dirigir y consultar una organización digital sin reiniciar contexto en cada turno.

	EJEMPLO
CONSULTA	“NEKO, ¿qué agentes están activos y cuáles requieren mi aprobación?”
RESPUESTA	“De esos, muéstrame el segundo y dime por qué está detenido.”
SEGUIMIENTO	“Prepárame la aprobación, pero no ejecutes todavía.”
AUTORIZACIÓN	“Apruébalo.” → la orden debe pasar por los controles de identidad, autoridad y riesgo existentes
CONTINUIDAD	“Ahora continúa con la propuesta que vimos antes.”
INTERRUPCIÓN FUTURA	Mientras NEKO habla, el usuario podrá interrumpir, corregir la instrucción y cambiar de dirección

Modos de autonomía

La voz no crea privilegios. NEKO Voice debe operar dentro de los mismos modos de autonomía y autoridad de Autonomous Company:

- HUMAN LED — la IA prepara; la persona ejecuta.
- HUMAN APPROVAL — la IA ejecuta después de aprobación.
- SUPERVISED AUTONOMOUS — la IA ejecuta y reporta excepciones.
- FULL AUTONOMOUS — la IA ejecuta dentro de límites expresamente autorizados.

Dónde vive NEKO Voice

Una capa transversal, no una arquitectura paralela.

Regla arquitectónica

NEKO Voice pertenece a Autonomous Company. Debe consumir el runtime, autoridad, telemetría, memoria y evidencia ya existentes. No debe duplicar motores ni construir un segundo sistema de ejecución.

CAPA	FUNCIÓN
VOZ / TEXTO	Entrada humana: habla o texto.
CONVERSATIONAL RUNTIME	Sesión, continuidad, referencias, contexto y estado conversacional.
AUTONOMOUS COMPANY	Orquesta departamentos, agentes, capacidades y workflows.
ADNEKO BRAIN	Aporta memoria, conocimiento, relaciones y contexto empresarial.
ADVANCED CORE / AUTORIDAD	Valida autorización, riesgo, aprobaciones y límites.
INTELLIGENCE OS / AGENTES / CAPACIDADES	Analizan, preparan o ejecutan la tarea autorizada.
TELEMETRÍA + EVIDENCIA	Devuelven estado real, resultado y trazabilidad.
RESPUESTA	Runtime convierte el resultado en conversación; Voice lo expresa mediante TTS.

Contrato conceptual

VOICE → NEKO RUNTIME → AUTONOMOUS COMPANY → ADNEKO SYSTEMS → RESULTADO → RUNTIME → VOICE

Eventos paralelos → AGENT FACE / NEKO-01

Qué existe hoy

Evidencia de implementación recuperada hasta el 22 de septiembre de 2026.

NOMBRE	ESTADO	EVIDENCIA / ALCANCE
Command Contract	Implementado	Contrato versionado `adneko.autonomous-company.neko.command.v1` y función `evaluateNekoCommand()` para autenticación, intención, ambigüedad, targets sensibles, executionId y requisitos de confirmación/aprobación.
Neko Commander	Implementado	`feature/neko-voice-commander-v1`; evidencia previa localizada en HEAD `efa322ed`.
Conversational Runtime textual	Implementación parcial	Host de trabajo: `siandeda2-beep/creator-ai-os`, rama `feature/neko-conversational-runtime-v0.1`.
Contexto conversacional durable	Implementado	Boundary basado en `projectId + owner/creator + conversationId`, con propagación de Conversation-Id.
Control de conversación	Implementado	Separación de interacciones, summaries y confirmaciones; esquema de persistencia v72 reportado en el desarrollo.
Continuidad contextual	Implementado / prueba determinista	Ventana de 15 turnos y resolución de referencias como “el segundo”, “eso”, “continúa” y “prepáralo”; prueba determinista de 15 turnos reportada como PASS.
Control de autoridad	Implementado en núcleo textual	La conversación no debe saltarse autenticación, autorización, confirmaciones ni aprobaciones.
Integración conceptual con Face	Diseñada	El Runtime puede emitir eventos hacia Agent Face / NEKO para convertir Face en el motor de voz.

Qué significa este avance

Existe una base real para continuidad conversacional y control de comandos. El desarrollo no parte de cero. Sin embargo, el núcleo textual y los contratos todavía no equivalen a una experiencia full-duplex lista para producción.

Qué todavía NO está terminado

Separación necesaria entre el activo desarrollado y la versión comercial completa.

	ESTADO	REQUISITO DE CIERRE
	Pendiente de integración/certificación	Conversión de voz a texto con calidad, idiomas, ruido y laterales controlados.
	Pendiente de integración/certificación	Síntesis de voz estable y natural vinculada al runtime.
ing de audio	Pendiente	Canal continuo de audio de entrada/salida.
n / interrupción	Pendiente	Permitir que el usuario interrumpa a NEKO mientras habla y la conversación.
plex	Pendiente	Hablar y escuchar con sensación continua, sin ciclo rígido de enviar-esperar.
de audio robusta	Pendiente	Reconexión, timeouts, errores, cancelación, estados y recuperación.
LE2E de voz	Pendiente	Voz → intención → autoridad → agente/workflow → resultado - con evidencia.
ización total	Pendiente	MAP / Dashboard / Chat / Agent Face reflejando la misma conversación y ejecución en tiempo real.
abilidad productiva	Pendiente	Métricas de latencia, errores, sesiones, interrupciones, costos y trazabilidad.
reproducible	Pendiente	Paquete productivo documentado, versionado y repetible por cliente.

Conclusión técnica

NEKO Voice es hoy un activo tecnológico en desarrollo con contratos y núcleo conversacional parcial. No debe presentarse todavía como sistema de voz full-duplex terminado ni como producto productivo certificado.

06 · INTEGRACIÓN ADNEKO

NEKO Voice como puerta de entrada a ADNEKO Brain

La conversación debe operar sobre conocimiento y estado empresarial real.

NEKO Voice adquiere valor cuando la conversación no queda aislada. El objetivo es que cada interacción pueda consultar y coordinar el conocimiento, departamentos, agentes, capacidades, workflows, autoridad y estado operativo de Autonomous Company.



ADNEKO Brain y mapa operacional de Autonomous Company — contexto sobre el que debe operar NEKO Voice.

Integraciones principales

ADNEKO Brain — Memoria empresarial, contexto, conocimiento y relaciones.

Autonomous Company — Orquestación de departamentos, agentes, workflows y operaciones.

Advanced Core — Autoridad, límites, confirmaciones y aprobaciones.

Intelligence OS — Análisis, interpretación, recomendaciones y contexto operativo.

Autonomous Agent — Ejecución de tareas y workflows autorizados.

Creator IA OS — Creación/evolución de capacidades, donde corresponde.

Agent Face / NEKO-01 — Presencia visual, estados, actividad y futura sincronización audio→expresión.

KIRA / VisionFind / MEMBRANE / NEXUS — Capacidades especializadas que pueden ser consultadas o coordinadas por la capa superior, respetando sus contratos.

Hablar no significa tener permiso

La interfaz de voz debe ser tan gobernada como cualquier otra entrada del sistema.

Un comando pronunciado por una persona no debe transformarse directamente en una acción sensible. NEKO Voice debe producir una intención estructurada y someterla a los mismos mecanismos de identidad, autorización, riesgo y aprobación que gobiernan la ejecución por otros canales.

	Identidad Quién está hablando y bajo qué tenant/proyecto.
	Intención Qué solicita realmente el usuario.
	Ambigüedad Si la orden no es inequívoca, debe bloquearse o solicitar aclaración.
	Target sensible Acciones financieras, externas, físicas o destructivas requieren control reforzado.
	Execution ID La acción debe vincularse a una ejecución identificable y auditable.
	Confirmación Cuando corresponda, NEKO debe pedir confirmación antes de continuar.
	Aprobación Los flujos HUMAN APPROVAL deben detenerse hasta recibir autorización válida.
	Evidencia Toda ejecución relevante debe devolver estado y evidencia real, no una respuesta inventada.

Qué falta para tener NEKO Voice demostrable y productivo

Orden recomendado para convertir el activo actual en una experiencia completa.

	HITO	CRITERIO
	Certificar Conversational Runtime textual	Persistencia, continuidad, referencias, aislamiento, reanudación, confirmaciones y recuperación con E2E reproducible.
	Integrar STT y TTS	Proveedor(es), contratos, latencia, idiomas, errores y fallback o
	Streaming + barge-in	Sesión continua, cancelación y re-dirección en tiempo real.
	Full-duplex	Eliminar el patrón grabar → enviar → esperar como experiencia p
	Vertical operativa real	Consulta de agentes + pendientes de aprobación + resumen de en estado verdadero.
	Acción supervisada	Preparar propuesta / documento / tarea, con ejecución externa hasta aprobación y capacidad certificada.
	Sincronización visual	MAP, Dashboard, Chat y Agent Face reflejan la misma sesión y
	Observabilidad y seguridad	Métricas, logs, auditoría, límites de uso, recuperación y prueba
	Deployment reproducible	Infraestructura, configuración, secretos, health checks y runbo
	Certificación comercial	Demo estable, criterios de aceptación, documentación y paque
	Primera demo que tiene sentido	Una sesión donde el usuario pregunta por agentes activos, identifica ejecuciones pendientes de ap pide el resumen del día y continúa con referencias contextuales. Esta primera vertical puede ser so debe usar estados/evidencia reales.

Valor comercial y estratégico

Qué representa NEKO Voice dentro de ADNEKO.

Valor comercial definido

NEKO VOICE	US\$18.000 / AÑO Precio comercial de catálogo
------------	--

Por qué tiene valor

- Reduce fricción operativa: la persona puede consultar y dirigir sistemas complejos mediante lenguaje natural.
- Aumenta el valor de Autonomous Company porque convierte múltiples motores y agentes en una experiencia unificada.
- Hace utilizable ADNEKO Brain en tiempo real, llevando memoria y contexto empresarial a una interfaz cotidiana.
- Permite gobernar la autonomía mediante confirmaciones y aprobaciones conversacionales.
- Es una pieza estratégica para la evolución hacia NEKO-01 y Physical Intelligence.
- El activo incluye arquitectura, contratos de comando y trabajo real de continuidad conversacional; no es únicamente una idea comercial.

Qué NO debe confundirse con el precio

US\$18.000/año es el precio comercial definido para la licencia del producto. No constituye, por sí solo, una valoración financiera del activo intelectual ni de la empresa. Una valoración independiente requeriría métricas de producto, propiedad intelectual verificable, costos de reproducción, ingresos, adopción y riesgo técnico.

10 · PRESENTACIÓN A CLIENTE O INVERSIONISTA

Cómo explicarlo en 30 segundos

Mensaje claro, sin sobreprometer el estado actual.

Definición ejecutiva

NEKO Voice es la capa conversacional de ADNEKO que permitirá operar Autonomous Company hablando. Mantiene contexto entre turnos, interpreta comandos, respeta autoridad y aprobaciones y coordina Brain, agentes y sistemas para devolver resultados con trazabilidad.

Qué ya existe

La arquitectura está definida; existen contratos de comando, validaciones de autoridad y un núcleo conversacional textual con identidad de conversación, persistencia y continuidad contextual parcial.

Qué falta

La capa de voz productiva: STT, TTS, streaming, interrupción, full-duplex, vertical E2E de voz, observabilidad y deployment certificado.

Valor comercial

Producto listado por ADNEKO en US\$18.000/año. Su mayor valor estratégico es convertir la arquitectura multiagentes y cognitiva de ADNEKO en una interfaz operativa humana continua.

Estado para presentar hoy**ACTIVO TECNOLÓGICO EN DESARROLLO**

Puede presentarse como una tecnología diseñada y parcialmente implementada, con arquitectura y componentes reales. No debe presentarse todavía como una solución de voz full-duplex cerrada, certificada y desplegada en producción.

Criterio de cierre

NEKO Voice podrá declararse listo para producción cuando una conversación de voz real pueda mantenerse de extremo a extremo —con contexto, interrupción, autoridad, ejecución, respuesta y evidencia— mediante un deployment reproducible y observable.

ADNEKO

