



ADNEKO

MAGAZINE OS

Sistema Operativo Editorial White-Label

DOCUMENTO DE DEMOSTRACIÓN PARA WEB

Frontend · Backend · Arquitectura · Seguridad · Operación

Magazine OS v1.0.0

Fase 1 cerrada internamente · Producto demostrable y transferible

Certificación externa final del release: pendiente

28 septiembre 2026

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!

Resumen ejecutivo

Magazine OS es la plataforma editorial white-label de ADNEKO para crear y operar medios digitales independientes con identidad propia. No es una plantilla ni una sola revista: es un sistema reutilizable que combina experiencia pública, cuentas y perfiles, publicación editorial, oportunidades, eventos, administración, licenciamiento modular, integridad del Core, transferencia y recuperación.

44

páginas / superficies frontend

23

rutas API

271

archivos del Core oficial

1.0.0

release actual

La implementación actual de Fase 1 está cerrada internamente y es demostrable. Incluye una capa de datos persistente, mecanismos de autoridad y seguridad, licenciamiento por instalación, entitlements, control de integridad, backup, restore, handoff y una ruta de demo reproducible. La certificación externa final del release continúa pendiente y no se presenta como completada.

1. Qué es Magazine OS

Magazine OS permite desplegar un magazine digital con marca, territorio, categorías, contenido, comunidad y operación propios, manteniendo un Core común controlado por ADNEKO. Cada instalación puede tener su identidad y configuración sin convertir el producto en un fork diferente para cada cliente.

Magazine Regional del Sur es una implementación concreta. Magazine OS es la tecnología base reutilizable y licenciable que permite crear nuevas implementaciones para otros territorios, organizaciones, sectores o comunidades.

2. Frontend — experiencia visible construida

El código actual contiene 44 páginas o superficies frontend. La experiencia está organizada en capas públicas, de cuenta, editoriales y administrativas.

Área frontend	Capacidad implementada
Portada y descubrimiento	Portada principal; categorías y páginas dinámicas; secciones; Descubrir; Mundo, Comunidad, Educación, Negocios, Servicios, Tecnología y Noctámbulo; superficies temáticas como Mentalidad.
Creadores y editorial	Directorio de creadores, perfil individual, publicaciones por creador, editorial general, detalle de publicación, espacios del fundador y contenido destacado.
Oportunidades y eventos	Listado y detalle de oportunidades; eventos; calendario; encuentros; founders y participación comunitaria.
Registro y perfiles	Registro, login, recuperación, selección de perfil, perfil creador/profesional, panel de usuario, cambio de perfil y logout.
Herramientas de publicación	Publicación de contenido, editorial y oportunidades; editor enriquecido; carga directa de imágenes/archivos; gestión de perfil y estados editoriales.
OWNER / Admin	Panel Fundador, Founder Studio, administración, publishing, moderación, creadores, media, eventos, founders, pagos, historial, acciones críticas y roadmaps.
Módulos comerciales	Publicidad y créditos como superficies modulares; habilitación o cierre mediante entitlements.

3. Backend — servicios y lógica construidos

El backend actual expone 23 rutas API y una capa interna de servicios para autenticación, autoridad, contenido, seguridad, licenciamiento, medición y operación.

Dominio backend	Qué resuelve
Autenticación	Registro, login, logout, recuperación, sesiones persistentes, hashing de credenciales/tokens, tipo de perfil y autoridad.
Perfiles	Perfil general, perfil profesional, selección de tipo de perfil, envío/actualización y gestión administrativa de creadores.
Contenido y media	Media, archivos, publicación de contenido, metadatos, almacenamiento y visibilidad pública condicionada al estado.
Eventos	Creación/lectura, revisión administrativa, calendario y reglas de

	publicación.
Oportunidades y pagos	Publicación, beneficios Founder, pagos, revisión administrativa y protección transaccional contra doble consumo.
Founders	Posts, uploads, invitaciones/códigos, prueba de posesión y revocación gobernada.
Moderación	Reportes de contenido, review, trazabilidad y acciones críticas.
Control comercial	Licencias, entitlements, metering, integridad y estado de instalación.

4. Datos y persistencia

Magazine OS utiliza Cloudflare D1 para datos estructurados y R2 para almacenamiento de objetos por instalación. La topología de Fase 1 utiliza una instalación comercial aislada por proyecto con recursos D1/R2 propios.

- Identidad de instalación, licencias y entitlements.
- Usuarios, perfiles, autoridades y sesiones.
- Rate limits persistentes.
- Creadores y contenido editorial.
- Eventos, reportes y trazabilidad editorial.
- Founder posts, galerías, códigos, referrals y beneficios.
- Oportunidades, pagos y decisiones administrativas.
- Notificaciones.
- Ledger de migraciones y estado de versión de esquema.

5. Seguridad implementada

La auditoría R13 revisó las 23 rutas API y cerró los principales controles PO identificados a nivel de código. Su certificación externa sigue pendiente porque el runner externo aún no ha ejecutado el workflow completo.

- Parser JSON compartido con límite de 64 KiB y manejo 413/400.
- Cero uso directo residual de request.json() en las rutas auditadas.
- Rate limiting persistente para login, registro, recuperación y reportes públicos.
- Sujetos de rate limit almacenados mediante SHA-256; 429 con Retry-After.
- Separación de contenido público/privado y reglas de caché seguras.
- Acceso restringido a comprobantes de pago.
- X-Content-Type-Options: nosniff en entrega de archivos.
- Validación de URLs externas a HTTP(S).
- 404 para mutaciones sobre objetivos inexistentes.
- Entitlement core.publication verificado antes de mutaciones de publicación.
- Protección transaccional del beneficio gratuito Founder.
- Acciones críticas y revocaciones gobernadas por autoridad.

6. Licenciamiento, módulos e integridad

Cada instalación puede operar con una licencia firmada vinculada a su identidad. Los entitlements gobiernan capacidades específicas sin alterar el Core.

Entitlement	Estado demostrable
core.publication	Activo en demo
module.events	Activo en demo
module.founders	Activo en demo
module.opportunities	Activo en demo
module.credits	Fail-closed sin entitlement
module.advertising	Fail-closed sin entitlement

El Core oficial actual contiene 271 archivos y está protegido por un manifest de integridad. Digest SHA-256 vigente: 76dd750054d133072a35c339ceaf087667ead482c1c0681369e3fd2bdb5906cd. La personalización autorizada se mantiene fuera del Core protegido, especialmente en la configuración de instalación y public/operator/**.

7. Operación, recuperación y transferencia

La Fase 1 incorpora herramientas operativas que extienden el producto más allá de la interfaz:

- Bootstrap e identidad de instalación.
- Aplicación y validación de licencia.
- Upgrade de esquema e importación de datos.
- Backup y restore.
- Disaster recovery y observabilidad.
- Control-plane de estado.
- Provisioning comercial.
- Customer handoff.
- Configuración white-label.
- Verificación de integridad del Core.

El handoff se genera sin contraseñas, base de datos, recovery key ni claves privadas de firma. La preparación de demo genera un recovery point y contempla restore dry-run sobre una copia.

8. Demostración reproducible

La demostración oficial utiliza una instalación aislada y una identidad distinta del proyecto original para demostrar independencia real del producto.

Paso	Qué valida
1 • demo:prepare	Reconstruye la demo desde el Core oficial, aplica identidad del operador, crea OWNER, licencia, datos, handoff y recuperación.
2 • demo:smoke	Valida digest, health, páginas públicas, contenido visible, login OWNER, paneles y APIs administrativas.
3 • demo:start	Inicia la demostración únicamente cuando existe evidencia PASS compatible con la misma instalación y el mismo Core.

9. Arquitectura tecnológica

Capa	Tecnología verificada
Framework	Next.js 16.2.6 + React 19.2.6
Lenguaje	TypeScript 5.9.3
Runtime / build	Vite 8.0.13 + Vinext 0.0.50
Cloud	Cloudflare Vite Plugin 1.37.1 + Wrangler 4.92.0
Datos	Drizzle ORM 0.45.2 + Cloudflare D1
Objetos	Cloudflare R2
Node	>= 22.13.0

10. Estado real hoy

Estado	Lectura correcta
CERRADO / DEMOSTRABLE	Core reusable, white-label, 44 superficies frontend, 23 APIs, auth, perfiles, publicación, eventos, oportunidades, OWNER/admin, moderación, pagos, licencias, entitlements, metering, integridad, provisioning, handoff, backup, restore y demo reproducible.
PENDIENTE	Certificación externa final del release y promoción de requisitos bloqueados cuando exista evidencia real del runner/CI.

Formulación pública recomendada: “Fase 1 cerrada internamente, producto demostrable y transferible; certificación externa final del release pendiente.”

11. Valor del producto

Magazine OS transforma una revista digital en una infraestructura editorial reutilizable. El valor no está solamente en las pantallas visibles, sino en que el mismo Core puede desplegarse para operadores distintos con identidad, contenidos, autoridad, módulos y datos propios.

- Magazine regional o municipal.
- Medio sectorial: turismo, negocios, cultura, tecnología, educación o comunidad.
- Plataforma editorial para cámaras y asociaciones.
- Medio de ecosistema para redes empresariales o comunitarias.
- Plataforma white-label para organizaciones que necesitan contenido, agenda, perfiles, oportunidades y administración.

12. Texto corto para la web

Magazine OS es el sistema operativo editorial white-label de ADNEKO. Permite crear magazines digitales independientes sobre un Core reutilizable, con identidad propia, publicación, perfiles, oportunidades, eventos, OWNER, administración, módulos licenciables, seguridad, integridad, backup y recuperación. La Fase 1 ya es demostrable y transferible, con 44 superficies frontend y 23 rutas API implementadas.

Referencia técnica de control

Campo	Valor
Repositorio	siandeda2-beep/magazine-regional-del-sur
PR técnico	#33 — Magazine OS R24: official core integrity and fork detection
HEAD verificado	1a81cb7be9ab1ea90d1207e795876ad2387362bb
Release	1.0.0
Core	271 archivos
Digest SHA-256	76dd750054d133072a35c339ceaf087667ead482c1c0681369e3fd2bdb5906cd

Nota: este documento está redactado para exposición web/comercial y evita presentar como “certificado” cualquier requisito cuya evidencia externa todavía esté bloqueada. Fuente base: documentación oficial Fase 1 y repositorio verificado al 28/09/2026.