



ADNEKO AUTONOMOUS COMPANY

DOCUMENTO OFICIAL DE PRODUCTO

Company MAP · Dashboard · Company Chat · Brain · Misiones · Gobierno · Evidencia

Guía empresarial para evaluar una compañía IA-nativa gobernada y operable

Producto enterprise · Corte técnico/comercial 28 septiembre 2026

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!

1. Qué es AUTONOMOUS COMPANY

AUTONOMOUS COMPANY es la capa superior de operación empresarial IA-nativa de ADNEKO. Su función es representar la empresa, coordinar trabajo entre áreas, mantener estado institucional, gobernar misiones y capacidades, supervisar ejecuciones y conservar evidencia durable de lo que ocurrió.

No es un chatbot ni una colección de agentes

El producto combina cockpit empresarial + runtime durable + gobierno de autoridad + memoria institucional + ejecución por capacidades. La interfaz permite ver la empresa; el backend mantiene continuidad, límites y trazabilidad.

OBJETIVO	CONTEXTO	MISIÓN	AUTORIDAD	CAPACIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIA	CONTINUIDAD
----------	----------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

2. Qué problema empresarial resuelve

- Información, tareas, decisiones y automatizaciones distribuidas entre múltiples herramientas sin una vista común de la empresa.
- Agentes IA que funcionan de manera aislada, sin memoria institucional compartida, autoridad consistente ni trazabilidad transversal.
- Workflows que dependen de una sesión, una persona o un proceso vivo y pierden continuidad ante fallos o cambios de contexto.
- Dificultad para saber qué está ejecutando la IA, qué espera aprobación, qué terminó, qué falló y qué evidencia dejó.
- Procesos empresariales que requieren coordinación entre Dirección, Finanzas, Comercial, Comunicaciones, Operaciones y otros dominios.
- Necesidad de automatizar sin entregar a un modelo permisos irrestrictos sobre dinero, comunicaciones, contratos, infraestructura o datos.
- Falta de una capa donde humanos y agentes puedan trabajar sobre la misma verdad operacional.

3. ¿Para qué empresas tiene sentido?

Perfil	Señal de necesidad	Uso esperado
Empresa con múltiples áreas	Las tareas atraviesan departamentos y requieren coordinación.	Misiones multiárea con responsables, estados y escalación.
Empresa con IA/automatización	Ya existen bots, agentes o workflows pero operan separados.	Unificar gobierno, observabilidad, contexto y ejecución.
Operación digital compleja	Hay CRM, ERP, APIs, campañas, soporte y procesos recurrentes.	Conectar capacidades bajo contratos y autoridad comunes.
Empresa orientada a procesos	Necesita repetibilidad, continuidad y auditoría.	Mantener estado durable, efectos, recovery y evidencia.
Dirección con alto volumen de decisiones	Necesita ver prioridades, excepciones y aprobaciones.	Cockpit, Company Chat, Brain y superficies de Dirección.
Organización que quiere autonomía controlada	Quiere reducir trabajo manual sin perder supervisión.	Autonomía por niveles, límites y puntos de aprobación.

4. El producto visible: Company Cockpit

AUTONOMOUS COMPANY dispone de una superficie web propia. La rama actual de productización implementa el cockpit en /autonomous-company y conecta las vistas con datos y contratos reales del runtime, sin KPIs ficticios ni actividad simulada.

Superficie	Qué muestra / permite
Company MAP	Jerarquía empresa → departamento → función → capacidad → agente/workflow, alimentada por registry.
Dashboard	Estado operacional, readiness, métricas de runtime, trabajo por controlador, ejecuciones, incidentes y gobernanza.
Company Chat	Consulta gobernada en tiempo real sobre estado, incidentes, aprobaciones, áreas y actividad LIVE. Actualmente orientado a lectura segura.
Company Brain	Contexto institucional verificado y señales empresariales; la integración actual usa Intelligence OS como proveedor/contexto cuando corresponde.
Dirección	Acceso autenticado, incident workbench, decisiones de next stage, gobierno de capacidades y visibilidad transversal.
Finanzas Workbench	Borradores de factura, seguimiento de cobros y trazabilidad financiera bajo su propia sesión de controlador.
Comercial Workbench	Leads, seguimientos, registro gobernado de oportunidades y trazabilidad comercial.
Comunicaciones Workbench	Borradores de contenido y planes de campaña sin publicación automática.
Company LIVE	Ejecuciones actuales, estados, actividad por área, evidencia y timeline.

Principio visual

Cada nodo debe representar trabajo real. Cada ejecución debe tener un estado real. Cada resultado debe dejar evidencia. La interfaz nunca debe simular que un agente está trabajando cuando el runtime no lo demuestra.

5. Departamentos, funciones y capacidades

La arquitectura conceptual contempla una empresa extensible por departamentos. El cockpit actual materializa controles específicos de Dirección, Finanzas, Comercial y Comunicaciones, mientras el registry permite incorporar otras áreas y capacidades sin reconstruir la superficie completa.

Nivel	Ejemplo	Responsabilidad
Empresa	ADNEKO / empresa cliente	Identidad y contexto institucional.
Departamento	Comercial	Dominio de responsabilidad y autoridad.
Función	Leads / Follow-up	Área concreta de trabajo.
Capacidad	commercial.prepare-lead-follow-up	Contrato ejecutable, inputs, outputs, riesgo y autoridad.
Agente / Workflow	Sales Agent / workflow comercial	Lógica operativa que usa capacidades.
Ejecución	Task / Mission / Effect	Instancia real con estado, resultado y evidencia.

6. Cómo trabaja una misión empresarial

El núcleo no ejecuta instrucciones empresariales como una cadena libre de prompts. Convierte el trabajo en una misión gobernada y durable, capaz de detenerse, reanudarse y recuperarse.

Etapas	Qué ocurre	Control
1 · Objetivo	Dirección, un sistema o una entrada autorizada define qué se desea conseguir.	Se preservan alcance, contexto y restricciones.
2 · Mission Policy	Se evalúan límites de dominio, riesgo, pasos, tiempo y reglas de escalación.	La política limita autonomía; no la crea.
3 · Plan / Next action	El runtime determina el siguiente trabajo válido.	Solo capacidades registradas y compatibles.
4 · Authority	La acción se comprueba contra el régimen de autoridad requerido.	Puede continuar, bloquearse o esperar aprobación.
5 · Execution	Un adapter/tool ejecuta el trabajo autorizado.	El modelo no obtiene permisos directos sobre el sistema externo.
6 · Verification	Se comprueba el resultado observado.	Éxito técnico no equivale automáticamente a resultado verificado.
7 · Atomic state update	El estado empresarial se actualiza de forma durable.	Evita avanzar con estado parcial o inconsistente.
8 · Continue / Stop	La misión continúa solo si el estado sigue siendo seguro.	Puede completar, esperar, escalar, recuperarse o detenerse.



7. Autonomía gobernada

Modo	Comportamiento
HUMAN LED	La IA prepara, analiza o recomienda; la persona realiza la acción final.
HUMAN APPROVAL	La IA puede preparar todo el trabajo, pero la acción relevante se ejecuta solo tras aprobación explícita.
SUPERVISED AUTONOMOUS	La IA ejecuta dentro de límites definidos y escala excepciones, riesgos o condiciones fuera de política.
FULL AUTONOMOUS	La IA ejecuta dentro de autoridad previamente concedida, políticas y límites auditables. No significa permiso irrestricto.

Regla de autoridad

Autonomous Company coordina trabajo, pero no convierte la inteligencia en autoridad. Las acciones sensibles deben pasar por el sistema de gobierno correspondiente; en la arquitectura ADNEKO, Advanced Core puede actuar como autoridad transversal.

8. Capacidades iniciales seguras

El set inicial de producción está deliberadamente limitado a trabajo reversible y sin efectos externos irreversibles. Su objetivo es demostrar operación empresarial real con bajo radio de impacto.

Dominio	Capacidades iniciales	Límite actual
Dirección	Crear revisión interna · crear tarea de seguimiento	Solo trabajo interno.
Finanzas	Preparar borrador de factura · preparar seguimiento de cobro	No emite factura fiscal, no cobra, no transfiere dinero.
Comercial	Crear lead · preparar seguimiento	No envía mensajes automáticamente.
Comunicaciones	Preparar borrador de contenido · preparar plan de campaña	No publica ni compra medios ni gasta presupuesto.

- Las capacidades se registran mediante gobierno y pueden permanecer INACTIVE hasta aprobación y activación explícitas.
- Las capacidades de otras áreas pueden añadirse mediante el registry, siempre con contrato, ownership, riesgo y autoridad definidos.
- Pagos, transferencias, contratos, publicaciones externas, borrado de datos, cambios de infraestructura y ejecución arbitraria de código permanecen fuera del set inicial.

9. Backend funcional - sin exponer construcción privada

Capa	Responsabilidad empresarial
Company Registry	Define departamentos, funciones, capacidades, agentes y workflows disponibles.
Project Runtime	Mantiene el estado operativo del proyecto y su evolución.
Mission Runtime	Coordina trabajo multi-paso con policy, locks, attempts, wakeups y resume.
Capability Governance	Registra, aprueba, activa y controla capacidades ejecutables.
Execution Adapters	Conectan APIs, servicios y proveedores externos sin mezclar secretos con el frontend.
Effect Ledger	Registra efectos, identidad, resultado y relación con la misión.

Capa	Responsabilidad empresarial
Verification	Comprueba el efecto observado antes de consolidar el estado.
Recovery	Detecta abandono, efectos inciertos y tareas que deben reconciliarse o compensarse.
PostgreSQL durable	Conserva memoria operacional, misiones, estados, eventos, locks, evidence y governance.
Operational APIs	Exponen Cockpit, sessions, readiness, live, registry, brain y acciones gobernadas.

10. Continuidad, recovery y efectos reales

La autonomía empresarial falla si una caída de red, un reinicio o un timeout puede provocar que el sistema pierda la misión o repita una acción. Por eso Autonomous Company trata la continuidad como una función central.

Mecanismo	Qué protege
Mission ledger	Conserva el estado durable de cada misión.
Execution lock / epoch	Reduce ejecuciones concurrentes incompatibles.
Attempt ledger	Registra intentos y evita ambigüedad sobre qué se intentó ejecutar.
Effect identity	Vincula el trabajo empresarial con el efecto externo o interno que produjo.
Verification	Distingue “se intentó” de “el efecto quedó comprobado”.
Recovery worker	Retoma o reconcilia efectos no cerrados sin repetir ciegamente.
Compensation / replan	Permite abandonar de forma controlada una ocurrencia y crear un nuevo plan cuando corresponde.
Atomic project step	Estado, checkpoint y compromiso avanzan juntos o no avanzan.
Incident model	Las inconsistencias se convierten en trabajo visible para Dirección, no en fallos silenciosos.

Resultado práctico

La empresa puede continuar después de una interrupción sin asumir que “retry = seguro”. El runtime decide si puede reanudar, reconciliar, compensar, escalar o detenerse.

11. Company Brain y conocimiento institucional

ADNEKO Brain es la capa de memoria/contexto empresarial de Autonomous Company. Su papel es dar a la operación contexto institucional compartido: empresa, productos, precios, clientes, decisiones, políticas, proyectos, documentación, campañas y memoria operacional.

- El Brain aporta contexto; no concede permisos.
- La información debe conservar procedencia, vigencia y nivel de confianza cuando aplique.
- Company Chat consulta el estado y el contexto sin sustituir los sistemas que generan la evidencia.
- En la implementación actual, Intelligence OS puede actuar como proveedor de señales verificadas para el Brain.
- Una integración de cliente puede incorporar otras fuentes documentales o sistemas mediante adapters controlados.
-

12. Integración con el ecosistema ADNEKO

Sistema	Papel dentro de Autonomous Company
Advanced OS / Advanced Core	Gobierno de autoridad, políticas, límites, aprobaciones y contratos de ejecución.
Intelligence OS	Análisis, señales, prioridades, inteligencia empresarial y contexto para decisiones/misiones.
CREADOR IA OS	Creación/evolución de proyectos, capacidades, agentes, workflows y continuidad de trabajo.
Autonomous Agent	Runtime de ejecución especializado que puede recibir trabajo y devolver resultado/evidencia.
ADNEKO Brain	Memoria y contexto empresarial transversal dentro de la experiencia de Company.
NEKO Voice	Interfaz conversacional/voz prevista para consultar, dirigir y aprobar sobre las mismas reglas de autoridad.
Sistemas externos	CRM, ERP, email, WhatsApp, APIs, pagos u otros servicios mediante capacidades/adapters específicos.

No duplica los demás sistemas

Autonomous Company compone y gobierna. No absorbe toda la lógica de Intelligence OS, Advanced Core, Creador IA OS o Autonomous Agent. Cada producto mantiene su responsabilidad y se integra mediante contratos.

13. Seguridad y control

Control	Protección
Dirección autenticada	El cockpit productivo requiere sesión/identidad de Dirección.
Sesiones por controlador	Finanzas, Comercial y Comunicaciones pueden tener credenciales/autoridad separadas.
JWT / boundary de sesión	Evita depender de una sesión informal o de un parámetro de navegador como autoridad.
Fail-closed readiness	Autonomía no se habilita si faltan componentes críticos o adapters reales.
Secrets server-side	Credenciales y conectores permanecen fuera del cliente web.
Capability ownership	Cada capacidad tiene owner, dominio y proceso de activación.
Human approval	Las acciones sensibles pueden detenerse hasta recibir autoridad explícita.
Audit / evidence	Decisiones, acciones, resultados e incidentes pueden reconstruirse.
Release identity	La operación final debe vincularse a una identidad de release exacta y evidencia de despliegue.

14. Casos de uso empresariales

Escenario	Cómo se aplicaría
Dirección ejecutiva	Consultar estado global, incidentes, aprobaciones, trabajo LIVE y resultados sin revisar cada sistema por separado.
Ventas	Crear leads, preparar follow-up, investigar oportunidades y coordinar trabajo con Intelligence/Agent bajo autoridad.
Finanzas	Preparar borradores, controlar cuentas por cobrar y escalar acciones sensibles a humanos.

Escenario	Cómo se aplicaría
Marketing / Comunicaciones	Preparar contenido/campañas, coordinar aprobaciones y posteriormente conectar publicación controlada.
Operaciones	Coordinar proyectos multi-paso, compromisos, incidencias, proveedores y recovery.
Customer / soporte	Mantener casos durables, eventos, escalación humana, continuidad y evidencia.
Empresa autónoma por objetivos	Recibir una meta, convertirla en misiones/capacidades, ejecutar dentro de límites y mostrar el progreso verificable.

15. Ejemplo de recorrido

Objetivo: “Preparar una campaña para vender Booking Pro a clínicas de Pérez Zeledón con un presupuesto máximo definido.”

DIRECCIÓN	BRAIN / CONTEXTO	INTELLIGENCE	COMERCIAL	COMUNICACIONES	AUTHORITY	EXECUCIÓN	RESULTADO
-----------	------------------	--------------	-----------	----------------	-----------	-----------	-----------

- Dirección define objetivo, restricciones y nivel de autonomía.
- Brain aporta contexto vigente; Intelligence identifica señales/prospectos si la integración está habilitada.
- Comercial crea trabajo estructurado y Comunicaciones prepara activos.
- Las acciones externas o de gasto no se ejecutan sin la autoridad correspondiente.
- Company LIVE muestra estado real; Chat permite consultar el progreso; incidentes o bloqueos aparecen en Dirección.
- El resultado final conserva estado, evidence y trazabilidad de las decisiones.

16. Estado técnico actual · corte 28 septiembre 2026

El estado actual debe presentarse por capas. El producto tiene materialización técnica avanzada y un cockpit real, pero ADNEKO no debe declarar todavía una certificación final de producción enterprise hasta completar los gates físicos y de release del candidato exacto.

Área	Estado verificable
Runtime / Project / Mission	IMPLEMENTADO: estado durable, mission ledger, locks, attempts, wakeups, recovery, effects y reconciliación.
PostgreSQL	IMPLEMENTADO: línea de certificación V62 para runtime; migrations e invariantes estructurales documentadas.
Governance	IMPLEMENTADO: capability registry/governance, Direction commands, human resolution e incident workflow.
Company Cockpit	IMPLEMENTADO en PR #32: MAP + Dashboard + Chat IA + Brain + Direction login + vistas operativas.
Operator Workbenches	IMPLEMENTADOS en la línea de productización: Dirección, Finanzas, Comercial y Comunicaciones.
Initial safe capabilities	IMPLEMENTADAS / GOVERNED / SAFE-DISABLED: 8 capacidades internas reversibles sin efectos externos irreversibles.
Production hardening	EN CURSO en PR #18: release identity, readiness sanitizada, backup/restore, rollback, deployment evidence y smoke autenticado.
Hosted CI	Los jobs observados han presentado fallos antes de ejecutar steps; esa infraestructura no se acepta como evidencia de fallo funcional.

Área	Estado verificable
Certificación final	PENDIENTE: exact candidate debe completar el procedimiento físico/local y gates de despliegue antes de declarar producción final.
External side effects	LIMITADOS: pagos, contratos, publicación, gasto y comunicaciones externas permanecen fuera del set inicial salvo integración futura autorizada.

Cómo presentarlo hoy

“Software enterprise avanzado, con runtime durable, cockpit material y gobierno implementado; candidato en cierre de hardening/certificación final de producción.” No presentar todavía como despliegue enterprise final certificado para cualquier cliente.

17. Implementación en una empresa

Fase	Trabajo
1 · Discovery	Definir objetivos, departamentos, procesos, sistemas, riesgos y niveles de autonomía.
2 · Company Model	Configurar registry de áreas, funciones, capacidades, agentes/workflows y ownership.
3 · Brain / Context	Conectar fuentes de conocimiento necesarias con reglas de procedencia y acceso.
4 · Capabilities	Integrar las primeras acciones empresariales mediante APIs/adapters, empezando por bajo riesgo.
5 · Governance	Definir aprobaciones, roles, límites, budgets, acciones prohibidas y escalaciones.
6 · Cockpit	Configurar MAP/Dashboard/Chat/Brain y workbenches relevantes para el cliente.
7 · Certification	Probar estado, recovery, autoridad, integraciones, backup/restore y smoke del release exacto.
8 · Pilot	Operar con un alcance reducido y medir trabajo real, intervenciones y resultados antes de ampliar autonomía.

18. Modelo comercial de referencia

Referencia comercial ADNEKO

Implementación inicial de Autonomous Company: US\$150.000. Renovación / mantenimiento desde el segundo año: US\$36.000/año. El contrato concreto debe definir alcance, sistemas integrados, infraestructura, número de capacidades, soporte, SLA y responsabilidades.

Concepto	Referencia
Producto	ADNEKO Autonomous Company
Modalidad	Implementación enterprise + continuidad anual
Implementación inicial	US\$150.000
Renovación / mantenimiento	US\$36.000/año desde el segundo año
Infraestructura	Según arquitectura y volumen del cliente
Integraciones especiales	Según alcance y sistemas externos

Concepto	Referencia
Support Pro / SLA ampliado	Puede contratarse adicionalmente según contrato
Propiedad intelectual	ADNEKO conserva el Core y la tecnología salvo acuerdo expreso diferente.

19. Qué justifica una implementación enterprise

- No se instala un chatbot: se modela una empresa con autoridad, estado, memoria y capacidades ejecutables.
- La integración requiere conectar sistemas reales, permisos, datos, procesos y fronteras de seguridad específicas del cliente.
- La plataforma incorpora continuidad, recovery, evidencia, gobierno, incidentes y operator surfaces; no solo automatización de tareas.
- Las capacidades pueden reutilizar un Core común, pero cada empresa necesita configuración de dominio, integraciones y aceptación propias.
- La implementación debe incluir pruebas de límites y fail-closed, no únicamente una demo visual.

20. ¿Le sirve a mi empresa?

Pregunta	Si la respuesta es "sí"...
¿Tiene procesos que atraviesan varias áreas?	El modelo de misiones y departamentos puede reducir coordinación manual.
¿Ya usa IA, bots o automatizaciones aisladas?	Company puede aportar gobierno, memoria, estado y una capa común de operación.
¿Necesita saber exactamente qué hizo una automatización?	Effect ledger, evidence, live state e incident model son relevantes.
¿Hay acciones que no deben ejecutarse sin aprobación?	El modelo de autoridad y workbenches encaja directamente.
¿Una caída o retry podría duplicar trabajo importante?	Recovery, idempotencia y reconciliación aportan valor.
¿Dirección necesita una vista única de la operación IA?	Cockpit, MAP, Dashboard, Chat y Brain son la superficie central.
¿Solo necesita un chatbot interno sencillo?	Autonomous Company probablemente sería excesivo; una solución más ligera puede ser suficiente.

21. Límites actuales y evolución

- La certificación final del release productivo exacto sigue siendo un gate separado; no se sustituye con documentación o tests históricos.
- El Company MAP actual es un cockpit funcional basado en registry; la visualización radial/neuronal completa continúa siendo una evolución UX, no una condición para que el runtime opere.
- Company Chat está orientado inicialmente a consulta gobernada; la ejecución conversacional de acciones sensibles requiere autoridad inequívoca.
- NEKO Voice se integra progresivamente sobre los mismos contratos; voz no añade permisos.
- La expansión a más departamentos y capacidades debe hacerse por casos de negocio reales, no para inflar el número de agentes.
- Los efectos externos de mayor riesgo deben habilitarse solo después de adapters, authority, evidence y pruebas específicas del cliente.
- ROI, horas ahorradas y porcentajes de automatización deben medirse en pilotos reales; no se deben inventar como argumento de venta.

22. Posicionamiento

Mensaje de producto

AUTONOMOUS COMPANY convierte la empresa en un sistema operativo gobernado: permite verla, consultarla, dirigir objetivos, coordinar agentes y capacidades, intervenir cuando hace falta y comprobar el resultado mediante estados y evidencia reales.

Doctrina

Cada nodo representa trabajo real. Cada ejecución tiene autoridad. Cada resultado deja evidencia.

ADNEKO · AUTONOMOUS COMPANY

Empresa visible · Inteligencia contextual · Autonomía gobernada · Evidencia durable

Documento Oficial de Producto · Corte 28 septiembre 2026