


Beschreibung Kennlinie




Auslegungsbeispiel

1	Stufe 1	Stellerbetrieb $n = \text{konstant}$
2	Stufe 2	Stellerbetrieb $n = \text{konstant}$
3	Stufe 3	Stellerbetrieb $n = \text{konstant}$
4	Stufe 4	Stellerbetrieb $n \neq \text{konstant}$
A	Punkt maximale Pumpenleistung ($Q \times H = P_{\text{max}}$)	
	Regelbereich	
a)	Regelkennlinie mit maximaler Förderhöhe	
b)	Regelkennlinie für optimalen Wirkungsgrad (Rio-Eco N 15/25/30-40/60) bzw. maximale Pumpenleistung (Rio-Eco N 25-100 bis 80-120) (Werkseinstellung)	
c)	Regelkennlinie mit minimaler Förderhöhe	


i Verstellen der Pumpenkennlinie zwischen a) und c) durch manuelle Einstellung am Drehknopf.

Kennfelder

Rio-Eco N



Rio-Eco Z N



Mindestdruck

Mindestdruck $p_{\min}$ am Saugstutzen der Pumpe zur Vermeidung von Kavitationsgeräuschen bei Umgebungstemperatur $+40\text{ °C}$ und Wasser-Fördertemperatur $t_{\max}$.

Die Werte gelten bis 300 m über dem Meeresspiegel. Zuschlag bei Aufstellungshöhen $>300\text{ m}$ $+0,01\text{ bar}/100\text{ m}$

Mindestzulaufdruck $p_{\min}$ [bar] in Abhängigkeit von der Medientemperatur [°C]

t	<75	80	>90	95
Rio-Eco N 15-40, 15-60, 25-40, 30-40, 25-60, 30-60	0,05	-	0,28	-
Rio-Eco N 25-100, 30-100, 30-120, 32-120, 40-100, 40-120, 40-140, 50-70, 50-90, 50-140	-	0,5	-	1,5
Rio-Eco N 65-90, 65-120, 80-120	-	0,8	-	1,5



Mediumstemperatur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur [°C]

	Mediumstemperatur	Umgebungstemperatur
Rio-Eco N 25-100, 30-100, 30-120, 32-120, 40-100, 40-120, 40-140, 50-70, 50-90, 50-140	110	30
	90	40
Rio-Eco N 65-90, 65-120, 80-120	90	30
	70	40



Kennlinien

Rio-Eco N



Rio-Eco N 15-40





Rio-Eco N 15-60





Rio-Eco N 25-40





Rio-Eco N 25-60





Rio-Eco N 25-100





Rio-Eco N 30-40




Rio-Eco N 30-60




Rio-Eco N 30-100




Rio-Eco N 30-120




Rio-Eco N 32-120





Rio-Eco N 40-100





Rio-Eco N 40-120





Rio-Eco N 40-140





Rio-Eco N 50-70





Rio-Eco N 50-90





Rio-Eco N 50-140





Rio-Eco N 65-90



Rio-Eco N 65-120




Rio-Eco N 80-120




Rio-Eco Z N


Rio-Eco Z N 32-120




Rio-Eco Z N 40-100





Rio-Eco Z N 40-120



Rio-Eco Z N 50-140



Rio-Eco Z N 65-120



Rio-Eco Z N 80-120

