

Scrum



-
- <http://agilemanifesto.org>
 - <http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum>
 - <https://www.scrumguides.org>



Скрам – легкий фреймворк, который помогает людям, командам и организациям создавать **ценность** с помощью **адаптивных решений** комплексных проблем.

Скрам является:

- ❖ компактным,
- ❖ простым для понимания,
- ❖ трудным для совершенного овладения

Roles

- Product Owner
- ~~Development Team~~ **Developers**
- Scrum Master

Artifacts

- Increment
- Product Backlog
- Sprint Backlog

Events

- Sprint
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Retrospective



Теория Скрама

Скрам основан на эмпиризме.

Скрам использует итеративный и инкрементный подход

Три кита эмпирического подхода:

- ❖ прозрачность
- ❖ инспекция
- ❖ адаптация

Прозрачность

характеристики процесса известны и одинаково понятны тем, кто отвечает за результат.

- ❖ общая для всех терминология
- ❖ DOR - Definition of Ready
- ❖ DOD - Definition of Done

Инспекция

- ❖ артефакты Скрама
- ❖ прогресс в движении к Цели Спринта
- ❖ совместную работу



Адаптация

Изменяем процесс или подход,
если продукт становится хуже



Scrum Values



Courage

Scrum Team members have courage to do the right thing and work on tough problems



Focus

Everyone focuses on the work of the Sprint and the goals of the Scrum Team



Commitment

People personally commit to achieving the goals of the Scrum Team



Respect

Scrum Team members respect each other to be capable, independent people



Openness

The Scrum Team and its stakeholders agree to be open about all the work and the challenges with performing the work

Скрам предполагает **четыре формальных события** для инспекции и адаптации:

- ❖ Планирование Спринта
- ❖ Ежедневный Скрам
- ❖ Обзор Спринта
- ❖ Ретроспектива Спринта



Скрам-команда

- ❖ Владелец Продукта (Product Owner),
- ❖ Разработчики (Developers)
- ❖ Скрам-мастер (Scrum Master)






Скрам-команды поставляют продукт итеративно и инкрементально, максимально используя возможности для получения обратной связи.

Благодаря тому, что Готовый продукт поставляется инкрементами, работоспособная и потенциально полезная версия продукта доступна в любой момент

Особенности и характеристики Scrum команды



- ❖ Самоуправляемость (Self-managing)
- ❖ Кросс-функциональность (Cross-functional)
- ❖ Со-присутствие (Co-located)
- ❖ Преданность (Dedicated)
- ❖ Долговременность (Long-lived)

Размер Команды Разработки

достаточно мал, чтобы команда оставалась гибкой, и достаточно велик, чтобы выполнять значимую работу.

- что происходит в команде < 3 человек?
- что происходит в командах > 10 человек?
- вносить ли в численность команды SM и PO?

Владелец Продукта (Product Owner, PO)



1. Ответственный за достижение максимальной ценности продукта как результата работы, которую выполняет Команда Разработки.
2. Он один отвечает за управление Бэклогом Продукта
 - ❖ разработка Цели Продукта (Product Goal)
 - ❖ описание Элементов Бэклога
 - ❖ приоритезация Бэклога
 - ❖ обеспечение доступности, прозрачности и ясности Бэклога

- ❖ РО - всегда один человек (роль)
- ❖ любой может обратиться к РО, чтобы изменить приоритет в Бэклоге.
- ❖ все уважают решения РО.



Разработчики (Developers)



- ❖ профессионалы, которые работают над поставкой к концу Спринта готового к выпуску Инкремента Продукта.
- ❖ Разработчики могут самостоятельно организовываться и управлять своей работой.



Разработчики (Developers):

- ❖ создают Sprint Backlog
- ❖ соблюдают критерии готовности (DOR и DOD)
- ❖ адаптируют план для достижения Sprint Goal
- ❖ подотчетны друг другу как профессионалы

Скрам-мастер



- ❖ ответственный за продвижение и поддержку Скрама
- ❖ помогает понять теорию, практики, правила и ценности Скрама.
- ❖ лидер-слуга

Скрам-мастер для Владельца Продукта (PO)



- ❖ помогает с **техниками работы** с Product Goal и Product Backlog
- ❖ помогает Scrum Team осознать необходимость **четких элементов** Product Backlog
- ❖ помогает **применять эмпирическое** планирование
- ❖ фасилитирует взаимодействие с **заинтересованными лицами**

Скрам-мастер для Scrum Team



- ❖ коучит Команду
- ❖ фокусирует на на создании инкремента с DOD
- ❖ устраняет препятствия
- ❖ фасилитирует события Скрама

Скрам-мастера для Организации



- ❖ коучит организацию
- ❖ планирует переход на Скрам
- ❖ помогает понять и применить эмпирической подход в работе
- ❖ устраняет барьеры между заинтересованными лицами и Scrum team

События Скрама

- ❖ минимально необходимый набор регулярных событий
- ❖ четко ограничены по времени
- ❖ спринт не может быть короче, остальные - могут
- ❖ все события - возможность для инспекции и адаптации



Спринт

Спринт - временной отрезок длительностью месяц или меньше, в течение которого создается «Готовый», то есть пригодный к использованию и выпуску Инкремент продукта.

Желательно сохранять неизменную продолжительность Спринта на протяжении всего процесса разработки.


Новый Спринт начинается сразу после окончания предыдущего.

Спринт состоит из

- Планирования Спринта
- Ежедневного Скрама
- Разработки
- Обзора Спринта
- Ретроспективы Спринта

Во время спринта:

- ❖ главное - цель спринта
- ❖ качество продукта не должно снижаться;
- ❖ по мере появления новых знаний объём работ может быть уточнен



Отмена Спринта

Спринт может быть отменен досрочно.

Кто имеет право отменять спринт?

Когда спринт может быть отменен?



Если Спринта отменяется:

- из завершенных Элементов Бэклога формируем **Инкремент**.
- незаконченные Элементы Бэклога **переоцениваем** и возвращаем в Бэклог Продукта.

Планирование Спринта

- ❖ Следим за временем (1 month Sprint = 8 hours planning)
- ❖ Решаем:
 - ❖ почему Спринт ценен
 - ❖ каким будет Инкремент
 - ❖ как сделать такой Инкремент



Тема первая: почему спринт ценен?

Product Owner:

бизнес-цели, которые должны быть достигнуты в Спринте

Скрам команда:

какой будет **Цель спринта** (Sprint Goal)

Почему важна Цель Спринта?

Тема вторая: что может быть готово в спринте?

Скрам команда:

Элементы Бэклога Продукта, необходимые для достижения Цели Спринта.

Что нужно перед Планированием Спринта:


- Бэклог Продукта,
- последний Инкремент продукта,
- прогноз возможностей Команды Разработки в будущем Спринте,
- статистика её прошлой производительности.

Кто оценивает и решает, какой объем работ сделать в спринте?

Тема третья: как будет выполнена работа?

- Выбранные Элементы Бэклога Продукта и план их реализации называют Бэклогом Спринта.
- Детализируем Бэклог Спринта: разделяем элементы на более мелкие задачи

Как РО может влиять на то, какие истории попадут в спринт?



Ежедневный Скрам (Daily Scrum)



- ❖ встреча Команды Разработки каждый день
- ❖ не более 15 минут
- ❖ Команда сама определяет формат встречи
- ❖ акцент - достижение Цели Спринта
- ❖ Что я сделал вчера, что помогло Команде Разработки приблизиться к Цели Спринта?
- ❖ Что я сделаю сегодня, чтобы помочь Команде Разработки достичь Цели Спринта?
- ❖ Вижу ли я какие-либо препятствия, которые могут помешать мне или Команде Разработки достичь Цели Спринта?

Стендапы для agile-команд

Обзор Спринта (Sprint Review)


Цель - инспекция Инкремента. **Демонстрация**

Что было сделано за Спринт.

Неформальная встреча не больше 4х часов (при месячном Спринте).

Sprint Review: Днище — Огнище


**SPRINT
REVIEW**



TEAM



PRODUCT OWNER




TEAM



USERS
& STAKEHOLDERS

Ретроспектива Спринта

- инспекция Команды, направленная на себя
- план улучшений командной работы в следующем Спринте.
- не более 3 часов для месячного Спринта



Ретроспективы agile

Как провести ретроспективу


Артефакты Скрама

Бэклог Продукта (Product Backlog)

упорядоченный список известных требований к продукту.
никогда не бывает завершенным

Кто ответственный за Бэклог Продукта?

Backlog refinement (grooming)



Помогает контролировать постоянно растущий бэклог.

Приоритезирует самое ценное и важное.

Grooming — встречи с участием РО и скрам-команды.

Основные выгоды актуализации бэклога

- Помогает избежать ситуации, когда менее приоритетные задачи выполняются вместо более важных
- Устраняет неопределенности в требованиях к продукту
- Помогает идентифицировать риски
- Дает команде ясность в отношении требований и задач, а значит упрощает планирование следующего спринта
- Предоставляет владельцу продукта, заказчикам и другим заинтересованным лицам возможность уточнить требования и изменить приоритеты, если это необходимо

Актуализация бэклога может занимать до 10% времени от спринта.

Роли:

- Владелец продукта: готовит план по развитию продукта и элементы бэклога к встрече, проводит доработку пользовательских историй и элементов бэклога, расставляет приоритеты
- Скрам-мастер: модерировует встречу
- Стейкхолдеры, члены команды: предлагают новые идеи для продукта, декомпозируют и приоритезируют элементы бэклога




Главные цели процесса backlog grooming

- Написание новых пользовательских историй
- Удаление неактуальных пользовательских историй
- Переоценка приоритетов для задач
- Добавление новых функций, определение приоритетов и их оценка
- Усовершенствование и изменение приоритетов ранее описанных пользовательских историй
- Разбивка некоторых user stories на более мелкие
- Пересмотр критериев тестирования
- Анализ времени и индивидуальных оценок по отдельным вопросам бэклога
- Корректировка оценок в свете новых данных и т. д.



Бэклог Спринта (Sprint Backlog)



- набор задач, выбранных в текущий спринт
- прогноз Команды Разработки о том, какая функциональность войдет в следующий Инкремент
- отражает весь объём работ, который Команда разработки считает необходимым для достижения Цели Спринта.

Инкремент

Инкремент —это сумма завершенных во время Спринта Элементов Бэклога Продукта и всех инкрементов предыдущих Спринтов. К концу Спринта Инкремент должен быть «Готов», что подразумевает его соответствие критериям Готовности Скрам-команды и готовность к использованию. Инкремент —это совокупность выполненных работ, которая поддерживает эмпирический подход и которую можно инспектировать в конце Спринта. Инкремент —это шаг на пути к видению или цели. Он должен быть готов к использованию вне зависимости от положительного или отрицательного решения Владельца Продукта о его выпуске.

Как мы делали SCRUM

Agile Artifacts: Burn-down + Burn-up Charts

4 Scrum Ceremonies

Event	4	3	2	1	
Sprint planning	8	6	4	2	5.0%
Daily scrum	4.5	3.25	2	0.75	2.8%
Sprint review	4	3	2	1	2.5%
Sprint retrospective	3	2.25	1.5	0.75	1.9%
Total scrum event hours	19.5	14.5	9.5	4.5	
Total sprint hours	160	120	80	40	
Total hours on product backlog refinement	16	12	8	4	
Percentage of time in meetings	12.2%	12.1%	11.9%	11.3%	
Percentage of time in product backlog refinement	10%	10%	10%	10%	
Percentage of time available to work	78.8%	77.9%	78.1%	78.8%	

The percentage for each of the 5 events in Scrum as shown in the Pie Chart

