

## Stored Procedure های زیر را بنویسید:

۱. Evens: اعداد زوج بین دو عدد را تولید کند.
۲. Emp\_Insert: اضافه کردن یک کارمند جدید با مشخصات داده شده
۳. Emp\_delete: حذف کارمند با کد مشخص
۴. Emp\_update: بروزرسانی مشخصات کارمند با کد مشخص
۵. Emp\_select: مشخصات کارمندانی که حرف اول نام آنها با حرفی که از بازه‌ای که به عنوان ورودی داده می‌شود شروع شود. در صورت عدم ارسال پارامترها مقادیر پیش فرض مناسبی جایگزین شود.
۶. Procedure است که برای بازگرداندن تاریخ شمسی بین دو تاریخ وارد شده، تاریخ وارد شده به صورت کامل می‌باشد (شامل روز/ماه/سال) ابتدا فایل q10.sql را اجرا کنید و Procedure گفته شده را برای این پایگاه داده بنویسید. Date1 و P\_ID بین دو تاریخ را برگردانید.
۷. Procedure است که چنانچه ورودی‌های زیر به آن داده شد عبارت خواسته شده نمایش داده شود:

- اگر 811 وارد شده نمایش دهد ۱۳۸۸ فروردین
  - اگر ۸۴۱ وارد شد نمایش دهد ۱۳۸۸ تیر
  - اگر ۸۶۱ وارد شد نمایش داده شود ۱۳۸۸ شهریور
۸. به اختیار یک تمرین که در آن از ساختار کنترل خطا استفاده شده است بنویسید.
  ۹. یکی از تمرین‌های جلسه قبل را با View انجام دهید.
  ۱۰. یکی از تمرین‌های جلسه پنجم را با Join انجام دهید.