

Genomgång - Databasdesign dokumentbaserad DB

Första steget är att identifiera hur datan kommer att användas. Dvs vilka förfrågningar kommer ställas mot DB. Sen skall man försöka modellera databasen efter följande motto

“Så som datan används, bör datan lagras”

Till skillnad från RDBMS database där modelleringen utgår från fördefinierade regler 1NF, 2NF, 3NF osv.


Exempel på att modellera en databas i både RDBMS och NoSQL.

Databasen skall hålla information om en blogg med tillhörande inlägg, kommentarer, taggar, kategorier osv


Applikationen är primärt 2 sidor.

- Första sidan visar en lista på alla inlägg med överblicklig info såsom tillhörande författare, taggar och kategorier
- Andra sidan visar ett inlägg i taget, all info med tillhörande kommentarer

RDBMS



NoSQL



Det finns vissa regler för när man skall baka in data kontra bryta ut till separata collections.

Inbakad	Referera/länka
För optimerade/korrekta läs förfrågningar	När N i relationen 1-N, är en enorm mängd data. Ex 1 inlägg med 5 milj kommentarer. Då är det bättre att bryta ut kommentarerna
För uppdatera förfrågningar med relation till 1-1 och 1-N	För uppdatering av N-N relationer. Då är det bä att bryta ut, annars kan man behöva uppdatera orimligt många ställen
För data som skall raderas tillsammans	När en bit av informationen används ofta, men inte resten av dokumentet och man börjar bemöta optimeringsfrågor
Default - Utgå från inbakad och bryt ut endast om det finns befogade anledningar	