

Güvenlik, Kalite ve Performans İyileştirme

Çeviren: Dr. Selin Eyüpoğlu

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 1980'lerde anesteziyoloji, zorunlu güvenlikle ilgili klinik uygulama kılavuzlarını benimseyen ilk tıbbi uzmanlık alanı olarak kabul edildi. Bu kılavuzların benimsenerek genel anestezi sırasında temel monitörizasyon standartlarına uyulması, hastalarda genel anestezi sırasında ventilasyon kusurlarına bağlı olarak ortaya çıkan beyin hasarı ya da ölüm sayısında azalma ile ilişkilidir.
- 2 1999'da Birleşik Devletler (B.D) Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü (*Institute of Medicine of the (U.S.) National Academy of Sciences*) kalite ve güvenliği geliştirmek için birçok fırsatın vurgulandığı *Herkes hata yapar: Daha Güvenli Sağlık Sistemi Oluşturma (To Err Is Human: Building a Safer Healthcare System)* raporunda mevcut güvenlik bilgisini özetlemiştir.
- 3 Kalite ve güvenliğin; tutarlılık ve uygulama farklılıklarının azaltılması ile yakından ilişkili olduğu uzun zamandır kabul edilmektedir.
- 4 Tıp ve üretimde, yöntem veya sistem kusuru olmaktan ziyade, daha iyi eğitim ve bireysel çalışanların daha iyi yönetimi ile (yani hatalara bireysel hatalar bireysel çalışanlar tarafından yapılar gibi bakılır) hataların önlenebileceğini varsaymaya doğal bir eğilim vardır. Hataları azaltmak için, istenmeyen farklılıkları azaltmada sistem veya süreç değiştirilir, böylece rastgele hataların olasılığı azalır.

HASTA GÜVENLİĞİ KONULARI

Meslek olarak anesteziyolojinin hasta güvenliğini iyileştirmek için öncü çabaları bulunmaktadır. Bakımın güvenliğini değerlendirmek için ilk yapılan çalışmaların bir kısmı anestezinin sağlanması ve sonuçları üzerine odaklandı. Birleşik Devletler'de spinal anestezi terkedildiğinde (takiben iki hasta da parapleji gelişmesine tepki olarak) Dr Robert Dripps ve Dr Leroy Vandam bu tekniğin kullanıldığı 10.098 hasta sonucunu dikkatle raporlayarak Kuzey Amerika'da spinal anestezinin terkedilmesini engellemeye yardımcı oldular. Sadece bir hastada (tanı koyulmamış spinal menengiomyi bulunan) ciddi, uzun dönem nörolojik sekel geliştiğini belirlediler.

1954'te halotan klinik pratiğe girdikten sonra hepatik hasar riskinde artış ile ilişkili olabileceği hakkında endişeler ortaya çıktı. *Sonuç araştırması* teriminin yaygın kullanılmaya başlanmasından çok zaman önce, Ulusal Halotan Çalışması (*National Halothane Study*) nispeten yeni ajanların, alternatifleri ile karşılaştırıldığında kayda değer şekilde güvenli olduğunu göstermiştir. Ancak çalışma, 'halotan hepatiti'nin olup olmadığı sorusunu çözmekte başarısız olmuştur.

1 1980'lerde anesteziyoloji zorunlu güvenlik ilişkili klinik uygulama kılavuzlarına adapte olan ilk medikal uzmanlık olarak tanımlandı. Amerikan Anesteziyologlar Derneği [*American Society of Anesthesiologist (ASA)*] ilk kez doktorların nasıl uygulama yapması gerektiğini "dikte etti-

gi” göz önüne alındığında, bu kılavuzların benimsenmesi tartışması değildi. Genel anestezi sırasında temel monitorizasyon standartların benimsenmesi (ekshale edilen gazda karbondioksitin saptanmasını da içerir), beyin hasarı veya ventilasyon ilişkili sorunlara bağlı olarak ölüm gelişen hasta sayısında azalma ile ilişkilendirilmiştir. Tahlil bir sonucu da, Amerikalı anestezistler için tıbbi sorumluluk sigortası kapsamının maliyetinin de düşmesi idi.

ASA başkanı Dr Ellison Pierce 1984’te Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi komitesini oluşturdu. 2021’de 35. yıldönümünü kutlayan Anestezi Hasta Güvenliği Kurumu [*Anesthesia Patient Safety Foundation* (APSF)’de Dr. Pierce tarafından kurulmuştur. APSF hastalar ve uygulayıcılarda anestezi ve perioperatif bakımı daha güvenli yapmak için öncü olmaya devam etmektedir. Benzer şekilde ASA kılavuz, açıklama, tavsiye ve uygulama parametreleri ile güvenliği geliştirmekte ve klinisyenlere kılavuz olmayı sürdürmektedir. Dr. Pierce’in belirttiği gibi “Hasta güvenliği bir moda değildir. Geçmişte kalmış bir kaygı da değildir. Gerçekleştirilmiş bir hedef ya da çözülmüş bir sorunun yansıması değildir. Hasta güvenliği devam eden bir gerekliliktir. Araştırma, eğitim ve işyerinde günlük uygulama ile sürdürülmelidir.”

Bu arada diğer tıp uzmanlıkları kalite ve güvenlik üzerine daha fazla önem vermeye başlamıştır.

2 1999’da Birleşik Devletler (B.D) Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine of the (U.S.) National Academy of Sciences) kalite ve güvenliği geliştirmek için birçok fırsatın vurgulandığı Herkes hata yapar: Daha Güvenli Sağlık Sistemi Oluşturma (To Err Is Human: Building a Safer Healthcare System) raporunda mevcut güvenlik bilgisini özetlemiştir. Bu doküman B.D. Sağlık bakım hizmetinde güvenlik ve kaliteyi iyileştirmek için birçok fırsatı vurgulamıştır. IOM sonraki, *Kalite Uçurumunu Geçmek: 21. Yüzyıl İçin Yeni Bir Sağlık Sistemi* (*Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century*), raporunda tıbbi uygulamada gereksiz farklı yolların kalite ve güvenliği azalttığını açıklamıştır. Son zamanlarda Sağlık Bakımını Geliştirme Enstitüsü (*Institute for Healthcare Improvement*) web sitesinde değişim iradesini motive etmek ve inşa etmek; hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri ile ortaklaşa yeni bakım modellerini belirlemek ve test etmek; ve en iyi uygulamaların ve etkili yeni-

liklerin mümkün olan en geniş şekilde benimsenmesini sağlamak” şeklinde tanımlamıştır. Bu arada ASA, bireysel muayenahanelerin ve bireysel hekimlerin performanslarını on milyonlarca anesteziyen oluşan ulusal bir veri tabanındaki performanslarla karşılaştırmasına olanak tanıyan Anestezi Kalite Enstitüsü (*Anesthesia Quality Institute*)’ü finanse ederek ve sponsorluk yaparak kalite iyileştirmeye katılımını sürdürmüştür.

BAKIM KALİTESİ VE PERFORMANS GELİŞTİRME KONULARI

3 Kalite ve güvenliğin; tutarlılık ve uygulama farklılıkların azaltılması ile yakından ilişkili olduğu uzun zamandır kabul edilmektedir. Tıpta kalite ve güvenlik hareketlerinin, istatistik kullanımını popüler hale getiren ve endüstriyel süreçte güvenilirliği geliştirmek için çizelgeleri kontrol eden Walter Shewhart ve ortağı W. Edwards’ın çalışmasından köken aldığı bilinmektedir. Üretimde (bu fikirlerin ilk uygulandığı yer), bir hata oranını azaltmak, kusurlu ürün sıklığını azaltır, ürün teftiş ihtiyacını azaltır ve müşterinin üründen ve üreticiden memnuniyetini artırır. Tıpta, profilaktik antibiyotiklerin doğru zamanlaması ve uygulamasından ameliyatta veya rejyonal anestezi bloklarında „doğru taraf ve yer“ sağlanmasına kadar her şey için hata oranını azaltmak, hastalarda önlenabilir zararı azaltır, bu hatalardan kaynaklanan ek maliyetleri ortadan kaldırır ve kaliteyi artırır

Performans Hatalarını Azaltma Stratejileri

4 Üretim ve tıpta, hataların daha iyi eğitim, daha iyi performans veya çalışanların bireysel daha iyi yönetimi ile önlenebileceğini varsayma yönünde doğal bir eğilim vardır. Başka bir deyişle, hatalara bir sistemin veya sürecin başarısızlıkları olarak değil, çalışan bireyler tarafından yapılan bireysel başarısızlıklar olarak bakma eğilimi vardır. Bu sözde kök neden analizi (*root cause analysis*) ile örneklenir. Tipik olarak sistemde arızaya yol açan tek ana neden değil de birçok faktör vardır. İlk olarak Arthur Jones tarafından gösterilmiş ve sonrasında Paul Batalden tarafından popüler hale getirilmiştir, ‘Bütün organizasyonlar aldıkları sonuçları elde etmek için mükemmel tasarlanmış-

tır“ Bahsedilen sonuçlara ,‘kazalar“ dahildir! Bu nedenle (Deming tarafından savunulduğu gibi) önlenabilir hataları azaltmak için organizasyon veya sistemlerin bakış açısı alındığında, sistem veya süreç değiştiğinde, önlenabilir hataları yapma olasılığı azalır. Bunun göze çarpan bir örneği invaziv işlemler öncesi, ‘evrensel protokoldür“. Evrensel protokole uyumda doğru doktor tarafından yapılan doğru girişimin doğru hastanın doğru tarafında yapıldığına, hastanın bilgilendirilmiş onam verdiğine, ihtiyaç duyulan tüm ekipman ve görüntülerin mevcut olduğuna ve (gerekli ise) doğru antibiyotikğin doğru zamanda verildiğine emin olunur.

Bir işlemin güvenliğini ve kalitesini iyileştirmeye yönelik basit bir yaklaşımla ilgili bir örnek, popüler basında Dr Atul Gawande tarafından açıklanan standart bir kontrol listesi gibi bilişsel bir yardımın kullanılmasıdır. Kontrol listelerinin önemi bu metnin başka yerlerinde, örneğin Bölüm 2’de ameliyathanede bir güvenlik kültürü geliştirme bağlamında ele alınmaktadır. Bu tür kontrol listeleri, işlem öncesi evrensel protokol için “hazır metin” sağlar (Şekil 59-1). Çalışmalar, cerrahi bone ve maske, steril önlük ve eldiven takan bir operatör tarafından operatörün ellerinin yeterli temizliği ve dezenfeksiyonundan sonra santral venöz kateterler takıldığında, kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları insidansının; kateter giriş yerinin (povidon iyodür yerine) kullanılarak cilt hazırlığı yapılmasıyla ve steril bir alanı korumak için yeterli boyutta steril örtülerle azaltılabileceğini göstermiştir. Bu santral kateter „paketindeki“ münferit öğelerin, her santral kateterizasyondan önce bir kontrol listesi bulunduğunda atlanma olasılığı çok daha düşüktür; örnek bir kontrol listesi Şekil 59-2’de gösterilmektedir.

İyi İletişimin Faydaları

Kontrol listesi cerrahi alanda güvenlik ve kalitenin iyileştirilmesi hakkında iki önemli prensibin önemini vurgular. Birincisi, kontrol listesinin uygun kullanımı bir doktorla ekibin diğer üyelerinin iletişimini gerektirir. Ekip üyeleri arasında iyi iletişim hataları önler, kaliteyi geliştirir ve iş ortamında memnuniyeti artırır. İyi iletişim stratejilerinin örneklerini bulmak kolaydır. Anestezi protamin

infüzyonu başladığını açıkça ve kuvvetle duyurarak (kardiyak operasyon sırasında ekstrakorporeal perfüzyonun kesilmesinden sonra) cerrah ve perfüzyonist cerrahi alandan kanı aspire etmek için ,‘pompa aspiratörü“ kullanması veya ek heparin olmaksızın ekstrakorporeal perfüzyonu sürdürmesi gibi kritik hata yapmasını önlemeye yardımcı olur. Amaçlanan bir cerrahi işlemin doğru ve eksiksiz bir şekilde ,‘iletilmesi“, iyi iletişim için başka bir fırsat sağlar. Böylece cerrah ameliyathane hemşirelerine işlem için gerekli aletleri hazırlamaya yardım eder. Kesin ve tam olarak ertelenme uygun rejlional anestezinin gerçekleştirileceğinden emin olmaya yardımcı olur. İyi iletişimin bu örnekleri seçtik; çünkü bu özel bilgilerin transferinde hata sonucu zarar gören hastalar olduğunu biliyoruz.

Kontrol listesine katılım, cerrahi ekibin her üyesine hasta güvenliği ve iyi cerrahi sonuçlarda herkesin payı olduğunu hatırlatır. Kontrol listesinin ,‘sonuçlarını“ kayıt eden ekip üyesi genellikle doktor değildir fakat kontrol listesine uyum için zorlamaya tam yetkisi bulunmaktadır. Kötü iş gören ekiplerde otorite figürlerine aşırı saygılı biri bulunabilir. Ekip üyeleri güvenlik endişelerini bırakırlarsa fikirlerinin istenmediği veya değer verilmemesi hissedebilir ve misillemeden korkabilir. İyi çalışan ekiplerde her ekip üyesinin otoriyete sahip olduğu ve hastada potansiyel zararları önlemek için işlemi durdurmaya yükümlülük hissettiği hiyerarşide ,‘düzleşme“ vardır. Toyata şirketi bir problemten şüphelenildiğinde otomotiv üretim hattını kapatmak için her ekip üyesine izin verilmesiyle ünlüdür.

Kalite Gelişimi ve Kalite Güvence Önlemleri

Cerrahide, cerrahi alan enfeksiyonu sıklığı veya perioperatif mortalitenin çok düşük olması kalitede iyilik göstergeleridir. Ancak, günümüzde anestezi bakımının kalitesini değerlendirmek için kullanılabilecek önemli ölçümler hakkında fikir birliği yoktur. Yine de, anestezi göstergeleri yerine geçenler çeşitli kuruluşlarca izlenmiştir. Preoperatif antibiyotiklerin seçimi, zamanlaması ve kolorektal cerrahi sonrası postanestezi bakım ünitesinde hastaların ısısı buna örnektir.

İsim	İşlem Öncesi ve Ara (Time-out) Dökümantasyon
Numara (MRN)	
Hasta Tanımlama	

İşlem 1:

İşlem Öncesi Doğrulama	Daire içine al		
➢ İki tanımlayıcı kullanarak hastanın kimliği doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ İşlem ve dökümanlarla uygunluğu doğrulandı, örn. H ve P ilerleme notları	Evet	Hayır	
➢ İşlem yer ve taraf doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ İlgili görüntüler incelendi/mevcut	Evet	Hayır	NA
➢ İşlem yeri işaretlendi (işlem için gereken yön, lezyon, seviye rakamı içeren)	Evet	Hayır	NA
➢ Risk/faydalar tartışıldı ve/veya onam formu tamamlandı	Evet	Hayır	NA

Ara Doğrulama (İşlemden hemen önce gerçekleştirilir)	Daire içine al		
➢ İki tanımlayıcı kullanarak hastanın kimliği doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ İşlem yeri ve tarafı doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ Doğru işlem doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ Doğru hasta pozisyon doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ Mevcut implant/özel ekipman doğrulandı	Evet	Hayır	NA

İşlemi Uygulayan Kişinin imza ve İsmi yazınız veya ID	Tarih	Saat
---	-------	------

Formu Dolduran Kişinin İmza, Ünvan ve İsmi yazınız	Tarih	Saat
--	-------	------

İşlem 2:

(İkinci blok veya hasta pozisyonu değiştiği zaman kullanılmak için (yani, supinden prona))

İşlem Öncesi Doğrulama	Daire içine al		
➢ İki tanımlayıcı kullanarak hastanın kimliği doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ İşlem ve dökümanlarla uygunluğu doğrulandı, örn. H ve P ilerleme notları	Evet	Hayır	
➢ İşlem yer ve taraf doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ İlgili görüntüler incelendi/mevcut	Evet	Hayır	NA
➢ İşlem yeri işaretlendi (işlem için gereken yön, lezyon, seviye rakamı içeren)	Evet	Hayır	NA
➢ Risk/faydalar tartışıldı ve/veya onam formu tamamlandı	Evet	Hayır	NA

Ara Doğrulama (İşlemden hemen önce gerçekleştirilir)	Daire içine al		
➢ İki tanımlayıcı kullanarak hastanın kimliği doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ İşlem yeri ve tarafı doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ Doğru işlem doğrulandı	Evet	Hayır	
➢ Doğru hasta pozisyon doğrulandı	Evet	Hayır	NA
➢ Mevcut implant/özel ekipman doğrulandı	Evet	Hayır	NA

İşlemi Uygulayanın İmza ve İsmi yazınız veya Kimlik No yazınız	Tarih	Saat
--	-------	------

Formu Dolduranın İmza, Ünvan ve İsmi yazınız	Tarih	Saat
--	-------	------

Yorumlar:

ŞEKİL 59-1 Virjinya Devlet Üniversitesi Sağlık Sistemi'nde tüm rejyonal anestezi işlemleri öncesinde kullanılan "ara (time-out)" kontrol listesi. İki ayrı ara kontrolü için alan bulunmaktadır. İlave güvenlik, ikinci rejyonal blok (en sık alt ekstremité cerrahisinde) için hastanın pozisyonu değiştiği her zaman uygulanır. Kolaylık için, rejyonal anestezi ara kontrol listesi Anestezi Bilgilendirme Formu Onamının arkasına basılmıştır (Virginia Commonwealth University Health System.)den izinle yeniden basılmıştır.

HASTA ADI

Numara (MRN)

(veya HASTA ETİKETİ)

**KALİTE DÖKÜMANI. KALICI TIBBİ KAYIT
PARÇASI DEĞİLDİR.**

Ünitenizde planlanmış alana geri gönderiniz.

Intravasküler Erişim Kateteri Yerleştirme Kontrol Listesi

Amaç: Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının hastaya zarar vermesini azaltmak için ekip olarak çalışmak
Zaman: Tüm santral venöz kateter yerleşimi veya yeniden-bağlanması sırasında
Kim: Kateter yerleşimi sırasında bu formu tamamlayan asistan.

1. Tarih: _____ Zaman: _____ öğleden önce öğleden sonra

2. İşlem Yeri: _____ ☐ Yeni ☐ Yeniden düzenleme3. İşlem: ☐ Elektif ☐ Acil

4. İşlem öncesi, işlemi uygularken yaptılar mı:

- Hemen öncesinde eller yıkandı? ☐ Evet ☐ Hayır
- İşlem yerini (klorheksidin) sterilize edildi? ☐ Evet ☐ Hayır
- Hastanın tamamını steril örtü ile örtüldü? ☐ Evet ☐ Hayır

5. İşlem sırasında, personel işlemi gerçekleştirirken yaptı mı?:

- Steril eldiven giymek? ☐ Evet ☐ Hayır
- Bone ve maske giymek? ☐ Evet ☐ Hayır
- Steril önlük giymek? ☐ Evet ☐ Hayır
- Steril alanı idame etmek? ☐ Evet ☐ Hayır

6. Tüm personel işleme önlemlere uyarak asiste etti mi? ☐ Evet ☐ Hayır7. Herhangi bir zamanda steril alan bozulduğunda işlem durduruldu mu? ☐ Evet ☐ Hayır**Eğer evetse, Yapılan Düzeltici Eylemler:**

- ☐ İşlemi gerçekleştiren kişi uygun bariyer uyguladı, yeniden hazırladı ve hastayı örttü
- ☐ Yeni kontrol listesi başlatıldı
- ☐ Yeni düzenleme tamamlandı: personel bariyerleri, hazırlık, yeni örtü
- ☐ Yeni kontrol listesi başlatıldı

- ☐ Atanan ya da belirlenen kişi arandı; problem çözüldü
- ☐ Atanan ya da belirlenen kişi arandı; problem çözülmedi

8. Girişim sonrası:

- Alana steril örtüler uygulandı mı? ☐ Evet ☐ Hayır
- Yeni IV torba veya serum seti kullandı mı? ☐ Evet ☐ Hayır
- Yeni stoper veya erişim aletleri kullanıldı mı? ☐ Evet ☐ Hayır
- Tüm portlar steril kapakla kapandı mı? ☐ Evet ☐ Hayır

9. Yorumlar - Lütfen alınan herhangi ilave düzeltici önlemi not ediniz: _____

**Asistan bakım standartlarını karşılamayan herhangi bir işlem sırasında DURMALI.**

Herkes uyumlu olana kadar işlem devam etmemeli.

Birisi bu önleme uymayı reddederse asistan derhal ünite veya bölüm lideri ile iletişim sağlamalı.

İşlemi Uygulayan Kişinin Adı, (ve Kimlik numarası=)
İSMİNİZİ YAZINIZKontrol Listesini Tamamlayan Asistan
İSMİNİZİ YAZINIZ

ŞEKİL 59-2 Virjinya Devlet Üniversitesi Sağlık Sistemi'nde şu anda anestezi ve cerrahi altında olmayan hastalarda santral venöz kateter yerleştirilmesi için zorunlu kontrol listesi. Benzer elektronik doküman santral venöz hatlar için Anestezi Bilgi Yönetimi elektronik kayıtları içine dahildir. (Virginia Commonwealth University Health System.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Doktor Kalite Raporlama Sistemi [*Physician Quality Reporting System (PQRS)*] hak sahibi profesyonelleri ve uygulayıcı grupları B.D. Tıbbi Bakım programına bakımın kalitesi üzerine bilgi göndermeye teşvik eder. PQRS 2006'da Tıbbi Bakım Merkezleri ve Tıbbi Yardım Servisleri tarafından kalite önlemlerini raporlayanlara ikramiye ödeyen, 'performans için ödeme yapan' program olarak başlatılmıştır. PQRS 2015'den beri raporlama için ikramiye ödememekte, fakat bu önlemleri raporlamayanlara %0.5 ceza kesmektedir. 2013'den beri, tüm anesteziistler, algologlar ve sertifikalı hemşire anesteziistler Tıbbi Bakım PQRS kalite önlemlerini raporlamak zorundadır.

Kesin ve ilgili sonuç önlemlerine sahip olmanın öneminin farkında olunması ile, ASA (2009'da) kalite gelişim programları için kullanılacak anestezi bakımı için geçerli olan kalite göstergelerinin toplanması ve gelişimi ile Anestezi Kalite Enstitüsü (*Anesthesia Quality Institute*)'ü görevlendirmiştir. İstatistiksel validite için büyük miktarda verinin toplanması elektronik tıbbi kayıtların (EMRs) ve anestezi bilgisi yönetim sisteminin (AIMS) (Bölüm 18'de tartışıldı) yaygın uyumuna bağlıdır. Ümidimiz toplanan, biriktirilen veri ve göstergelerin, anestezi bakım kalitesinin hastalarda önemli olan klinik sonuçları nasıl etkileyebileceğine daha fazla katkı sağlamasıdır.

Herhangi bir bireysel bölüm ve tıbbi merkezde bakımın kalitesini iyileştirmek için sayısız fırsat olmalıdır, anesteziyoloji bölümü üyeleri bunların çoğuna dahil edilmelidir. Tıp Eğitimi Mezuniyeti için Akreditasyon Kurulu (*Accreditation Council for Graduate Medical Education*) memurların kalite gelişim egzersizlerine katılmasını açıkça belirtmiştir. Bu çok hoş bir gelişmedir, fakat sadece kısıtlı sayıda anesteziist metodolojiye aşınadır. Sağlık Bakımı Gelişimi Enstitüsü [*Institute for Health Care Improvement (IHI)*] sağlık bakımında performans gelişimini kolaylaştırmak için çeşitli eğitim araçlarını sunar.

Her tıbbi merkezin böylesi projelerin yönetimi ve planlaması için standart format kullanmasını kuvvetli şekilde öneriyoruz. Bazı tıbbi merkezler 6 sigma programını tercih eder. Bu mantıklı bir yaklaşımdır, fakat eğitimde daha fazla uzmanlaşmayı gerektirir. Biz basit, kolay ve uzmanlaşmış eğitime ihtiyaç duyulmadan uygulamaya hazır ol-

duğu için Dr Shewhart'ın (Dr Deming ve IHI tarafından adapte edilmiş) planla-yap-çalış-uygula [*plan-do-study-act (PDSA)*] döngüsünü tercih ediyoruz. Başlık ne olursa olsun, başarı düzgün planlama gerektirir. Özetle, biri hedef belirlemezse ve ölçülen hedefe ulaşma başarısının nasıl olduğunu tanımlamazsa kaliteyi geliştiremez. Diğer taraftan bir grubun sürekli planlama durumunda kendini dondurmasına izin verilemez. Grup sonuçlar üzerine çalışıp değişiklik, 'yapıldıktan' sonra şimdiki süreci geliştirme planının nasıl en iyi yapılacağına karar verirken birlikte hareket edebilir. Doğru, 'sürekli kalite gelişimi programında' PDSA döngüsü sürekli devam etmedikçe daha kötü performansa doğru kaçınılmaz, 'sapma' olacaktır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Berwick DM. Controlling variation in health care: a consultation from Walter Shewhart. *Medical Care*. 1991;29:1212.
- Dekker S. *Drift into Failure: From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems*. CRC Press; 2011.
- Deming WE. *Out of the Crisis*. MIT Press; 1986.
- Dripps RD, Vandam LD. Long-term follow-up of patients who received 10,098 spinal anesthetics: failure to discover major neurological sequelae. *JAMA*. 1954;156:1486.
- Gawande A. *The Checklist Manifesto: How to Get Things Right*. Metropolitan Books/Henry Holt; 2009.
- Institute of Medicine. *Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century*. National Academy Press; 2001. Available at <http://www.nap.edu/>
- Institute of Medicine. *To Err Is Human: Building a Safer Healthcare System*. National Academy Press; 2000. Available at <http://www.nap.edu/>
- Maltby JR, Hutter CDD, Clayton KC. The Woolley and Roe case. *Br J Anaesth*. 2000;84:121.
- Methangkool E, Cole DJ, Cannesson M. Progress in patient safety in anesthesia. *JAMA*. 2020;324:2485.
- Perrow C. *Normal Accidents: Living With High-risk Technologies*. Princeton University Press; 1999.
- Pierce EC Jr. The 34th Rovenstine Lecture. 40 years behind the mask: safety revisited. *Anesthesiology*. 1996;84:965.
- Summary of the National Halothane Study. Possible association between halothane anesthesia

and postoperative hepatic necrosis. *JAMA*. 1966;197:775.

WEB SİTELERİ

American Society of Anesthesiologists standards, guidelines, statements, and other documents. <https://www.asahq.org/quality-and-practice-management/standards-and-guidelines>

Center for Medicare and Medicaid Services, "About PQRS." <http://www.cms.gov>

Institute for Healthcare Improvement. <http://www.ihl.org>

The W. Edwards Deming Institute. <https://www.deming.org/>

İndeks

A

- a dalgaları, 91, 352
- AANA. bkz. American Association of Nurse Anesthesiology (Amerikan Hemşire Anestezistler Derneği)
- ABD Gıda ve İlaç İdaresi [U.S. Food and Drug Administration (FDA)], 73, 284
- Abdominal ağrı, 1098–1099
- Abdominal kompartman sendromu, 670t, 840
- Abdominal travma, 842–845
- ABO sistemi, 1221–1222
- Absorban granüller, 42
- Absorbsiyon, 134
- ACC/AHA kılavuzları, 386, 409, 416, 427
- Accreditation Council of Graduate Medical Education (Lisansüstü Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi), 1388
- Acil C kesisi "Crash C-section," 882
- Acil cerrahi. Bakınız Travma/acil cerrahi
- Acil kardiyak bakım (ECC), 1284, 1285f
- Acil oksijen silindiri, 11, 12t, 53
- Acil transfüzyon, 1223
- Acı gülüş (Risus sardonius), 646
- Açık akciğer rezeksiyonu, 569
- Açık arıtma sistemleri, 71f
- Açık damla anestezi, 35
- Açık göz yaralanması, 786
- Açık pnömotoraks, 556–557
- mediastinal şift, 557, 558f
- paradoksik solunum, 557, 559f
- Açlık (starvation), 1248
- Açlık, 915
- Acquired immunodeficiency sendromu [Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS)], 1227
- Activated clotting time [aktif pıhtılaşma zamanı (ACT)], 453, 474, 733
- Activated partial thromboplastin time [aktif parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)], 733
- Adamkiewicz arteri, 488, 972
- Addison hastalığı, 769
- Addisona benzer krizler, 769
- Adduktor kanal bloğu, 1043–1045, 1045f–1046f
- Adenilil siklaz, 238, 239f
- Adenoidektomi, 929–930
- Adenomlar, 621
- Adenozin trifosfat (ATP), 151, 350, 586, 722
- Adenozin triptaz (ATPase), 346
- Adenozin, 378t, 380t, 905t, 1298t
- Adrenal bez, 768
- Glukokortikoidler
- fazlalığı, 769
- yetmezliği, 769–770
- Adrenerjik agonistler, 240–244.
- Spesifik ajanlara da bakınız etkileri, 241t
- feokromasitoma olgu tartışması, 247–248
- olgu tartışması, 247–248
- seçiciliği, 240t
- yapısı, 241f
- α_1 , 242
- Adrenerjik antagonistler
- esmolol, 246
- feokromasitoma olgu tartışması, 247–248
- karvediol, 247
- metoprolol, 246
- mikst antagonistler (labetalol), 245
- nebitolol, 247
- perioperatif β -bloker tedavisi, 247
- propranolol, 246–247
- α -blokerler, 245
- β -blokerler, 245–246
- Adrenokortikotropik hormone [Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)], 565, 619, 768
- Adrenoseptörler (adrenerjik reseptörler), 235–240, 358
- dopamin reseptörleri, 240
- epinefrin sentezi, 238f
- fizyoloji, 235–240
- norepinefrin sentezi, 237f, 238f
- sempatik sinir sistemi, 235, 236f
- α_1 , 238
- α_2 , 238–239
- β_1 , 239–240
- β_2 , 240
- β_3 , 240
- Aerosol buharı, 1381–1382
- Afferent arteriol, 664
- Ağrı yönetimi. Bakınız Girişimsel ağrı tedavisi
- Multidisipliner tedavi
- akupunktur, 1133
- fiziksel tedavi, 1132–1133
- psikolojik yaklaşımlar, 1131–1133
- girişimsel tedaviler, 1108
- diferansiyel nöral blokaj, 1127–1128
- epidural enjeksiyonlar, 1123–1126
- kimyasal nöroliz, 1126–1127
- kriyoanaljezi, 1126
- nöromodülasyon, 1128–1131
- radyo frekans ablasyon [radiofrequency ablation (RFA)], 1126
- sempatik sinir blokları, 1119–1123
- somatic sinir blokları, 1109–1119
- tanısal/tedavi edici yaklaşımlar, 1108–1109
- vertebral kuvvetlendirme, 1131
- kullanılan terimler, 1072t
- Ağrı
- abdominal, 1098–1099
- akut, 1071–1073
- kanser ilişkili, 1099–1100
- kapı kontrol teorisi, 1082
- kronik. Bakınız Kronik ağrı yönetimi
- modülasyon, 1080–1082
- nöropatik. Bakınız Nöropatik ağrı önleme, 1099
- postoperatif. Bakınız Postoperatif ağrı
- saptanması, 1071
- viseral, 1073
- Ahtapot retraktörü, 476f
- Airtaq optic laringoskop, 323, 323f
- Akciğer (ler), 533–534
- abse, 1347t
- filtration ve rezervuar fonksiyonu, 533–534
- metabolizma, 534
- nonrespiratuar fonksiyonlar, 533–534
- obstruktif hastalıklar. Bakınız Obstruktif pulmoner hastalıklar
- Akciğer kompliyansı, 505
- Akciğer mekanikleri, 505–514
- akciğer volümleri. Bakınız Akciğer volümleri
- elastik rezistans, 505
- kompliyans, 505
- nonelastik dirençler, 507, 509–511
- pulmoner mekanikler

- akciğer volüm ve kompliyansı, 513-514
- anestezi, 513-514
- havayolu direnci, 514
- solunum işi, 514
- solunum paterni, 514
- doku direnci, 511-512
- solunum işi, 512-513, 513f
- yüzey gerilim kuvvetleri, 505
- Akciğer rezeksiyonu, 565-575
- bronkoplevral fistüller, 573, 575
- bronşiektazi, 567
- enfeksiyon, 567
- intraoperatif yönetim
- özellikler, 574-575
- anestezi idamesi, 570-571
- anestezi indüksiyonu, 570
- hazırlık, 569
- monitorizasyon, 569-570
- pozisyon, 570
- venöz erişim, 569
- akciğer absesi, 575
- massif pulmoner hemoraji, 574
- postoperatif yönetim
- genel bakım, 572-573
- postoperatif analjezi, 573
- postoperatif komplikasyonlar, 573-574
- preoperatif yönetim, 569
- pulmoner kist ve bül, 574
- tümör tedavisi, 565-567
- Akciğer transplantasyonu
- endikasyonlar, 579t
- intraoperatif yönetim, 580-581
- akciğer-kalp nakli, 580
- indüksiyon ve idame, 580
- monitorizasyon, 580
- tek-akciğer transplantasyonu, 580
- transplantasyon sonrası yönetim, 580-581
- postoperatif yönetim, 581
- preoperatif özellikler, 579-580
- Akciğer volümleri, 505-507, 506f, 506t
- fonksiyonel rezidüelkapasite (functional residual capacity), 506-507, 508f-509f
- kapanma kapasitesi (closing capacity), 507, 508f-509f
- vital kapasite, 507
- Akinezi, 457
- Akım kontrol devreleri, 54-60
- akım valvleri ve metreleri, 54-56
- basınç regülatörleri, 54
- oksijen destek yetersizliğinden koruma gereçleri, 53
- ortak taze gaz çıkışı, 60
- vaporizörler, 56-60
- Akım valvleri ve akımölçerleri, 54-56
- Akım-siklulu ventilatörler, 1369, 1375
- Akım-volüm eğrileri, 118f, 575, 576f
- Akreditasyon ajansları, 27
- Akseleromiyografi, 127, 199
- Aksiller arter, 81, 1024f
- Aksiller blok, 1024f-1026f
- Aksis, 969
- Aksiyon potansiyelleri, 260, 261f
- Aktif kömür, 1356
- Aktif nemlendiriciler, 62
- Aktif protein C, 828, 829f
- Akupunktur, 1133
- Akut adrenal yetmezliği, 769
- Akut ağrı, 1071-1073
- Akut akciğer hasarı [Acute lung injury (ALI)], 571, 1336, 1339
- Akut aort regürjitasyonu, 425
- Akut böbrek hasarı [acute kidney injury (AKI)], 666-668, 668t, 680
- ayırıcı tanı, 680f
- Azotemia ilişkili, 1342, 1342t
- biomarkerlar of, 684f
- ciddiyeti, 681t
- etyoloji, 1343t, 1343-1344
- nonoligürik, 1344
- nutrisionel yönetimi, 1345
- oligürik, 1344
- patogenez, 1344
- postiskemik, 1344
- renal replasman tedavisi, 1344-1345
- RIFLE kriterleri, 683t
- risk indeksi, 668t
- sebeplere ilaçlar, 669t
- sebeplere toksinler, 669t
- tanımlanması, 1342
- tedavisi, 1344-1345
- yüksek riskli hastalar, 671
- Akut böbrek hasarı çalışma ağı [Acute kidney injury network (AKIN)]
- derecelendirme sistemi, 681, 683t
- Akut böbrek yetmezliği, 688
- Akut dar açılı glokom, 231
- Akut flask paralizi (AFP), 646
- Akut gastrointestinal kanama, 1353
- Akut hepatit
- ilaçların indüklediği, 739-741
- İntraoperatif dikkate alınması
- gerekenler, 741
- viral, 735
- Akut herpes zoster/postherpetik nevralji, 1096
- Akut iskemik inme, 617
- Akut miyokard infarktüsü [Acute Miyokard infarction (AMI)], 1340-1341
- Akut solunum sıkıntısı sendromu [Acute respiratory distress sendromu (ARDS)], 810, 1336-1337, 1339
- Akut subdural hematoma, 835
- Akut tübüler nekroz, 1344
- Aladin kaset ve vaporizatör, 51f, 59-60
- Alan blokları, 1011f
- Alanin aminotransferaz (ALT), 727t, 728, 740
- Alarm, 20
- Albümin, 724, 727t, 1335
- Albuterol, 905t
- Aldosteron antagonistleri, 673
- Aldosteron
- tanımlanması, 661, 768, 1174
- hipersekresyonu, 768-769
- Aldret derlenme skoru, 1322t
- Alfa dalgaları, 119
- Alfentanil
- biotransformasyon, 189
- dozu, 188t
- endikasyonları, 188t
- karakteristikleri, 184t
- kimyasal yapı, 183f
- neonatal depresyon nedeni, 854
- pediatrik dozu, 905t
- Aliskiren, 393t
- Alışveriş sepeti işareti, 1093
- Alkalemi, 1196
- Alkalın fosfat, 727t, 728, 740
- Alkalozis
- fizyolojik etkiler, 1206
- metabolik. Bakınız Metabolik alkalozis
- solunumsal, 1206t, 1206-1207, 1209t
- tanımlanması, 1195
- Alkol bağı cilt hazırlıkları, 24
- Alkolik hepatit, 740
- Alkolik ketoasidozis, 759
- Allen testi, 81
- Allerjik reaksiyonlar, 1270-1276
- Anafilaktik reaksiyonlar, 1272-1274, 1274t
- anestezi ajanlarına, 1274-1275

- antibiyotiklere, 1275–1276
 atrakuryuma, 210
 erken hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları, 1271
 lateks, 1275
 pankuronyuma, 211
 Allodini, 1072t
 Alprenolol, 399t
 Alt ekstremite periferik sinir blokları
 fasia iliaka plan bloğu, 1037, 1038f
 femoral sinir bloğu, 1034–1037
 lateral femoral kütanöz sinir bloğu, 1039
 lomber anatomi, 1033–1034
 obturator sinir bloğu, 1039–1040
 özet, 1035f
 perikapsüler sinir grup blokları, 1052
 posterior lomber pleksus bloğu, 1040–1043
 sakral pleksus anatomisi, 1033–1034
 suprainguinal fasia iliaka bloğu, 1038, 1039f
 Alt gastrointestinal sistem kanaması, 1354
 Alveolar konsantrasyon (F_A)
 alımı (uptake), 145t, 145–148, 147f
 anestezi inhalasyonunun, 145–148
 ventilasyonu, 146
 Alveolar ölü saha, 514, 518
 Alveolar parsiyel basınç, 147f
 Alveolar ventilasyon (V_A), 514–515, 524
 Alveolar–kapiller membrane, 515–516
 Alveolardan artere O_2 parsiyel basınç gradyenti (A–a gradient), 522–523, 557
 Alvimopan, 1153
 Alzheimer hastalığı (AD), 151, 629
 AMBU balonu, 334
 Ameliyathane dışı anestezi (Non-operating room anesthesia), 949, 958–959, 960t
 Ameliyathane dışı anestezi, 949
 Ameliyathanelerde güvenlik kilidi teknolojisi, 27–28
 Amerikan Anesteziyoloji Kurulu (American Board of Anesthesiology), 6
 Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği [American Society of Anesthesiologists (ASA)]
 Kapanmış Davalar Projesi (Closed Claims Project), 48, 959, 998, 1258, 1261, 1268
 sınıflandırması, 297, 297t
 tanımlanması, 48, 950, 1383–1384
 Amerikan Cerrahlar Koleji Travma Komitesi [American College of Surgeons (ACS) Committee on Trauma], 824
 Amerikan Doktorlar Koleji (American College of Physicians), 298
 Amerikan Hemşire Anestezistler Derneği (American Association of Nurse Anesthetists), 6
 Amerikan Hemşire Anesteziyologlar Derneği (American Association of Nurse Anesthesiology), 6
 Amerikan Kalp Derneği [American Heart Association (AHA)], 384–385
 Amerikan Kardiyoloji Koleji [American College of Cardiology (ACC)], 384
 Amerikan KARDiyoloji Koleji/ Amerikan Kalp Derneği [American College of Cardiology/ American Heart Association], 297
 Amerikan Rejyonal Anestesi ve Ağrı Derneği (American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine), 299, 976
 Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü [American National Standards Institute (ANSI)], 25, 51
 Amfizem, 510, 544, 574
 Amidler, 262, 263t, 266, 267t
 Amilorid, 673
 Amin öncülleri alım ve dekarboksilasyonu hücreleri [Amino precursor uptake and decarboxylation (APUD) cells], 500
 Aminofilin, 541, 905t
 Aminokaproik asit, 464–465, 475, 704, 732, 755
 Amiodaron, 271, 378t, 379, 380t, 905t, 1299t
 Amisülpirid, 285
 Amitriptilin, 1101t
 Amlodipin, 393t, 400t
 Amniotik sıvı embolüsü, 890
 Amoksisillin, 905t
 Ampisillin, 905t
 Ampisillin/sulbaktam, 905t
 Ampiyem, 1347t
 Amsorb, 42
 Amyotrofik Lateral sklerozis (ALS), 630, 648
 Anafilaksi, 1270–1272, 1274t
 Anafilaktoid reaksiyonlar, 1270, 1272–1274, 1274t
 Analjezi
 epidural. Bakınız Epidural analjezi
 postoperatif, 573
 tanımlanması, 1072t
 yanıklarda, 841
 Analjezik ajanlar, 181–191. Bakınız spesifik ajanlar
 nonopioid, 1099t
 opioidler, 181–189
 Siklooksijenaz inhibitörleri, 189–190
 Anatomik ölü saha, 514
 Andrews, Edmund, 3
 Anestezi bilgi yönetim sistemleri [Anesthesia information management systems (AIMS)], 302, 1388
 Anestezi Hasta Güvenliği Vakfı [Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF)], 1384
 Anestezi komplikasyonları
 İstenmeyen anestezi etkileri
 ASA Kapanmış Davalar Projesi (Closed Claims Project), 48, 959, 998, 1258, 1261
 görülme sıklığı, 1257–1258
 insan hataları, 1259t
 sebepler, 1258–1259
 allerjik reaksiyonlar, 1270–1276
 anafilaktik reaksiyonlar, 1272–1274, 1274t
 anestezi ajanlarına, 1274–1275
 antibiyotiklere, 1275–1276
 erken hipersensitivite reaksiyonları, 1271
 lateks
 havayolu hasarı, 1265
 alerjisi, 1275
 beyin hasarı, 1259–1260
 davalar, 1254–1257
 ekipman ilişkili, 1264–1265
 farkındalık, 1268–1269
 göz hasarı, 1269
 iştme kaybı, 1270
 morta

- ekipman kusurları, 1259t
 İV kateterler, hasarlar, 1261f
 lite/beyin hasarı, 1259-1260
 olgu tartışması 1279-1280
 Retrospektif very toplama, 1260f
 spinal anestezi esnasında
 kardiyopulmoner arrest, 1270
 Mesleki tehlikeler, 1276-1279
 Anestezi gazları, kronik
 maruziyet, 1277
 İyonizan radyasyon maruziyeti,
 1279
 Kronik maruziyet, 1277
 Madde bağımlılığı, 1278-1279
 Obstetric anestezi, 1261-1262
 operasyon odası dışı, 1264
 pediatrik anestezi, 1262-1264
 periferik sinir hasarı, 1265-1268
 pozisyon komplikasyonları, 1267t,
 1267-1268
 pozisyon verme, etkisi, 1265-1267
 kalite yönetimi, 1276
 rejyonal anestezi, 1262
 vasküler kanülasyon, 1260-1261
 Anestezi makineleri, 38, 47-74, 117.
 Bakınız also Acil (E-silindir) tüpü
 akım kontrol devreleri, 54-60.
 Bakınız Iso Akım kontrol
 devreleri
 devre yapısı, 50f
 gaz desteği, 51-54
 gazlar, buhar basıncı, 57f
 güvenlik konuları, 51, 52t
 havayolu basınçları, 69f
 henel bakış, 51
 ısı ve nem değiştiriciler (HME), 63f
 kontrol listesi (checkout list), 71,
 72t-73t
 modern makine, 49f
 olgu tartışması, 73-74
 şematik, 53f
 bakır çaydanlık vaporizatörü
 (copper kettle vaporizer), 57f
 değişken bypass vaporizatörleri,
 58, 59f
 fonksiyonel, 53f
 atık gaz temizleyiciler, 70-71
 soluma devreleri, 60-62. Bakınız
 also Solunum devreleri
 temelleri, 51, 52t
 ventilatörler, 62-70. Bakınız
 Ventilatörler
 Anestezi sonrası derlenme ve
 taburculuk, 956-957
 Anestezi yönetimi-Geliştirilmiş
 iyileşme bakım programına (ERP)
 katkıda bulunan faktörler, 1140
 Anestezi
 cihazlar, 120f
 derinliği, 121t
 dış (off-site). Bakınız Dış (Off-site)
 anestezi
 epidural. Bakınız Epidural anestezi
 fizyolojik özellikler, 556-559
 açık pnömotoraks, 556-557
 lateral dekübit pozisyonunda, 556,
 557f, 558f
 Anestezia dolorosa, 1072t
 Anestezide yardımcıları, 273-293,
 595, 597
 aspirasyon, 274-279
 antiastitler, 277-278
 histamin-reseptör antagonistleri,
 274-277
 metoklopramid, 278
 proton pompası inhibitörleri,
 278-279
 aspirasyon pnömonisi, 277t, 290-
 293
 kullanılan ilaçlar, 285-290
 deksmedetomidin, 287-288
 doksapram, 288-289
 flumazenil, 289-290
 ketorolak, 285-286
 klonidin, 286-287
 nalokson, 289
 naltrekson, 289
 postoperatif bulantı ve kusma
 [postoperatif nausea and vomiting
 (PONV)], 279-285, 280f-282f
 5-HT₃ reseptör antagonistleri,
 283-284
 bütirifenonlar, 284-285
 deksametazon, 285
 neurokinin-1 reseptör antagonisti,
 285
 risk faktörleri, 279t
 stratejiler, 285
 Anesteziden gecikmiş derlenme,
 213-214
 Anestezik ajanlar, 598, 685-688
 immunomodülasyon, 152
 indüksiyon, 395
 inhalasyon, 687
 nitroz oksit, 687
 volatıl anestezik ajanlar, 687
 seçim, 395
 intravenöz, 686-687
 antikolinergik ajanlar, 686
 barbitüratlar, 686
 benzodiazepinler, 686
 etomidat, 686
 fenotiazinler, 686-687
 H₂-reseptör blokerleri, 686-687
 ketamin, 686
 opioidler, 686
 propofol, 686
 idame ajanları, 395
 kas gevşeticiler, 687-688
 atraküryum, 687
 geri döndürücü (reversal) ajanlar,
 687-688
 kürar (d-tubocurarine), 687
 panküronyum, 687
 roküronyum, 687
 sisatraküryum, 687
 süksinilkolin, 687
 vasopressörler, 395
 veküronyum, 687
 Anestezik gaz analizi, 116-118
 endikasyonlar, 116
 Galvanic hücre, 117
 Klinik özellikler, 117-118
 paramanyetik analiz, 118
 piezoelektrik analiz, 116
 spirometri, 118
 teknikler, 116-117
 Anestezikler(s)
 aksilikler, 1258
 etki şekli, 144
 genel. Bakınız spesifik ajanlar
 inhalasyon. Bakınız İnhalasyon
 anestezikleri
 intravenöz. Bakınız İntravenöz
 anestezikler
 Anesteziyoloji Asistan Programları, 6
 Anesteziyoloji
 Birleşik Devletlerde (in United
 States), 1
 Klinik pratik, 133
 pratik, 1-7, 2t
 Anesteziyolojist, 1, 918, 950
 Anevrizmalar
 serebral
 intraoperatif yönetimde, 616-617
 preoperatif özelliklerde, 614-615
 preoperatif yönetimde, 616
 rüptür, 615-616
 rüptüre olmaması, 615

- sakkuler, 614
sifilitik, 486
Anhepatik faz, 751, 753
Ani ağrı, 1099
Ani kardiyak ölüm [Sudden cardiac death (SCD)], 410
Anjina
kronik stabil, 395–397
stabil olmayan, 397
Anjioödem, 1271, 1273f
Anjiotensin dönüştürücü enzim [Angiotensin-converting enzyme (ACE)], 662, 1179
Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (Angiotensin-converting enzyme inhibitors), 373, 390, 393t–394t, 696
Anjiotensin I, 534
Anjiotensin II, 534, 662
Anjiotensin reseptör blokerleri [Angiotensin receptor blockers (ARBs)], 393t
Ankilozan spondilit, 1094
Anksiyete, 178
Ansefalit, 633, 1348t
Anterior spinal arter sendromu, 973
Anterior superior iliak spine, 1064
Anterior tonsillar pilika, 340
Antianjinal ajanlar, 398t
Antiarritmik ilaçlar, 376, 377t–379t
Antiasitler
doz, 278
etki mekanizması, 277
ilaç etkileşimleri, 278
klinik kullanımı, 277–278
Antidepresanlar, 633–634, 1101t, 1102–1103
Antidiüretik hormon (ADH), 661, 1164, 1173
Antiepileptik drugs, 627t
Antifibrinolitik ajanlar, 464
Antihipertansif ajanlar, 392t–393t, 696. Bakınız Hipotansif ajanlar
Antihistaminler, 276
Antikoagülanlar, 401, 976–977
Antikolinerjik ilaçlar, 229–233, 541, 686. Bakınız spesifik ilaçlar
etki mekanizması, 229
farmakolojik karakteristikleri, 230t, 230–231
klinik farmakoloji, 230–231
olgu tartışması 232–233
gastrointestinal, 231
genitoüriner, 231
kardiyovasküler, 230–231
oftalmik, 231
respiratuar, 231
serebral, 231
termoregülasyon, 231
fiziksel yapı, 230f
zehirlenme, 232–233
Antikolinesterazlar, 642–643
Antikonvülanlar, 1102t, 1104
Antimuskarinikler, 229
Antiplatelet ilaçlar, 978
Antispazmotikler, 1103
Antithrombin III, 464
Antitrombotik tedavi, 976
Anyonlar, 1189t
AORN. Bakınız Perioperatif Yetkilendirilmiş Hemşireler Derneği (Association of Perioperative Registered Nurses)
Aorta
anevrizma, 486
disseksiyonu, 485–486
koarktasyonu, 486–487
tıkayıcı (occlusive) hastalıklarda, 486
travmada, 486
Aortik (stenosis) darlık, 422–424
Aortik ark, 461f
Aortik cisimcikler, 532
Aortik cross-clamplama, 448
Aortik lezyonlar, 485–487
anevrizmada, 486
disseksiyonunda, 485–486
koarktasyonda, 486–487
tıkayıcı (occlusive) hastalıklarda, 486
travmada, 486
Aortik regürjitasyon
anestezi yönetimi, 425–426
ajanların seçimi, 425–426
amaçlar, 425
monitorizasyon, 425
patofizyoloji, 424–425
preoperatif özellikler, 424
tedavi, 425
Aortik valve, 457f
Anestezi yönetimi, 423–424
ajanların seçimi, 423–424
amaçlar, 423
monitorizasyon, 423
perkütanöz yerleştirilmesi, 476–477
tedavi, 423
Apgar skorları, 895t
Apiksaban, 977
APL valvi, 67
Aplastik kriz, 1231
Apne, 1289
Apneik eşik, 157, 186, 531–532
Apneik oksijenizasyon, 314, 572, 578
Apnötik merkez, 530
Appendisit, 899–900
Aprepitant, 1320
Aprotinin, 451
Ara hücreler, 661
Araknoiditis, 1002
Arginin vasopressin (AVP), 367, 473, 661
Arginin, 1250
Aritmiler
antiarritmik ilaçlar, 377t–379t
panküronyumun sebep olduğu, 211
Aritma sistemleri, 71, 71f
Arkuat arterler, 663
Arnold–Chiari malformasyonu, 632
Arteria radikularis magna, 973
Arterioller, 363
Arteriyel dalga formu, 84f
Arteriyel hipertansiyon, 773
Arteriyel kan basıncı. Bakınız KAN basıncı, arteriyel
Arteriyel kan gazları, 1334, 1334f
Arteriyel konsantrasyon (F_A)
inhale edilen anesteziklerin, 148
ventilasyon/perfüzyon dengesizliği, 148
Arteriyel nabız dalgası, 83
Arterio-venöz malformasyonlar (AVMs), 604, 617
Arteriovenöz fark, 528
Arterler, 363
Artikain, 4, 262, 264
Artitler, 1094
Asebutolol, 399t
Asendan aorta, 487
Asetaminofen, 905t, 1099, 1100
alınımı, 740
dozu, 1099t
intravenöz, 286
toksikite, 190
Asetil-CoA, 724, 1247
Asetilkolin (ACh) reseptörleri, 195, 195ş
Asetilkolin
Kimyasal yapısı, 200ş
Parasempatik sinir sistemi, 219 ş

- Sentez ve hidroliz, 218 §
Sistemik etkileri, 781t
- Asetilkolinesteraz, 218, 232
Asetilsalisilik asit, 1099t
Asetozolamid, 781t, 1208
- Asfiksi
Boğulma ile ilişkili, 1338–1339
fetal, 891–892
intrauterin, 891
- Asid, 1194
Asidemi, 1196
Asidik ilaçlar, 135
Asidozis, 1195, 1200–1206
Asinus, 720
Asistol, 1305f
Asit –baz yönetimi, 1193
alkalemi, 1208
alkalozis
fizyolojik etkiler, 1206
solunumsal
asidemi, 1200–1201
Asit–baz bozuklukları, 1208–1209
Asit–baz dengesi, 1193, 1228–1229
Asitler, 746
Asılı damla “Hanging drop” tekniği, 992
Aspartat aminotransferaz (AST), 727t, 728, 740
Aspartat, 1082
Aspirasyon pnömonisi, 277t, 290–293, 339, 787t, 938
Aspirasyon riskleri
antiasitlerde, 277–278
histamin–reseptör
antagonistlerinde, 274–277
metoklopramidde, 278
proton pompası inhibitörlerinde, 278–279
Aspirin, 189, 286, 1341
Assiste solunum, 1369
- Astım
Anestezi özellikleri, 541–543
intraoperatif yönetiminde, 542–543, 543f
patofizyolojide, 540–541
preoperatif özellikler, 540–541
sempatomimetik ajanlar, 541
tanımlama, 510
tedavide, 541
- Atektazi, 520
Atenolol, 245t, 392t, 399t
Aterosklerozis, 935
Atık anestezi gazlarının imhası [Waste
anesthetic gas disposal (WAGD)], 13, 16
Atık gaz temizleyiciler (arıtıcılar), 70–71
Atılım, 137
Atım hacmi [Stroke volume (SV)], 91, 355–359
çocuklarda, 903
etkileyen faktörler, 355t
formüller, 95t
kontraktilite, 358
önyük (preload), 355–357
diyastolik fonksiyon ve ventriküler kompliyans, 357
duvar hareket anomalileri, 358
valvüler disfonksiyon, 358–359
ventriküler dolum, 356–357
sonyük (afterload), 357–358
Atım hacmi değişiklikleri [Stroke volume variation (SVV)], 1215
Atkinson bloğu, 784f, 785
Atlantoaksiyal subluksasyon, 813
Atlas, 968
Atmosferik basınç, 57
Atraküryum
allerjik reaksiyonlarda, 210
bronkospazm ve, 210
hipotansiyon ve, 209
karakteristikleri, 205t, 206t
kimyasal geçimsizlikte, 210
kimyasal yapısı, 200f
klinik özellikler, 209–210
laudanisin toksisitesi, 210
metabolizması ve atılımı
tanımlanması, 210, 687, 774, 912
ester hidrolizi, 208
Hofmann eliminasyonu, 209
fiziksel yapısı, 208
pediyatrik dozlar, 905t, 912t
sıcaklık ve pH duyarlılığıyla ilgili özellikler, 210
taşıkardi ve, 209
yan etkilerde, 209–210
Atriyal fibrilasyon, 376, 409–410, 494
Atriyal natriüretik peptid (ANP), 658, 666, 1164, 1173
Atriyal premature kontraksiyon (APC), 375
Atriyal septal defektler (ASDs), 431
Atriyoventriküler ardışık pace, 438–439
Atriyoventriküler disosiasyon, 437
Atriyoventriküler septal defektler, 432
- Atropin kızarıklığı, 231
Atropin, 781t, 1297, 1298t
dozaj ve paketleme, 231
fizik yapısı, 231
klinik özellikler, 231–232
pediyatrik dozlar, 906t
Ayak, 1051f
Ayar noktası hedefi, 1369
Ayarlanabilir basınç limit [Adjustable pressure-limiting (APL)] valvleri, 38, 43, 43f, 61
Aydınlatma, 855
Azaltma zamanı, 136
Azatiopürin, 643t
Azotemi, 1342, 1342t
- B**
Bağıl nem, 61–62
Bağla ve devam et tekniği [“Clamp-and-run” technique], 487
Bağlantı segmenti, 660
Bain devresi, 39, 60
Bakım kalitesi, 1384–1388
Bakır çaydanlık vaporizatörü (Copper kettle vaporizer), 57f, 57–58
Baklofen, 1103
Bakteriyel enfeksiyon, 1094
Bakteriyel kontaminasyon, 44
Balans anestezi, 4–5
Balans regülatör, 54
Balık yağı, 1250
Balon ve maske ventilasyonu [Bag and mask ventilasyon (BMV)], 314–316
ösefageal–trakeal kombitüp, 319
supraglottik havayolu gereçleri (SADs), 316–319
Balon–maske kurtarıcı soluk, 1291
Banti sendromu, 742
Barbitürat koması, 167, 836
Barbitürat(lar), 4, 165–169, 594, 686, 726. Bakınız spesifik ajanlar
absorpsiyon, 166
biotransformasyon, 167
dağılım, 166–167, 167f
doz, 168t
ilaç etkileşimleri, 169
organ sistemleri üzerine etkileri, 167–169
hepatik, 168–169
immünolojik, 169
kardiyovasküler, 167–168
renal, 168

- respiratuar, 168
serebral, 168
eksresyon, 167
etki mekanizması, 165–166
farmakokinetikleri, 166–167
izoflurana kıyasla, 594
serebral fizyolojik etkiler, 592t
yapı-aktivite ilişkisi, 166
yapısı, 166f
Barbitürik asit, 166f
Barisite, 987
Barlow sendromu, 421
Baroreseptör refleksi, 366
Baroreseptörler, 1172
Barotrauma, 61, 571, 1367
Baryum hidroksit, 41, 162
Baş/boyun kanser cerrahisi, 797–800
Başağrısı
 klasifikasyonu, 1097t
 küme, 1098
 migren, 1097–1098
 temporal arteritis, 1098
 tansiyon, 1097
 trigeminal nevralsi, 1098
Basit oksijen maskesi, 1362
Basivertebral sinir radyofrekans
 işlemi, 1090, 1090f
Basınc destekli ventilasyon [Pressure
 support ventilasyon (PSV)], 1373,
 1373f
Basınc döngülü ventilatörler
 (Pressure-cycled ventilators),
 1375
Basınc kontrollü ventilasyon
 [Pressure-controlled ventilasyon
 (PCV)], 1369
Basınc regülatörü, 54
Basınc serbestletici valvler (Pressure-
 relief valves). Bakınız Adjustable
 pressure-limiting (APL) valvler
Basınc-volüm (hacim) eğrisi, 361f
Basınclı oksijen, 65
Battle belirtisi, 613
Baz fazlası (Base excess), 1200
Baz, 1194
Bazal/maksimal oksijen tüketimi, 938
Becker musküler distrofi, 649
Beer–Lambert kuralı, 116
Beklenmedik hastaneye yatış,
 günübirlik cerrahi sonrası, 957
Benin prostatic hiperplazi (BPH), 702
Benzodiazepinler
 absorpsiyon, 170
 biyotransformasyon, 170
 dağılımı, 170
 dozu, 170t
 ilaç etkileşimleri, 171
 kimyasal yapısı, 169f
 organ sistemleri üzerine etkileri,
 170–171
 kardiyovasküler, 170
 serebral, 171
 solunumsal
Benzokain, 266, 267t
Bepridil, 400t
Bernoulli eşitliği, 105–106, 108f
Besinler, 1250–1251
Beslenme destekleri, 1249
Beslenme
 enteral, 1251
 tarama, 941
 Temel ihtiyaçlar, 1248–1249
 tokluk, 1247
Beta dalgaları, 119
Betaksolol, 399t
Betametazon, 1104t
Betanekol, 218
Betriksiban, 977
Beyin doku oksimetresi (Brain tissue
 oximetry), 587
Beyin duysal uyarılmış potansiyelleri
 [Brainstem auditory evoked
 responses (BAERs)], 123, 599
Beyin natriüretik peptid [Brain
 natriuretic peptide (BNP)], 373,
 414, 1173
Beyin. Bakınız also Nörofizyoloji;
 Nörocerrahi
 abse, 1348t
 herniasyon, 591f
 oksijen gereksinimleri, 586f
 serebral oksimetri ve monitörler,
 125
 travmatik hasar. Bakınız Travmatik
 beyin hasarı
Beynin korunması, 597–598
 elektroansefalografi, 599
 Elektrofizyolojik monitorizasyon
 üzerine anestezinin etkileri, 599
 inhalasyon anestezikleri, 599
 intravenöz ajanlar, 599
 serebral iskemi, 597
 stratejiler, 598
 uyarılmış potansiyeller, 599–600
Bezold–Jarisch refleksi, 176, 974
Bier blok, 3, 820, 1033, 1123
Bier, August, 3
Bifasiküler blok, 437–438
Bikarbonat alanı, 1205
Bilateral artroplastisi, 815
Bilateral orşiektomi, 709
Bilek eklem bloğu
 iğne yerleşimi, 1053f
 tanımlanması, 1049–1052
Bileşik A [Compound A], 42, 162
Bilevel pozitif havayolu basıncı
 (BiPAP), 1380
Bilgilendirilmiş (aydınlatılmış) onam,
 304
Bilgisayar destekli cerrahi [Computer-
 assisted surgery (CAS)], 816
Bilgisayarlı tomografi [Computed
 tomography (CT)], 605
Bilier sistem, 727f
Bilier spazm, 187
Bilinçli sedasyon, 611t
Bilirubin, 727–728, 740
Bio-feedback, 1132
Biphasic truncated exponential (BTE),
 1294
Bipolar hastalık, 635
Birinci derece atriyoventriküler blok,
 437
Birinci derece yanıklar, 838
Birinci sıra nöronlar, 1074
Birleşik geliş (Compound
 presentation), 884
Birleşik safra kanalı, 726
Bispectral analiz, 120
Bispectral indeks (BIS), 119–120, 121t,
 122, 122f–123f, 943, 1268, 1316
Biventriküler kalp yetmezliği, 477
Biyo-yararlılık, 134
Biyotransformasyon, 136–137
Bizoprolol, 399t
Blalock–Thomas–Taussig şantı, 434
Blok odası, ameliyat öncesi bekleme
 alanı, 819f
Böbrek Hastalığı Küresel Sonuçları
 İyileştirme [Kidney Disease
 Improving Global Outcomes
 (KDIGO)] sınıflandırması, 681,
 683t
Böbrek yetmezliği, 489, 688–693.
 Bakınız Akut böbrek hasarı
 akut, 688, 688t
 anestesi idamesi, 692–693
 değişkenlikler, 689–691
 endokrin değişkenlikler, 691

- gastrointestinal değişkenlikler, 691
 hematolojik değişkenlikler, 690
 indüksiyon, 692
 intraoperatif özellikler, 692-693
 kardiyovasküler değişkenlikler, 690
 metabolik değişkenlikler, 689-690
 monitorizasyon, 692
 nörolojik değişkenlikler, 691
 premedikasyon, 692
 preoperatif değerlendirme, 691-692
 preoperatif özellikler, 688-692
 pulmoner değişkenlikler, 690
 sıvı tedavisi, 693
- Böbrek(ler)**
 akut hasar of. Bakınız Akut böbrek hasarı
 dolaşım, 663f, 663-664
 hastalıklar, 679-697, 681t
 kan akımı. Bakınız Renal kan akımı
 anestezi ajanları, 685-688
 hafiften ortaya renal yetersizlik, 693-694
 olgu tartışması, 695-696
 renal fonksiyonların değerlendirilmesi, 680-685
 fizyoloji
 function of. Bakınız Renal fonksiyon
 nefron. Bakınız Nefron
 yetersizlik. Bakınız Böbrek yetmezliği
 anestezi ve cerrahi, 666-668
 dolaşım, 663-664
 olgu tartışması, 674-676
- Boğulayazma, 1338-1339**
Boğulma, 1338-1339
Bohr eşitliği, 515
Bohr etkisi, 526
Bölme sistemi, 42
Borderline hipertansiyon, 395
Botulinum toksin (Botox), 1108
Botulismus, 647
Boya indicator eğrisi, 100
Boya seyreltme, 100
Bozukluk, 107
Bradikardiler, 436
Bradikardi
 algoritm, 1306f
 tanımlama, 203, 601, 1328
Bradikinin, 1079
Brakial arter, 81
Brakial pleksus, 1015, 1018f-1019f
Braxton Hicks kontraksiyonları, 855
- Bretilyum, 906t**
Bronkoalveoler lavaj, 579
Bronkodilatörler, 542
Bronkojenik kanserler, 565
Bronkoskopi, 293, 578-579
Bronkospazm, 210, 316
Bronşial adenomlar, 565
Bronşial blokerler, 564-565, 574
Bronşial tüpler, çift lümen
 komplikasyonlar, 564
 malpozisyon, 564
 sağ yanda, 564
 sol yanda 564
 tanımlanması, 560-564, 562f-563f, 563t
 yerleştirilmesi, 562-564
- Bronşiektazi, 567**
Bronşiolitis, 499
Bronşit, kronik, 543-544
Buchanan, Thomas D., 6
Budd-Chiari sendromu, 742
Buffer (tampon)
 bikarbonat, 1196-1198
 hemogloblin, 1198
 tanımlanması, 1195
- Buhar-fazlı nemlendiriciler, 62**
Buji, 328, 332f, 613
Bulanti ve kusma
 nörolojik yolaklar, 284f
 postoperatif, 280f-282f, 803, 955-956, 1140, 1146, 1319-1320
 taburculuk sonrası, 283
- Bupivakain, 263t, 267t, 269, 271, 349-350, 987t, 989t, 994t, 996, 1145t**
Bupropion, 1101t
Bütirifenonlar, 284-285
Büyük arter, transpozisyonu, 433-434
Büyük hacimde parasentez, 962
Buzlu cam "Ground-glass" görünümü, 547
Bypass yolu, 374
- C-Ç**
 c dalgaları, 91, 352
 C hücreleri, 765
 C lifleri, 1076
 C-kolar, 825, 838
Çalışanın tanımlama belgesi, 29
cAMP tarafından direk aktive edilen
 değişim proteinleri [Exchange proteins directly activated by cAMP (EPACS)], 351
- Canlı donör transplantasyonu, 752**
Çap indeks güvenlik sistemi
 [Diameter-index safety system (DISS)], 51-52
Çapraz karşılaştırma (Crossmatch), 1222
Çapraz karşılaştırma işlemi
 (Crossmatching), 1222
Cathelin, Ferdinand, 3
Caudal anestezi, 995-996
Caudal blok, 921, 990, 996, 996f-997f
Cerrahi havayolu teknikleri, 333-334
Cerrahi krikotirotomi, 333
Cerrahi odaları, 28
Cerrahi sonrası geliştirilmiş iyileşme
 [Enhanced recovery after surgery (ERAS)], 189, 296, 1136
Cerrahi stress yanıtı, 1141-1145
 lidokain infüzyonu, intravenöz, 1143-1144
 minimal invaziv cerrahi, 1141-1142
 multimodal yaklaşımlar, 1138f
 rejyonel anestezi/analjezi teknikleri, 1142-1143, 1143t
 α_2 -agonist tedavi, 1145
 β blokerler, 1144
- Chassaignac tüberkülü, 1114, 1120**
Child-Turcotte-Pugh Skoru, 730
Christmas (hemofili) hastalığı, 734
Chvostek belirtisi, 767, 1184
Çift akciğer ventilasyonu, 572
Çift antiplatelet tedavi, 299
Çift devre tasarlanmış ventilatörler
 (Double-circuit design ventilators), 65-66, 67f
Çift etki prensibi (Double effect principle), 1355
Çift hava-oksijen akımölçerleri
 (Dual air-oxygen flowmeters), 1364-1365
Çift lümenli bronşial tüpler
 komplikasyonlar, 564
 malpozisyon, 564
 sağ yana, 564
 sol yana, 564
 tanımlanması 560-564, 562f-563f, 563t
 yerleştirilmesi, 562-564
- Çift sıralı defibrilasyon (Double sequential defibrillation), 1294**
Çiftli halka sistemi, 65-66, 67f
Clark elektrodu, 60
Clark, William E., 2

- Clostridium botulinum, 647
 Clostridium tetani, 646
 Çocuk sınıflaması, hepatic cerrahide, 744t
 Çocuklar. Bakınız spesifik pediatrik konuları
 Çoğaltıcı ters akım mekanizması, 660, 661f
 Colton, Gardner, 3
 Çölyak pleksus bloğu, 1121–1122, 1122f
 Çomaklaşma (Clubbing), 477
 Commotio cordis, 1302
 Coote, Holmes, 2
 Cordus, Valerius, 2
 COVID-19
 akciğer hastalığı, 1337
 akut böbrek hasarı, 666
 anesezi özellikleri, 550–551
 DNR durumu, 1304
 endotrakeal entübasyon, 338
 hepatic enzim yükselmeleri, 739
 pulmoner embolizm, 1337
 sağlık bakım çalışanları, 1278
 sarkopeni ve ilişkili durumlar, 1248
 transfüzyon-geçişli, 1227
 ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu, 518
 COX inhibitörleri. Bakınız
 Siklooksijenaz [Cyclooxygenase (COX)] inhibitörleri
 COX-1 inhibisyonu, 189
 CPDA-1, 1223
 Crawford iğnesi, 991, 992f
 Crigler-Najjar sendromu, 728
 Çukur bırakan ödem, 1214
 Cushing hastalığı, 276, 621
 Cushing refleksi, 614
 Cushing sendromu, 621, 769
 Cushing yanıtı, 604
 cv dalgaları, 353
 CW002, 213
 Cyanid toksisitesi, 253–254, 1339–1340
- D**
 D₁-dopamin reseptörleri, 256
 Dabigatran, 549, 977
 Dağılım hacmi (volümü), (V_d), 136
 Dağılım, 134–136
 Dakika ventilasyonu, 118
 Damardan zengin grup, 134, 137
 Dantrolen, 906t, 1242, 1242t
 Dara ağırlığı [Tare weight (TW)], 13
 Datrex-Ohmeda balans regülatörü, 56f
 Deaminasyon, 724
 Deferentasyon ağrısı, 1073
 Defibrilasyon, 1293–1303
 acil pacemaker tedavi, 1302
 aritmisi, 1295
 ilaç uygulama, 1295, 1297, 1302
 intravenöz erişim, 1294–1295
 invaziv kardiyopulmoner resüsitasyon, 1294
 Deflasyon refleksi (Deflation reflex), 532
 Değişken bypass vaporizörleri, 58, 59f
 Dejeneratif ve demiyelinizan hastalıklar, 628–632. Bakınız spesifik hastalıklar
 Dekompresif kraniyektomi, 605
 Deksametazon (Decadron), 265, 285, 906t, 1104, 1104t, 1124
 Deksedetomidin (Precedex)
 çocuklarda, 911, 919
 doz, 172t, 287
 emilimi, 177
 etki mekanizması, 287
 farmakokinetikleri, 177
 ilaç etkileşimleri, 178, 288
 karakteristikleri, 177–178
 kimyasal yapısı, 172t
 klinik kullanımı, 177, 287
 nöroprotektif etkileri, 598
 organ sistemleri üzerine etkileri, 177–178
 tanımlanması, 242, 287–288, 332, 340, 595, 1151t
 yan etkileri, 287
 Dekstran, 1218
 Dekstroz, 906t
 Dekübit ülseri, 1349t
 Delirium, 941, 942t–943t, 1354
 Delivery. Bakınız Labor and delivery
 Delta dalgaları, 119
 Deming, W. Edwards, 1275
 Dental girişimler, endokardit profilaksisi, 427, 427t
 Dental travma, 1265
 Deoksihemoglobin, 114f
 Deoksijenize hemoglobin, 125
 Depolarizan kas gevşeticiler, 199f, 200–205
 Depolarizanlar, 200–205
 süksinilkolin, 200–205
 uyarılmış yanıtlar, 199f
 hastalıklar, 209t
 nondepolarizanlar. Bakınız Nondepolarizan kas gevşeticiler; spesifik ajanlar
 Depresyon
 monoamine oksidaz inhibitörleri, 634–635
 selektif serotonin geri alım inhibitörleri [selective serotonin reuptake inhibitors], 633
 trisiklik antidepresanlar, 633–634
 Deri enfeksiyonları, 1349t
 Derin beyin stimülasyonu [Deep brain stimulation (DBS)], 1129, 1131
 Derin servikal pleksus bloğu, 1054–1055, 1055f
 Derin somatik ağrı, 1072
 Derin venöz tromboz [Deep venous thrombosis (DVT)], 548t, 708, 810–811
 Derlenme, aşamaları, 956t
 Deselasyon zamanı (DT), 363
 Desfluran
 biyotransformasyon, 160–161
 ilaç etkileşimleri, 161
 kimyasal yapısı, 152t
 klinik farmakolojisi, 147f, 155t, 159–161
 kontrendikasyonlar, 161
 organ sistemleri üzerine etkileri
 hepatik, 160
 kardiyovasküler, 160
 nöromusküler, 160
 renal, 160
 respiratuar, 160
 serebral, 160
 buharlaştırıcı (vaporizör), 59
 elektroanfalografik etkiler, 599
 epinefrin, 161
 fiziksel özellikler, 159
 partisyon katsayısı, 145t
 pediatrik kullanım, 910t
 serebral fizyolojik etkiler, 592t
 tanımlanması, 599
 tarihçe, 3
 toksikite, 160–161
 Desipramine, 1101t
 Devre basıncı, 61
 Dezmpressin (DDAVP), 475, 734, 906t, 1166
 Diasetilkolin. Bakınız Süksinilkolin
 Diastol sonu nokta [End-diastolic point (EDP)], 359

- Dibukain sayısı, 201
 Dibukain, 3, 270
 Dietil eter, 2
 Difenhidramin, 275, 275t, 628, 906t
 Diffüz nöronal hasarlanma, 835
 Diffüzyon hipoksisi, 148, 1325
 Diflunisal, 1099t
 Diğer nemlendiriciler, 62
 Digoksin, 352t, 353f, 379, 906t, 1177
 Dihidropiridin kalsiyum kanal
 blokerleri, 256
 Dijital glikozitler, 351
 Diklofenak, 1102
 Diltiazem, 380t, 393t, 398t, 399, 400t,
 906t, 1300t
 Dilüsyonel hiperkloremik asidoz, 1205
 Dimenhidrinat, 275t
 Diprifüzör, 176
 Direk akım kardiyoversiyon [Direct
 current (DC) cardioversion], 493,
 1341
 Direk Coombs testi, 1226
 Direk miyokardiyal depresan, 173
 Direk trombin inhibitörleri, 549
 Direk ve indirek laringoskopi,
 325–333
 Direnç kaybı "Loss of resistance"
 tekniği, 992
 Disestezi, 1072t
 Diskinezi, 457
 Diskografi, 1090
 Diskojenik ağrı, 1089
 Disotonomi, 631
 Disotropin, 350
 Dispne, 539f
 Disse aralığı, 720
 Dissemine intravasküler koagülasyon
 [Disseminated intravascular
 coagulation (DIC)], 732–733, 885,
 890, 1241
 Dissosiyatif anestezi, 171
 Distal üst ekstremité cerrahisi, 820
 Diüretikler, 392t, 394t, 670–674
 Karbonik anhidraz inhibitörleri,
 674
 loop, 394t, 671–672
 ozmotik, 670–671
 potasyum koruyucu, 673–674
 tedavi, 1207
 tiyazid/tiyazide benzer, 394t, 672–
 673
 Diverting (sidestream) kapnograflar,
 116
 Diyabetes insipidus, 614, 626t,
 1165–1166
 Diyabetes mellitus, 758–763
 perioperative insulin yönetimi, 761t
 teşhis ve sınıflandırılması, 758t
 yaşlılarda, 939
 Diyabetik böbrek hasarı, 760
 Diyabetik nöropati, 1094–1095
 Diyabetik gastroparezi, 760
 Diyabetikotonomik nöropati, 760,
 760t
 Diyafragma sella, 620
 Diyafragmatik herniasyon, 926
 Diyaliz dengesizliği (Dialysis
 disequilibrium) sendromu, 689
 Diyaliz, 691t
 Diyastol, 352
 Diyastolik fonksiyon, 363
 Diyastolik basınç, 251
 Diyastolik disfonksiyon, 371, 935,
 937–938
 Diyastolik kan basıncı (DBP), 75
 Diyazepam
 emilim, 170
 kimyasal yapısı, 169f
 kullanımı ve dozu, 170t
 Diyazoksit, 393t
 Diyyabetik ketoasidozis (DKA),
 758–759, 1204
 Diz artroskopisi, 817
 Diz cerrahisi
 intraoperatif yönetim, 817–819
 postoperatif ağrı yönetimi, 817
 preoperatif özellikler, 817
 Diz replasmanı, 818f
 Dizopramid, 380t
 Dış anestezi, 958
 interkostal blok, 1055–1057
 paravertebral anatomi, 1058f
 paravertebral blok, 1057–1059,
 1058f, 1060f
 superficial servikal pleksus bloğu,
 1053
 transversus abdominis plan bloğu,
 1063f–1064f, 1063–1064
 DNA sentezi, 156
 Dobutamine, 241t, 244, 352t, 353f,
 472t, 472–473, 906t, 1300t
 Dofetilid, 378t, 380t
 Doğum ve çıkım. Bakınız Gebelik
 anestezi ajanları, 857–858
 ergot alkaloidleri, 858
 inhalasyon anestezi ajanları, 857
 magnezyum, 858
 oksitosin, 857–858
 parenteral ajanlar, 857
 prostaglandinler, 858
 reyonel anestezi, 857
 vasopressörler, 857
 β_2 -adrenerjik agonistler, 858
 epidural uygulama esnasında,
 874–875
 fizyoloji, 855–858
 kurs, 856f
 maternal fizyoloji, 856–857
 spinal opioid dozları, 870t
 Doksapram, 288–289
 Doksazosin, 392t
 Doksepin, 1101t
 Doku Doppler, 364f
 Doku grup kompozisyonları, 134t
 Doku hipoperfüzyonu, 829f
 Doku plazminojen aktivatörü [Tissue
 plasminogen activator (tPA)],
 617, 732, 829f
 Dökümantasyon, 301–304
 Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları
 Derneği fiziksel durum
 sınıflaması (American Society of
 Anesthesiologists' fiziksel status
 classification), 297t
 Anestezi planı, 297
 intraoperatif anestezi kayıtları,
 302–303
 postoperatif notlar, 303
 preoperatif notlar, 301–302
 Dokuzlar kuralı, 839f, 839–840
 Dolasetron, 906t
 Dolaşım
 Dolaşım sistemi, 346
 Dolaşımdan çalma sendromu
 (Circulatory steal phenomenon),
 594
 Dopamin reseptörleri
 agonistler, 628
 tanımlanması, 240
 Dopamin, 241t, 243–244, 352t, 353f,
 472t, 906t
 Doppler cihazı, 101
 Doppler ekokardiyografi, 363f
 Doppler etkisi, 77
 Doppler prensipleri, 101, 105
 Doppler probu arteriyel kan basıncı
 monitorizasyonu, 77, 78f
 Doppler teknolojisi, 77
 Dopram. Bakınız Doksapram

- Dorr, Henry Isaiah, 6
- Dorsal boynuz, 1076
- Dorsal kök ganglion stimülasyonu
[Dorsal root ganglion (DRG)
stimulation], 1129, 1129f-1130f
- Dorsal kolon stimülasyonu, 1129
- Dorsalis pedis arteri, kan basınç
monitorizasyonu, 81
- Dörtlü uyarı (Train-of-four
stimulation), 128, 129f, 198
- Double-burst stimülasyonu (DBS),
128, 129f, 198
- Down sendromu, 930
- Doz cevap ilişkisi, 139, 140f
- Dräger oksijen yetersizliği koruma
parçası [Dräger oxygen failure
protection device (OFPD)], 56f
- Draw-over anestezi, 35-36, 36f, 36t
- Dronedarone, 378t, 380t
- Droperidol, 284, 595, 907t, 1244, 1320
- Dubin-Johnson sendromu, 728
- Duktus arteriyozus, 858
- Duloksetine, 1103
- Duman inhalasyonu, 1339-1340
- Dünya Sağlık Örgütü [World Health
Organization (WHO)], 10
- Durajezik yama (Duragesic patch),
1107-1108
- Dural delinme epidural analjezi
[Dural puncture epidural (DPE)
analgesia], 876-877
- Dural kılıf, 971
- Durumsal farkındalık, 26, 1259
- Düşmeler, 841-842
- Düşük doz intravenöz ketamin, 869
- Düşük moleküler ağırlıklı heparin
[Low-molecular-weight heparin
(LMWH)], 549, 811, 871, 977-
979, 981f
- Duyarlılık (Sensitivite), 300, 300t
- Duysal innervasyonu, parmakların,
1032f
- Düz bacak kaldırma testleri (Straight
leg-raising tests), 1091
- E
- E-silindirleri, 11, 53
- E/A oranı, 371
- Eaton-Lambert miyastenik sendrom,
196
- Ecotiofat, 780, 781t
- Edoksaban, 977
- Edrofonyum testi, 643
- Edrofonyum, 221, 223, 907t
- Efedrin, 241t, 243, 472t, 851, 907t
- Efferent arteriyol, 664
- efor üzerine, 581
- Efora bağlı senkop, 423
- Eğimli prob (Curvilinear probe),
1012f
- Eğimli transdüser, 1012
- Egzositoz, 236
- Ehlers-Danlos sendromu, 485
- Einhorn, Alfred, 3
- Eisenmenger sendromu, 431
- Ejeksiyon fraksiyonu (EF), 359-362
- Ekip kaynak yönetimi [Crew resource
management (CRM)], 26-27
- Ekip kaynak yönetimi, 26-27
- lazer güvenliği, 25
- operasyon odası, 22, 24t
- güvenlik kilitleme tekniği, 27-28
- iş-akış tasarımı, 28
- önleme algoritmaları, 23f
- radıofrekans tanımlama
teknolojisi, 29
- önleme ve hazırlık, 22-25
- trakeal tüp, 24t
- Ekivalans, 1158
- Eklampsi, 887
- Eko probu, 106f
- Ekokardiyografi, 102-109, 103f-109f,
419, 937
- 3 boyutlu, 421
- transözefageal, 90, 90f, 102-105,
359, 407-408, 419, 425f, 444,
454f-460f, 490, 609, 712, 745
- problar, 1265
- transtorasik, 102-105, 359, 407
- Eksitasyon-kontraksiyon, 350-352,
351f
- Ekspiratuar pozitif havayolu basıncı
[Expiratory positive airway
pressure (IPAP)], 1380
- Ekspiratuar rezerv volüm [Expiratory
reserve volume (ERV)], 506t
- Eksternal juguler venler, 88
- Ekstrakorporeal membrane
oksijenasyonu [Extracorporeal
membrane oxygenation
(ECMO)], 548, 581, 1284
- Ekstrakorporeal şok dalga litotripsisi
[Extracorporeal shock wave
lithotripsy (ESWL)], 705-706
- Ekstrakorporeal xtracorporeal
cardiopulmonary resuscitation
(ECPR), 1284
- Ekstraksiyon oranı, 137
- Ekstrasellüler sıvı, 1159-1160, 1160f
- Ekstravasküler akciğer suyu
[Extravascular lung su (EVLW)],
98
- Ekstravasküler hemoliz, 1225
- Ekstresek astım, 540
- Ekstübasyon teknikleri, 335
- Ektopik hiperparatiroidizm, 766
- Elektrik akımı, 483
- Elektrik güvenliği
cerrahi diyatermi, 21-22
- elektrik çarpması riski, 17
- elektrik şoku, koruma, 18f, 18-21
- hat izolasyon monitörü, 20f
- izolasyon transformer ve monitörü,
devre diyagramı, 19f
- Elektrik potansiyeller, 118
- Elektroanfalogram/
elektroanfalografi (EEG)
- endikasyon ve kontrendikasyonlar,
118
- klinik özellikler, 120, 122-123
- tanımlanması 118-123, 168, 187,
586
- teknik ve komplikasyonlar, 118-120
- Elektrocerrahi üniteleri (ESUs), 21
- Elektrocerrahi yanığı, 20f
- Elektrocerrahi, 21-22
- Elektrofizyoloji kateterizasyon
laboratuvarı/odada, 490
- Elektrokardiyogram/
elektrokardiyografi (ECG)
- endikasyon ve kontrendikasyonlar,
85
- hipokalemi bulguları, 1177f
- kardiyak cerrahide, 87f
- klinik özellikler, 85-86
- tanımlanması 85-86, 87f, 91f, 113,
760
- teknik ve komplikasyonlar, 85
- Elektrokonvülsif terapi (ECT), 633,
637-638
- Elektrokoter, 21-22
- Elektrolit bozuklukları, 408, 1158.
- Bakınız spesifik bozukluklar
- Elektromiyografi, 1085-1086
- Elektronik akımölçer (flowmeter), 56
- Elektronik medical ekipman, 17
- Elektronik vaporizörler, 58-60
- Eliminasyon yarılanma ömrü, 139
- Embolizm
amniyotik sıvı, 890

- paradoksik hava, 213, 609
pulmoner ary. Bakınız Pulmoner embolizm
- Emezis, 782
- EMLA, 265, 916, 1096
- Enalaprilat, 257, 396t
- End-plate depolarizasyon, 197
- End-plate potansiyel, 195
- End-tidal CO₂ (ETCO₂) analizörleri, 131
- End-tidal CO₂ (ETCO₂) basıncı, 186, 535
- End-tidal CO₂ (ETCO₂), 115–116, 316, 334–335, 550, 553, 810
- Endojen opiate sistemi, 1082
- Endokardit, 424t, 427–428, 1348t
- Endokrin hastalıklar
adrenal gland, 768–771
diyabetes mellitus, 758–763
glukokortikoidler
karsinoid sendrom, 773t, 773–774
katekolamin fazlalığı, 770–771
olgu tartışması 774
eksiklik, 769–770
fazlalık, 769
hiperparatiroidizm, 766–767
hipertiroidizm, 763–764
hipoparatiroidizm, 767
hipotiroidizm, 764–765
mineralokortikoidler
eksiklik, 769
fazlalık, 769
obezite, 771–773
pankreas, 758
tiroid bezi, 763
- Endoskopi
intraoperatif yönetim, 792–793
lazer önlemleri, 794–795
orbital kırık, 796f
preoperatif özellikler, 792
- Endotelyumdan salınan faktör, 365.
Bakınız also spesifik faktörler
- Endotelyumdan salınan gevşetici faktör, 253
- Endotrakeal intübasyon, 319–321, 552
COVID-19 hastaları, 338
fleksibl bronkoskop, 324
trakeal tüpler, 320–321
yanık hastasında, 841
- Endotrakeal tüp (ETT), 316, 534, 801f
tanımlanması 326f, 1284, 1288
dezavantajları of wrapping, 794t
- Enerji tüketen sodyum potasyum pompası, 260
- Enerji, 1248
- Enfeksiyöz krup, 928–929
- Enfeksiyöz motor nöronopatiler, 646–647
- Enteral beslenme [Enteral nutrition (EN)], 1247, 1251
- Enterohepatik resirkülasyon, 137
- Entropi, 121t
- Entübasyon bujisi, 328
- Entübasyon
endotrakeal. Bakınız Endotrakeal entübasyon
fiberoptik, 332–333
ilişkili koşullar, 338t
komplikasyonları, 336t
nazotrakeal, 328, 332
neonatal, 896f
orotrakeal, 326–328
- Epidural analjezi
hasta kontrollü, 874, 1149
lomber, 871–876
tanımlanması 573, 874–875
- Epidural anestezi, 423, 984, 990–995
ajanlar, 994t, 994–995
aktivasyon, 993
başarısız epidural bloklar, 995
iğneler, 992, 992f
katater kullanımı, 983
lokal anestezi pH ayarlanması, 995
seviyeyi etkileyen faktörler, 993–994
sürekli, 706
teknik, 992–993
- Epidural blokaj, 1128t
- Epidural boşluk, 971
- Epidural hematoma, 625, 835, 976
- Epidural iğne, 991f
- Epidural injeksiyon, 1125f
- Epidural kan yaması, 1001
- Epidural kataterler, 992, 1144f
- Epidural morfin, 879
- Epidural steroid injeksiyonları, 1123–1126
- Epiglottit, akut, 928–929
- Epikritik his, 1079
- Epinefrin
desflurane, 161
doz, 907t, 989t
göz damlalarında, 781
infüzyon dozunda, 472t
lokal anestezi solüsyonlarda, 264
- pediatrik doz, 907t
sentez, 238f
sistemik etkiler, 781t
tanımlanması 241t, 242–243, 472–473, 534, 898, 975, 994, 1298t
vazokonstriksiyona neden olması, 265
- Eplerenon, 392t, 673
- Epstein–Barr virusü, 1227
- Erb distrofisi, 649
- Erektör spina plan bloğu [Erector spinae plane (ESP) block], 1059–1060
- Eritropoetin, 690
- Esansiyel hipernatremi, 1166
- Eşik arası değer, 1238
- Eşit basınç noktası, 510
- Eşkenar üçgen, 996
- Eskitalopram, 1101t
- Esmarch bandajı, 1033
- Esmolol, 245t, 246, 380t, 396t, 399t, 606, 696, 907t
- Esterler, 262, 263t, 266, 267t, 269
- Eter inhalasyonu Üzerine (On the Inhalation of Ether (Snow)), 5
- Etidokain, 3, 263t
- Etilendiamintetraasetik asit [Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)], 994
- Etomidat
absorbsiyon, 174
biyotransformasyon, 174
dağılımı, 174
dozları, 172t, 463
ilaç etkileşimleri, 175
kardiyak hastalığı olanlarda, 787
organ sistemleri üzerine etkileri, 174–175
endokrin, 175
kardiyovasküler, 174–175
respiratuar, 175
serebral, 175
atılım, 174
böbrek hastalıklarında, 692
etki mekanizması, 174
farmakokinetikleri, 174
pediatrik kullanımı, 911
premedikasyonda kullanımı, 494
serebral fizyolojik etkiler, 592t
tanımlanması 174–175, 595, 686, 1244
tarihçe, 4

- yapı-aktivite ilişkisi, 174
yapı, 172f
- Evrensel önlemler (Universal precautions), 739
- F**
- FABERE belirtisi, 1088
- Faktör VIII eksikliği, 734
- Faktör Xa inhibitörleri, 549
- Faktör XIII eksikliği, 734
- Fallot Tetralojisi, 432-433
- Falsiform ligament, 720
- Famotidin, 277, 277t, 907t
- Farinks, 308, 308f
- Farmakodinamikler, 139-142. Bakınız spesifik ajanlar
- ilaç respötörleri, 141-142
- maruziyet-yanıt ilişkisi, 139-141
- Farmakokinetikleri, 133-139. Bakınız spesifik ajanlar
- atılım, 137
- biyotransformasyon, 136-137
- dağılım, 134-136
- emilim, 134
- kompartman modelleri, 137-139
- tanımlama, 133
- farmakokinetikleri, 144-149
- alveolar konsantrasyon, 145-148
- arteriyel konsantrasyon, 148
- eliminasyon, 148-149
- inspiratuar konsantrasyon, 144-145
- partisyon katsayısı, 145, 145t
- etkisine dair teoriler, 149-150
- Farmakolojik prensipler, 133-142
- farmakodinamikler, 139-142
- farmakokinetikleri. Bakınız Farmakokinetikleri
- Faset eklemler, 969
- Faset sendromu, 1093
- Fasia iliaka plan blokları, 1037, 1037f, 1038f
- Fasial plan blokları, 1015
- Fasial sinir bloğu
- anatomi, 1112
- endikasyonlar, 1112
- komplikasyonlar, 1112
- teknikler, 784f, 785
- Fasial sinir stimülasyonu, 127
- Fasikülasyonlar, 203
- Fasioskapulohümorale distrofi, 649
- Fast-trak cerrahi, 1136, 1142
- Faz I blok, 197
- Faz I reaksiyonları, 726
- Faz II blok, 197
- Feksofenadin, 275t
- Felodipin, 400t
- Femoral arter, kan basınç monitorizasyonu, 81
- Femoral sinir bloğu
- anatomi, 1036f
- sinir stimülasyonu, 1037f
- tanımlanması 1034-1037
- ultrason, 1037f
- Femoroasetabuler sıkışma (FAI), 816
- Fenelzin, 634
- Fenilefrin, 241t, 241-242, 328, 379, 395, 419, 472t, 781t, 851, 857, 909t, 974, 989t
- Fenitoin, 627t, 909t, 1102t
- Fenobarbital, 166, 166f, 627t, 909t
- Fenoksibenzamin, 248, 770
- Fenoldopam
- doz ve paketleme, 244, 473t, 478
- etki mekanizması 256
- hipertansiyon tedavisi, 396, 396t
- klirik kullanımlar, 256
- klirik özellikler, 244
- metabolizması, 256
- organ sistemleri üzerine etkileri, 256
- tanımlanması 241t, 244, 256, 393t, 475, 1353
- Fenotiyazinler, 686-687
- Fensiklidin, 171
- Fentanil. Bakınız Opioid(ler)
- doz, 188t, 463t, 989t
- endikasyonlar, 188t
- Kardiyak iletime etkileri, 349
- obstetrik anestezide kullanımı, 869, 870t
- pediatrik doz, 907t
- plasantal transfer, 854
- tanımlanması 4, 175, 183f, 184, 184t, 873, 923-924, 1319
- transdermal, 1107-1108
- transmukozal, 1105
- Fentolamin, 248, 771, 909t
- Feokromasitoma, 247-248, 278, 770
- Ferguson refleksi, 857
- Fetal akciğer matürite (FLM) testi, 886-887
- Fetal asfiksi, 891-892
- Fetal distres, 883, 883t, 891
- Fetal dolaşım, 859f
- Fetal fizyoloji, 858-861
- Fetal hemoglobin, 920
- Fetal kalp hızı [Fetal heart rate (FHR)]
- monitorizasyon, 891-892
- periyodik değişiklikler, 893f
- Fetal oksijen tüketimi, 853
- Fetal resüsitasyon
- akselerasyonlar, 891-892
- baz değer değişiklikleri, 891
- baz kalp hızı, 891
- deselerasyon paterni, 892
- fetal kalp hızı [fetal heart rate (FHR)] monitorizasyonu, 891-892
- fetus, tedavi, 892
- Fetal stres, 891
- Fetal/neonatal dolaşım, 860f
- Fetal/neonatal resüsitasyon, 891-898
- Fetus, doğumda, 861
- FEV₁/FVC, 511
- Fiberoptik bronkoskop, 324f, 333f
- Fiberoptik intübasyon (FOI), 332-333
- Fibrin yıkım ürünleri [Fibrin degradation products (FDPs)], 733
- Fibrinolitik sistem, 732
- Fibroblast growth faktor 23 (FGF23), 765
- Fibromusküler hiperplazi, 695
- Fick denklemi (Fick equation), 528
- Fick prensibi, 101-102
- Fiksasyon hatası, 1264
- Filtrasyon fraksiyonu (FF), 664
- Filum terminale, 972
- fiziksel bağımlılık, 1105
- Fizostigmin, 223-224, 1319
- antikolinerjik geridöndürücü ajanların kullanımı, 231
- doz ve paketleme, 223
- doz, 223t
- fiziksel yapı, 223
- klirik özellikler, 223-224
- moleküler yapı, 222f
- pediatrik doz, 909t
- Fizyolojik ölü saha, 514, 1292
- Flekainid, 377t, 380t, 1300t
- Floksetin, 1101t
- Floroskopi, 1108-1109
- Floroskopik girişimler, 16-17
- FloTrac, 101
- Flovmetreler, 54-55
- dizisi, 56f
- malfonksiyon, 56

- yedek oksijen, 52
 Flumazenil
 dozu, 289-290
 etki mekanizması 289
 ilaç etkileşimleri, 290
 kimyasal yapısı 169f
 klinik kullanımı, 290
 tanımlanması 169, 1317, 1356
 yan etkiler, 290
 Foley kateteri, 127
 Fondaparinux, 979
 Fonksiyonel nörocerrahi, 610
 Fonksiyonel residüel kapasite
 [Functional residual capacity
 (FRC)]
 akciğer hastalığı, 507
 cinsiyet, 506
 diyafragmatik tonüs, 507
 postür, 507
 tanımlanması 314, 506t, 506-507,
 508f-509f, 538, 556, 849, 902-
 903, 1360
 vücut alışkanlığı (habitus), 506
 Foramen ovale, 858
 Fosfat, 1189t
 Fosfenitoin, 907t
 Fosfolipaz C, 182, 274, 1081f
 Fosfor
 hiperfosfatemi, 1185
 hipofosfatemi, 1185-1186
 normal plazma konsantrasyonu,
 1185
 Fospropofol, 177
 Fraksiyone reseptör doluluğu, 141
 Fraksiyone sodyum atılımı, 1343
 Frenik sinir, 268, 974
 Freud, Sigmund, 3
 Furosemid, 392t, 671, 907t
 G-Ğ
 G proteinleri, 237
 G6PD eksikliği, 1233t
 Gabapentin, 190-191, 288, 1102t,
 1148, 1150t
 Gabapentinoidler, 956, 1148, 1150t
 Gag refleksi, 274
 Galvanik yakıt hücresi, 60, 117
 Ganglion impar bloğu, 1123
 Ganglionik blokerler, 394t
 Gantakuryum, 198, 205t-206t, 213
 Gasser ganglionu, 1074
 Gasseri ganglion bloğu, 1109, 1110f,
 1111
 Gastrik distansiyon, 926
 Gastrointestinal kanama, 1353-1354
 Gastrointestinal reseptörler, 221
 Gastroöfageal reflü hastalığı
 (GERD), 276, 299-300, 581-582,
 850
 Gaz değişimi, 520
 Gaz destekleri, anestezi makinesinde,
 51-54
 Gaz rezervuarı, 1363
 Gaz sistemleri, medikal
 dağıtım, 13-15, 14f
 hava, 13
 karbon dioksit, 13
 kaynakları, 10-13
 master alarm paneli, 15f
 nitrojen, 13
 nitroz oksit, 12-13
 oksijen, 10-12, 11f, 12f
 pin indeks güvenlik sistemi, 14f
 silindirler (tüpler), 12t
 vacum sistemi, 13
 Gazlar
 solunumsal, 525-530
 buhar basıncı, 57f
 Gazlı bez kaplı maske, Bakınız
 Schimmelbusch maskesi
 Gazlı gangren, 1349t
 Gebeliğin anafaktoid sendromu, 890
 Gebelik haftasına göre küçük (Small
 for gestational age), 924
 Gebelik. Bakınız Doğum ve çıkım
 amniyotik sıvı embolüsü, 890
 antepartum hemoraji, 884-885
 abruşiyon plasenta, 885
 plasenta previa, 884-885
 uterin rüptür, 885
 apendisit, 899-900
 distozi/anormal fetal
 prezentasyonlar/pozisyonlar
 kardiyak arrest, 1302-1303, 1309f
 koryoamniyonitis, 885-886
 olgu tartışması 899-900
 anormal vertex prezentasyonu,
 884
 makat prezentasyonu, 884
 primer disfonksiyonel doğum,
 883-884
 kalp hastalıkları, 490, 889
 hipertansif bozukluklar, 887-889
 anestezi yönetimi, 888-889
 patofizyoloji ve değişkenlikler,
 887-888
 tedavi, 883-888
 çoğul gebelikler, 884
 fizyolojik değişiklikler, 848t
 hematolojik sistem, 850
 hepatic sistem, 850
 kardiyovasküler sistem, 849-850
 kas-iskelet sistemi, 851
 metabolik sistem, 850-851
 renal ve gastrointestinal, 850
 respiratuar sistem, 848-849
 santral sinir sistemi, 848
 Gebelik Mortalite İzleme Sistemi
 (Pregnancy Mortality Surveillance
 System), 1261
 postpartum hemoraji, 890
 premature (erken) membrane
 rüptürü, 885-886
 preterm doğum, 886-887
 umbilikal kord prolapsusu, 883
 Geçici iskemik atak [Transient
 ischemic attack (TIA)], 490-491,
 623
 Geçici nörolojik semptomlar
 [Transient neurological symptoms
 (TNS)], 1003
 Gecikmiş serebral iskemisi [Delayed
 cerebral ischemia (DCI)],
 615-616
 Geçirgen oksimetri, 114
 Gelişmeye devam eden inme, 490
 Geliştirilmiş iyileşme programları
 [Enhanced recovery programs
 (ERPs)]
 anestezi yönetimi-ilişkili faktörler,
 1140
 antibiyotik profilaksisi, 1141
 antitrombotik profilaksi, 1141
 cerrahi stress yanıtı, 1141-1145
 gelişimi, 1136-1139
 gıda/sıvı alım kılavuzları, 1140-
 1141
 hasta eğitimi, 1140
 intraoperatif periyod, 1141-1147
 perioperatif elementler, 1137f
 risk değerlendirmesi, 1140
 sigara/alkol bırakma, 1140
 tanımlanması 7, 1136
 uygulamalar, 1153-1155, 1154f
 Genel anestezi
 derlenme, 1317
 gecikmiş derlenme, 213-214
 genitoüriner cerrahide, 702, 706
 indüksiyonda, 461

- intravenöz sedasyona kıyasla, 130
karotid arter cerrahisinde, 491-492
obstetrik kullanımda, 877, 877t
oftalmik cerrahide. Bakınız
Oftalmik cerrahi, genel anestezi
postanestezi bakımı, 1317-1318
premedikasyon etkileri, 178
rutin derlenme, 1317-1318
Sezaryen kesisinde, 880-882
solum seslerinin azalmasında,
534-535
venöz karışım, 520
Genişlemiş nabız basınçları, 252
Genitoüriner cerrahi, 700
böbrek transplantasyonu, 714-715
litotripsi, 705-707
olgu tartışması 715-717
sistoskopi, 700-702
transüretral rezeksiyon, prostat.
Bakınız Transüretral prostat
rezeksiyonu
ürolojik maligniteler, 707-714
üst ureter/böbrek, 707
Gentamisin, 907t
Gerçek negatif, 300t
Gerçek pozitif, 300t
Geriatrik anestezi, 933. Bakınız
Yaşlılık
yaşa bağlı anatomic/fizyolojik
değişiklikler
gastrointestinal fonksiyon, 941
kardiyovasküler sistem, 935,
937-938
kas-iskelet, 943-944
metabolik/endokrine fonksiyon,
938-940
renal fonksiyon, 941
respiratuar sistem, 938
sinir sistemi, 941-943
yaygın hastalıklar, 939t
yaşa bağlı farmakolojik değişiklikler
inhalasyon anestezikleri, 944
kas gevşeticiler, 944-945
volatile olmayan (non-volatile)
anestezik ajanlar, 944
deliryum, 942t-943t
diastolik giriş, Doppler çalışması,
940f
olgu tartışması 945-946
Gerilim baş ağrısı, 1097
Gerilim ölçer transdüserler, 85
Gerilim ölçer, 84
Gerilim resptörleri, 532
Gerisolumasız maskeler, 1363
Gerisolumasız valvler, 44
Gerota fasiası, 712
Gilbert sendromu, 728
Girişimsel ağrı tedavisi
antidepresanlar, 1102-1103
antikonvülzanlar, 1104
antispazmotikler/kas
gevşeticiler, 1103
asetaminofen, 1100
botulinum toksin, 1108
kortikosteroidler, 1103-1104
lokal anestezikler, 1104-1105
nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
(NSAİİ), 1102
nöroleptikler, 1102
opioidler, 1105-1108
tanımlanması 1100
 α_2 -adrenerjik agonistler, 1105
Gizli iletim (Concealed conduction),
376
Glasgow koma skalası [Glasgow Coma
Scale (GCS) score], 612, 612t, 834
Gleason skoru, 708
GlideScope, 323, 323f
Glikolik asit, 1204
Glikopirilat
doz ve paketleme, 232
etki başlangıcı, 222
fiziksel yapı, 232
fizostigmin, 224
klinik özellikler, 232
pediatrik dozlar, 907t
tanımlanması 291, 340, 792
Glikozile hemogloblin (HbA_{1C}), 758
Glikozüri, 685
Global end-diastolik volüm (GEDV),
98
Global iskemi, 598
Glomerular filtrasyon basıncı, 658
Glomerular filtrasyon hızı
[Glomerular filtration rate
(GFR)], 664, 666, 680, 1173
Glossofaringeal sinir
blok, 1112, 1113f
tanımlanması 308
Glottik ödem, 1324
Glukokortikoidler
eksikliği, 769-770
fazlalığı, 769
tanımlanması 541, 768, 1103
Glukoneogenesis, 723
Glukoz
homeostazis, 905
tanımlanması 907t
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz
[Glucose-6-phosphate
dehydrogenase (G6PD)] eksikliği,
1233
Glutamat, 1082
Göğüs ağrısı, 417
Göğüs fizyoterapisi, 1360
Göğüs kafesi, 498-499
Göğüs kompresyonları, 897, 1288,
1292-1293
Göreceli (rölatif) refrakter periyodu,
348
Göreceli refrakter period (relative
refractory period), 348
Göreceli şant, 519
Görme (vizyon) kaybı, postoperatif,
1269
Gövde, periferik sinir blokları
interkostal bloklar, 1055-1057
paravertebral blok, 1057-1059
pecs blokları, 1060-1061, 1061f
süperfişial servikal pleksus bloğu,
1053
transversus abdominis plan (TAP)
bloğu, 1063f-1064f, 1063-1064
Göz cerrahisi, 782
Grand mal nöbetler, 626
Granisetron, 907t
Granulosit koloni stimulan faktör
(G-CSF), 1224, 1352
Granulosit transfüzyonları, 1224
Granulosit-makrofaj koloni stimulan
faktör (GM-CSF), 1224, 1352
Graves hastalığı, 763
Griffith, Harold, 4-5
Guanetidin, 392t
Guanosin trifosfat (GTP), 238
Güçlendirilmiş akım etkisi
(Augmented inflow effect), 148
Guillain-Barré sendromu (GBS), 631,
647-648
Günübirlik (Ambulatuvar) anestezi,
950-951
Günübirlik Anestezi Derneği [Society
for Ambulatory Anesthesia
(SAMBA)], 279
Günübirlik cerrahi merkezleri (ASCs),
957
Günübirlik cerrahi
beklenmedik hastane yatışı, 957
glukoz kontrolü, 955

- güvenli taburculuk kılavuzları, 957t
 kardiyak koşullar, 953-955
 malign hipertermi, 955
 obezite/obstructive sleep apnea
 (obstruktif uyku apnesi), 950
 Gürültü, operasyon odasında, 16
 Güvenlik alanı, 18
 Güvenlik ilişkili klinik uygulama
 kılavuzları, 1383
- H**
 Hacim dağıtımı, 50f-51f
 Hageman faktör, 1273
 Haldane etkisi, 529
 Halka sistemi, 40t, 40-44, 41f
 Bakteriyel kontaminasyon, 44
 bileşenleri, 40-43
 dezavantajları of, 44
 karbon dioksit absorber ve
 absorbanları, 40-42, 42f
 nem lendirme ve ısı koruma, 44
 ölü saha, 44
 optimizasyon, 43
 performans karakteristikleri, 44
 rezistans, 44
 taze gaz gereksinimi, 43-44
 tek yönlü valvleri, 42-43, 43f
- Halotan (Cont.):
 Buhar basıncı, 58
 Fiziksel özellikleri, 156
 Pediatrik kullanımı, 910t
 Sevoflurane kıyasla, 58
 vaporizör, 58
- Halotan hepatitis, 158
 Halotan-kafein kontraktür testi, 1240
 Halotan
 asidoz, 1206
 biyotransformasyon ve toksisite,
 158
 hepatik disfonksiyon, 911
 hepatik, 157-158
 hipoksik model, 158
 ilaç etkileşimleri, 158
 kardiyovasküler, 157
 kimyasal yapısı, 152t
 klinik farmakolojisi, 155t, 156-158
 kontrendikasyonlar, 158
 minimum alveolar konsantrasyon,
 152t
 nöromusküler, 157
 organ sistemleri üzerine etkileri
 partiyon katsayısı, 145t
 renal, 157
 respiratuar, 157
 serebral fizyolojik etkileri, 592t
 serebral, 157
- Halsted, William, 3
 Hamburger kayması, 529
 Harris-Benedict denklemi, 1249
 Hasar kontrol cerrahisi [Damage
 control surgery (DCS)], 833-834,
 843-844
 Hasar kontrol resüsitasyonu [Damage
 control resuscitation (DCR)], 828,
 830-831, 843-844, 1225
 Hasta durum indeksi [Patient state
 index (PSI)], 121t
 Hasta güvenliği konuları, 1383-1384.
 Bakınız Performans artırıcı
 konular
 Hasta kontrollü analjezi (Patient-
 controlled analgesia), 924
 Hasta kontrollü epidural analjezi
 [Patient-controlled epidural
 analgesia (PCEA)], 874, 1149
 Hasta ötiroid sendromu, 765
 Hastane bilgi sistemleri, 51
 Hat (line) basıncı, 11
 Hat (line) izolasyon monitörü, 18,
 20, 20f
- Hava embolüsü
 paradoksik, 213, 609
 venöz. Bakınız Venöz hava
 embolüsü
 Hava hapsi, 510
 Hava
 Medical gaz silindirleri, 12t
 Medical gaz sistemlerinde, 13
 Havayolu basınçları, 69f, 1377
 Havayolu direnci, 515
 Havayolu ekipmanı, 917t
 Havayolu enstürmantasyonu, 337-338
 Havayolu yönetimi, 307-343
 Balon ve maske ventilasyonu,
 314-316
 direk/indirek laringoskopi ve
 entübasyon teknikleri, 325-333
 ekipman, 312-314
 ekstübasyon teknikleri, 335
 endotrakeal intubasyon, 319-321
 entübasyon.
 King laringeal tüpler, 319
 laringoskoplara
 olgu tartışması 29
 yüksek trakeal lezyonda, 577f
 yüz maskesi tasarım ve tekniği,
 313-314
 tanımlanması, 321
 video, 321-324
- Ağız açıklığının Mallampati
 sınıflandırması, 311f
 cerrahi teknikler, 333-334
 laringoskopi. Bakınız Laringoskopi
 nazal airwayler, 313
 oral airwayler, 313
 postentübasyon, 334-335
 preoksijenizasyon, 314
 rutin, 310
 teknikler, 339f
- Havayolu. Bakınız Havayolu yönetimi
 anatomisi, 308f, 308-310
 değerlendirmesi, 310-312
 dikotomik dallanması, 500f
 zor, 315f
 algoritma, 329f
 laryngeal maske ile entübasyon,
 342f
 olgu tartışması, 338-342
 pozisyon verme, 314
 sinir bloğu, 340f
 superior laryngeal sinir bloğu ve
 transtrakeal blok, 340f
 taşınabilir depolama ünitesi, 341t
 gaz-akım direnci, 507, 509-511
 akım ilişkili havayolu kollapsı,
 509-510, 511f
 volum ilişkili havayolu kollapsı,
 509, 510f
 zorlu vital kapasite, 510-511, 512f
- açıklığı, 1317
 duysal sinir desteği, 309f
 nazal, 313
 oral, 313
 orofarengeal, 313f
 travma, 336
- Hedefe odaklı transtorasik
 ekokardiyografi [Focus assessed
 transthoracic echocardiography
 (FATE)], 102, 103f-104f
- Hedefe yönelik sıvı tedavisi [Goal-
 directed sıvı therapy (GDDT)],
 1147, 1220, 1352
- Heinz cisimcikleri, 1233
- Hekim Kalite Raporlama Sistemi
 [Physician Quality Reporting
 System (PQRS)], 1388
- Helicobacter pylori enfeksiyonu, 276
 Heliyüm-oksijen (heliox) karışımı,
 1365

- HELLP sendromu, 887
 Hematozezi, 1353
 Hemiartroplasti, 812
 Hemiblok, 437
 Hemidiyafragmatik parezi, 1016
 Hemipleji, 600–602
 Hemofili A, 734
 Hemofili B, 734
 Hemoglobin A_{1c}, 298, 758
 Hemoglobin C hastalığı, 1232
 Hemoglobin E, 1233
 Hemoglobin F, 920
 Hemoglobin S, 1230
 Hemoglobin SC hastalığı, 1232
 Hemoglobin–oksijen disosiyasyon eğrisi, 525, 526f, 527f
 Hemolitik reaksiyonlar, 1225–1226
 akut, 1225
 gecikmiş, 1225–1226
 Hemoptizi, 417
 Hemoraji
 akut gastrointestinal, 1353
 gastrointestinal, 1353–1354
 gebelik ilişkili, 884–885
 intraserebral, 625
 massif pulmoner, 574
 postpartum, 890
 abruşiyos plasenta, 885
 plasenta previa, 884–885
 uterin rüptür, 885
 resüsitasyon, 827–828
 subaraknoid, 614–615, 615t
 Hemostaz, 731
 Henderson-Hasselbalch denklemi, 1195, 1197
 Henry kuralı, 525
 Henüz doğmuş bebek, 894f
 HEPA (High-efficiency particulate filters), 16
 Heparin
 anfraksiyone, 811, 978, 980f
 Doz–yanıt eğrisi, 467f
 Düşük moleküler ağırlıklı, 549, 811, 871, 977–979, 981f
 etki mekanizması, 732
 pediatrik doz, 907t
 Heparinin indüklediği hiperkalemi, 1179
 Heparinin indüklediği trombositopeni (HIT), 464
 Heparinizasyon, 465
 Hepatik arter
 tanımlanması, 721
 vazospazm, 157
 Hepatik cerrahi, 748–751
 Hepatik ensefalopati, 747
 Hepatik enzimler, 172
 Hepatik fizyoloji
 fonksiyonel anatomi, 720–727
 hepatic kan akımı, 720–721, 722f
 hepatic lobül, 721f
 hepatic venöz kompliyans, 722f
 hepatic fonksiyon, anestezi etkileri, 729–730
 hepatositler, 723f
 ilaç metabolizması, 726
 intrinsik/ekstrinsik koagülasyon yolları, 725f
 karaciğer testleri, 727–729
 koagülasyon faktörleri, 724t
 koagülasyon testi anomalileri, 729t
 olgu tartışması, 731–735
 safra sistemi, 727f
 safra, 726t, 726–727
 anormallikler, 729t
 kanda amonyak, 728
 prothrombin zamanı, 728
 serum albumin, 728
 serum alkaline fosfatase, 728
 serum aminotransferaz, 728
 serum bilirubin, 727–728
 yatak başı viskoelastik koagülasyon monitorizasyonu (point-of-care viscoelastic coagulation monitoring, 729–730)
 akut
 Child klasifikasyonu, 744t
 Hepatik fonksiyon testi, 160
 Hepatitis B yüzey antijeni (HBsAg), 735, 1277
 Hepatitis, 739–741
 metabolik fonksiyonlar, 722–724, 724t, 726
 postoperatif sarılık, 730t
 rezervuar fonksiyon, 721
 thromboelastografi takipleri, 729f
 ilaçların indüklediği, 739–741
 intraoperatif özellikler, 741
 viral, 735
 C, 739, 1277–1278
 kronik, anestezi yönetimi, 741
 post-transfüzyon viral enfeksiyonlar, 1227
 Hepatopulmoner sendrom, 745t
 Hepatorenal sendrom, 746
 Hepatositler, 726
 Hepatotoksinler, 740
 Hereditör atipik psödokolinesteraz, 214
 Hering siniri, 367
 Hering–Breuer refleksi, 532
 Herpetik lezyon, 1277
 HES (Hidroksietil starch), 693
 Hetastarch, 1218
 Hewitt, Frederic, 5
 Hiatal herni, 290–291
 Hidralazin, 255–256, 393t, 396, 396t
 Hidrojen florid, 162
 Hidroklorik asit, 274f
 Hidroklorotiyazid, 392t
 Hidrokodon, 1100t
 Hidrokortizon, 770, 907t, 1104t
 Hidroksikobalamin, 254
 Hidroksizin, 275t
 Hidromorfon, 475, 711, 1105
 doz, 188t, 1100t
 endikasyonları, 188t
 pediatrik doz, 907t
 Hill katsayısı, 140
 Hiperaleji, 1072t, 1080–1081
 Hiperamonemi, 703
 Hiperbarik oksijen tedavisi, 1365
 Hiperbarik solüsyonlar, 987
 Hiperbilirubinemi, 728
 Hiperekoik, 1012
 Hiperfibrinolizis, 738
 Hiperfosfatemi, 1183–1184, 1185
 Hiperglisemi, 586, 607, 760
 Hiperglisinemi, 703
 Hiperkalemi, 690
 anestezi özellikleri, 1181
 artmış potasyum alımı, 1179–1180
 azalmış renal atılım, 1179
 elektrokardiyografik etkiler, 1180f
 klinik değişkenlikler, 1180
 potasyumun ekstraseküllerlere hareketi, 1179
 sebepler, 1178t
 süksinilkolinin indüklediği, 203–204, 204t, 841
 tedavisi, 1180–1181
 Hiperkalemi kardiyak arrest, 203
 Hiperkalemi periyodik paralizi, 651
 Hiperkalsemi, 1317
 anestezi özellikleri, 1183
 klinik değişkenlikler, 1182
 loop diüretikleri, 672
 sebepler, 1182t
 tedavisi, 1182–1183

- Hiperkalsiüri, 673
- Hiperkloremik metabolic asidoz, 1190, 1204
- Hiperkoagülabilité durumu, 850
- Hipermagnezemi, 207, 690, 1317
- Hipernatremi, 1164–1168
anestesi özellikleri, 1167–1168, 1171–1172
artmış toplam vücut sodyum içeriği, 1166, 1169
düşük toplam vücut sodyum içeriği, 1165, 1168–1169
klinik değişkenlikler, 1166, 1170
santral diyabetes insipidus, 1166
- Hipernatremi
nefrojenik diyabetes insipidus, 1166
normal total vücut sodyum içeriği, 1165–1166, 1169–1170
tedavisi, 1166–1167, 1170–1171
- hiperosmolalite/hipernatremi
anestezik özellikler, 1167–1168, 1171–1172
artmış total vücut sodyum içeriği, 1166, 1169
düşük total vücut sodyum içeriği, 1165, 1168–1169
klinik değişkenlikler, 1166, 1170
nefrojenik diyabetes insipidus, 1166
normal total vücut sodyum içeriği, 1165–1166, 1169–1170
santral diyabetes insipidus, 1166
tedavisi, 1166–1167, 1170–1171
fosfor bozuklukları. Bakınız Fosfor bozuklukları
magnezyum bozuklukları. Bakınız Magnezyum denge bozuklukları
plazma osmolalitesi, kontrol, 1164
potasyum bozuklukları. Bakınız Potasyum bozuklukları
sodyum bozuklukları. Bakınız Sodyum bozuklukları
su bozuklukları, 1161
normal su dengesi, 1161
plazmasodyum konsantrasyonu, 1161–1164
susuzluk, 1164
- Hiperozmolalite
Anestesi özellikleri, 1167–1168, 1171–1172
artmış toplam vücut sodyum içeriği, 1166, 1169
düşük toplam vücut sodyum içeriği, 1165, 1168–1169
klinik özellikler, 1166, 1170
nefrojenik diyabetes insipidus, 1166
normal total body sodyum content, 1165–1166, 1169–1170
Santral diyabetes insipidus, 1166
tedavisi, 1166–1167, 1170–1171
- Hiperozmolar nonketotik koma, 759
- Hiperpati, 1072t, 1073
- Hiperrezonans, 83
- Hipersensitivite pnömonisi, 547
- Hipersensitivite reaksiyonları, tip I, 1270t, 1271
- Hipertansif aciliyet, 387
- Hipertansif aciller, 387
- Hipertansif kriz, 278
- Hipertansiyon, 387–391
intraoperatif yönetim, 394–396
amaçlar, 394–395
anestesi ajanları seçimi, 395–396
indüksiyon, 395
monitorizasyon, 395
gebelikte, 887
intraoperatif, 1279–1280
komplikasyon, 387
loop diüretikleri, 672
olgu tartışması 695–696
panküronyum, sebep olarak, 211
parenteral ajanlar, 396t
patofizyoloji, 387–389
postoperatif yönetim, 396–397
preoperatif yönetim, 391–394
fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmesi, 393–394
öykü, 391
premedikasyon, 394
kontrolsüz, 695–696
renovasküler, 695
tedavisi, 396t
tiazid diüretikleri, 672
uzun dönem tedavi, 389–391
- Hipertermi, 126. Bakınız Malign hipertermi
- Hipertiroidizm, 763
- Hipertonik salin, 605
- Hipertonik solüsyonlar, 1158
- Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM), 415, 975
- Hipertrofiye interventriküler septum, 415f
- Hiperürisemi, 429
- Hiperventilasyon, 214, 593, 612
- Hipervolemi, 1174
- Hipervolemik hipernatremi, 1165t
- Hipestezi, 1072t
- Hipnoz, 1132
- Hipoalbüminemi, 740
- Hipoaljezi, 1072t
- Hipobarik solüsyon, 987
- Hipoglisemi, 586, 740, 759
- Hipokalemik periyodik paralizi, 651
- Hipokalsemi, 207, 394, 476, 1175–1178, 1176t, 1177f
- Hipokalsemi, 207, 800, 1183t, 1183–1184
- Hipokapni, 594
- Hipokinezi, 358, 457
- Hipokondriyazis, 1086t
- Hipoksemi
girişimler, 571–572
mekanizması, 523t
nörolojik sonuçlar, 835
tanımlanması 539, 1325–1326
- Hipoksi, 370, 516, 571–572, 861
- Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon (HPV), 254, 516, 520, 557, 559, 581
- Hipomagnezemi, 394, 476, 1187–1188
- Hiponatremi
loop diüretikleri, 672
tanımlanması 1168t, 1168–1172, 1171f
- Hipoosmola hiponatremi, 1168t
- Hipoparatiroidizm, 764, 767, 800, 1183
- Hipoplastik sol kalp sendromu, 434
- Hiporeninematik hipoadosteronizm, 1179
- Hipotansif ajanlar, 251–258
diyastolik basınç, 252f
fenoldopam, 256
hidralazin, 255–256
kalsiyum kanal blokerleri, 256–257
kontrollü hipotansiyon olgu tartışması 257–258
nitrogliserin, 254–255
sodyum nitroprussid, 253–254
- Hipotansiyon, 367, 875
atraküryum, 209
derlenme odasında, 715–717
kafa travması cerrahisinde, 613
kontrollü, 257–258
olgu tartışması, 257–258, 715–717
uterin kan akımına etkisi, 851
- Hipotermi
ayırıcı tanı, 1243t, 1243–1244

- istenmeden, genel anestezi sırasında, 1238f
- kardiyak cerrahi bypass periyodu, 466-467
- perioperatif, 1147
- postoperatif özellikler, 1239
- tanımlanması 126, 201, 589, 598, 1238-1239, 1320-1321
- zararlı etkileri, 1238, 1238f, 1238t
- Hipotonik solüsyon, 1158
- Hipoventilasyon, 1324-1325
- Hipovolemi, 1214t
- Hipovolemik hipernatremi, 1165t
- His demeti, 437
- His-Purkinje sistemi, 375
- Histamin (H_2) reseptörü, 270
- Histamin-reseptör antagonisti
- fizyoloji, 274-275
- H_1 -, 275-276, 582
- H_2 -, 276-277, 291, 686-687
- dermal, 275
- gastrointestinal, 275
- immünolojik, 275
- kardiyovasküler, 275
- respiratuar, 275
- Histamin, 534
- Hiyalin membrane hastalığı, 886
- Hiyaluronidaz, 784
- Hızlı seri induksiyon, 292
- Holmes, Oliver Wendell, 1
- Horlama/inspiratuar stridor, 813
- Horner sendromu, 1111
- Hiperkarbi, 552
- Human immune yetmezlik virüsü, 1347t
- Hunt ve Hess skalası, 615, 615t
- I**
- I hücreleri, 661
- İbuprofen, 907t, 1099t
- İbutilid, 380t, 1301t
- İdrar çıkışı
- klirik özellikler, 127
- endikasyon ve kontrendikasyonlar, 126
- nonkardiyovasküler
- monitorizasyonda, 126-127
- teknik ve komplikasyonlar, 126-127
- İdrar pH değeri, 685
- İdrar testi, 685
- İğne yaralanmaları, 1278
- İhmalkarlık, 303
- İki kompartman modeli, 138, 138f
- İkinci darbe (vuruş) etkisi fenomeni, 825
- İkinci derece atriyoventriküler blok, 437
- İkinci derece yanıklar, 838
- İkinci gaz etkisi, 148
- İlaç aşırı dozajı, 1355
- İlaçlar (s). Bakınız spesifik ilaçlar
- molekülleri, 135
- pediatrik dozları, 905t-910t
- reseptörleri, 141-142
- sınıfları, 273
- toksiste komplikasyonları, 1003
- İlaçların başlatıldığı akut hepatit (Drug-induced akut hepatitis), 739-741
- İlave oksijen akım ölçer (Auxiliary oxygen flowmeter), 52
- İleal kısım, 710
- İletici jel, 85
- İletişim, 26
- İmidazobenzodiazepin. Bakınız Flumazenil
- İmipenem, 907t
- İmipramin, 1101t
- İmmunoglobulin E (IgE), 540, 1271f
- İmmunoglobulin G (IgG) antibodies, 640
- İmmunomodulasyon, 152
- İmmunomodulator besinler, 1250
- İmplant edilebilir kardiyoverter defibrilatörler [Implantable cardioverter-defibrillators (ICDs)], 412-413, 413, 953-954
- In-plane ultrason tekniği, 1012, 1013f, 1018
- İnamrinone, 472t, 473, 907t
- İncisura, 353
- İndirek Coombs test, 1222
- İndometazin, 1099t
- İndüksiyon ajanları. Bakınız spesifik ajanlar
- barbituratlar, 594
- benzodiazepinler, 595
- etomidat, 595
- ketamin, 595, 596f
- opioidler, 595
- propofol, 595
- serebral fizyolojiye etkiler, 594-595
- tarihçe, 4
- İndüksiyon takımı, 28
- İndüksiyon tekniği, 606
- İnen torasik aorta, 487-489
- İnferior alveolar sinir bloğu, 1111f
- İnfraklaviküler blok, 1021-1024, 1022f-1023f
- İnfüzyon pompaları, 1014f
- İnhalasyon anestezikleri, 2-3. Bakınız spesifik ajanlar
- ajanlar, 144f
- farmakodinamikleri, 149-153
- klirik farmakolojisi, 153-162, 155t
- nitroz oksit, 153-156
- anestezik nöroproteksiyon ve kardiyakönkoşullama(preconditioning), 151-152
- anestezik nörotoksiste, 150-151
- minimum alveolar konsantrasyon, 150f, 152t, 152-153, 154t
- İnhalasyon anestezisi. Bakınız spesifik ajanlar
- İnhalasyon bazlı anestezi, 1316
- İnhibitör adrenerjik yollar, 1082
- İniş bozukluğu, 883
- İnişin durması (Arrest of descent), 883
- İnme (Stroke) indeksi (SI), 95t
- İnmei akut iskemik, 617
- İnodilatörler, 257
- İnotropik ajanlar, 472t
- İnsan hata yapar (To Err Is Human: Building a Safer Healthcare System), 1384
- İnsan hataları, 1264t
- İnsanda röntgen eşdeğeri [Roentgen equivalent in man (REM)], 16
- İnspiratuar konsantrasyon (F_I), 144-145
- İnspiratuar pozitif havayolu basıncı (IPAP), 1380
- İnspiratuar rezerv volüm (IRV), 506t
- İnspiratuar stridor, 804
- İnspire edilen oksijen fraksiyonu [Fraction of inspired oxygen (F_{IO_2})], 14
- İnsüflasyon, 34f-35f, 34-35, 35f
- İnsülin direnci, 939
- İnsülin
- Biyoyararlılık karakteristikleri, 762t
- etkileri, 758t
- pediatrik doz, 908t
- tanımlanması 758
- İnterkostal sinir
- blok, 1055-1057, 1057f
- paralizi, 268
- İnterkostobrakial sinir bloğu, 1033f
- İnterkostobrakial sinir

- blok, 1032–1033, 1033f
cilt innervasyonu, 1032f
tanımlanması 1011f
- İnterlobuler arterler, 663
- İntermitan apne tekniği, 793
- İntermitan pnömatik komprasyon (IPC), 811
- İntermitanpozitif basınçlı ventilasyon (IPPV), 36
- İnternal juguler ven, 90f
- İnternal kardiyoverter defibrilatör (ICD), 401
- İnternasyonal 10–20 sistemi, 119f
- İntersitisyel sıvı, 1160
- İnterskalen blok, 1017f–1018f
- İnterskalen oluk, 1018
- İntervertebral diskler, 969
- İntestinal malrotasyon, 925
- İntraabdominal basınç, 506
- İntraabdominal hipertansiyon, 670t
- İntraaortik balon konturpulsasyonu, 472f, 1341
- İntraaortik balon pompası (IABP), 471
- İntraarteriyel kan basıncı monitorizasyonu, 889
- İntraglomerular mesangial hücreler, 657
- Intrakoronar çalma, 254
- İntrakraniyal basınç (ICP)
tanımlanması 587, 591f, 591–592, 603, 835
monitorizasyonu, 751, 836t
- İntrakraniyal elastans, 591
- İntrakraniyal hipertansiyon, 603–605
- İntraoküler basınç (IOP)
anestezi ajanlarının etkisi, 779t
kardiyak/respiratuar değişkenlerin etkisi, 778t
önlenmesi, 786t
tanımlanması 778
- İntraoperatif bronkospazm, 543
- İntraoperatif hipertansiyon, 186
- İntraoperatif sinir monitorizasyonu, 797
- İntraoperatif sıvı tedavisi, 1220–1221
- İntraossöz infüzyon, 1295f
- İntraparankimal hasarlar, 835
- İntraplevral basınç, 504
- İntrapulmoner şant/şantlaşma, 507, 518, 557
- İntraselüler sıvı, 1158–1159
- İntraserebral kanama, 625
- İntratekal ilaç pompası, 1107f
- İntratekal morfin, 870
- İntratorasik ilaç dağıtım sistemleri, 1106, 1107f
- İntratorasik kan hacmi (ITBV), 98
- İntratorasik termal volüm (ITTV), 98
- İntrauterin asfiksi, 891
- Intravasküler sıvı, 1160
- İntravenöz anestezi. Bakınız spesifik ajanlar; spesifik cerrahiler genel anesteziye kıyasla, 130
indüksiyon ajanları, 4
nöromusküler bloker ajanlar, 4
tarihçe, 4–5
opioidler, 4–5
- İntravenöz anestezikler, 4–5, 165–179.
Bakınız spesifik ajanlar
barbitüratlar, 165–169
benzodiazepinler, 169–171
etomidat, 174–175
ketamin, 171–174
olgu tartışması, 178–179
propofol, 175–177
- İntravenöz bisfosfonatlar, 766
- İntravenöz heparin, 299
- İntravenöz immün globulin, 643t
- İntravenöz rejiyonel anestezi, 820, 1033f
- İntravenöz rejiyonel blok, 1123
- İntravenöz sıvı tedavisi, 1215–1218, 1302
- İntrensek astım, 540
- İntrensek pozitif soluk sonu basıncı [positive end-expiratory pressure (iPEEP)], 546
- İnvaziv monitorizasyon, 916
- İnvers (Ters) kare kuralı, 1279
- İnvers I:E oranlı ventilasyon (IRV), 68, 1372, 1374
- Iowa trampeti, 869
- İpratropiyum, 231, 541
- Isı ve nem değiştiriciler (HME), 62, 63f, 919
- İşık yayan diot, 115
- Isının korunması, 44
- İşkemi reperfüzyon hasarı, 450, 571
- İşkemi, 407f
- İskemik kalp hastalığı, 397–401
aritmiler, pacemakerlar, internal kardiyoverter defibrillatör yönetimi, 408–413
intraoperatif yönetim, 405–406
kronik stabil anjina, 397–398
monitorizasyonu
- elektrokardiyografi, 407–408
hemodinamik monitorizasyon, 408
transösefageal ekokardiyografi, 407–408
- İskemik önkoşullama (ischemic preconditioning), 151
- İskemik optik nöropati (ION), 1269
- İsoproterenol, 241t, 244, 472t, 908t
- İsradipin, 400t
- İstaroksim, 351, 352t, 353f
- İstikrarlı durum (Steady state), 141, 145
- İstirahat metabolizma hızı, 1248
- İyonizan radyasyon, 16–17
- İyonize (yükülü) ilaçlar, 134
- İzobarik solüsyon, 987
- İzofluran
barbitüratlara kıyasla, 594
biyotransformasyon, 159
ilaç etkileşimleri, 159
kimyasal yapısı 152t
klinik farmakolojisi, 155t, 158–159
kontrendikasyonlar, 159
organ sistemleri üzerine etkileri
serebral fizyolojik etkileri, 592t
hepatik, 159
kardiyovasküler, 158–159
nöromusküler, 159
renal, 159
serebral, 159
solunumsal, 159
elektroansefalografik etkiler, 599
fiziksel özellikleri, 158
karaciğer hastalığı olan hastalar, 741
minimum alveolar konsantrasyon, 152t, 153
partisyon katsayısı (partition coefficient), 145t
pediatrik kullanımı, 910t
toksisitesi, 159
- İzolasyon transformer, 18, 19f
- İzotonik solüsyon, 1158
- J**
- Jehovah's Şahitleri, kan kaybı yönetimi, 820–821
- Jelatinler, 1218
- Jeneralize konvülsiyon, 270–271, 626
- Jet ventilasyon sistemi, 334
- Johnson, Enid, 4
- Juguler ven satürasyonu (jugular venous bulb saturation), 125

- Jukstakapiller respötörler, 533
Jukstamedüller nefronlar, 660
- K**
Kabarcıklı nemlendirici (Bubble-through humidifier), 62
Kaçak akım, 17
Kaf balonunun indirilmesi, 809
Kafa travması, 613
 cerahi, 611-614
 Glasgow Koma Skalası, 612, 612t
Kafatası (Skull) kırıkları, 612
Kafein, 906t
Kalabadion, 224-225
Kalça ağrısı, 1089
Kalça artroplastisi
 İntraoperatif yönetim, 814-816
 Preoperatif özellikler, 813-814
Kalça artroskopisi, 816
Kalça çıkığı, 816
Kalça düzeltme artroplastisi, 815
Kalça kırığı
 intraoperatif yönetim, 812-813
 kan kaybı, 812f
 olgu tartışması 435-440
 preoperatif özellikler, 811-812
 yaşlılarda, 945-946
Kalite Çatışması [Crossing the Quality Chiasm: A New Health System for the 21st Century], 1384
Kalp hastalığı
 basınç-volüm eğrileri, 418f
 iskemik. Bakınız İskemik kalp hastalığı
 konjenital. Bakınız Konjenital kalp hastalığı
 valvüler. Bakınız Valvüler kalp hastalığı
Kalp hızı, 355. Bakınız Aritmiler
 Diyastolik zaman, 369f
 fetal. Bakınız Fetal kalp hızı
Kalp yetmezliği
 biventriküler, 477
 fizyoloji, 413-415
 kompansatuar mekanizmalar, 372-373
 patofizyoloji, 370-372
 tedavisi, 414f
Kalp-akciğer transplantasyonu, 580.
 Bakınız Kardiyak transplantasyon
Kalp, 346-363. Bakınız also spesifik
 Kardiyak ve miyokardiyal durumlar
 Aksiyon potansiyelleri, 346-348
 inervasyon of, 352
 Kardiyak impulse, başlangıç ve iletimi, 348-350
 Kardiyak siklus, 352-355, 354f
 Starling kanunu 356f
 transplante, 434-435
 ventriküler fonksiyon
 değerlendirmeleri, 359-363
 ventriküler performans, 355-359
Kalsitonin gen ilişkili peptid [Calcitonin gene-related peptide (CGRP)], 1079
Kalsitonin, 765, 766t, 774, 1183
Kalsiyum glukonat, 906t
Kalsiyum kanal blokerleri, 256-257, 350, 398t, 399-400, 400t
Kalsiyum klorid, 488, 906t
Kalsiyum tuzları, 1180
Kalsiyum
 bozuklukları. Bakınız Hiperkalsemi; Hipokalsemi
 ekstrasellüler iyonize konsantrasyonu, 1182
 kalsitonin, 1183
 vitamin D, 1183
 hormonlar, düzenleyen, 766t
 normal değerler, 1189t
 plazma konsantrasyonu, 1181-1182
Kan bankası, 1223
Kan basınç düzeneği (cuff), 80, 80f
Kan basıncı, arteriyel
 acil (hızlı) kontrol, 366-367
 monitorizasyon, 75-85, 76f, 77f
 orta dönem kontrol, 367
 uzun süreli kontrol, 367
 kanülasyon
 arter seçimi, 81
 komplikasyonlar of, 83
 radial arterden, 81-83, 82f
endikasyonlar ve
 kontrendikasyonlar, 81-83
invaziv, 81-85
klinik özellikler, 83-85
noninvaziv, 76-80
 arteriyel tonometri, 79f, 79-80
 Doppler probu, 77, 78f
 endikasyon ve kontrendikasyonlar, 76
 klinik özellikler, 80, 80f
 osilometri, 78f, 78-79
 oskültasyon, 77-78
 otomatik, 80
 palpasyon, 76
 Parmak cuff metodu, 79f, 79-80
 periferik nabız, 75, 76f
 ölçüm yeri, 76, 77f
Kan glukoz, 760
Kan grupları, 1221-1222
 ABO sistemi, 1221-1222
 Kırmızı kan hücreleriantijen sistemi, 1222
 Rh sistemi, 1222
Kan transfüzyonu, 1225-1229. Bakınız Transfüzyon
 donor-ilişkili, 1229-1230
 hemolitik reaksiyonlar, 1225-1226
 immune komplikasyonlar, 1225-1229
 infeksiyöz komplikasyonlar
 olgu tartışması 1230-1233
 otolog, 1229
 bakteriyel enfeksiyonlar, 1228
 parazitik enfeksiyonlar, 1228
 viral enfeksiyonlar, 1227-1228
masif transfüzyon
 asit-baz dengesi, 1228-1229
 hipotermi, 1228
 koagülopati, 1228
 serum potasyum konsantrasyonu, 1229
 sitrat toksisitesi, 1228
nonhemolitik immune reaksiyonlar
 anafilaktik reaksiyonlar, 1226
 febril reaksiyonlar, 1226
 graft-versus-host hastalığı, 1227
 post-transfüzyon purpurası, 1227
 transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı, 1226-1227
 transfüzyon ilişkili
 immunomodülasyon, 1227
 ürtikeryal reaksiyonlar, 1226
normovolemik hemodilüsyon, 1229
koruma (salvage)/tekrar infüzyon, 1229
Kan üre nitrojeni (BUN), 682-683, 1215
Kan üre nitrojeni:kreatinin oranı, 685
Kan ürünleri tedavisi, 1213-1233
 fizik muayene, 1214
 hasta öyküsü, 1214
 hemodinamik ölçümler, 1215
 intravasküler volüm tahminleri, 1214-1215
 laboratuvar değerlendirmesi, 1214-1215

- Kan volümü, 1221t
- Kan-beyin bariyeri, 590
- Kan
- Karbondioksit transportu, 528-530
 - oksijen transportu, 525-528
 - respiratuar gazlar, 525-530
 - transfüzyon. Bakınız Kan transfüzyonu
- Kanama diyatezi, 735
- Kanser ilişkili ağrı, 1099-1100
- Kanül, 1361-1362
- Kanülasyon, 89f
- arter seçimi, 81
 - dijital okumalar ile arteriyel dalga formunun kıyaslanması, 85
 - internal jugular ven, 87-88
 - kateter tüp transdüser sistemi (catheter-tubing-transducer system), 83-84
 - komplikasyonlar, 83
 - radial arter, 81-83, 82f
 - Seldinger tekniği, 87-88, 89f
 - Subklavyan ven, 87-88, 88f
 - teknikler, 88
- Kapanma kapasitesi (Closing capacity), 513
- Kapiller sıvı değişimi (Capillary sıvı exchange), 1162f
- Kapillerler, 363
- Kapnografi, 115-116, 793
- endikasyon ve kontrendikasyonlar, 115-116
 - klinik özellikler, 116
 - komplikasyonlar, 116
 - pediatrik uygulamalar, 915
 - teknikler, 116
 - yönlendirici (diverting (sidestream)) kapnograflar, 116
- Kapnografi, 117f, 327
- Kapsaisin, 288, 1081
- Kaput meduza, 742
- Karaciğer hastalıkları
- koagülasyon, 738-739
 - siroz, 742-748, 743t, 744t
- Karaciğer testleri, 727-729
- anormallikler, 729t
 - kan amonyacı, 728
 - prothrombin zamanı, 728
 - serum albumin, 728
 - serum alkalın fosfataz, 728
 - serum aminotransferaz, 728
 - serum bilirubin, 727-728
 - yatakbashi viskoelastik koagülasyon monitorizasyonu, 729-730
- Karaciğer transplantasyonu, 749-751
- canlı donör, 752
 - endikasyonlar, 749t, 752
 - kontrendikasyonlar, 749t
 - olgu tartışması, 752-755
 - pediatrik, 751-752
 - sağkalım oranı, 752
- Karaciğer
- anomalileri, 727
 - anefalopati, 747
 - enzimler, 172
 - fizyoloji. Bakınız Hepatik fizyoloji
 - fonksiyon testleri, 160
 - kan akımı, 720-721, 722f, 974
 - metabolik fonksiyonlar, 724t
 - protein metabolizmasında, 724
 - veküronyum ilişkili yetmezlik, 212
- Kararlılık, 26
- Karbamazepin, 627t, 1098, 1102t, 1104
- Karboksihemoglobin (COHb), 115, 841, 1339-1340
- Karboksihemoglobini, 254
- Karbon monoksit
- hemoglobin afinitesi, 526-527
 - sebebi olduğu zehirlenme, 161, 840-841, 1339
- Karbon-florid bağları, 156
- Karbondioksit (CO₂)
- absorban, 40-42, 42f
 - absorber, 40-42, 42f
 - bikarbonat, 529
 - birikimi, 34
 - çözünmüş karbondioksit, 529
 - depolar, 530
 - dissosiasyon eğrisi, 530, 531f
 - hemoglobin tamponlama etkisi, 529-530, 531t
 - kan transportu, 528-530, 529t
 - karbamino bileşikler, 529
 - medical gaz sistemlerinde, 13
- Karbondioksit basıncı
- alveolar basınç, 524f
 - alveoler, 523-524
 - arteriyel, 524
 - end-tidal, 525
 - mikst venöz basınç, 523
 - pulmoner end-kapiller, 525
- Karbondioksit embolüsü, 553
- Karbondioksit lazer, 794
- Karbondioksit narkozu, 531, 1201
- Karbondioksit parsiyel basıncı, 588, 810
- Karbonhidratlı içecekler, 1140-1141
- Karbonik anhidraz inhibitörleri, 674
- Karbonik anhidraz, 529, 1197
- Karbonmonoksit için akciğer diffüzyon kapasitesi (DLCO), 567
- Karboprost trometamin, 858
- Kardiyak aksiyon potansiyelleri, 346-348, 347f, 348t
- Kardiyak arrest, gebelikte, 1302-1303, 1309f
- Kardiyak atım hacmi [Cardiac output (CO)]
- afterload etkileri, 358
 - boya dilüsyon, 100
 - ekokardiyografi, 102-109
 - Fick prensibi, 101-102
 - gebelik ilişkili değişiklikler, 849
 - hesabı, 101, 355
 - nabız kontür araçları (pulse contour devices), 101
 - ölçüm endikasyonları, 96
 - ösefageal Doppler, 101
 - tanımlanması, 85, 96-109, 145, 167
 - teknik ve komplikasyonlar, 96-109
 - termofilüsyon, 96-100
 - torasik biyoempedans, 101
- Kardiyak cerrahi bypass periyodunda kardiyopleji, 466-467
- Kardiyak cerrahi, 451-480. Bakınız Kardiyovasküler cerrahi; spesifik cerrahiler
- bypass periyodu
- akım ve basınç, 465-466
 - anestezi, 468-469
 - başlangıçta, 465
 - hipotermi ve kardiyopleji, 466-467
 - monitorizasyon, 466
 - respiratuar gaz yönetimi, 468
 - serebral koruma, 469
 - ventilasyon, 467
- bypass sonrası dönem
- anestezi, 475
 - antikoagülasyon, geri döndürücüler, 473-474
 - sebat eden kanama, 474-475
 - transport, 475
- postoperatif periyod, 475-476
- bypass öncesi dönem
- antikoagülasyon, 464
 - kanama profilaksisi, 464-465
 - kanülasyon, 465
 - indüksiyon öncesi dönem

- anestezi ajanları, 462–463
 “yüksek doz opioid” analjezisi, 462
 kas gevşeticiler, 463
 mikso intravenöz/inhalasyon anestezi, 463
 total intravenöz anestezi (TIVA), 462
 indüksiyon, 461–462
 monitorizasyon, 452–461
 arteriyel kan basıncı, 452
 cerrahi saha, 453
 elektroansefalografi, 460
 elektrokardiyografi, 452
 idrar çıkışı, 453
 laboratuvar parametreleri, 453
 santral venöz ve pulmoner arter basıncı, 452–453
 sıcaklık, 453
 transkranial Doppler (TCD), 460
 transösophageal ekokardiyografi, 453–460
 hazırlık, 452
 premedikasyon, 451
 venöz erişim, 452
 bypass'ın sonlandırılmasında, 469–473
 ayırma (weaning), 470–473
 hemodinamik alt gruplar, 471t
- Kardiyak cerrahi, çocuklarda**
 Kardiyopulmoner bypass, 479–480
 indüksiyonda, 478–479
 hemodinamik anestezi hedefleri, 478
 monitorizasyon, 478
 venöz erişimde, 478
 yolu, 478–479
 bypass sonrası dönemde, 480
 idamede, 479
 indüksiyon öncesi dönemde, 477–478
 açlık gereksinimleri, 477
 premedikasyon, 477–478
 preoperatif değerlendirilmede, 477
- Kardiyak Hareket Hesaplama Sistemleri [Cardiac Motion Quantification (CMQ)] Systems, 362f**
- Kardiyak impuls, 348–350**
Kardiyak indeks, 95t
Kardiyak iyon kanalları, 348t
Kardiyak kataterizasyon
 laboratuvar/odada, 489–490
 sedasyon, 960
- Kardiyak kontraksiyon, 91**
Kardiyak kontraktilite, 358
Kardiyak miyozitler, 351
Kardiyak siklus, 352–355, 354f
Kardiyak tamponat, 483–484
Kardiyak transplantasyon
 anestezi yönetimi, 480–482
 perikardiyal hastalıklar, 482–485
 preoperatif özellikler, 480
- Kardiyojenik pulmoner ödem, 1336**
Kardiyopleji pompası, 447
Kardiyopulmoner bypass (KPB)
 [Cardiopulmonary bypass (CPB)], 445–451, 580
 basit devreler, 445–448
 arteriyel filtre, 447
 esas (ana) pompa, 446–447
 ilave pompa ve cihazlar, 447–448
 ısı değiştirici, 446
 oksijenatör, 446
 rezervuar, 446
- fizyolojik etkiler, 450–451**
hipotermi, sistemik, 448
miyokardiyal koruma, 448–450
 farmakokinetik etkileri, 451
 hormonal, humoral ve immünolojik yanıtlar, 450–451
 potasyum kardiyopleji, 449–450
- Kardiyopulmoner egzersiz testi**
 [Cardiopulmonary exercise testing (CPET)], 567
- Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR)**
 [Cardiopulmonary resuscitation (CPR)], 1284
 havayolu, 1286–1289
 bilinç kaybı, 1287f
 erişkin acil kardiyak bakım algoritması, 1285f
 Heimlich manevrası, 1287, 1288f
 temel yaşam desteği teknikleri, 1289t
 asistol, 1305f
 bradikardi algoritması, 1306f
 solunum, 1289–1291
 krikotirotomi sonrası transtrakeal jet ventilasyonu, 1291f
 perkütanöz krikotirotomi, 1290f
- defibrilasyon, 1293–1303**
 dolaşım, 1292–1293
 göğüs kompresyonu, 1292–1293
 olgu çalışmaları, 1308–1310
- acil pacemaker tedavisi, 1302
 aritmi, 1295
 ilaç uygulaması, 1295, 1297, 1302
 intravenöz erişim, 1294–1295
 invaziv kardiyopulmoner resüsitasyon, 1294
 acil kardiyak bakım (ECC), 1284t
 kullanılan ilaçlar, 1298t–1301t
 nabızsız elektrik aktivite algoritması (pulseless electrical activity algorithm), 1304f
 protokoller, 1303–1305, 1304f–1308f
 senkronize kardiyoversiyon adımları, 1303t
 taşikardi algoritması, 1307f–1308f
 ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler taşikardi (VF/VT) tedavi algoritmaları, 1296f–1297f
- Kardiyopulmoner resüsitasyon ve acil kardiyak bakım (CPR-ECC), 1284**
Kardiyotomi sakşın pompası, 447
Kardiyovasküler cerrahi
 anestezi, 443–496
 cardioversion olgu tartışması 493–495
 kardiyak cerrahi, 451–480. **Bakınız Kardiyak cerrahi**
 kardiyak transplantasyon, 480–482
 kardiyopulmoner bypass, 445–451. **Bakınız Kardiyopulmoner bypass [Cardiopulmonary bypass (CPB)]**
 off-pump koroner bypass cerrahisi, 476. **Bakınız Koroner arter bypass cerrahisi, off-pump**
 perikardiyal hastalık, 482–485
 vasküler cerrahi, 485–493. **Bakınız Vasküler cerrahi**
- Kardiyovasküler fizyoloji**
 koroner dolaşım, 367–370
 dolaşım, 363–373. **Bakınız Dolaşım, sistemik**
 olgu tartışması, 373–380
- Kardiyovasküler hastalıklar, 383–442, 935, 937–938**
 konjenital kalp hastalıkları, 428–434
 nonkardiyak cerrahi, 385–415, 402t–403t
 olgu tartışması, 435–440
 transplante kalp, hastası, 434–435
 valvüler kalp hastalıkları, 415–428
- Kardiyovasküler implante**

- edilebilir elektronik cihazlar [Cardiovascular implantable electronic device (CIED)], 403t
- Kardiyovasküler monitörler, 75–111
- arteriyel kan basıncı, 75–85. Bakınız Kan basıncı monitorizasyonu, arteriyel
- elektrokardiyografi, 85–86, 87f
- kardiyak atım hacmi (output), 96–109
- olgu tartışması, 109–110
- pulmoner arter kateterizasyonu. Bakınız Pulmoner arter kataterizasyonu
- santral venöz kateterizasyon, 86–91
- Kardiyovasküler reseptörler, 220
- Kardiyoversiyon, 493–495, 1294, 1341
- Karina, 310f
- Karotid baroreseptörleri, 367
- Karotid cisimleri, 532
- Karotid endarterektomi [Carotid endarterectomy (CEA)], 491, 599–600
- Karotis arter cerrahisi
- genel anestezi, 491–492
- monitorizasyon, beyin fonksiyonları, 492
- preoperatif anestezik değerlendirme ve yönetim, 491
- preoperatif özellikler, 490–491
- rejyonel anestezi, 492–493
- Karsinoid sendrom, 773t, 773–774
- Karşı düzenleme yetersizliği, 759
- Karteolol, 399t
- Karvedilol, 247, 392t, 399t
- Kas ağrıları, 204
- Kas distrofileri (Muscular dystrophies)
- Becker musküler distrofi, 649
- Duchenne musküler distrofi, 648–649
- Duchenne/Becker musküler distrofi, 648–650
- Fasioskapulohümorale distrofi, 649
- limb-girdle musküler distrofi, 649
- miyotonik distrofi, 649
- preoperatif özellikler, 648
- Kas enfeksiyonu, 1349t
- Kas gevşeticiler, 194, 687–688. Bakınız spesifik ajanlar
- Katarakt, radyasyonun tetiklediği, 17
- Katater ilişkili bakteriyemi, 1348t
- Katater, kılavuz üzerinden kanülasyon, 88
- Katekol ortometil transferaz [Catechol-O-methyltransferase], 237, 238f
- Katekol ortometil transferaz inhibitörleri (Catechol-O-methyltransferase inhibitors), 628
- Kateter iğne kanülasyonu ile, 88
- Kateter-tüp-transdüser sistemi, 83–84
- Kateter, iğne kanülasyonu üzerinden, 88
- Kateter
- balon-uçlu pulmoner arter yüzücü (Swan-Ganz), 92f
- pulmoner arter, 92, 94f
- santral venöz, 90f
- Kateterizasyon, 126–127
- Kasyonlar, 1189t
- Kauda equina sendromu, 268
- Kauda equine (Cauda equine), 971
- Kavşak öncesi (Prejunctional) reseptörleri, 197
- Kemik sement implantasyon sendromu (Bone cement implantation syndrome), 808–809, 817
- Kent lifleri (Bundle of Kent), 374
- Kesintisiz dalga Doppler (Continuous-wave Doppler), 457f
- Ketamin
- absorpsiyon, 172
- astımlı hastada, 542
- biyotransformasyon, 172
- dağılımı, 172
- delirium tedavisinde, 944
- depresyon tedavisinde, 633
- dozları, 172t, 478–479
- ilaç etkileşimleri, 174
- kardiyak tamponadada kullanımı, 484
- kontrendikasyonlar, 248
- organ sistemleri üzerine etkileri, 173–174
- serebral fizyolojik etkileri, 592t
- Sezaryen ameliyatında, 882
- tanımlanması 171–174, 340, 433, 595, 596f, 686, 764, 1244
- kardiyovasküler, 173
- serebral, 173–174
- solunumsal, 173
- atılımı, 173
- doğum uygulamaları, 869
- etki mekanizması, 171
- farmakokinetikleri, 172–173
- hipertansiyon sebebi, 395
- nöroprotektif etkileri, 593f, 598
- pediatrik dozu, 908t
- perioperative kullanımı, 1148, 1150t
- propofol ve, 174
- tarihçesi, 4
- yapı-aktivite ilişkisi, 171–172
- yapısı, 172f
- yaşlılarda, 944
- Ketorolak, 190, 285–286, 1099t
- Kifoplasti, 1131
- Kimyasal nöroliz, 1126–1127
- Kimyasal savaş, sinirlere etki eden ajanlar, 220
- King laryngeal tüp (LTs), 319, 319f, 825, 826f
- King-Denborough sendromu, 1241
- Kinidin, 380t
- Kistik fibrozis, 930–931, 1347t
- Kistik medial nekroz, 485
- Kitlesel ölüm olayları, 842
- Kıva VCF vertebral güçlendirme, 1131, 1132f
- Kırık
- kalça. Bakınız Kalça kırığı
- orbital, 796f
- Kırılgnalık skoru, 938t
- Kırılgnalık, 941
- Kırmızı adam “Red man” sendromu, 1275
- Kırmızı boyun “Red neck” sendromu, 1275
- Kırmızı kan hücreleri (eritrosit) antijen sistemi, 1222
- Kısa P-R intervalı, 373–380
- Klevipidin, 256, 396, 396t, 398, 473t
- Klindamisin, 906t
- Klobazam, 627t
- Klomipramin, 634, 1101t
- Klonazepam, 627t, 1102t
- Klonidine (Catapres)
- doz, 287, 989t
- etki mekanizması, 286–287
- ilaç etkileşimleri, 287
- klinik kullanımı, 287
- pediatrik kullanımı, 921
- tanımlanması, 242, 265, 286–287, 392t, 996, 1105, 1142, 1144, 1151t
- yan etkiler, 287
- Klopidogrel, 299, 978
- Klor hidrat, 906t
- Kloralhidrat, 4, 922

- Klördiazepoksit, 4
 Klorfeniramin, 275t
 Klorid kayması, 529
 Klorid, 1189t
 Kloroform, 2-3, 5
 Klorofümaratlar, 213
 Klorprokain, 3, 263t, 267t, 268, 855, 994t
 Klortalidon, 392t
 Klotho, 765
 koagülasyon test anormallikleri, 738t
 hepatik cerrahi, 748-751
 sebebi olan ilaçlar, 740t
 Child sınıflaması, 744t
 hepatitis, 739-741
 akut
 kronik, anestezi yönetimi, 741
 ilaçların indüklediği, 739-741
 intraoperatif özellikler, 741
 viral, 739
 hepatopulmoner sendrom, 745t
 MELD (Model for End-stage Liver Disease) skoru, 749, 750f
 portopulmoner hipertansiyon, 745t
 sebebi olan maddeler, 740t
 Koagülopati, 729, 750, 1228
 Koback iğnesi, 869
 Kodein, 185, 1100t
 Kokain, 3, 263t, 267t, 268-269
 Koksiks ağrısı (koksidini), 1089
 Koksiks, 970f
 Kolaylaştırılmış diffüzyon, 1160
 Kolesistektomi, 551
 Kolin magnezyum trisilikat, 1099t
 Kolinerjik antagonistler, 229
 Kolinerjik kriz, 642-643
 Kolinerjik reseptörler, 218
 Kolinesteraz inhibitörleri, 222-225
 dozu, 223t
 edrofonyum, 223
 fizostigmin, 223-224
 klinik etkinlik süresi, 220
 klinik kullanımı, 218
 neostigmin, 222
 piridostigmin, 222-223
 Koller, Carl, 3
 Kolloid solüsyonlar, 1216-1218
 Kolon interpozisyonu, 581-582
 Kombinasyon terapisi, 401
 Kombine spinal epidural analjezi, 857, 879-880
 Kombitüp, 319f
 Kompanse eritrositozis, 429
 Kompartman modelleri, 137-139
 Kompartman sendromları, 701, 1267-1268
 Kompleks rejyonal ağrı sendromları [Complex regional pain sendromu (CRPS)], 1095
 komplikasyonlar
 havayolu enstürmantasyonu, fizyolojik yanıtlar, 337-338
 trakeal tüp malfonksiyonları, 338
 trakeal tüp pozisyon hataları, 336-337
 direk, 325-333
 glottis, 327f
 indirek, 322-324
 Konjenital kalp hastalığı [Congenital heart disease (CHD)], 428t, 428-434
 ameliyattan sağ çıkanlar, 430t
 anestezi yönetimi, 429-430
 atriyal septal defektler, 431
 atriyoventriküler septal defektler, 432
 büyük arterlerin transpozisyonu, 433-434
 Fallo tetralojisi, 432-433
 hipoplastik sol kalp sendromu, 434
 klasifikasyon, 429t
 obstruktif lezyonlar, 430
 parsiyel anomali venöz dönüş, 432
 patent duktus arteriyozus, 432
 perioperative riskler, 430t
 predominant sağdan sola kompleks şantlar, 432-434
 predominant soldan sağa basit şantlar, 430-432
 preoperatif özellikler, 428-429
 pulmonik stenoz, 430
 triküspid atrezisi, 433
 trunkus arteriyozus, 434
 ventriküler septal defekt, 431-432
 Konjestif kalp yetmezliği, 429
 Konjuge bazlar, 1195
 Konsantrasyon etkisi, 146, 148
 Konsantrasyon-yanıt ilişkisi, 139
 Konsantrik hipertrofi, 373
 Konstriktif perikardit, 484-485
 Kontraksiyon mekanizması, 350-352
 Kontraktilite, 358
 Kontrollü solunum, 6
 Konuk-konak kompleksi, 224
 Konus medülleris (Conus medullaris), 972
 Konuşma bozuklukları, 310, 310t
 Konversiyon bozukluğu, 1086t
 Konversiyon bozuklukları, 1086t
 Koroid pleksus, 590
 Koroner arter bypass cerraahisi, pompasız (Coronary artery bypass surgery), off-pump, 445f, 476
 Koroner arter hastalığı [Coronary artery disease (CAD)], 386, 397
 Koroner arterler
 anatomisi, 368f
 anjiyografi görüntüsü, 460f
 sağ ve sol ventriküller, 368f
 sağ ve sol ventriküllere sunum, 461f
 Koroner dolaşım
 anatomisi, 367-369
 koroner perfüzyon, 369
 miyokardiyal oksijen dengesi, 370
 Koroner perfüzyon basıncı [Coronary perfusion pressure (CPP)], 369, 1293
 Koroner sinus oksijen saturasyonu, 370
 Koroner stentler, 409f
 koroner, 367-370
 anatomisi, 367-369
 koroner perfüzyon, 369
 miyokardiyal oksijen balansı, 370
 Korotkoff sesleri, 77-78
 Korsakoff sendromu, 636
 Kortikal nefronlar, 659
 Kortikal yayılımı depolarizasyonlar [Cortical spreading depolarizations (CSDs)], 616, 643
 Kortikosteroidler, 1104t
 Kortikotropin releasing faktör [Corticotropin-releasing factor (CRF)], 1169
 Koruyucu, 16-17
 Koryoamniyotitis, 876, 886
 Koşula duyarlı yarılanma ömrü (Context-sensitive half-time), 136, 1316
 Kozalji, 1095
 Kraniotomi, kitle lezyonları için
 acil, 607
 anestezi idamesi, 607
 indüksiyon, 606
 intraoperatif yönetim, 605-607
 monitorizasyon, 605-606
 pozisyon, 606-607
 premedikasyon, 605

- preoperatif yönetim, 605
- Kreatin kinaz, 648
- Kreatinin klirensi, 664, 685
- Krikoid bası, 292
- Krikoid kartilaj, 499, 903
- Krikotiroid membran (CTM), 310
- Krikotirotomi, 333, 333f-334f, 1289, 1290f
- Kristalloid solüsyonlar, 836, 1215-1216, 1217t
- Kritik hasta bakımı
- akut böbrek hasarı. Bakınız Akut böbrek hasarı
- azotemi ilişkili, 1342t
- etioloji, 1343t, 1343-1344
- nonoligürik, 1344
- nutrisionel yönetim, 1345
- oligürik, 1344
- patogenez, 1344
- postiskemik, 1344
- renal replasman tedavisi, 1344-1345
- tanımlanması, 1342
- tedavisi, 1344-1345
- akut miyokard infarktüsü, 1340-1341
- boğulayazma, 1338-1339
- boğulma, 1338-1339
- deliryum, 1354
- enfeksiyonlar, 1345-1351, 1347t-1350t
- gastrointestinal kanama, 1353-1354
- olgu tartışması, 1355-1356
- ortam oksijen tedavi ekipmanı, 1361-1367
- post-travmatik stress bozukluğu, 1354
- pulmoner ödem
- kardiyojenik, 1336
- negatif basınç, 1337-1338
- nonkardiyojenik, 1336-1337
- nörojenik, 1335-1366, 1338
- patofizyoloji, 1335
- sebepler, 1335-1366
- tedavi, 1336-1337
- duman inhalasyonu, 1339-1340
- koşullar, 1333-1334
- sepsis, 1345, 1346t
- septik şok, 1349t, 1351-1353
- solunum yetmezliği, 1334f, 1334-1335
- yaşam sonu bakımı, 1354-1355
- Kriyoanaljezi, 1126
- Kriyönöroliz, 1126
- Kriyopresipitat, 1223
- Kromogranin A, 773
- Kronik ağrı yönetimi, 1071, 1073, 1083t, 1086t
- akut ağrı, 1071-1073
- kullanılan terimler, 1072t
- somatic ağrı, 1072
- tanımlanması, 1071
- visceral ağrı, 1073
- Kronik aortik regürjitasyon, 424-425
- Kronik böbrek hastalığı, 688-689, 689t
- Kronik bronşit, 543-544
- Kronik obstruktif pulmoner hastalık [Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)], 543-546, 544t, 572
- Krup, postintübasyon, 336
- Kulak cerrahisi
- bulantı/kusma özellikleri, 803
- fasial sinirin saptanması, 803
- girişimler, 803
- hemostaz, 803
- intraoperatif yönetim, 802-803
- nitroz oksit, 802
- vertigo, 803
- Kullanıma bağlı blok, 262
- Küme baş ağrısı (Cluster headache), 1098
- Kupffer hücreleri, 720, 727
- Kürar (d-tubocurarine), 4, 687
- Kurtarma lipid emülsiyonu (rescue lipid emulsion), 993
- Kusma. Bakınız Bulantı ve kusma
- Kussmaul arazi, 484
- Kuvvetli asit, 1194
- Kuvvetli baz, 1194
- Kuvvetli iyon farkı [Strong ion difference (SID)], 1194, 1195, 1195f
- L
- L-Sistein, 224-225
- L-tip kalsiyum kanalları, 351
- Labat yaklaşımı, 1047
- Labetalol, 245, 245t, 393t, 396t, 399t, 908t
- Laerdal resüsitatörü, 45f
- Lakosamid, 627t
- Laktik asidozis, 1204
- Laktik asit, 1204
- Lamaze tekniği, 868
- Lambert-Beer kuralı, 114
- Lambert-Eaton miyastenik sendrom (LEMS), 566, 645
- Lamellar cisimler, 500
- Lamina, 969
- Laminer akım, 507
- Lamotrijin, 627t, 1102t
- Laparoskopik cerrahi, 551-553
- Laparoskopik kolesistektomi, 551
- Laparoskopik radikal prostatektomi, robot-destekli, 709
- Laplace's kuralı, 357, 505
- Laringeal maske airway [Laryngeal mask airway (LMA)], 316-319, 318t, 570, 610-611, 880-882, 911, 950, 1288, 1314
- avantajları and dezavantajları, 318t
- entübasyon, 342f
- farklı tasarımlar, 318
- Laringeal maske
- şekli, 317f
- yerleştirilmesi, 318t
- Laringeal ödem, 804
- Laringeal sinir hasarı, 310t
- Laringoskop, 321
- bladeler, 322f, 896
- rijit, 321f
- Laringoskopi
- Laringospazm, 337, 1323-1324
- Larinks, 309f, 310t
- Laser endotrakeal tüp seçimi, 25
- Laser havayolu cerrahisi, 24, 794
- Latek alerjisi, 1275
- Latekse anafilaktik reaksiyon, 1275
- Lateral dekübit pozisyonu, 556, 557f, 558f
- Anestezi indüksiyonunda, 556, 558f
- Positif basınçlı ventilasyon, 556
- Uyanık durumda, 556, 557f
- Lateral femoral kütanöz sinir bloğu, 1040f
- Lateral spinotalamik trakt, 1077
- Lateral torakotomi, 570f
- Laudanosine toksisitesi, 210
- Lean metodolojisi, 28-29
- LeFort I kırığı, 801f
- LeFort II kırığı, 801f
- LeFort III kırığı, 801f
- LeFort osteotomiler, 800
- Lenfoid hiperplazi, 929
- Levetirasetam, 627t
- Levis'in üçlü yanıtı, 1081
- Levodopa, 628

- Levorfanol, 1100t
- Levosimendan, 257, 352t
- Leyden-Möbius distrofisi, 649
- LiDCO™ sistemi, 100, 675
- Liderlik, 26
- Lidokain
- böbrek hastalıklarında, 692
 - dozu, 908t, 989t
 - laringospazmda, 923
 - pediatrik doz, 908t
 - serebral fizyolojik etkiler, 592t, 595
 - spesifik özgüçlüğü, 987t
 - tanımlanması 3, 263t, 267t, 268, 340, 377t, 380t, 542, 782, 878, 994t, 1104–1105, 1143–1144, 1148–1149, 1150t, 1298t
- Ligand-gated iyon kanalları, 149
- Limb-girdle musküler distrofi, 649
- Limbik ensefalit, 645
- Lindegard oranı, 587, 616
- Lingual sinir bloğu, 1111f
- Lissauer traktı, 1076
- Litotomi pozisyonu, 700–702, 701f
- Lityum, 635
- Lizerjik asit dietilamin [Lysergic acid diethylamine (LSD)], 1244
- Lokal anestezi sistemik toksisitesi [Local anesthetic systemic toxicity (LAST)], 267, 269, 271, 999, 1003
- Lokal anestezikler, 259–305. Bakınız
- spesifik ajanlar
 - absorpsiyon, 265
 - amidler, 266
 - birikimi, 1016f
 - biyotransformasyon, 266
 - dağılımı, 265–266
 - ilaç etkileşimleri, 270
 - ilaç farmakoloji, 265–270
 - ilaç kullanımı, 267t
 - organ sistemleri üzerine etkileri, 266–270
 - hematolojik, 270
 - immunolojik, 269
 - kardiyovasküler, 268–269
 - kas-iskelet, 269–270
 - nörolojik, 267–268
 - respiratuar, 268
- atılım, 266
- doku kitleri, 266
- doku perfüzyonu, 265–266
- doku/kan partisyon katsayısı, 266
- doz aşımı, olgu tartışması, 270–271
- enjeksiyon yeri, 265
- esterler, 266
- etki mekanizması, 260–262, 261f
- farmakokinetikleri of, 265–266
- fizikokimyasal özellikleri, 263t
- girişimsel ağrı tedavisi, 1104–1105
- nörotoksitesi, 150–151
- plasentadan transferi, 854–855
- sinir lifleri sınıflandırması, 262t
- vazokonstriktör, varlığında, 265
- voltaj kapı (voltage-gated) sodyum (Na) kanalları, 261f
- yapı-aktivite ilişkisi, 262–265
- Lökoreduksiyon, 1223
- Lökositosis, 1352
- Lökositen fakir kan kardiyoplejisi, 451
- Lomber epidural analjezi, 871–876
- Lomber epidural anestezi, 3, 970f
- Lomber epidural steroid enjeksiyonu, 1125f
- Lomber medial dal blokajı, sol 1116f
- Lomber medial dal blokları, 1116–1117
- Lomber nöraksiyel anestezi, 978
- Lomber paravertebral sinir blokları, 1115–1116
- Lomber pleksus, 1043f
- bloklar, 1042f
- Lomber sempatik blok, 1122f, 1122–1123
- Lomber sinir kökleri, 1041
- Lomber vertebra, 968f, 972f
- Long, Crawford W., 2
- Longitudinal strain, 362
- Loop diüretikleri, 392t, 394t, 671–672
- Loratadin, 275t
- Lorazepam
- emilimi, 170
 - kimyasal yapısı, 169f
 - kullanımı ve dozu, 170t
- Losartan, 393t
- Lüks perfüzyon, 593
- Lumbosakral pleksus, 1034f
- ventral rami, 1034f
- Luschka deliği, 590
- M**
- Macintosh blade, 326f
- Macintosh ve Miller bladeleri, 321, 562
- Macintosh, Robert, 6
- Macula densa, 662
- Madde bağımlılığı (Substance abuse), 188, 636, 636t
- Magendie deliği, 590
- Magnezyum sulfat, 541, 908t
- Magnezyum
- hipermagnesemi, 1187
 - hypomagnezemi, 1187–1188
 - normal denge, 1186–1187
 - olgu tartışması 1188–1190
 - plasma konsantrasyonu, 1186–1187
 - tanımlanması 379t, 1148, 1186–1187, 1189t, 1301t
- Major istenmeyen kardiyak olaylar (MACE), 386
- MAKat yerleşimi, 884
- Maksiller sinir bloğu, 1109, 1111f
- Maksillofasial rekonstrüksiyon, 800–802
- Maksimal ekspiriyum ortası akım oranları [Maximal midexpiratory flow (MMEF)] rates, 538
- Maksimum ekspiriyum ortası akım hızı [ximum midexpiratory flow rate (MMEF_{25-75%})], 512f
- Malign hipertermi [Malignant hyperthermia (MH)], 335, 1239–1245
- belirtiler, 1240t
- günübirlik cerrahi (ambulatory surgery), 955
- intraoperatif özellikler, 1241–1243
- klinik değişkenlikler, 1240–1241
- patofizyoloji, 1240
- postoperatif özellikler, 1243–1245
- sebepler olarak süksinilkolin, 204
- tedavisi, 1241t
- tetiği çeken ilaç, 1240t
- Mallinckrodt oral RAE, 796
- Malpraktis, 1254
- Mandibuler sinir bloğu, 1109, 1111, 1111f
- Mannitol, 590, 604, 670–671, 908t
- Manuel jet ventilasyonu, 793
- Manyetik Rezonans Görüntüleme [Magnetic resonance imaging (MRI)], 130–131, 605
- Mapleson D devresi, 37t, 39
- Mapleson devreleri, 36–40, 37t, 38f–40f, 44
- ayarlanabilir basınç sınırlayıcı valv [adjustable pressure-limiting valve (pressure-relief valve, pop-off valve)], 38
- bileşenleri, 36, 38f, 38–39

- performans karakteristikleri, 39–40
 rezervuar balon (breathing bag),
 38–39, 39f
 sınıflandırma ve
 karakteristikleri, 37t
 solunum tüpleri, 38
 taze gaz girişi, 38
 Mapleson sistemleri, 36
 Marfan sendromu, 485
 Marjinal kazançların toplanması
 teorisi (Theory of aggregation of
 marginal gains), 1136
 Maruziyet-cevap ilişkileri, 139–141
 Masif hemoptizi, 574
 Masif transfüzyon, 1228–1229
 Maskeler, 1362–1364
 Mass spektrometri, 116
 Masseter kas rijiditesi, 1242–1243
 Mast hücreleri, 274
 Master alarm paneli, 15f
 Maternal ateş, 876
 Mavi şişmanlar "Blue bloaters," 544
 McGill Ağrı Skorlaması [McGill Pain
 Questionnaire (MPQ)], 1085
 McGrath laringoskop, 323, 323f
 Mean arter basıncı (MAP), 75, 366,
 587
 Mean geçiş zamanı (MTT), 98
 Median sinir bloğu
 bilekte, 1028f
 dirsekte 1028f–1029f
 Median sinir seyri, 1028f
 Mediastinal adenopati, 582–583
 Mediastinal şift, 557, 558f
 Medikal ekspulsiv tedavi (MET), 705
 Medikal gaz sistemleri
 dağıtımı, 13–15, 14f
 hava, 13
 karbon dioksit, 13
 kaynaklar, 10–13
 master alarm paneli, 15f
 nitrojen, 13
 nitroz oksit, 12–13
 oksijen, 10–12, 11f, 12f
 pin indeks güvenlik sistemi, 14f
 silindirler, 12t
 vacum sistemi, 13
 Medikal malpraktis, 303–304
 Medikal öncüler, 10
 Medtronic Xomed NIM
 electromyographic (EMG) nerve,
 799f
 Mekanik ventilasyon
 asiste-kontrol ventilasyon, 1372
 havayolu basınç salıveren
 ventilasyon (airway pressure
 release ventilation), 1374, 1374f
 sınıflandırma, 1368
 mikroişlemci kontrollü
 ventilatörler, 1375
 zaman döngülü ventilator siklusu,
 1369
 ayırma, 1377–1379
 PSV, 1378
 SIMV, 1378
 T-
 aralıklı zorunlu (intermittent
 mandatory) ventilasyon, 1372,
 1374f
 endikasyonlar, 1367t
 hasta bakımı
 başlangıç ventilator ayarları,
 1376–1377
 monitorizasyon, 1377
 sedasyon ve paralizi, 1377
 trakeal entübasyon, 1376
 parçası (piece)/CPAP, 1378–1379
 pozitif havayolu basınç (continuous
 positive airway pressure) tedavisi,
 1379–1381
 CPAP kıyasla. PEEP, 1379–1380
 PEEP/CPAP, 1380–1381
 sürekli pozitif havayolu basıncı
 (continuous positive airway
 pressure), 1379
 ayırma (weaning), 1378t, 1378–
 1379
 basınç destekli (pressure support)
 ventilasyon, 1373, 1373f
 basınç kontrollü (pressure control)
 ventilasyon, 1372
 pozitif basınçlı ventilatörler, 1367–
 1376
 respiratuar bakım teknikleri, 1381–
 1382
 sürekli zorunlu ventilasyon, 1372
 tanımlanması 504
 tek akciğer ventilasyonu, 1375–1376
 ters (inverse) I:E oranlı ventilasyon,
 68, 1372, 1374
 yüksek frekanslı (high-frequency)
 ventilasyon, 1375
 Mekanik ventilatör, 51
 Meklizin, 275t
 Meksiletin, 380t, 1105
 MELD Skoru, 730, 742
 Melena, 1353
 Mendelson sendromu, 290
 Menenjit, 1002, 1348t
 Meperidin, 185
 doğum uygulamalı, 869
 karakteristikleri, 184t
 kimyasal yapısı, 183f
 obstetrik anestezide kullanımı, 870t
 pediatrik doz, 908t
 postoperative titreme, 1239
 solunum depresyonuna sebep
 olması, 854
 Mepivakain, 3, 263t, 267t, 269, 989t,
 994t
 Meridyenler, 1133
 Mesane kanseri, 709–710
 Metabolik alkaloz, 1198, 1209t
 klorid-dirençli, 1207–1208
 klorid-duyarlı, 1207
 nedenler, 1208
 tedavisi, 1208
 Metabolik asidoz, 1198, 1203t, 1203–
 1206, 1209t
 Metabolik biyotransformasyon, 136
 Metabolik ekivalanlar [Metabolik
 equivalents (METS)], 935
 Metabolik ensefalopati, 747
 Metadon, 1100t
 Methakolin, 218
 Methemoglobin, 527
 Methemoglobinemi, 115, 258, 527
 Metildopa, 392t
 Metilen mavisi, 266
 Metilergonovin, 858
 Metilksantinler, 541
 Metilnaltreakson, 1153
 Metilparaben, 269
 Metilprednizolon, 837, 908t, 1104t,
 1124
 Metoheksital, 4, 166, 166f, 167, 168t,
 637, 908t, 1244
 Metoklopramid, 277t, 278, 291, 787,
 908t, 1320
 Metolazon, 671
 Metoprolol, 245t, 246, 392t, 396t, 399t,
 1280
 Metotreksat, 643t
 Meyer–Overton kuralı, 149
 Mezengial hücreler, 657
 Midazolam–ketamine anestezisi tekniği,
 290
 Midazolam
 nöbet durdurmada kullanımı, 270

- obstetrik anestezide kullanımı, 869
 pediatrik doz, 908t, 911
 tanımlanması 169f, 170, 170t, 463, 915
 Midösefageal aortic valv, 108f
 Midriyazis, 231
 Mikofenolat mofetil, 643t
 Mikroelektrod kayıtları (MER), 611
 Mikrognati, 300
 Mikroşok, 17
 Miksödem koması, 765
 Mikst antagonistler, 245. Bakınız Labetalol
 Mikst lezyonlar, 433
 Milrinon, 257, 351, 352t, 472t, 473, 616, 908t
 Mineralokortikoid reseptör antagonistleri, 1174
 Mineralokortikoidler eksikliği, 769
 fazlalığı, 768–769
 Mini-Cog, 934, 936f–937f
 Minimal invaziv artroplasti, 816, 816f
 Minimal invaziv Lomber dekompresyon [Minimally invasive Lomber decompression (MILD)], 1093
 Minimum alveolar konsantrasyon (MAK), 58, 149, 264, 520, 542, 570, 607, 848, 941, 944
 inhalasyon anesteziklerinin, 152–153
 Minimum lokal anestezik konsantrasyonu (MLAC), 848
 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 1085
 Minoksidil, 393t
 Miringotomi, 930
 Mitral regürjitasyonu, 419–421
 Mitral stenozu
 Anestezi yönetimi, 418–419
 patofizyoloji, 417–418
 preoperatif özellikler, 417
 tedavi, 418
 Mitral valv
 anatomi, 458f
 aygıtlar, 458f
 kapakçık (leaflet) hareketi, 419, 420f
 prolaps, 421–422
 Mivaküryum, 206t, 210–211
 Miyalji, 204
 Miyofasial ağrı sendromu, 1087–1088
 Miyokard afallaması (sersemlemesi, stunning), 370, 448, 1341
 Miyokard gevşemesi, 415
 Miyokard hücreleri, 350
 Miyokard infarktüsü (MI), 385, 386, 1340–1341
 Miyokard iskemisi, 397, 416, 464
 Miyokard kontraktilesi, 358
 Miyokard nekrozu, 448
 Miyokard oksijen dengesi, 370, 370t
 Miyokard oksijen desteği, 423
 Miyokard oksijen ihtiyacı, 423
 Miyokimi, 645
 Miyonekrozis, 270, 1349t
 Miyopati, 652
 Miyotoni, 649, 651
 Miyotonik distrofi, 649
 Miyozin köprüleri, 350
 Mısırlılar, 2
 Modern anestezi makineleri, 49f
 Modern konvansiyonel vaporizörler, 58
 Modifiye Aldret skorlaması, 957t
 Modifiye Brooke formülü, 839
 Molalite, 1158
 Molarite, 1158
 Monitorize Anestezi Bakımı [Monitored anesthesia care (MAC)], 29–30, 706, 1264
 Monoamine oksidase, 238f
 Monoamine oksidaz inhibitörleri (MAOIs), 1244
 Monofazik sönümlü sinus [Monophasic damped sine (MDS)], 1294
 Morfin, 475, 774. Bakınız Opioid(ler) doz, 188t, 989t
 endikasyonları, 188t
 karakteristikleri, 184t
 kimyasal yapısı 183f
 obstetrik anestezide kullanımı, 870t
 pediatrik doz, 908t, 911, 921
 premedikasyonda kullanımı, 2
 tarihçesi, 4–5
 Morton, William T.G., 2
 Motor uyarılmış potansiyeller [Motor-evoked potentials (MEPs)], 123–125, 124f
 Multimodal analjezi, 189
 Multiple sklerozis, 629–630
 Multipli endokrin neoplazi, 774
 Multipli organ disfonksiyon sendromu (MODS), 1345
 Murphy endotrakeal tüp, 320f
 Muscimol, 1082
 Muskarin reseptörleri, 230, 352
 Muskarin
 Moleküler yapılar, 220f
 yan etkileri, 221t
 Muskülökütanöz sinir, 1024
 blok, 1031
 seyri, 1032f
 Myastenia gravis
 anestezi özellikleri, 644–645
 ayırıcı tanı, 641t
 kadın, 644–645
 klasifikasyon, 641t
 Myasthenia gravis krizi, 641
 myasthenia gravis, 640–645
 anestezi özellikleri, 644–645
 kadın, 644–645
 miyotoniler, 649, 651
 paramiyotonia konjenita, 651
 paraneoplastik nöromusküler sendromlar, 645–646
 anestezi özellikleri, 646
 Lambert–Eaton miyastenik sendromu, 645
 limbik ensefalit, 645
 nöromiyotoni, 645
 polimiyozitis, 646
 stiff person sendromu, 645–646
 periyodik paralizi, 651–652
 N
 N asetil sistein (N-acetylcysteine), 669, 1356
 N-Methyl-D-aspartate (NMDA) reseptörleri
 antagonistleri, 1148
 tanımlanması 149, 171, 190, 595
 Na⁺–Ca²⁺ değiştirici, 350
 Na⁺–K²⁺–ATPase, 659, 1159
 Nabotulinum toksin A. Bakınız Botulinum toksin
 Nadbath tekniği, 785
 Nadolol, 399t
 Nalokson (Narcan), 898, 1082
 doz, 289
 etki mekanizması 289
 ilaç etkileşimleri, 289
 kimyasal yapısı 183f
 klinik kullanımı, 289
 pediatrik doz, 908t
 yan etkileri, 289
 Naltrekson, 289
 Naproksen, 1099t

- Narcotrend adımları, 121t
 Narcotrend indeksi, 121t
 Nazal kanül, 1361-1362
 Nazal maske, 1362
 Nazal polip, 795
 Nazal/sinus cerrahisi
 Havayolu yangın protokolü, 795t
 intraoperatif yönetim, 795-796
 kardiyovasküler stabilite, 793
 oksijenasyon, 793
 ventilasyon, 793
 laser havayolu cerrahisi, trakeal tüpler, 794t
 preoperatif özellikler, 795
 Nazofaringeal problemler, 126
 Nazokomiyal enfeksiyon, 1346, 1350
 ND:YAG-uyumlu tüpler, 25
 Near infrared spectroscopy (NIRS), 125
 Near-infrared cerebral oximetry (NIRS), 460-461
 Near-infrared spectroscopy (NIRS), 587
 Nebivolol, 247
 Nefazodon, 1101t
 Nefrojenik diabetes insipidus, 673, 1166
 Nefron, 657-664
 anatomic dallanması, 656f
 distal tubul, 660
 fonksiyonel dallanması, 657t
 Henle kulpu, 659-660
 juktastaglomerular aparat, 662f, 662-663
 proksimal tubul, 658-659
 renal korpusküller, 657-658
 sodyum geri emilimi, 658f
 solütlerin geri emilimi, 659f
 toplayıcı tüpler, 661-662
 Nefrotik sendrom, 728
 Negatif basınçlı pulmoner ödem, 1326, 1337-1338
 Nekrotizan fassit, 1349t
 Nemlendiriciler, 61-62
 Nemlendirme, 44
 operasyon odasında, 16
 Neohepatik faz, 751, 753
 Neonatal resüsitasyon
 deprese yenidoğan, 895-896
 epinefrin, 898
 genel bakım, 892-893, 895
 göğüs kompresyonları, kılavuzlar, 897
 mekonyum-bulaşık yenidoğan, 895
 nalokson, 898
 vasküler erişim, 898
 ventilasyon, kılavuzları, 896-897
 volum resüsitasyonu, 898
 Neostigmin, 220
 doz, 223t
 fiziksel yapı, 222
 Klinik özellikler, 222
 moleküler yapı, 222f
 pediatrik doz, 908t
 Neuroaksiyel anestezi, 298-299, 811-812, 966-967
 düşkün yaşlı hasta, 967
 etki mekanizması, 973-975
 obstetrik hasta, 967
 olgu tartışması 1003-1004
 otonomik blokaj, 973-975
 somatic blokaj, 973
 spinal kord, 970-973
 vertebral kolon, 968-969
 Neuroaksiyel bloklar, 966, 975
 anatomic yaklaşım, 983-985
 Buie's (jackknife) pozisyonu, 981-983
 komplikasyonlar, 998t, 998-1003
 iğne/kateter yerleşimi
 Neurokinin-1 reseptör antagonisti, 285
 Nevralji, 1072t
 Niemann, Alfred, 3
 Nifedipin, 393t, 398t, 400, 400t
 Nikardipin, 257, 396, 396t, 398t, 400t, 473t, 771
 Nikotin, 220f
 Nikotinik reseptörler, 142, 218
 Nimodipin, 398t, 400t
 Nişan gelmesi, 855
 Nitratlar, 400-401
 Nitrazine testi, 886
 Nitrik oksit, 253, 473t
 Nitroglicerol
 doz, 473t
 etki mekanizması, 254-255
 klinik kullanım, 255
 metabolizma, 255
 pediatrik doz, 908t
 tanımlanması 134, 254-255, 396, 396t
 Nitrojen
 medical gaz silindirleri, 12t
 medikal gaz sistemleri, 13
 Nitroprussid, 393t, 396t, 473t, 908t
 Nitroz oksit, 594, 1244
 biyotransformasyon ve toksisite, 156
 ilaç etkileşimleri, 156
 kardiyak kontraktilitenin etkilenmesi, 352
 klinik farmakolojisi, 147f, 152t, 153-156, 155t
 kontrendikasyonlar, 156, 463, 479, 546, 553, 574, 754
 kritik sıcaklık, 12
 organ sistemleri üzerine etkileri, 153-156
 serebral fizyolojiye etkileri, 592t
 gastrointestinal, 156
 hepatik, 156
 kardiyovasküler, 153, 352
 nöromusküler, 155
 renal, 155
 respiratuar, 153
 serebral, 153
 fiziksel özellikleri, 153
 medical gaz silindirleri, 12t
 medical gaz sistemlerinde, 12-13
 partisyon katı, 145t
 tarihçe, 3
 xenona kıyasla, 162
 Nizatidin, 277, 277t
 Nöbetle seyreden bozukluklar, 625-628
 intraoperatif yönetim, 626, 628
 klasifikasyonu, 626t
 preoperatif özellikler, 625-626
 preoperatif yönetim, 626
 Noksiyus duyu, 1079
 Non-ST-segment elevasyonu
 Miyokard infarktüsü (NSTEMI), 1340
 Nonalkolik yağlı karaciğer
 [Nonalcoholic steatohepatitis (NASH)], 730
 Nondepolarizan kas
 gevşeticiler, 205-213, 218-219, 1244. Bakınız spesifik ilaçlar
 farmakolojik karakteristikleri, 205-208
 klinik karakteristikleri, 206t
 uyarılmış yanıtlar, 199f
 asit-baz dengesi, 207
 diğer nondepolarizanlarla güçlendirilmesi, 207
 elektrolit anormallikleri, 207
 entübasyonda kullanımı, 205-206

- fasikülasyonların önlenmesi, uygun olduğunda, 206
gevşemenin sürdürülmesi, 206
hepatic klirens, 207
histamine salınımı, 207
ilaç etkileşimleri, 208
inhalasyon anesteziikleri ile üçlendirilmesi, 206–207
kas grupları, 208
otonomik yen etkiler, 207
renal atılım, 207
sıcaklık, 207
takipeden hastalıklar, 208
yaş, 207, 208t
farmakolojisi, 205t
- Noninvaziv beyin oksimetre monitörleri, 115
- Noninvaziv kan basıncı (NIBP), 1315
- Noniyonize (yüksüz) ilaçlar, 134
- Nonkardiyak cerrahi hipertansiyon, 387–391
iskemik kalp hastalığı, 397–401
kalp yetmezliği, 413–415
koroner arter hastalığı, 386
perioperative değerlendirme ve hazırlık, 385–415, 390t
- Nonkardiyogenik pulmoner ödem, 1336–1337
- Nonkardiyovasküler monitorizasyon, 113–132
farkındalık, önlemek için kontrol çizelgesi, 122t
nörolojik sistem monitörleri, 118–125
olgu tartışması, 130–131
periferik sinir stimülasyonları, 127–130
respiratuar gaz değişim monitörleri, 113–118
sıcaklık, 125–126
üriner atılım, 126–127
- Nonklasik geridöndürücü ajanlar, 224
- Nonkompetitif potasyum koruyucu diüretikler, 673–674
- NORA (Nonoperating room anesthesia), 489–490
- Nörsiyel teknikler, 966
- Norepinefrin, 236–237, 241t, 243, 352, 472–473, 974
doz ve paketleme, 243
etki mekanizması, 352t
infüzyon dozları, 472t
klinik özellikler, 243
pediatrik doz, 909t
sentez, 237f, 238f
- Normal kan şekeri düzeyi (Euglycemia), 920
- Nörocerrahi, 603–622
kraniyotomi ve anestezi olgu tartışması, 619–621
arteriyovenöz fistüller ve malformasyonlar, 617
intrakraniyal anevrizmalar, 614–617
kitle lezyonları, 605–607. Bakınız Kraniyotomi, kitle lezyonları için
intrakraniyal hipertansiyon, 603–605
kafa travması, 611–614
omurga cerrahisi, 618–619
posterior fossa, 607–610
stereotaksik, 610–611
- Nöroendokrin stress yanıtı, 975
- Nörofizyoloji, 585–602
kan-beyin bariyeri, 590
beynin korunması, 597–598
elektroensefalografi, 599, 599t
elektrofizyolojik monitorizasyona anestezi etkileri, 599
inhalasyon anesteziikleri, 599
intravenöz ajanlar, 599
serebral iskemi, 597
stratejiler, 598
uyarılmış potansiyeller, 599–600
olgu tartışması postoperatif hemipleji, 600–602
serebral. Bakınız Serebral fizyoloji
anestezi ajanlarının etkileri, 592–597
tanımlanması, 586–592
serebral kan akımı, 586–590
ekstrinsik mekanizmalar, 588–590
otoregülasyon, 587
regülasyon, 587–590
serebral perfüzyon basıncı (CPP), 587
intrakraniyal basınç, 591–592
serebral metabolizma, 586
serebrospinal sıvı, 590–591
- Nörojenik inflamasyon, 1081
- Nörojenik kladikasyon, 1093
- Nörojenik pulmoner ödem, 1335–1366, 1338
- Nörojenik şok, 837
- Nöroleptik malign sendrom [Neuroleptic malignant sendromu (NMS)], 204, 635–636, 1244
- Nörolitik teknikler, 1127
- Nörolojik hastalıklar
Alzheimer hastalığı, 629
amyotrofik lateral skleroz, 630
dejeneratif ve demiyelinizan hastalıklar, 628–632
Guillain-Barré sendromu, 631
Multipl skleroz, 629–630
nöbetle seyreden bozukluklar, 625–628
otonomik disfonksiyon, 631
Parkinson hastalığı, 628–629
serbrovasküler, 623–625
siringomyeli, 632
spinal kord hasarı, 632–633
- Nörolojik sistem monitörleri
beyin serebral oksimetri ve monitörleri, 125
elektroansefalografi, 118–123
uyarılmış potansiyeller, 123–125
- Nöromusküler blokaj, 224t
- Nöromusküler bloker ajanlar kimyasal yapılar, 200f
kolinerjik farmakoloji, 218–222
etki mekanizması, 218–220
genel farmakolojik karakteristikleri, 220–222
klinik farmakoloji, 220–222
kolinesteraz inhibitörleri, 222–225
edrofonyum, 223
fizostigmin, 223–224
neostigmin, 222
piridostigmin, 222–223
depolarana kıyasla nondepolarizan blokaj, 196–199, 199f
depolarizan kas gevşeticiler, 200–205
genel anesteziiden derlenmede gecikme, olgu tartışması 213–214
özellikleri, 224
etki mekanizması, 197
etkilerinin geri çevrilmesi, 198
periferik sinir stimülasyonuna yanıt, 198–199
klasik olmayan geri döndürücü ajanlar, 224
L-sistein, 224–225
nondepolarizan kas gevşeticiler, 205–213, 779, 788
nöromusküler geçiş, 194–196

- tanımlanması 127-128, 157, 193-214, 571, 578, 597, 606, 629, 747 tarihçesi, 4
- atraküryum, 208-210
- panküronyum, 211
- roküronyum, 212-213
- sisatraküryum, 210
- veküronyum, 211-212
- farmakolojik antagonistler, 217-227
- potensiyasyon ve direnç, 202t
- solunum yetmezliği, 225-226
- sugammadex, 224-225
- Nöromusküler geçiş, 194-196
- Nöromusküler hastalıklar, 640t
- anestezi özellikleri, 644-645
- ayırıcı tanı, 640t
- ilaçlar, 642t
- musküler distrofiler, 648-651
- olgu tartışması 652-653
- Nöromusküler hastalıklar:
- Becker, 649
- Duchenne, 648-649
- Duchenne/Becker, 648-650
- fasiokapulohumeral, 649
- limb-girdle, 649
- miyotonik, 649
- preoperatif özellikler, 648
- Nöromusküler kavşak, 194f
- Nöropatik ağrı, 1072, 1083, 1083t, 1094
- akut herpes zoster/postherpetik nevralji, 1096
- diabetic nöropati, 1094-1095
- kompleks rejyonal ağrı sendromu [complex regional pain sendromu (CRPS)], 1095
- sempatik kaynaklı/sempatik olmayan ağrı, 1095-1096
- Nortriptilin, 1101t
- Nosiseptif ağrı, 1072
- Nosiseptörler, 1072, 1078-1079
- Not: Sayfa numaralarını takip eden ş ve t sırası ile şekil ve tabloları belirtmektedir.
- Nötral protamine Hagedorn insulin, 761-762
- Nötropeni, 1347t, 1352
- Nozisepsiyon, 1072
- anatomi
- ağrı yolları, 1073-1074, 1074f
- beyin lateral/koronal görünüm, 1075f
- birinci sıra nöronlar, 1074
- İkinci sıra nöronlar, 1074-1078, 1076f
- Rexed spinal kord laminaları, 1076f
- diğer ağrı yolları, 1078
- sempatik/motor sistem, integrasyonu 1078
- spinal kord çapraz bölümü, 1078f
- spinotalamik trakt, 1077-1078
- santral modülasyon
- fasilitasyon, 1081-1082
- inhibisyon, 1082
- fibromiyalji, 1088
- kimyasal mediatörler, 1079-1080
- kronik ağrı, 1082-1083
- modülasyon, 1080-1082
- primer hiperalezi, 1080-1081
- seconder hiperalezi, 1081
- miyofasial ağrı sendromları, 1087-1088
- noziseptörler, 1078-1079
- derin somatik, 1079
- viseral nosiseptörler, 1079
- ağrı sendromları, seçilmiş, 1086-1087
- tuzak nöropatiler, 1087t
- tuzak sendromları, 1086-1087
- hasta değerlendirmesi, 1084-1086
- ağrı ölçümleri, 1085
- elektromiyografi/sinir iletim çalışmaları, 1085-1086
- psikolojik değerlendirme, 1085
- spinal kord lamina, 1077t
- sistemik yanıt, akut ağrıya, 1083-1084
- endokrin etkiler, 1084
- gastrointestinal/üriner etkiler, 1084
- hematolojik etkiler, 1084
- immün etkiler, 1084
- kardiyovasküler etkiler, 1084
- psikolojik etkiler, 1084
- respiratuar etkiler, 1084
- sistemik yanıt, kronik ağrıya, 1084
- üçüncü dereceden, 1078
- NSAİİ (Nonsteroidal antiinflammatory drugs), 189, 190, 285, 666, 680
- Nukleus pulposus, 1089
- Nukleus raphe magnus (NRM), 1082
- O-Ö**
- O'Brien bloğu, 784f, 785
- Obezite/obez hastalar
- algoritma, 881f
- gebelikte, 867
- optimal pozisyon, 880, 880f
- tanımlanması 771-773
- Obstetrik anestezi, 866
- Anestezi riski
- anestezi mortalitesi, 867
- maternal mortalite, 866-867
- obstetrik anestezi kapanmış davalar, 867
- Sezaryen kesisi, 877t, 877-880
- acil durumda, 882-883
- genel anestezi, 880-882
- rejyonal anestezi, 878-879
- combine spinal-epidural analjezi, 857, 879-880
- doğum/vajinal doğum
- genel anestezi, 877, 877t
- genel yaklaşım, 867-868
- ağrı yolları, 868
- parenteral ajanlar, 868-869
- psikolojik/nonfarmakolojik teknikler, 868
- puşendal sinir bloğu, 869-870
- rejyonal anestezi teknikleri
- epidural opioidler, 870-871
- intratekal opioidler, 870
- kombine spinal ve epidural analjezi, 876-877
- lokal anestetikler/lokal anestetik-opioid karışımları, 871
- Lomber epidural analjezi, 871-876
- spinal anestezi, 877
- spinal opioidler, 870-871
- Obstetrik morbidite, 867, 867t
- Obstruktif lezyonlar, 430
- Obstruktif pulmoner hastalıklar, 539-546
- amfizem, 544
- astım, 540-543. Bakınız Astım
- intraoperatif yönetim, 545-546
- kronik bronşit, 543-544
- kronik, 543-546, 544t
- preoperatif yönetim, 545
- tedavi, 545
- Obstruktif uyku apnesi [Obstructive sleep apnea (OSA)], 951-953, 952t
- Anestezi ve Uyku Tıbbı
- Derneği önerileri [Society of Anesthesia and Sleep Medicine

- recommendations], 955t
günübürlük cerrahi algoritması, 954f
obezite, 771
skorlama sistemleri, 953t
- Obturator sinir
bloğu, 1043f
innervasyonu, 1041f
- Ofis bazlı anestezi, 949, 950–951
- Oftalmik cerrahi, 778
fasial sinir blokları, 784f
genel anestezi
göz blokları, iğne/kateterler 785f
ilaçlar, 780–781
olgü tartışması 786–788
ekstübasyon/acil durum, 782–783
indüksiyon, 781–782
monitorizasyon/idame, 782
premedikasyon, 781
intraoküler gaz genişlemesi, 780
intraoküler basınç
anestezi ilaçları etkileri, 779
fizyoloji, 778
açık-göz cerrahi girişimleri, 778t
okülökardiyak refleksi, 779–780
oral RAE endotrakeal tüpler, 782f
rejyonal anestezi
fasial sinir blokları, 785
göz, topikal anestezi, 785
intravenöz sedasyon, 786
peribulbar blokaj, 784–785
retrobulbar blokaj, 783–784
sub-Tenon blok, 785
retrobulbar blok, 783f
sistemik etkiler, 781t
- oftalmik cerrahide
fasial sinir blokları, 785
intravenöz sedasyon, 786
peribulbar blok, 784–785
retrobulbar blok, 783–784
sub-Tenon bloklar, 785
topikal anestezi, 785
- Oftalmoskopi, 391
Oksacillin, 909t
Oksibarbituratlar, 166
Oksihemoglobin, 114f
Oksijen analizörleri, 60–61
Oksijen basıncı
alveolar basınç, 520–522
arteriyel basınç, 523t, 524f
arteriyel, 522–523
mikst venöz basınç, 523, 524t
pulmoner end-kapiller, 522
Oksijen çadırları (hoods), 1365
Oksijen destek yetersizliğinden
koruma aygıtları, 53
Oksijen diffüzyon kapasitesi, 522
Oksijen maskeleri, 1362
Oksijen oran kontrol monitor
kontrolleri (ORMC), 56
Oksijen parsiyel basıncı, 521
Oksijen tedavisi, 1326, 1360–1361
aygıtlar/sistemler, 1362t
zararları, 1365–1367
absorbsiyon atelektazisi, 1366
hiperbarik oksijen toksisitesi, 1366–1367
hipoventilasyon, 1366
premature retinopatisi (ROP), 1366
pulmoner toksisite, 1366
yangın hasarları, 1367
yüksek akım/sabit performans
ekipmanı, 1361
air-sürükleyici Venturi maskeleri, 1363–1364
anestezi balonu/balon maske valv
sistemleri, 1363
hava-oksijen sistemleri, 1364–1365
hava-sürükleyici nebulizörler, 1364
helium-oksijen tedavisi, 1365
hiperbarik oksijen tedavisi, 1366–1367
oksijen çadırları (hood), 1365
değişken performanslı donanım, 1361–1363
basit oksijen maskesi, 1362
maskeler, gaz rezervuarlı, 1363
nazal kanül, 1361–1362
nazal maske, 1362
- Oksijen tüketimi, 849
Oksijen yetersizliğinden koruma
aygıtları (OPPD), 54, 56f
Oksijen-hemoglobin disosiasyon
eğrisi, 115, 525, 526f, 527f
- Oksijen
acil, oksijen tüpü, 11, 12t, 53
çözünmüş, 525
depolar, 528
desteklenmesi, 29–30
hemoglobin, 525–527
içeriği, 527–528
kanda solunum gazlarının
taşıması, 525–528
medical gaz sistemleri, 10–12, 11f, 12f
sıvı oksijen depolama sistemleri, 11, 12f
taşıması, 528
uygulanması, 24
yüksek basınçlı silindirler, 11, 11f
- Oksikodon, 1100t
Oksipital sinir bloğu, 1112–1113, 1113f
Oksipital sinir stimülatörü
yerleştirilmesi, 1131f
Oksiput posterior yerleşimi, 884
Oksitosin, 855, 857–858, 883, 890
Oksiprenolol, 399t
Okülösefalik refleksi, 784
Olfaktor sinir, 308
Oligüri, 671, 674–676
Ölü saha, 44, 515t
Omecamtiv mecarbil, 351, 352t
Omurga cerrahisi, 618–619
Omuz cerrahisi, 819–820
Omuz gelişi (distosi), 884
Ön uç kinetik modeli (Front-end
kinetic model), 138
OnabotulinumtoxinA, 1108
Ondansetron, 283–284, 909t
- Operasyon odası
çevresel faktörler, 15–17
elektrik güvenliği, 17–22. Bakınız
Elektrik güvenliği
geleceğin tasarımı, 27–29
güvenlik kilit teknolojisi, 27–28
güvenlik kültürü, 10
iş-akış şemaları, 28
medikal gaz sistemleri, 10–15.
Bakınız Gaz medical sistemleri
olgü tartışması, 29–30
radyofrekans tanımlama
[radiofrequency identification
(RFID)] teknolojisi, 29
yangın ve patlamalar, 22–25, 23f
yer ve dikkate alınması gereken
özellikler, 960–961
- Opiatlar, 1244
Opioid reseptörleri, 181, 182t
Opioid(ler)
agonistleri, 183f
antagonistleri, 183f
biyotransformasyonu, 185
dağılımı, 184–185
dozu, 188t, 463t
emilimi, 182, 184
ilaç etkileşimleri, 189
kanseri rekürrensi, 188

- karakteristikleri, 1100t
kimyasal yapısı, 183f
kötüye kullanımı, 188
organ sistemleri üzerine etkileri, 186-188
endokrin, 188
gastrointestinal, 187
kardiyovasküler, 186
respiratuar
serebral, 187 186-187, 289
atılımı, 185
etki mekanizması, 181-182
farmakokinetikleri, 182-186
fiziksel karakteristikleri, 184t
intravenöz uygulaması, 1106
koruyucu/azaltıcı stratejiler, 1318
kullanımı, 188t
parenteral uygulaması, 1106
perioperative ağrı yönetimi, 1146
renal etkileri, 669
respiratuar depresyonu uyarması, 1324
serebral fizyoloji etkileri, 592t
spinal uygulama, 1106-1107
tanımlanması 595, 636, 686, 870-871, 911
tarihçe, 4-5
tolerans, 1105
ventilasyon depresyonuna neden olması, 186f
yapı-aktivite ilişkileri, 183t
yüksek doz "high-dose," 462
Opioidlerin uyardığı (induced) hiperaljezi, 187
Optik intübasyon stileleri, 322f
Optik kiazma basısı, 620
Opustotonus, 646
Orak hücre hastalıkları (Sickle cell disease), 1230-1233
Orak hücreli anemi (Sickle cell anemia), 1230, 1231t
Oral endotrakeal tüp, 320t
Oral ilaç uygulamaları, 134
Oral laktuloz, 747
Orbikülaris okülü, 127
Orbital kırık, 796f
Organofosfatlar, 202, 220, 232
Orta spinotalamik trakt (Medial spinothalamic tract), 1077
Orta-barsak (Midgut) volvulus, 925
Ortak Komisyon [The Joint Commission (TJC)], 27, 302
Ortam oksijen tedavisi ekipmanları, 1361-1367
Orthognatik cerrahi, 800-802
Orthopedik cerrahi
derin venöz tromboz, 810-811
kalça cerrahisi. Bakınız Kalça kırığı
kemik sementi, 808-809
olgu tartışması 820-821
pnömatik turnikeler, 809-810
pulmoner embolizm, 810-811
yağ embolizmi sendromu, 810
Ösefageal cerrahi, 581-582
Ösefageal perforasyonlar, 1265
Ösefageal stesekoplar, 113-114, 114f
Ösefageal-trakeal Combitüp [Esophageal-tracheal Combitube (ETC)], 319, 1288
Ösefageal Doppler, 101
Ösefagogastroduodenoskopi [Esophagogastroduodenoscopy (EGD)], 1353
Ösefajit, 850
OSHA [Occupational Safety and Health Administration (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi)], 16
Osilometri, 78-79
Oskültasyon
Arteriyel kan basıncı monitorizasyonu, 77-78
yerleri, 328f
Osmolal gap, 1163
Osmotik basınç, 1158
Osmotik demiyelinasyon sendromu, 1170
Osmotik diüretikler, 670-671
tedavi, 836
yan etkileri, 672
Osteoartrit, 813-814
Osteomalazi, 768
Oto-PEEP (Auto-PEEP), 510
Oto-rino-laringolojik cerrahi
baş/boyun kanser cerrahisi, 797-800
endoskopi, 792-795
kulak cerrahisi. Bakınız Kulak cerrahisi
olgu tartışması 804
maksillofasial onarım, 800-802
nazal/sinus cerrahisi, 795-796
orthognatik cerrahi, 800-802
Otomatik eksternal defibrilatörler (AEDs), 1293
Otomatik kan basınç monitörleri, 78
Otonomik blokaj, spinal sinir köklerinde
gastrointestinal değişiklikler, 974
kardiyovasküler değişiklikler, 973-974
metabolik/endokrin değişiklikler, 975
pulmoner değişiklikler, 974
üriner trakt değişiklikleri, 975
Otonomik disfonksiyon, 631
Otoregülasyon, 157
dolaşımın, 365
Out-of-plane ultrason tekniği, 1012, 1013f
Övolemik hipernatremi, 1165t
endikasyon ve kontrendikasyonlar, 123
klinik özellikler, 124-125
motor, 123-125
nöroproteksiyon, 599-600
somatosensoryal, 123-125
teknik ve komplikasyonlar, 123-125
Özgüllük (Spesifite), 300, 300t
- P**
P maddesi (Substance P), 285, 288, 1079-1080
p-aminohippurate (PAH), 664
P-R intervali, 230, 373-380
Pace uygulama, 438
Pacemakerlar, 439, 439t
Paketlenmiş kırmızı kan hücreleri (PRBCs), 1223
Palpasyon, arteriyel kan basıncı monitorizasyonu, 76
Pancoast sendromu, 566
Pankreas, 758, 758t
Panküronyum
doz, 211
fiziksel yapı, 211
karakteristikleri, 205t, 206t
kimyasal yapısı, 200f
metabolizma ve atılımı, 211
pediatrik doz, 909t, 912t
tanımlanması 211, 463, 687
yan etkiler ve klinik özellikler, 211
allerjik reaksiyonlar, 211
aritmiler, 211
hipertansiyon ve taşikardi, 211
Panlobüler amfizem, 544
Papiller kaslar, 456f
Paradoksik asidüri, 928
Paradoksik hava embolüsü, 213, 580, 609

- Paradoksik solunum, 557, 559f
- Parafollicular C hücreleri, 765
- Paralitık, süksinilkolin ilişkili, 205
- Paramagnetik analiz, 118
- Paramagnetik sensörler, 60
- Paramiyotoni, 651
- Paramiyotonia konjenita, 651
- Paraneoplastik nöromusküler sendromlar
- Anestezî özellikleri, 646
- Lambert-Eaton miyastenik sendrom, 645
- limbik ensefalit, 645
- nöromiyotoni, 645
- polimiyozit, 646
- stiff person sendromu, 645-646
- Parapleji, 488-489
- Parasakral blok, 1047-1049
- Parasempatik sinir sistemi, 219f
- Parasempatik sistem, 365
- Parasentez, 962
- Paratiroid bezleri
- fizyoloji, 765-766
- hiperparatiroidizm, 766-767
- hipparatiroidizm, 767
- Paratiroid hormone ilişkili peptid, 766
- Paratiroid hormonu (PTH), 765, 766t, 1181
- Paravertebral anatomi, 1058f
- Paravertebral blok, 1057-1059, 1058f-1059f, 1149
- Parenteral beslenme (PN), 1247
- Parestezi, 1072t
- Pariyetal hücreler, 274
- Pariyetal perikardiyum, 482
- Parkinson hastalığı (PD), 278, 285, 628-629
- Parkland formülü, 839
- Parmak kaf metodu, kan basınç ölçümü için, 79f, 79-80
- Parmak sinir blokları (Digital nerve blocks), 1032
- Paroksetin, 1101t
- Paroksizmal supraventriküler taşikardi (PSVT), 374-375
- Parsiyel basıncın Dalton kuralı (Dalton's law of partial pressure), 58
- Parsiyel gerisoluma maskeleri, 1363
- Parsiyel nöbetler, 626
- Parsiyel venöz dönüş anomalisi, 432
- Partikülsüz antiastitler, 277, 277t
- Partisyon katsayısı, 145, 145t
- Pasif nemlendiriciler, 62
- Patent duktus arteriyozus, 432
- Patiromer, 1181
- Patrick's belirtisi, 1088
- Pecs blokları, 1060-1061, 1061f
- Pediyatrik anestezi, 914-924
- anatomic/fizyolojik değişiklikler, 902-905
- havayolu ekipmanlarının kullanımı, 917t
- yaş ilişkili değişiklikler, 904t
- glukoz homeostazisi, 905
- kardiyovasküler sistem, 903
- metabolizma/sıcaklık ayarlanması, 903-904
- renal/gastrointestinal fonksiyon, 904-905
- respiratuar sistem, 902-903
- Kardiyak arrest, 913f
- klinik kullanımı
- akut epiglottitis, 928-929
- enfeksiyöz krup, 928-929
- gastroşizis/omfalosel, 927-928
- hipertrofik pilor stenozu, 928
- intestinal malrotasyon/volvülüs, 925
- kistik fibrozis, 930-931
- konjenikal diyafragma hernisi, 925-926
- skolyoz, 931
- timpanoplasti tüpleri, 931
- miringotomi/yerleştirilmesi, 930
- tonsilektomi/adenoidektomi, 929-930
- trakeoösefageal fistül, 926-927, 927f
- trizomi 21 sendromu, 930
- üst solunum yolları enfeksiyonu, 914
- yabancı cisim aspirasyonu, 928-929
- derlenme/uyanma
- laringospazm, 923
- postintübasyon krupu, 923
- postoperatif ağrı yönetimi, 923-924
- indüksiyon, 916-918
- inhalasyon
- anestezikleri, 910-911
- indüksiyon, 917-918
- İntravenöz
- erişim, 918
- indüksiyon, 916-917
- idame, 919-920
- kas gevşeticiler
- laboratuar testleri, 914-915
- MAK değerleri, 910t
- monitorizasyon, 915-916
- ED₉₅, 912t
- tanımlanması 911-913
- farmakolojik farklılıklar, 905, 910
- nonvolatile anestezikler, 911
- perioperatif sıvı gereksinimleri, 920-921
- prematürite
- yenidoğan/bebekler, 903t
- anestezi özellikleri, 924-925
- patofizyoloji, 924
- premedikasyon, 915
- preoperatif açlık, 915
- preoperatif görüşme, 914
- rejyonel anestezi ve analjezi, 921-922
- risks değerlendirme, 913-914
- sagittal kesit, 904f
- sedasyon, 922-923
- trakeal entübasyon, 918-919
- Pediyatrik ilaç dozları, 905t-910t
- Pediyatrik karaciğer transplantasyonu, 751-752
- Pediyatrik perioperative kardiyak arrest (POCA), 913
- Pediküller, 969
- PEEK implantı, 1131, 1132f
- Pendolol, 399t
- Penetran göz yaralanmaları, 786
- Pentobarbital, 166f, 168t
- Penumbra, 625f
- Performans iyileştirme konuları
- ara (time out) kontrol çizelgeleri, 1386f
- kalite güvence ölçümleri, 1385-1388
- performans hatalarını azaltma stratejileri, 1384-1385
- santral venöz kateter yerleştirme kontrol listesi, 1387f
- standardize kontrol listeleri, 1385
- Peribulbar/sub-Tenon (episcleral) blok, 783
- Periferik polinöropati, 1095
- Periferik sinir blokları:
- riskleri ve
- kontrendikasyonları, 1009-1010
- stimulatorler, 129f
- teknikler, 1010-1015. Bakınız Üst

- ekstremiteler
alan blok tekniği, 1010
parestezi tekniği, 1010
sinir stimülasyon tekniği, 1010-1011
sürekli, 1013-1015
ultrason tekniği, 1011-1013
- gövde
erector spina plan bloğu, 1059-1060
intercostal blok, 1055-1057, 1057f
paravertebral blok, 1057-1059, 1058f-1059f
quadratus lumborum blok, 1065-1067, 1066f-1067f
rektus kılıf (sheath) blok, 1064, 1065f
serratus anterior plan bloğu, 1061-1063, 1062f
- Periferik sinir blokları
alt ekstremiteler
bilek bloğu, 1049-1052
fasia iliaka plan bloğu, 1037, 1038f
femoral sinir bloğu, 1034-1037
lateral femoral kütanöz sinir, 1039
Lomber/sakral pleksus anatomisi, 1033-1034
obturator sinir bloğu, 1039-1040
perikapsüler sinir bloğu, 1052
posterior lomber pleksus bloğu, 1040-1043
safen sinir bloğu, 1045-1046
siyatik sinir bloğu, 1046-1049
suprainguinal fasia iliaka bloğu, 1038, 1039f
hasta seçimi, 1008-1009
hazırlığı, 1010
intercostal sinir blokları, 1057f
lokal anesteziyle, 1010, 1142
lokalizasyonu, ultrason ile, 1010
perkütanöz kateter yerleşimi, 1014f
servikal pleksus bloğu, 1052-1055
sürekli, 1013-1015
- Periferik sinir stimülasyonu (PNS), 127-130, 1129
endikasyon ve kontrendikasyonlar, 127
klinik özellikler, 128-130
teknik ve komplikasyonlar, 127
- Periferik sinir stimülatörü, 221
- Perikapsüler sinir grup bloğu, 1052
- Perikardit, konstriktif, 484-485
- Perikardiyal basınç, 483
- Perikardiyal hastalık, 482-485
- Perikardiyal tamponad, 1310
- Perinöral lokal anestezi infuzyonu, 1009
- Perioperatif ağrı tedavisi
cerrahi stress yanıtı, 1141-1145
doku oksijenizasyonu, 1146
Hedefe yönelik sıvı/hemodinamik tedavi, 1146-1147
inhalasyon anestezi, 1145
intraoperatif periyod, 1141-1147
intravenöz anestezi, 1145
normotermi, 1146
opioidler, 1146
postoperatif bulantı ve kusma profilaksisi, 1146
- Perioperatif cerrahi ev, 1139
- Perioperatif görme kaybı (POVL), 618-619
- Perioperatif hipotermi, 1147
- Perioperatif inme, 623
- Perioperatif mortalite, 1257
- Perioperatif nörokognitif bozukluklar, 943
- Perioperatif sıvı tedavisi
intraoperatif sıvı tedavisi, 1220-1221
yerine koyma (redistribütif)/buharlaşımla kayıplar, 1221
yerine koyma, kan kaybı, 1220-1221
cerrahi sıvı kaybı
kan kaybı, 1219
üçüncü boşluğa sıvı kaybı, 1220
normal idame ihtiyaçları, 1218, 1218t
önceden olan eksiklikler, 1218-1219
- Perioperatif Yetkilendirilmiş Hemşireler Derneği (Association of Perioperative Registered Nurses), 27
- Perioperatif β -bloker tedavisi, 247
- Perirektal abseler, 1352
- Peritonit, 1349t
- Peritubuler kapillerler, 658
- Peritubuler sistem, 664
- Perivasküler teknik, 1046
- Periyodik paralizi, 651-652
- Perkapnik alkaloz, 1207
- Perkütan endoskopik gastrotomi tüpü yerleştirilmesi (PEG) tubes, 1249
- Perkütan introducer, 93, 93f
- Perkütan katater yerleştirme teknikleri, yerleştirilmesi, 1014f
- Perkütan krikotirotomi, 1290f
- Perkütan kriyoablasyon, 712
- Perkütan transseptal balon valvüloplasti, 418
- Perkütan valv replasmanı, 476-477
- Permissive hiperkapni, 571
- Persistan cerrahi sonrası ağrı, 1139, 1139f
- PETCO₂, 1293
- pH-stat yönetim, 468
- pH
indicator boya, 41
atraküryuma duyarlılık, 210
- Phase II reaksiyonları, 726
- Pia mater, 970
- Piezoelektrik kristalleri analizi, 116
- Pilonidal kist, 996
- Piloromiyotomi, 928
- Pin index güvenlik sistemi, 14, 14f, 53
- Pindolol, 399t
- Piridostigmin, 220, 222f, 222-223, 223t, 642, 643t
- Piriformis sendromu, 1089
- Piston ventilatör, 67
- Pituiter adenomlar, 620
- Pituiter apopleksi, 620
- Pituiter tümörler, 619-621
- Piyomiyozitis, 1349t
- Pıhtılaşma testleri, 733
- Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al [Plan-do-study-act (PDSA)] döngüsü, 1276, 1277f, 1388
- Plasenta previa, 884-885
- Plasenta, 853f, 854
- PlasmaLyte, 1216
- Plasminojen aktivatör inhibitörleri-1 (PAI-1), 829f
- Platelet transfüzyonları, 743-744
- Platelet(ler), 1223
- Plato basıncı, 68
- Plazma kolinesteraz, 726
- Plazma osmolalitesi, 1163-1164
- Plazma protein fraksiyonu, 1217
- Plazma, 1223
- Plazmaferezis, 643
- Plazmin, 732
- Plazminojen, 732
- Plevral basınç, 510
- Plikamisin (Mitramisin), 766
- Pnömatik antişok giysisi, 1310
- Pnömatik turnikeler, 809-810

- Pnömonektomi, 566, 568f
- Pnömoni
aspirasyon, 277t, 290–293, 339, 787t, 938
halk sağlığı ilişkili, 1347t
- Pnömoeritonyum, 975
- Pnömotaksik merkez, 530
- Pnömotoraks, 546, 574
- Poiseuille's kanunu, 55
- Polimetiltetakrilat, 808
- Polimodal nosiseptörler, 1079
- PONV tedavisi, 1146
Titremeyi azaltma stratejileri, 1147–1148
- Pop-off valvleri. Bakınız Ayarlanabilir basınç sınırlayıcı valvler [Adjustable pressure-limiting (APL) valves]
- Porta hepatis, 720
- Portal hipertansiyon, 743
- Portal sinus, 859
- Portopulmoner hipertansiyon (POPH), 745
- Post-transfüzyon purpurası, 1227
- Post-travmatik stress bozukluğu, 1354
- Postanestezi bakım ünitesi [Postanesthesia care unit (PACU)], 303, 494, 923, 957t, 1239, 1314–1316
- Postanestezi bakım, 1314
olgu çalışmaları, 1328–1331
dolaşım komplikasyonları
aritmiler, 1328
hipertansiyon, 1327–1328
hipotansiyon, 1327
- taburculuk kriterleri
günubirlik hasta, 1322–1323
PACU, 1321
- genel anestezi den derlenme gecikmiş derlenme, 1317
operasyon odasından PACU'ya, 1317
- solunumsal komplikasyonlar, 1323–1326
havayolu obstrüksiyonu, 1323–1324
hipoksemi, 1325–1326
hipoventilasyon, 1324–1325
- rutin derlenme
ağrı kontrolü, 1318–1319
ajitasyon, 1319
bulantı ve kusma, 1319–1320
genel anestezi, 1317–1318
- rejyonel anestezi, 1318
titreme ve hipotermi, 1320–1321
- Postanestezi taburculuk skorlama sistemi [Postanesthesia discharge scoring system (PDSS)], 958t, 1323t
- Postanestezik apne, 925
- Postduktal koarktasyon, 487
- Postdural delinme başağrısı [Postdural puncture headache (PDPH)], 876, 1000–1001
- Posterior desenden arter (PDA), 367, 369
- Posterior farengial tampon, 796
- Posterior femoral kütanöz sinir (PFCN), 1034, 1047
- Posterior fossa cerrahisi, 607–610
komplikasyonlar
beyinsapı hasarı, 608
obstruktif hidrosefali, 608
pnömosefali, 608
pozisyon, 608, 608f
venöz hava embolüsü, 609
obstruktif hidrosefali, 608
pnömosefalus, 608
pozisyon, 608, 608f
- Posterior geridönüşlü ensefalopati sendromu [Posterior reversible encephalopathy sendromu (PRES)], 1269
- Posterior Lomber pleksus bloğu, 1040–1043, 1044f–1045f
- Posterior superior iliak spine, 1041
- Posterior tibial arter, 81
- Postherpetik nevralji, 190, 1096
- Posthiperkapnik alkolozis, 1207
- Postintubasyon kurup, 336
- Postintubasyon mediastinitisi, 1260
- Postoperatif ağrı
analjezi, fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırmak için, 1152
asetaminofen, 1148
epidural analjezi, 1149
lokal anestezik yarayeri infüzyonu, 1149, 1152
minimize postoperatif ileus, 1152–1153
multidisipliner cerrahi bakım, 1152
multimodal analjezi, 1148–1149, 1152
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, 1148
opioidler, 1149
periferik sinir bloğu, 1149
- Postoperatif bulantı ve kusma [Postoperative nausea and vomiting (PONV)]
5-HT₃ reseptör antagonisti, 283–284
bütirifenonlar, 284–285
dekzametazon, 285
neurokinin-1 reseptör antagonisti, 285
risk faktörleri, 279t
stratejiler, 285
tanımlanması 279–285, 280f–282f, 803, 955–956, 1140, 1146, 1319–1320
- Postoperatif hipotermi, 1239
- Postoperatif kognitif disfonksiyon [Postoperative cognitive dysfunction (POCD)], 941–943
- Postpartum hemoraji, 890
- Postpartum tüp ligasyonu, 862–863
- Postrenal azotemi, 1343
- Postretrobulbar blok apne sendromu, 784
- Postsinaptik membranlar, 239
- Posttetanik potensiyasyon, 198
- Potasyum bozuklukları
hiperkalemi
anestezi özellikleri, 1181
artmış potasyum alımı, 1179–1180
azalmış renal atılımı, 1179
elektrokardiyografik etkiler, 1180f
klinik değişkenlikler, 1180
potasyumun ekstrasellüler hareketi, 1179
sebepler, 1178t
tedavisi, 1180–1181
hipokalemi, 1175–1178
anestezi özellikleri, 1178
artmış potasyum kaybı, 1176
azalmış potasyum alımı, 1176
intraseellüler hareket, 1176
klinik değişkenlikler, 1176–1177
tedavisi, 1177–1178
kompartmanlar arası kaçış, 1175
normal denge, 1174
- Potasyum klorid, 1178
- Potasyum, 379t, 1159, 1174–1181, 1189t
- Potasyum koruyucu diüretikler, 394t, 673–674, 1174
- Pozitif basınçlı ventilasyon, 552, 556, 572, 583, 896, 918

- Pozitif ekspiryum sonu basıncı (PEEP), 36, 51f, 64, 509, 520, 559, 607, 748, 1337, 1360, 1379–1381, 1380f
- Pralidoksim, 232
- Prasugrel, 978
- Prazosin, 392t
- Preanhepatik faz, 751, 753
- Prednizolon, 643t, 1104t
- Prednizon, 643t, 909t, 1104t
- Predominant sağdan sola (kompleks) şant, 432–434
- Predominant soladan sağa (basit) şant, 430–432
- Preduktal koarktasyon, 487
- Preeklampsi, 887, 888t
- Preeksitasyon, 373–374
- Pregabalin, 190–191, 288, 1102t, 1150t
- Prekordiyal stetoskop, 113–114
- Prekordiyal yumruk, 1302
- Preload (Önyük)
diyastolik fonksiyon ve ventriküler kompiyans, 357
kompansatuar mekanizmalar, 372
ventriküler doluş, 356–357
ventriküler, 356t
- Prematüre atriyal/ventriküler vurular, 1328
- Prematüre membrane rüptürü [premature rupture of membranes (PROM)], 885–886
- Prematürite retinopatisi [Retinopathy of prematurity (ROP)], 924, 1366
- Premedikasyon, 178–179, 301. Bakınız spesifik ajanlar ve cerrahiler
- Preoksijenizasyon, 314
- Preoperatif değerlendirme, 296–301
endokrin ve metabolik konular, 298
fiziksel muayene, 300
gastrointestinal konular, 299–300
kardiyovasküler konular, 297–298
koagülasyon konuları, 298–299
laboratuar değerlendirmesi, 300–301
preoperatif öykü, 297–300
pulmoner konular, 298
preoperatif özellikler, 397
preoperatif yönetim, 579–580
preoperatif yönetim
coroner anjiyografi, 405
egzersizde elektrokardiyografi, 404
ekokardiyografi, 405
fizik muayene, 403–404
Holter monitorizasyonu, 404
Laboratuar değerlendirmesi, 403–404
miokardiyal perfuzyon taramaları ve görüntüleme teknikleri, 404–405
öyküsü, 401, 403
özelleştirilmiş çalışmalar, 404–405
premedikasyon, 405
Prerenal azotemi, 1342–1343
Priestley, Joseph, 3
Prilokain, 3, 263t, 266, 267t
Primer beyin hasarları, 834
Primer fibrinolitik, 733
Primer hemostaz, 731
Primer hiperaljezi, 1080–1081
Primer hiperparatiroidizm, 1182
Prinsipal hücreler, 661
Progesteron, 848
Programlanmış intermitan epidural bolus epidural analjezi [Programmed intermittent epidural bolus (PIEB) epidural analgesia], 871
Prokain, 3, 263t, 267t, 1104
Prokainamid, 377t, 379, 380t, 909t, 1299t
Prokloperazin, 285
Proksimal safen sinir bloğu, 1047f
Proksimal siyatik sinir bloğu, 1048f
Proksimetakain, 785
Prometazin, 275t, 869
Pron jackknife pozisyonu, 996, 997f
Propafenon, 380t, 1301t
Propofol infüzyon sendromu, 176, 911, 1354
Propofol
absorpsiyonu, 175
anafilaksi, 1275
biyotransformasyon, 176
çocuklarda, 911
dağılımı, 176
dozları, 172t, 463, 478
ilaç etkileşimleri, 177
organ sistemleri üzerine etkileri, 176–177
kardiyovasküler, 176
respiratuar
serebral, 176–177, 176
atılım, 176
böbrek hastalıklarında, 692
elektrokonvülsif tedavide anestezi, 637
etki mekanizması, 175
farmakokinetikleri, 175–176
intraoküler basınca etkileri, 787
ketamine ve, 174
nöbet durdurmada kullanımı, 267, 270
oral cerrahi girişimlerde, 803
pediatrik doz, 909t
renal etkileri, 669
serebral fizyolojik etkileri, 592t
tanımlanması 175–177, 595, 686, 1145, 1244
tarihçe, 4
yapı-aktivite ilişkisi, 175
yapısı, 172f
yaşlılarda, 944
Propoksifen, 1100t
Propranolol, 245t, 246–247, 377t, 380t, 399t, 909t
Prostaglandinler
E₁, 473t, 477, 909t
tanımlanması 190, 1079, 1101
Prostasiklin (PGI₂), 732, 888
Prostat kanseri, 708–709
Prostat, transüretal rezeksiyon
intraoperative özellikler, 702–705
irrigasyon sıvılarının emilimi, 703
mesane delinmesi, 704
anestezi seçimi, 704
hipotermi, 704
koagülopati, 704
mesane perforasyonu, 704
monitorizasyon, 704–705
sepsisemi, 704
TURP sendromu, 702–705
cerrahi komplikasyonlar, 703t
değişkenlikler, 703t
preoperatif özellikler, 702
Protamin, 466, 473–474, 909t
Protein-kaybettiren enteropati, 728
Proteinüri, 887
Proton pompası inhibitörleri [Proton pump inhibitors (PPIs)], 278–279
Protopatik his, 1079
Protrombin kompleksi
konsantrasyonu, 475
Protrombin zamanı [Prothrombin time (PT)], 727t, 728
Psikiyatrik bozukluklar, 633–636
bipolar hastalıklar, 635
depresyon, 633–635

- madde bağımlılığı, 636
 nöroleptik malin sendrom, 635–636
 olgu tartışması, 637–638
 şizofreni, 635
 Psikolojik bağımlılık, 1105
 Psoas kompartman bloğu. Bakınız
 Posterior Lomber pleksus bloğu
 Psödoanevrizma, 486
 Psödohipertrofi, 648
 Psödohiponatremi, 1168, 1168t
 Psödohipoparatiroidizm, 1184
 Psödokladikasyon, 1093
 Psödokolinesteraz, 198, 201, 201t,
 726, 850
 Pudendal sinir bloğu, 869–870, 1118–
 1119, 1119f
 Pulmoner arter basıncı [Pulmonary
 artery pressure (PAP)], 452–453
 Pulmoner arter kataterleri, 453
 Pulmoner arter kateterizasyonu,
 91–96, 92f, 94f, 95t, 426, 452
 insidensi, 94f
 klinik özellikler, 95–96
 komplikasyonlar, 95
 kontrendikasyonlar, 92
 teknik ve komplikasyonlar, 92f,
 92–95
 Pulmoner arter oklüzyon basıncı
 {Pulmonary artery occlusion
 pressure (PAOP)}, 94, 1215
 Pulmoner aspirasyon, 862–863
 Pulmoner embolektomi, 550
 Pulmoner embolizm, 548t, 548–550,
 810
 intraoperatif, 550
 patofizyoloji, 548–549
 preoperatif yönetim, 550
 tanı, 549
 tedavi ve önleme, 549–550
 Pulmoner fonksiyon testleri (PFTs),
 538
 Pulmoner gaz değişimi (exchange),
 745
 Pulmoner hastalıklar, obstruktif,
 539–546
 amfizem, 544
 astım, 540–543. Bakınız Astım
 intraoperatif yönetim, 545–546
 kronik bronşit, 543–544
 kronik, 543–546, 544t
 preoperatif yönetim, 545
 tedavi, 545
 Pulmoner hipertansiyon, 550
 Pulmoner kapiller kama (wedge)
 basıncı [Pulmonary capillary
 wedge pressure (PCWP)], 358
 Pulmoner kapiller oklüzyon basıncı
 [Pulmonary capillary occlusion
 pressure (PCOP)], 91
 Pulmoner kapillerler, 534
 Pulmoner karsinoidler, 565
 Pulmoner lavaj, 293
 Pulmoner ödem, 1326
 kardiyojenik, 1336
 negative basınç, 1337–1338
 nonkardiyojenik, 1336–1337
 nörojenik, 1335–1366, 1338
 patofizyoloji, 1335
 sebepler, 1335–1366
 tedavi, 1336–1337
 Pulmoner perfüzyon, 515–516
 dağılım, 517, 518f
 ventilasyon/perfüzyon oranı, 517–
 518, 518f
 Pulmoner reseptörler, 221
 Pulmoner sürfaktan, 505
 Pulmoner termal volum (PTV), 98
 Pulmoner vasküler direnç [resistance
 (PVR)], 95t, 358, 417, 430–431,
 478, 745
 Pulmonik stenoz, 430
 Pulsatil kan akımı, 447
 Pulse contour devices (nabız kontür
 aygıtları), 101
 Pulse oksimetre, 114–115, 748, 915
 Pulse oksimetreler, 114–115, 115
 Pulse pressure variation (nabız basıncı
 değişkenliği), 99
 Pulsus bisferiens (çift nabız), 425
 Pulsus paradoksus (paradoks nabız),
 483, 541
 Pyelonefrit, 1348t
 Q
 QRS kompleksleri, 376
 Quadratus lumborum bloğu, 1065–
 1067, 1066f–1067f
 Quincke iğnesi, 985
 R
 Rabdomiyolizis, 1184
 Raccoon belirtisi, 613
 Radial arter kateterleri, 452
 Radial arter, hipotansiyon, 470
 Radial arter
 kan basınç monitorizasyonu, 81
 kanülasyon, 81–83, 82f
 Radial sinir bloğu, 1031f
 dirsekte, 1028–1031
 Radial sinir seyri, 1030f
 Radikal nefrektomi, 712–714
 Radikal orşiektomi, 711
 Radikal prostatektomi
 retropubik, 708–709
 robot destekli laparoskopik (robot-
 assisted laparoscopic), 709
 Radikal sistektomi, 710
 Radiküler iritasyon, 268
 Radikülopati, 1072t, 1091
 Radyasyonun indüklediği katarakt, 17
 Radyoaktif iyot, 763
 Radyofrekans ablasyon
 [Radiofrequency ablation (RFA)],
 712, 1126
 Radyofrekans tanımlama teknolojisi
 [Radiofrequency identification
 (RFID) technology], 29
 RAE tüp, 929
 Raman spektroskopisi, 116
 Ranitidin, 277, 277t, 787, 909t
 Rastelli girişimi, 434
 Reaktif oksijen türleri üretimi
 [Reactive oxygen species (ROS)
 production], 151
 Reentry (Tekrar giriş), 375, 375f
 Refleks bronkospazm, 542
 Refleks sempatetik distrofi [Reflex
 sympathetic dystrophy (RSD)],
 1095
 Refleks taşikardi, 396
 Rejyonal anestezi
 genitoüriner cerrahide, 702, 706
 obstetride kullanımı, 870–877
 epidural opioidler, 870–871
 intratekal opioidler, 870
 kombine spinal ve epidural
 analjezi, 876–877
 lokal anestetikler/lokal anestetik-
 opioid karışımı, 871
 Lomber epidural analjezi, 871–
 876
 spinal anestezi, 877
 spinal opioidler, 870–871
 Rejyonal duvar hareket anomalileri,
 459f
 Rekombinant beyin natriüretik peptid,
 373
 Rektal, midazolam, 915
 Rektus kılıf (sheath) bloğu, 1064,
 1065f

- Rekürrent laryngeal sinir (Recurrent laryngeal nerve), 308, 798f
- Remifentanil. Bakınız Opioid(ler)
- dozu, 188t, 463t
- endikasyonları, 188t
- ester yapısı, 185
- farmakokinetikleri, 686
- karakteristikleri, 184t
- kimyasal yapısı, 183f
- pediatrik doz, 909t, 911
- plasental transfer, 854
- plazma konsantrasyonları, 185f
- tarihçe, 5
- yarılanma zamanı, 185
- Renal fizyoloji, 655–677. Bakınız
- Diüretikler
- anestezi ve cerrahi, 666–668
- dolaşım, 663–664
- nefron, 657–664. Bakınız Nefron
- olgu tartışması, 674–676
- Renal fonksiyon, 666–668, 904–905
- direk anestezi etkileri, 668–669
- kan üre nitrojen:kreatinin oranı, 685
- kan üre nitrojeni, 682–683
- kreatinin klirensi, 685
- ilaçlar, 669
- intravenöz ajanlar, 669
- volatil ajanlar, 669
- değerlendirme, 680–685
- direk cerrahi etkiler, 669–670
- indirek etkiler, 668
- endokrin, 668
- kardiyovasküler, 668
- nörolojik, 668
- idrar testi, 685
- serum kreatinin, 683–685, 684f
- Renal hücreli karsinoma, 711, 713f
- Renal kan akımı [Renal kan flow (RBF)], 662–664, 941
- hormonal regülasyon, 666
- intrinsik regülasyon, 664
- nöronal ve parakrin regülasyon, 666
- tübüloglomerular feedback, 666
- Renal klirens, 664
- Renal korpuskül, 657–658
- Renal plazma akımı [Renal plazma flow (RPF)], 664, 850
- Renal replasman tedavisi [Renal replacement therapy (RRT)], 689, 691t, 1344–1345
- Renal tubular asidoz, 1205
- Renal yetersizlik indeksi, 1343
- Renal yetmezlik
- anestezi idamesi, 694
- hafiften ortaya, 693–694
- indüksiyon, 694
- intraoperatif özellikler, 694
- monitorizasyon, 694
- potansiyeli olan ilaçlar, 692t
- preoperatif özellikler, 693–694
- sıvı tedavisi, 694
- renal, 663f, 663–664
- Rendell–Baker–Soucek pediatrik yüz maskesi, 314f
- Renin inhibitörleri, 393t
- Renin–anjiyotensin–aldosteron sistemi, 373, 389, 665f, 1172
- Renin, 254
- Renkli Doppler (Color-flow Doppler), 421
- Renovasküler hipertansiyon, 695
- Reperfüzyon sendromu, 753
- Res ipsa loquitur (“halin icabından anlaşılması”), 304
- Reseptör doluluğu, 141
- Respiratuar alkalozis, 1206t, 1206–1207, 1209t
- Respiratuar anatomi, fonksiyonel, 498–502
- göğüs kafesi ve solunum kasları, 498–499
- innervasyon, 502
- pulmoner dolaşım ve lenfatikler, 500–501
- pulmoner kapillerler, 501–502
- trakeobronşial ağaç, 499, 500f
- alveol, 499–500, 501f
- Respiratuar asidoz, 207, 1201t, 1202, 1209t
- Respiratuar bakım
- hipoksi, 1360t
- medical gaz tedavisi, 1360–1361
- Respiratuar fizyoloji, 497–535
- kan respiratuar gazları, transportu, 525–530
- karbon dioksit, 528–530
- oksijen, 525–528
- solunum, 502–504
- mekanik ventilasyon, 504
- spontan ventilasyon, 502–504, 503f
- karbon dioksit basıncı
- alveolar tansiyon, 523–524, 524f
- arteriel, 524
- mikst venöz basınç, 523
- pulmoner end-kapiller, 525
- soluk sonu (end-tidal), 525
- olgu tartışması, 534–535
- solunumun kontrolü, 530–533
- akciğer resptörleri, 532–533
- anestezi etkileri, 533, 533f
- periferik kemoreseptörler, 532
- periferik sensörler, 532f, 532–533
- santral sensörler, 530–532, 532f
- santral solunum merkezleri, 530
- akciğer, 533–534
- gaz değişimi (exchange), 520
- oksijen basıncı
- alveolar basınç, 520–522
- arteriel basınç, 523t, 524f
- arteriel, 522–523
- mikst venöz basınç, 523, 524t
- pulmoner end-kapiller, 522
- pulmoner perfüzyon, 515–516
- dağılım, 517, 518f
- ventilasyon/perfüzyon oranları, 517–518, 518f
- şantlar, 518–520, 519f
- venöz karışım, 519–520, 521f
- ventilasyon, 514–515
- dağılım, 515, 517f
- zaman sabitleri, 515
- Respiratuar gaz değişim (exchange) monitörleri, 113–118
- anestezik gaz analizi, 116–118
- kapnografi, 115–116
- öşefageal stetoskoplar, 113–114, 114f
- prekordiyal stetoskoplar, 113–114
- pulse oksimetre, 114–115
- Respiratuar hastalıklar, 537–554
- obstruktif pulmoner hastalıklar, 539–546. Bakınız Obstruktif pulmoner hastalıklar
- olgu tartışması, 551–553
- pulmoner embolizm, 548–550
- pulmoner risk faktörleri, 538t, 538–539, 539f
- restriktif pulmoner hastalıklar, 546–548
- akut intrinsik, 546–547
- ekstrinsik, 548
- kronik intrinsik, 547–548
- Respiratuar kaslar
- dejenerasyon, 648
- tanımlanması 498–499
- Respiratuar yetmezlik, 1334f, 1334–1335

- Respirometreler. Bakınız
Spirometreler
- Restriktif pulmoner hastalıklar,
546-548
- Resüsitasyon solunum sistemleri
Laerdal resüsitatör, 45f
tanımlanması 41f, 44-45
- Resüsitasyon, 44-45, 45f
balonları, 44
neonatal. Bakınız Neonatal
resüsitasyon
- Resüsitatif (kurtarıcı) histerektomi,
1303
- Resüsitatör solunum sistemleri, 44
- Retrolbulber blok, 783-784
- Retrolbulber enjeksiyon, 783-784
- Retrograd entübasyon, 334
- Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu
(RPLND), 711
- Revizyon artroplasti, 815
- Reynolds sayısı, 509
- Rezerpin, 392t
- Rezervuar balon (solunum balonu),
38-39, 39f
- Rezidüel volüm (RV), 506t
- Rezistans, 44
- Rezorpsiyon atelektazisi, 520
- Rh sistemi, 1222
- Rijit bronkoscopi
apneic oksijenizasyon, 578
jet ventilasyon, 577
- Riketsiya, 768
- Ringer's injeksiyonu, 920
- Ringer's solüsyonu, 715, 1216
- Ritodrin, 858
- Rituksimab, 643t
- Rivaroksaban, 976-977
- Riyanodin respötörü, 350, 1240
- Robot destekli laparoskopik redikal
prostatektomi, 709
- Rodanese, 1340
- Rofekoksib, 1102
- Roküronyum, 205t, 212-213, 613,
687
atılımı, 212
çocuklarda, 912
doz, 212-213
fiziksel yapı, 212
karakteristikleri, 206t
kas ağrısının giderilmesi, 204
kimyasal yapısı, 200f
klinik özellikleri, 213
metabolizması, 212
- pediatrik doz, 909t, 912t
yan etkiler, 213
- Rölatif şant, 519
- Roller pompa, 446
- Romatoid artrit (RA), 813t, 813-814
- Ropivakain, 3, 263t, 267t, 269, 921,
989t, 993, 994t, 996
- Rotasyonel tromboelastometri
[Rotational thromboelastometry
(ROTEM)], 728, 831
- Rotor sendromu, 728
- Rutin havayolu yönetimi, 310
- S**
- S₃ kardiyak gallo, 391
- Sabit akım jeneratörleri, 63
- Sabit basınç jeneratörleri, 63, 1375
- Sabit olmayan jeneratörler, 63
- Sabit-basınç değişken orifis
akımölçerler (Constant-pressure
variable-orifice flowmeters), 55f
- Saddle blok, 877, 990
- Safar, Peter, 7
- Safen sinir
bloğu, 1045-1046
tanımlanması 1034, 1050
- Safra kanallıkları, 720
- Sağ coroner arter [Right coronary
artery (RCA)], 367
- Sağ dal bloğu [Right bundle branch
block (RBBB)], 437
- Sağ ventrikül atım-iş (stroke-work)
indeksi, 95t
- Sağ ventrikül yardımcı aygıtları [Right
ventricular assist device (RVAD)],
471, 482
- Sağ ventrikül yüklenmesi, 549
- Sağ ventrikül sistolik basıncı [Right
ventricular systolic pressure
(RVSP)], 108f
- Sağdan sola şantlar, 429, 746, 1325
- Sağlık hizmetiyle ilişkili pnömoni,
1347t
- Sağlık Hizmetlerini İyileştirme
Enstitüsü [Institute for Health
Care Improvement (IHI)], 1388
- Sakküler anevrizma, 614
- Sakral kornu, 995
- Sakral vertebra, 969
- Sakrum, 968, 970f
- Salisilatlar, 1099t
- Şantlar, 518-520, 519f
- Venöz karışım, 519-520, 521f
- Santral antikolinerjik sendrom,
232-233
- Santral diyabetes insipidus, 1166
- Santral etkili sempatoplejikler, 392t
- Santral kemoreseptörler, 530
- Santral pontin miyelinozis (Central
pontine myelinolysis), 1170
- Santral sensitizasyon, 1081
- Santral sinir sistemi [Central nervous
system (CNS)]
depresyon, 1201
tanımlanması, 144, 590-591
- Santral venöz basınç [Central venous
pressure (CVP)]
tanımlanması, 357, 452-453, 569,
750-751
monitörizasyon, 1215
- Santral venöz kanülasyon, 90
- Santral venöz kateterizasyon, 86-91
endikasyon ve kontrendikasyonlar,
86-87
klinik özellikler, 91
teknikler ve komplikasyonlar,
87-90
- Santral venöz oksijen satürasyonu
[Central venous oxygen saturation
(SCVO₂)], 86, 1293
- Santral α₂-agonistler, 394t
- Sarılık, postoperatif, 730t
- Sarkomerler, 373
- SARS-CoV-2, 550-551. Bakınız
COVID-19
- Schimmelbusch maskesi, 35
- Sedasyon derinliği/analjezi/anestezi,
959t
- Sefazolin, 906t
- Sefoksitin, 906t
- Sefotetan, 906t
- Sefazidim, 906t
- Seftriakson, 906t
- Sekobarbital, 166f
- Sekonder beyin hasarları, 834-835
- Sekonder hemostaz, 731
- Sekonder hiperaleji, 1081
- Sekonder hiperparatiroidizm, 1182
- Seldinger tekniği, 88, 89f, 93, 333
- Seleceksib, 1099t, 1102
- Selektif serotonin geri alım (reuptake)
inhibitörleri (SSRIs), 633, 1102
- Selektif sinir kökü bloğu [selective
nerve root block (SNRB)], 1126
- Sellick manevrası, 274, 292, 613
- Sellülit, 1349t

- Sempatektomi, 1003
- Sempatetik indüklenen
vazokonstriksiyon, 365
- Sempatik kaynaklı ağrı, 1073
- Sempatik sinir blokları, 1119–1123
- Sempatik tonüs, kalp yetmezliği,
372–373
- Senkop, 375, 436t
- Senkronize aralıklı zorunlu solunum
[Synchronized intermittent
mandatory ventilasyon (SIMV)],
1372
- Sensörün yanlış yerleşimi, 115
- Sentrifugal (Centrifugal) pompalar,
446–447
- Sentrilobüler amfizem, 544
- Sentrilobüler nekroz, 158
- Sentrilobüler ven, 720
- Sepsis sendromu, 1345, 1345f
- Sepsis, 1345, 1346t
- Septik şok, 1349t, 1351–1353
- Serbest yağ asitleri, 451
- SERCA2a gen tedavisi, 352t
- Serebral anevrizmalar
intraoperatif yönetim, 616–617
preoperatif özellikler, 614–615
preoperatif yönetim, 616
rüptüre olmamış, 615
rüptüre, 615–616
- Serebral dolaşım (Cerebral
circulation), 596f
- Serebral fizyoloji, 586–592
anestezik ajanların etkileri, 595, 597
anestezik ajanların üzerine etkileri,
592t, 592–597
indüksiyon ajanları, 594–595
nitroz oksidin etkileri, 594
nöromusküler blokerlerin etkileri,
597
vazodilatör etkiler, 597
vazopressör etkiler, 597
volatile anestezik etkiler, 594
- Serebral kan akımı [Cerebral blood
flow (CBF)], 148, 254, 586–590,
604, 836
arteriyel karbon dioksit, 836
arteriyel respiratuar gaz basıncı,
589f
ekstrinsik mekanizma, 588–590
otoregülasyon, 587
regülasyon, 587–590
serebral perfüzyon basıncı (cerebral
perfusion pressure), 587
yaş ilişkili azalma, 941
- Serebral metabolic hız [Cerebral
metabolic rate (CMR)], 586
- Serebral metabolic hız ve oksijen
tüketimi (CMRO₂), 153, 160
- Serebral metabolizma, 586
- Serebral ödem, 604
- Serebral otoregülasyon, 601, 625f
eğri, 588f
- Serebral perfüzyon basıncı [Cerebral
perfusion pressure (CPP)], 168,
587, 588f, 606, 750, 836
- Serebral reseptörler, 221
- Serebral state indeks [Cerebral state
index (CSI)], 121t
- Serebral tuz kaybı [Cerebral salt
wasting (CSW)], 626t, 1169–1170
- Serebrospinal sıvı [Cerebrospinal sıvı
(CSF)], 585, 589f, 590–591, 971,
985–990, 1001
- Serebrovasküler hastalıklar
intrakraniyal kitle lezyonları, 625
intraoperatif yönetim, 624–625
preoperatif özellikler, 623–624
- Serebrovasküler olay, 601
- Serotonin sendromu, 283, 634, 1244
- Serotonin ve norepinefrin geri alım
(reuptake) inhibitörleri (SNRIs),
1102–1103
- Serotonin, 283
- Serratius anterior plan (SAP) bloğu,
1061–1063, 1062f
- Sertraline, 1101t
- Serum albumin, 728
- Serum alkaline fosfataz, 728
- Serum aminotransferaz, 728
- Serum bilirubin, 727–728
- Serum glutamik pirüvik-transferaz
(SGPT), 728
- Serum glutamik-oksalasetik
transaminaz (SGOT), 728
- Serum kalsiyum, 767
- Serum kreatinin, 682f, 683–685, 684f
- Serum tripsin, 1274
- Servikal ağrı, 1093
- Servikal artritis, 339
- Servikal dilatasyon, 856
- Servikal epidural bloklar, 991
- Servikal kollar, 339f, 825, 838
- Servikal medial dal bloğu, 1117f
- Servikal paravertebral sinir blokları,
1114f, 1114–1115
- Servikal pleksus bloğu, 492
- anatomi, 1052–1053, 1053f
derin, 1054–1055, 1055f
yüzeysel, 1054
- Servikal silinme (efasman), 855
- Servikal travma, 339
- Servikal vertebra (Cervical spine)
gösterilmesi, 814f
hasarları, 825, 837
- Servikotorasik blok, 1119–1121
- Setirizin, 275t
- Sevofluran
astımlı hastalarda, 542
biyotransformasyon ve toksisitesi,
162
çocuklarda, 911
ilaç etkileşimleri, 162
kimyasal yapısı, 152t
klinik farmakolojisi, 155t, 161–162
kontrendikasyonlar, 162
organ sistemleri üzerine etkileri
hepatik, 162
kardiyovasküler, 161
nöromusküler, 161
renal, 161–162
respiratuar, 161
serebral, 161
elektroansefalografik etkiler, 599
fiziksel özellikleri, 161
halotana kıyasla, 58
karaciğer hastalarında, 741
partisyon katsayısı, 145t
pediatrik kullanımı, 910t
popüleritesi, 3
serebral fizyolojik etkileri, 592t
tanımlanması 479
- Sezaryen kesisi, 877t, 877–880
acil, 882–883
genel anestezi, 880–882
rejyonel anestezi, 878–879
- Sezaryen sonrası vjinal doğum
[vaginal birth after cesarean
(VBAC)], 871, 885
- Shy-Drager sendromu, 631
- Sicard, Jean, 3
- Sifilitik anevrizmalar, 486
- Sigara (tütün) kullanımı, 545
- Siklik guanozin monofosfat [Cyclic
guanosine monophosphate
(cGMP)], 253, 351, 540
- Siklobenzaprin, 1103
- Siklodektrinler, 218
- Siklofosamid, 643t
- Siklooksijenaz inhibitörleri

- [Cyclooxygenase (COX) inhibitors], 181
- absorpsiyonu, 189–190
- biyotransformasyonu, 190
- dağılımı, 190
- organ sistemleri üzerine etkisi, 186–188
- gastrointestinal, 190
- kardiyovasküler, 190
- solunumsal, 190
- atılımı, 190
- etki mekanizması, 189
- farmakokinetikleri, 189–190
- yapı-aktivite ilişkisi, 189
- Siklooksijenaz yolu [Cyclooxygenase (COX) pathway], 1080
- Siklopentolat, 781t
- Siklopleji, 231
- Siklopropan, 3
- Siklosporin, 580, 643t
- Silindir basıncı, 11
- Sim's pozisyonu, 1047, 1048f
- Simetidin, 277, 277t, 906t
- Simpson, James, 2–3
- Sinir blokları
- etkinliği, 1108
- periferik bloklar. Bakınız Periferik sinir blokları
- Sinir lokalizasyonları, 1011f
- Sinir stimülasyonu
- infraklaviküler blok, 1022f
- interskalen blok kullanımı, 1017f–1018f
- Sinir stimülatörü, 1011f
- Sinir zedelenmeleri, 1262
- Sinir-koruma tekniği, radikal retropubik prostatektomi, 708–709
- Sinoatrial (SA) nod, 348–349
- Sinus aritmisi, 352
- Sinüs cerrahisi. Bakınız Nazal/sinus cerrahisi
- Sinus nod disfonksiyonu, 436
- Sinuzoidal kanallar, 720
- Siproheptadin, 275t
- Siringomiyeli, 632
- Sirkümler arter (CX), 367
- Sirotik karaciğer hastalıkları, 208
- Siroz, 738
- Sisatraküryum
- atılımı, 210
- doz, 210
- fiziksel yapısı, 210
- karakteristikleri, 205t, 206t
- linik özellikler, 210
- metabolizması, 210
- pediyatrik doz, 906t, 912t
- tanımlanması, 210, 687, 715
- yan etkiler, 210
- Sisklik adenosin monofosfat [Cyclic adenosine monophosphate (cAMP)], 274, 350–351, 541
- Sistein, 218
- Sistemik dolaşım, 363–373. Bakınız Dolaşım, sistemik
- Sistemik hipotansiyon, 851
- Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu [Systemic inflammatory response sendromu (SIRS)], 1336, 1345–1346
- Sistemik vasküler direnç [Systemic vascular resistance (SVR)], 357–358, 387, 419, 431, 466
- Sistemik vasküler direnç indeksi [Systemic vascular resistance index (SVRI)], 358
- sistemik, 363–373
- arteriyel kan basıncı, 366–367
- endoteliumdan salınan faktörler, 365
- otoregülasyon, 365
- sistemik vasküler yapının otonomik kontrolü, 365–366
- Sistol sonu nokta [End-systolic point (ESP)], 359
- Sistol, 352
- Sistolik arteriyel kan basıncı (SBP), 75
- Sistolik fonksiyon, 359–362
- Sistoskopi, 700–702, 1003–1004
- Sitalopram, 1101t
- Sitokrom P-450 enzimleri
- [Cytochrome P-450 (CYP) enzymes]
- mikst fonksiyonlu oksidazlar, 277
- tanımlanması 185, 726
- Sitomegalovirüs [Cytomegalovirus (CMV)], 1227
- Sitrat toksisitesi, 1228
- Siyanmethemoglobin, 253
- Siyanozis, 429
- Siyatik sinir bloğu, 1046–1049
- Siyatik sinir, 1049f
- anatomi, 1047f, 1050f
- popliteal fossada, 1050f
- subgluteal, 1048f
- tibial ve peroneal dallarda, 1049f
- Siyatik, 1091
- Şizofreni, 635
- Sıcaklık
- atraküryuma duyarlılık, 210
- kardiyak olmayan (nonkardiyovasküler) monitorizasyonda, 125–126
- operasyon odalarında, 15–16
- Sıralanmış otoregresif indeks [Aline autoregressive index (AAI)], 121t
- Sırt ağrıları sendromları, 1088–1094
- anatomi, 1088–1089
- artritler, 1094
- bakteriyel enfeksiyonlar, 1094
- dejeneratif disk hastalıkları, 1089–1090
- faset sendromu, 1093
- hernie/prolapse intervertebral disk, 1091–1092
- kalça ağrısı, 1089
- konjenital anomaliler, 1093
- lomber disk radikülopatileri, 1092t
- lumbosakral eklem burkulma/gerilmeleri, 1089
- paravertebral kas, 1089
- servikal ağrı, 1093
- spinal stenoz, 1092–1093
- tümörler, 1094
- Sırt ağrısı sendromları. Bakınız alt sırt ağrısı sendromları
- Sıvı bozuklukları, 1158
- antidiüretik hormon, 1164
- kalsiyum bozuklukları. Bakınız Kalsiyum bozuklukları
- sıvı kompartman, değişikliği, 1160
- hücre membrane difüzyonu, 1160–1161
- kapiller endotel difüzyonu, 1161
- Sıvı kayması, 840
- Sıvı kompartmanları
- hücre membrane difüzyonu, 1160–1161
- kapiller endotel difüzyonu, 1161
- tanımlanması 1158–1161, 1159t
- Sıvı oksijen depolama sistemleri, 11, 12f
- Sıvı resüsitasyonu, yanıklarda, 839
- Sıvı ve elektrolit bozuklukları, 626t
- Sıvı yönetimi, 1213–1233
- Skolyoz, 931
- Skopolamin, 2, 232, 781t, 833, 1320
- Sleeve rezeksiyonu, 566
- SmartTots, 151

- Snow, John, 5-6
- Soda lime, 41, 162
- Sodyum bikarbonat, 488, 898, 909t, 995, 1302
- Sodyum kanalı, 196f
- Sodyum nitroprussid, 141, 253-254, 254f
- Sodyum polistren sülfonat, 1181
- Sodyum-glukoz ko-tranporter 2 (SGLT2) inhibitörleri, 762, 934
- Sodyum, 1172-1174
ekstraselüler sıvı hacmi regülasyonu tanımlanması 1189t
anestezi etkileri, 1173-1174
kontrol mekanizmaları, 1172-1173
ozmoregülasyona kıyasla vloeüm regülasyonu, 1173, 1173t
hipernatremi. Bakınız Hipernatremi
hiponatremi. Bakınız Hiponatremi
plazma konsantrasyonu, 1161-1164
- Sol anterior inen arter [Left anterior descending artery (LAD)], 367
- Sol dal bloğu [Left bundle branch block (LBBB)], 437
- Sol ventrikül asiste cihazlar [Left ventricular assist device (LVAD)], 435, 435f, 471, 481-482, 482f
- Sol ventrikül atım-iş indeksi (stroke-work index), 95t
- Sol ventrikül çıkış hattı [Left ventricular outflow tract (LVOT)], 415, 415f
- Sol ventrikül enddiastolik basınç (LVEDP), 91, 95, 357, 363, 369
- Sol ventrikül hipertrofisi (LVH), 387, 394
- Sol ventrikül venti, 447
- Sol ventriküler sistolik basınç (LVSP), 108f
- Soldan saga şant, 429
- Soluma sistemleri, 33-46, 34f-35f
açık-damla anestezisi, 35
draw-over anestezisi, 35-36, 36f, 36t
halka sistemi, 40t, 40-44, 41f.
Bakınız Halka sistemi
insüflasyon, 34f-35f, 34-35
karakteristikleri, 37t
klasifikasyon, 37t
Mapleson devresi, 36-40, 37t, 38f-40f
olgu tartışması, 45-46
resüsitasyon, 44-45, 45f
- Soluma tüpleri, 38
- Soluma. Bakınız spesifik respiratuar girdiler
akciğer resptörleri, 532-533
anestezinin etkileri, 533, 533f
mekanik ventilasyon, 504
mekanizma, 502-504
periferik kemoreseptörler, 532
periferik sensörler, 532f, 532-533
santral sensörler, 530-532, 532f
santral solunum merkezleri, 530
spontan ventilasyon, 502-504, 503f
- Solunum devreleri, 34, 60-62
Ayarlanabilir basınç sınırlama [adjustable pressure-limiting (APL)] valvi, 38, 43, 43f, 61
devre basıncı, 61
karakteristikleri, 40t
nemlendiriciler, 61-62
spirometreler, 61
- Solunum işi, 512-513, 513f
- Solusyonlar
molarite/molalite/ekivalans, 1158
osmolalite of, 1158
osmoz, 1158
tonisite, 1158
- Somatik nosiseptörler, 1079
- Somatizasyon bozuklukları, 1086t
- Somatosensöriyel uyarılmış potansiyeller [Somatosensory-evoked potentials (SEPs)], 123-125, 124f, 492, 599
- Somatostatin, 773
- Sonoclot analizi, 753
- Sönümlleme katsayısı, 83
- Sotalol, 378t, 380t, 399t, 1301t
- Spinal anestezi
ajanlar, 987t, 989t
intratekal
spesifik teknikler, 986-987
spinal anestezi ajanları, 988-990
spinal blok, seviyeye etki eden faktörler, 987-988
spinal iğneler, 985
spinal kataterler, 986
tanımlanması 878-879
- Spinal epidural abse (EA), 1002-1003
- Spinal iğneler, 985, 986f
- Spinal kanal, 988f
- Spinal kolon, 969
- Spinal kord hasarı
akut (kesi) transeksiyon, 632-633
anestezi özellikleri, 632-633
ansefalit, 633
kronik (kesi) transeksiyon, 633
preoperatif özellikler, 632
tanımlanması 837-838
- Spinal kord Rexed laminaları, 1076f
- Spinal kord stimülasyonu (SCS), 1129, 1129f-1130f
- Spinal kord stimulatörü, 1129f-1130f
- Spinal kord, 970-973, 971f-972f
- Spinal stenozis, 1092-1093
- Spinal/epidural bloklar
endikasyonlar, 975kontrendikasyonlar, 975-976, 976t
nöraksiyel bloklar, 976
antiplatelet ilaçlar, 978
düşük moleküler ağırlıklı heparin [low-molecular-weight heparin (LMWH)], 977-979
fibrinolitik/thrombolitik tedavi, 979
oral antikoagülanlar, 976-977
standart/unfraksiyone heparin, 978
- Spinotalamik trakt, 1074, 1077
- Spinöz proses, 980
- Spiral tel ile güçlendirilmiş (zırlı) kateterler, 992
- Spirometre, 118
- Spirometreler, 61
- Spirometrik döngüler, 118
- Spirolakton, 673
- Splanknik sinir bloğu, 1121
- Splenik göllenme (sekestrasyon) krizi, 1231
- Spondilolistezis, 1093
- Spondilolizis, 1093
- Spondilopitozis, 1093
- Spondilozis, 1092
- Spontan ventilasyon, 39, 530. Bakınız Solunum
- Sprotte, 985
- St segment eklevasyonlu miyokard infarktüsü [ST-segment elevation Miyokard infarction (STEMI)], 1340
- St. John's wort (sarı kantaron), 634
- Standart bakım, 304, 1256
- Starling eğrisi, 372
- Starling eşitliği, 1335
- Starling's kuralı, 356f
- Steal indüksiyon, 917
- Stellate bloğu, 1119-1120, 1120f.

- Bakınız Servikotorasik blok
- Stellate ganglion bloğu, 1119, 1128
- Stenotik aortic valv, 422f
- Stent yerleştirme, 493
- Stereotaksik cerrahi, 610–611, 611t
- Sternokleidomastoid kaslar, 498
- Steroid enjeksiyonu, floroskopik görüntüleme, 1125f
- Steteskop, 113–114
- Stiff person sendromu, 645–646
- STOP-Bang (anketi) questionnaire, 951, 953t
- Strain (gerinim), 361–362
- Stridor, 804
- Subaraknoid kanama [Subarachnoid hemorrhage (SAH)], 614–615, 615t
- Subdural boşluk, 971
- Subdural hematoma, 625, 835
- Subgluteal siyatik blok, 1048f
- Subluksasyon, 1089
- Subparanöral blok, 1049
- Substansiya jelatinoza, 1077
- Sufentanil. Bakınız Opioid(ler)
- doz, 188t, 463t, 478, 989t
- endikasyonlar, 188t
- kardiyak iletimin etkilenmesi, 349
- obstetrik anestezide kullanımı, 870t
- pediyatrik doz, 909t
- tanımlanması 4, 183f, 184t
- Sugammadex, 198, 224–225, 543, 688, 793, 909t, 913
- Suksametoniyum. Bakınız Süksinilkolin
- Süksinilkolin
- asetilkolinesteraz inhibitörlerinin etkisi, 220
- asidozda, 1206
- atılımı, 200–201
- böbrek hastalıklarında, 692
- çocuklarda, 912
- doz, 202–203, 479
- elektrokonvülsif tedavi, anestezisinde, 638
- hiperkalemiik paralizi kontrendikasyonları, 652
- ilaç etkileşimleri, 201–202
- intrakraniyal basınca etkileri, 597, 606, 613
- intraoküler basınca etkileri, 787
- karakteristikleri, 206t
- kimyasal yapısı, 200f
- kolinesteraz inhibitörleri, 201–202
- kontrendikasyonları, 652, 1181
- laringospazmda, 923
- metabolizma, 200–201
- nöbet sonlandırmada kullanımı, 270
- nondepolarizan gevşeticiler, 201–202
- pediyatrik doz, 909t, 912t
- tanımlanması 198, 200–205, 463, 687, 779
- tarihçe, 4
- yan etkiler ve klinik özellikler, 200
- yaşlılarda, 944
- fasikülasyonlar, 203
- hiperkalemi, 203–204, 204t
- histamine salınımı, 205
- intragastrik basınç yükselmesi, 204
- intrakraniyal basınç, 205
- intraoküler basınç yükselmesi, 204
- jeneralize kontraksiyonlar, 204
- kardiyovasküler, 203
- kas ağrıları, 204
- malign hipertermi, 204
- masseter kas rijiditesi (sertliği), 204
- uzun paralizi, 205
- Süksinilkolinin indüklediği hiperkalemi, 204t, 841
- Sülfobromofitalin (BSP) boyası, 158
- Sülfürhegzaflorid, 780
- Süperior hipogastrik pleksus bloğu, 1123
- Süperior laryngeal sinir anatomisi, 798f
- blok, 340
- Süperior servikal pleksus bloğu, 1053f, 1054
- Süperior vena kava sendromu, 582–583
- Supin hipotansiyon sendromu, 849–850
- Supraglottik havayolu gereçleri [Supraglottic airway devices (SADs)], 316–319
- Suprainguinal fasia iliaka blokları, 1038, 1039f
- Supraklaviküler blok supraklaviküler blok, 1020f
- ultrason probu yerleştirilmesi, 1021f
- Supraorbital sinir bloğu, 1110f
- Supraskapululer sinir bloğu, 1025–1026, 1026f, 1027f, 1113, 1114f
- Supraventriküler taşikardiler (SVTs), 408
- Sural sinir, 1050
- Sürekli basınç tekniği, 872f
- Sürekli epidural analjezi (Continuous epidural analgesia), 857, 871, 878, 889
- Sürekli periferik sinir blokları [Continuous peripheral nerve blocks (CPNBs)], 1143t, 1148
- Sürekli pozitif havayolu basıncı [Continuous positive airway pressure (CPAP)] dağıtım sistemleri, 569
- pozitif end-ekspiratuar basınca kıyasla, 1379–1380
- tanımlanması, 36, 572, 773, 951, 1379
- istenmeyen pulmoner olmayan etkiler, 1381
- optimum kullanım, 1381
- pulmoner etkiler, 1380–1381
- Sürekli renal replasman tedavisi [Continuous renal replacement therapy (CRR)], 691, 1345
- Sürekli spontan ventilasyon [Continuous spontaneous ventilasyon (CSV)], 1369
- Sürekli venövenöz hemodiyaliz [Continuous venovenous hemodialysis (CVVHD)], 750–751
- Sürlaktan, 505, 886, 1336
- Sürtünme, 483
- Susuzluk, 1164
- Süt-alkali sendromu, 1182
- T
- T-tip kalsiyum kanalları, 351
- Taburculuk kriterleri, 956–957
- Taburculuk sonrası bulantı ve kusma [Postdischarge nausea and vomiting (PDNV)], 283
- Takrolimus, 643t
- Talasemi, 1232
- Talyum-201, 404
- Tansiyon pnömotoraks, 574, 1310
- Tapentadol, 1106
- Tarihçesi, anestezisi, 2–6
- inhalasyon, 2–3
- intravenöz anestezisi, 4–5

- Amerikan kökenleri, 5-6
indüksiyon ajanları, 4
İngiliz kökenleri, 5
lokal ve rejyonal, 3-4
nöromusküler bloker ajanlar, 4
opioidler, 4-5
resmi tanınırlık, 6
uzmanlık, gelişim, 5-6
- Taşikardi-bradikardi sendromu, 436
- Taşikardi
algoritması, 1307f-1308f
atraküryumun neden olduğu, 209
intraoperatif, 1279-1280
panküronyumun neden olduğu, 211
perioperatif sebepler, 1329t
- Taşınabilir infüzyon pompaları, 1014f
- Tau proteini, 151
- Taze donmuş plazma, 741, 1224
- Taze gaz çıkışı, 60
- Taze gaz girişi, 38
- Taze gaz, 43-44
- Tedavinin kesilmesi, 1355
- tedavisi
kalsiyum kanal blokerleri, 399-400
kombinasyon tedavisi, 401
nitratlar, 400-401
unstable anjina, 397
β-adrenerjik bloker ajanlar, 398-399
- Tek akciğer ventilasyonu, 557-564
alternatifler, 572
anatomic özellikler, 560, 561f, 562
çift lümenli bronşial tüpler
komplikasyonlar, 564
tanımlanması 560-564, 562f-563f, 563t
yerleştirilmesi, 562-564
endikasyonlar, 560t
tek lümenli trakeal tüpler, bronşial blokerlerle birlikte, 564-565
yönetimi, 571
- Tek el iğne yerleştirilmesi, 872f
- Tek el yüz maskesi tekniği, 315f
- Teknesyum-99m, 404
- Tekyönlü valvler, 42-43, 43f
- Temel elektrofizyoloji mekanizması, 410f
- Temporal arteritis, 1098
- Tenon fasiası, 785
- Tensilon testi, 643
- Teofilin, 541
- Tepid bypass, 448
- Terapötik indeks, 141
- Terapötik pencere, 140-141
- Teratojenler, 899
- Terazosin, 392t
- Terbutaline, 858, 887
- Terminal sinir blokları, 1025-1033
dijital (parmak) sinir blokları, 1032
intravenöz rejyonal anestezi, 1033
median sinir bloğu, 1027-1028
muskulokütanöz sinir bloğu, 1031
radial sinir bloğu, 1028-1031
ulnar sinir bloğu, 1028
- Termistörler, 126
- Termodilüsyon eğrisi, 96, 96f, 98f
- Termodilüsyon, 96-100
- Termokupl, 126
- Tersiyer hiperparatiroidizm, 1182
- Testiküler tümörler, 711
- Tetani, 129f, 198
- Tetanospazmin, 646
- Tetanus, 646-647
- Tetik noktaları (Trigger points), 1087
- Tetrakain, 3, 263t, 267t, 987t, 989t
- Thermoregülasyon, 1238-1239
- Thiamilal, 166f
- Thorpe tüpü, 55
- Thrombolitik tedavi, 549
- Tibial sinir, 1050, 1052f
- Tibial/common peroneal sinir seyri, 1052f
- Ticagrelor, 978
- Tidal volüm, 116, 506t, 1292
- Tik doloreks (Tic douloureux), 1098
- Timolol, 399t, 781, 781t
- Timpanoplasti tüpleri, miringotomi/yerleştirilmesi, 930
- Timpanoplasti, 802
- Tip 1 quadratus lumborum blok, 1067
- Tip 2 quadratus lumborum blok, 1067
- Tip I pnömositler, 500
- Tiroid bozuklukları
fizyoloji, 763
hipertiroidizm, 763-764
hipotiroidizm, 764-765
- Tiroid fırtınası, 764, 1330-1331
- Tiroid hormonu, 763
- Tiroidektomi, 764
- Tirosin (T₄), 726, 763
- Tiromental mesafe, 311
- Tirotoksik periyodik paralizi, 651
- Tirotoksikozis, 764
- Tirotropin saliverici hormone (TRH), 763
- Titreme, 716-717, 1238, 1239, 1320-1321
- Titremesiz termogeneze, 904
- Tiyazid/tiyazid benzeri diüretikler, 392t, 394t, 672-673
hiperkalsiüri, 673
hipertansiyon, 672
intravenöz dozlar, 673
nefrojenik diabetes insipidus, 673
ödemle seyreden bozukluklar (sodyum yüklenmesi), 672
yan etkileri, 673
- Tiyobarbitüratlar, 166
- Tiyopental, 166f, 168t, 1244
anafilaksi, nedeni, 1275
pediatrik doz, 910t
tarihçesi, 4
- Tiyosiyanat, 254
- Tizanidin, 1103
- Tıbbi bakım ve tıbbi yardım servisi
merkezleri [Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)], 27, 303, 959
- Tıp Enstitüsü [Institute of Medicine (IOM)], 1384
- Tokolitik tedavi, 887
- Toksik şok sendromu, 1350t
- Tonik-klonik nöbetler, 626
- Tonometri, arteriyel, 79f, 79-80
- Tonsillektomi, 929-930
- Topiramet, 627t, 1102t
- Toplam vücut yüzey alanı [Total body surface area (TBSA)], 838
- Toplum ilişkili pnömoni, 1347t
- Torako-Lomber hasarlanmalar, 837
- Torasik biyoempedans, 101
- Torasik cerrahi, 555-584. Bakınız spesifik cerrahiler
açık pnömotoraks, 556-557
anestezi, fizyolojik özellikler, 556-559
lateral dekübit pozisyonu, 556, 557f, 558f
akciğer rezeksiyonu, 565-575. Bakınız Akciğer rezeksiyonu
akciğer transplantasyonu, 579-581
bronkoskopi, 578-579
mediastinoskopi, 579
olgu tartışması, 582-583
ösefagus cerrahisi, 581-582
tanısal torasik girişimler, 578-579
tek akciğer ventilasyonu, 557-564
anatomic özellikler, 560, 562

- çift lümenli bronşial tüpler
komplikasyonlar, 564
tanımlanması 560–564
yerleştirilmesi, 562–564
bronşial blokerli tek lümenli
trakeal tüpler, 564–565
trakeal rezeksiyon, 575, 577.
Bakınız Trakeal rezeksiyon
video-destekli torakoskopik cerrahi
[video-assisted thoracoscopic
surgery (VATS)], 577–578
Torasik epidural bloklar, 990
Torasik ösefajektomi, 582
Torasik paravertebral sinir blokları,
1116–1117
Torasik sempatik zincir bloğu, 1121
Torsades des pointes, 285, 412
Total akciğer kapasitesi (TLC), 506t,
540
Total diz artroplastisi, 817–819
Total intravenöz anestezi [Total
İntravenöz anesthesia (TIVA)
teknigi], 165, 174, 462, 575, 607,
955, 1145
Total kalça artroplastisi
görselleştirilmesi, 816f
sementsiz, 813f
Total parenteral nutrisyon (TPN),
1249–1251
Total periferik rezistans, 95t
Toyota Üretim Sistem [Toyota
Production System (TPS)], 28–29
Trakeal lümen, 563f
Trakeal rezeksiyon, 575, 577, 577f
Trakeobronşial ağaç, 561f
Trakeoösefageal fistül, 926–927, 927f
Trakeostomi, 333, 797
Trakeotomi, 1289
Tramadol, 1100t, 1105
Traneksamik asit, 464, 475, 732, 755,
828, 830f
Trans-sakral sinir bloğu, 1118
Transdermal fentanil, 1107–1108
Transdermal ilaç uygulaması, 134
Transforaminal epidural steroid
enjeksiyonu (TFESI), 1125
Transfüzyon Bakınız Kan
transfüzyonu
kan bankası pratikleri, 1223
kan grupları, 1221–1222
ABO sistemi, 1221–1222
kırmızı kan hücre antijen sistemi,
1222
Rh sistemi, 1222
uyum testleri
ABO–Rh testleri, 1222
antikor tarama, 1222
crossmatch (çapraz karşılaştırma),
1222
crossmatching (çapraz
karşılaştırma işlemi), 1222
acil, 1223
granülosit, 1224
intraoperatif, 1223–1225
paketlenmiş kırmızı kan hücreleri,
1223
plateletler, 1224
prokoagülanlar, 1224–1225
taze donmuş plazma, 1224
Transfüzyon ilişkili akut akciğer
hasarı [Transfusion-related
akut lung injury (TRALI)], 832,
1226–1227
Transfüzyon ilişkili dolaşım
yüklenmesi [Transfusion-
associated circulatory overload
(TACO)], 832, 1226–1227
Transfüzyon ilişkili hiperkalemi, 1180
Transhiyatal ösefajektomi, 582
Transient receptor potential
vanilloid 1 (TRPV1), 262
Transjugular intrahepatic
portosistemik şant (TIPS), 730,
743, 962
Transkardiopulmoner
termodilüsyon, 99f
Transkateter aortik valv replasmanı
[Transcatheter aortic valve
replacement (TAVR)], 490, 960
Transkraniyal Doppler [Transcranial
Doppler (TCD)], 460, 586
Transkütanöz elektrikli sinir
stimülasyonu [Transcutaneous
electrical nerve stimulation
(TENS)], 1096, 1128–1129
Transkütanöz kardiyak pace
[Transcutaneous cardiac pacing
(TCP)], 1302
Transmusküler quadratus lumborum
blok, 1067
Transösefageal ekokardiyografi
[Transesophageal
echocardiography (TEE)], 90, 90f,
102–105, 359, 407–408, 419, 425f,
444, 454f–460f, 490, 609, 712, 745
problar, 1265
Transplantasyon
Kardiyak
anestezi yönetimi, 480–482
perikardiyal hastalıklar, 482–
485
preoperatif özellikler, 480
akciğer. Bakınız Akciğer
transplantasyonu
kalp-akciğer, 580
karaciğer. Bakınız Karaciğer
transplantasyonu
Transplante kalp
anestezi yönetimi, 434–435
preoperatif özellikler, 434
transplante kalbi olan hasta, 434–
435
Transpulmoner basınç, 504, 515, 516f
Transpulmoner termodilüsyon, 97–98
Transsfenoidal yaklaşım, 620–621
Transtorasik ekokardiyografi (TTE),
102–105, 359, 407
Transtrakeal blok, 340
Transtrakeal jet ventilasyon, 1291f
Transüretral mesane rezeksiyonu,
709–710
Transüretral mesane tümör
rezeksiyonu (TURBT), 709
Transüretral prostat rezeksiyonu
(TURP)
intraoperatif özellikler, 702–705
irrigasyon sıvılarının
absorbsiyonu, 703
mesane perforasyonu, 704
anestezi seçimi, 704
hipotermi, 704
koagülopati, 704
mesane perforasyonu, 704
monitorizasyon, 704–705
septisemi, 704
TURP sendromu, 702–705
cerrahi komplikasyonlar, 703t
değişkenlikleri, 703t
preoperatif özellikler, 702
Transversus abdominis plan (TAP)
bloğu
tanımlanması 1063f–1064f, 1063–
1064, 1098
pediatrik anestezide kullanımı,
921–922
Travma anestezisi, 824
Travma/acil cerrahi
abdominal, 842–845
dolaşım, 826

- havayolu, 824–825
 olgu tartışması, 842–845
 solunum, 825–826
 tanımlayıcı travma girişimleri
 anestezi indüksiyon ve idamesi, 832–833
 hasar kontrol cerrahisi, 833–834
 hasar değerlendirmesi, 827
 kafa. Bakınız Kafa travması
 kitle ölüm olayları, 842
 nörolojik fonksiyon, 826–827
 resüsitasyon
 yaşlılarda, 841–842
 hemoraji, 827–828
 hemostatik resüsitasyon, 829–832
 massif transfüzyon protokolleri, 832
 travmanın indüklediği
 koagülopati, 828
 Travmada hedefe odaklı ultrasonografi
 [Focused assessment with
 sonography for trauma (FAST)],
 827
 Travmanın indüklediği koagülopati,
 829f
 Travmatik beyin hasarı [Traumatic
 brain injury (TBI)], 834–837
 akut, 836
 diffüz nöronal hasar, 835
 Glasgow Koma Skalası, 612t
 intrakraniyal basınç, 835
 intraparenkimal hasarlar, 835
 primer beyin hasarları, 834
 sekonder beyin hasarları, 835
 Trazodon, 1101t
 Trendelenburg pozisyonu, 534, 551–
 552, 700, 702
 Triamsinolon, 1104t
 Triamteren, 673
 Trifasiküler blok, 437–438
 Trifluoroasetik asit, 158
 Trigeminal nevralji, 1098
 Trigeminal sinir bloğu
 anatomi, 1109
 endikasyonlar, 1109, 1111
 gasser ganglion bloğu, 1109, 1110f,
 1111
 görselleştirilmesi, 1110f
 komplikasyonlar, 1111–1112
 maksiller sinir, 1109, 1111f
 mandibular sinir, 1109, 1111, 1111f
 oftalmik sinir, 1109
 Triiodotironin (T_3), 726, 763
 Triküspid atrezisi, 433
 Triküspid regürjitasyonu (yetersizliği),
 426–427
 Trimethoprim/sulfametaksazol, 910t
 Trismus. Bakınız Masseter kas
 (sertliği) rijiditesi
 Trombin zamanı (TT), 733
 Trombin, 731, 829f
 Tromboelastografi (TEG), 453, 728,
 729f, 831, 831f
 Tromboembolizm, 956
 Tromboksan A_2 (TXA_2), 734, 888
 Trombomodulin (TM), 828, 829f
 Tromboplastin, 731, 808
 Trombositopeni, 871
 Trometamin, 449, 1202, 1205
 Tropomiyozin, 353f
 Troponin, 350
 Trousseau belirtisi, 767, 1184
 Trunkus arteriozus, 434
 Tubuloglomerular denge, 1173
 Tubuloglomerular feedback, 666
 Tuffier's hattı, 981
 Tümör lizis sendromu, 1184
 Tümör trombüsü, 714
 Tümörler, 1094
 Tuohy iğnesi, 992f, 1125f
 Tüpsüs litotripsi ünitesi, 705f
 Tüpsüz videodestekli torasik
 cerrahi [Tubeless video-assisted
 thoracic surgery (NIVATS)],
 565, 570
 Turnike ağrısı, 809
 Turnikeler, 826
 Type II pnömositler, 500
 U-Ü
 Üç boyutlu ekokardiyografi (Three-
 dimensional echocardiography),
 421
 Üç dişli "Trident" belirtisi" 1043
 Üç ekstremiteli kablo (lead) yerleşimi,
 Three-limb lead placement, yeni
 düzenlemeyle, 85, 86f
 Üç H ("Triple H") tedavisi, 616
 Üçüncü boşluğa "Third-space"
 kayıplar, 921
 Üçüncü derece yanıklar, 838
 Üçüncü derece atriyoventriküler
 bloklar, 437
 Üfürümler, 417
 Ulnar arter, kan basınç
 monitorizasyonu, 81
 Ulnar sinir bloğu, 1028, 1030f
 Ulnar sinir
 seyri, 1029f
 stimülasyon, 127, 128f
 Ultrafiltrasyon, 447–448
 Ultrason
 derin servikal pleksus bloğunda
 kılavuzluğu, 1054–1055, 1055f
 interkostal blok kılavuzluğunda
 kullanımı, 1057f
 interskalen blok kılavuzluğunda
 kullanımı, 1019f
 paravertebral blok kılavuzluğunda
 kullanımı, 1059, 1060f
 superfisial servikal pleksus blok
 kılavuzluğunda kullanımı, 1054,
 1054f
 Ulusal Cerrahi Kaliteyi İyileştirme
 Programı [National Surgical
 Quality Improvement Program
 (NSQIP)], 934
 Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık
 Enstitüsü [National Institute for
 Occupational Safety and Health
 (NIOSH)], 70–71
 Ulusal Yangın Koruma Ajansı
 [National Fire Protection Agency
 (NFPA)], 10, 16
 Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği
 [International Association for the
 Study of Pain], 1071
 Uluslararası Anestezi Araştırmaları
 Derneği [International Anesthesia
 Research Society (IARS)], 5–6
 Uluslararası normalize oran
 [International normalized ratio
 (INR)], 416, 738, 811
 Umbilikal ven kanülasyonu, 898
 Unfraksiyone heparin, 811, 978, 980f
 Unstabil anjina, 397
 Üreteral stent, 1003–1004
 Üriner diversiyon, 710, 1188–1190
 Ürokinaz, 732
 Üst ekstremité
 aksiller blok, 1024–1025
 brakial pleksus anatomisi, 1015
 distal cerrahiler, 820
 infraklaviküler blok, 1021–1024
 interskalen blok, 1015–1019
 intravenöz reyonel anestezi, 1033
 omuz cerrahisi, 819–820
 periferik sinir blokları, 1015–1033
 supraklaviküler blok, 1019–1021

- terminal sinir blokları, 1025–1033
- Üst gastrointestinal kanama, 1353–1354
- Üst solunum yolu enfeksiyonu [Upper respiratory tract infection (URI)], 914
- Uterin aktivite, 857–858
- Uterin atoni, 858
- Uterin kas, 857
- Uterin kontraksiyonlar, 851
- Uteroplazental dolaşım, 851–855, 852f
- anestezi ajanları, plasenta transferi, 854–855
- plazentanın fonksiyonu, 851–853
- fizyolojik anatomi, 852
- plasental değişim (exchange), 852–853
- respiratuar gaz değişimi, 853–854
- uterin kan akımı, 851
- uteroplazental kan akımı, 855
- Uyanık kraniotomi, 629
- Uyarılmış potansiyeller [Evoked potentials (EPs)]
- Uyarlanabilirlik/esneklik ekip kaynak yönetimi [crew resource management (CRM)], 26
- Uyumsuz antidiüretik hormone sendromu [Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH)], 626t, 1169t, 1169–1170
- Uzun QT intervalı, 404
- Uzun vadeli antihipertansif tedavi, 394t
- V**
- v dalgaları, 91, 353
- VACTERL, 926
- Vagal stimülasyon, 553
- Vagus siniri, 308, 502, 798f
- Vakum sistemleri, medical gaz sistemlerinde, 13
- Valproik asit, 627t, 1102t
- Valvüler aortik stenoz, 422
- Valvüler kalp hastalığı, 415–428
- antikoagülasyon, 428
- aortik stenoz, 422–424
- aortik yetersizlik (regürjitasyon), 424–426
- endokardit profilaksisi, 427–428
- fiziksel muayene, 416
- hastanın genel değerlendirilmesi, 415–417
- laboratuvar değerlendirmesi, 416
- mitral stenoz, 417–419
- mitral valv prolapsusu, 421–422
- mitral yetersizlik (regürjitasyon), 419–421
- öykü, 416
- özel çalışmalar, 416–417
- triküspid yetersizliği (regürjitasyonu), 426–427
- van Lint bloğu, 784f, 785
- Vanilmandelik asit (VMA), 238f
- Vankomisin, 910t, 1276
- Vaporizasyon bölgesi, 58
- Vaporizasyon, 56–57
- Vaporizörler, 56–60
- Bakır çaydanlık (copper kettle), 57–58
- elektronik, 58–60
- modern geleneksel, 58
- Vasküler cerrahi, 485–493
- anestezi yönetimi, 487–489
- abdominal aort cerrahisi, 489
- aortik ark cerrahisi, 487
- asendan aort cerrahisi, 487
- böbrek yetersizliği, 489
- desendan torasik aort cerrahisi, 487–489
- parapleji, 488–489
- postoperative özellikler, 489
- aorta/aortik lezyonlar, 485–487
- anevrizma, 486
- disseksiyon, 485–486
- koarktasyon, 486–487
- oklüziv hastalıklar, 486
- travma, 486
- karotid arter cerrahisi
- genel anestezi, 491–492
- preoperatif anestezi
- değerlendirmesi ve yönetimi, 491
- preoperatif özellikler, 490–491
- rejyonal anestezi, 492–493
- serebral fonksiyonların monitorizasyonu, 492
- VATER sendromu, 926
- Vazodepresör senkop, 365
- Vazodilatatörler, 393t, 394t, 473t, 597
- Vazojenik ödem, 604
- Vazokonstriksiyon, 1327
- Vazooklüziv krizler, 1231
- Vazopressin, 395, 472t, 619, 661, 743, 1299t
- Vazopressörler, 422, 472t, 597, 844, 1353
- Vazovagal senkop, 365
- Veküronyum
- doz, 212
- fiziksel yapı, 211
- karakteristikleri, 205t, 206t
- kimyasal yapısı, 200f
- metabolizma ve atılımı, 211–212
- pediatrik doz, 910t, 912t
- tanımlanması 211–212, 687
- yan etkiler ve klinik özellikler, 212
- Venlafaksin, 1101t
- Venler, 363
- Venöz hava embolüsü, 608–609
- monitorizasyon, 609–610
- santral venöz kateterizasyon, 609
- tedavisi, 610
- Venöz karışım, 535
- Ventilasyon-perfüzyon (V/Q)
- dengesizliği, 540
- oranları, 525
- sintigrafi, 567
- uyumsuzluğu, 544
- Ventilasyon, 514–515. Bakınız
- Solunum; spesifik respiratuar özellikler
- ameliyathanede, 16
- distribüsyon, 515, 517f
- mekanik. Bakınız Mekanik ventilasyon
- spontan. Bakınız Spontan ventilasyon
- tek akciğer. Bakınız Tek akciğer ventilasyonu
- zaman sabitleri, 515
- Ventilatörler, 62–70
- alarmlar, 68
- anestezi, 68–70
- devre tasarımı, 65–68
- çift devre sistemli ventilatörler, 65–66, 67f
- piston ventilatörler, 67
- spill valvi, 67–68
- basınç ve volüm monitorizasyonu, 68
- ekspirasyondan inspirasyona, geçiş fazından, 64–65
- ekspiratuar faz, 64
- fonksiyon, 63
- genel bakış, 63–65
- inspirasyondan ekspirasyona, geçiş fazından, 64–65
- inspiratuar faz, 63
- mekanizması, 1374–1375

Ventriküler aritmiler, 410, 411t-412t
 Ventriküler basınç volüm (hacim) ilişkisi, 371f
 Ventriküler basınç-volüm (hacim) diyagramları, 360f
 Ventriküler fibrilasyon, 374
 Ventriküler fonksiyon eğrileri, 359, 359f
 Ventriküler hipertrofi, 373
 Ventriküler pace, 438
 Ventriküler premature kontraksiyonlar (VPCs), 410
 Ventriküler septal defekt (VSD), 431-432
 Ventriküler sistolik fonksiyon, 355
 Ventriküler taşikardi (VT), 401, 1280, 1294
 Ventriüler kompliyans, 357f
 Venturi etkisi, 793
 Verapamil, 378t, 379, 380t, 393t, 398t, 399, 400t, 910t, 1300t
 Vernakalant, 378t, 380t
 Vertebra prominens, 980
 Vertebra, 968-969
 Vertebral kolon, 969f
 Vertebrojenik ağrı, 1090
 Vertebroplasti, 1131
 Video destekli torakoskopik cerrahi [Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS)]
 tanımlanması 566, 577-578
 tüpsüz, 565, 570
 Video laringoskop, 321-324, 562
 Viral DNA, 1277
 Viseral ağrı, 1073
 Visual analog scale (Görsel analog skala), 1085
 Vital kapasite (VC), 507
 Vitamin D reseptörleri, 766
 Vitamin D, 766, 766t, 768, 1183
 Vitamin K, 726-728
 Volatil anestetikler, 42, 56, 153, 542, 594. Bakınız Desfluran; Halotan; İzofluran; Sevofluran
 intrakraniyal basınca etkisi, 594
 serebral kan akımı, 592-594, 594
 serebral metabolik hız etkisi, 592
 serebrospinal sıvı inamiklerine etkisi, 594
 Voltaj-kapılı sodium kanalları, 260, 346
 Volüm (hacim) döngülü ventilasyon (Volume-cycled ventilators), 1369

Volüm (hacim) kontrollü ventilasyon [Volume-controlled ventilasyon (VCV)], 1369
 Volüm (hacim)-basınç eğrisi, 118f
 von Willebrand faktör (vWF), 738
 von Willebrand hastalığı, 734
 Vücut kitle indeksi [Body mass index (BMI)], 771, 951
 Vücut yüzey alanı [Body surface area (BSA)], 355

W

Weaning (ayırma)
 kardiyopulmoner bypass, 470-473
 mekanik ventilasyon, 1378t, 1378-1379
 Wells, Horace, 3
 Wenger göğüs parçası. Bakınız Prekordiyal stetoskop
 West zonları, 517
 Wheatstone köprüsü, 84, 84f
 Wheezing, 540
 Wick nemlendiricisi, 62
 Wide dynamic range (WDR) neurons, 1076
 Wind-up, 1077, 1081
 Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu, 374-376, 379, 408
 Wong-Baker FACES rating skala, 1085
 Wood, Alexander, 4
 Wood's metali, 11
 Wright respirometresi, 61

X

Xenon
 anti-apoptotik etkisi, 151-152
 avantajları ve dezavantajları, 155t
 klinik farmakolojisi, 162
 nöroprotektif etkileri, 598

Y

Y-konnektörü, 61
 Yağ asitleri, 723-724
 Yağ embolizm sendromu, 810
 Yağda çözünür barbitüratlar, 167
 Yağda çözünür opioidler, 184
 Yakıt hücresi, 117. Bakınız Galvanik yakıt hücresi
 Yalancı negatifler, 300t
 Yalancı pozitifler, 300t
 Yangın
 Yangın söndürücü, 25
 Yangın triadi, 22


Yangın üçgeni, 22
 Yangın, 1329t
 Yanık şoku, 838
 Yarıklar, 838-841
 abdominal kompartman sendromu, 840
 anestezik özellikler, 841
 Dokuzlar kuralı, 839f, 839-840
 duman inhalasyonu ile ilişkili, 1339-1340
 karbon monoksit zehirlenmesi, 840-841, 1339
 pulmoner komplikasyonlar, 840
 sıvı kayması, 840
 sıvı resüsitasyonu, 839
 Yansıyan ağrı, 1073t, 1077
 Yara ilişkili sepsis, 1350
 Yarılanma ömrü, 139
 Yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler, 935, 939t
 Yaşam-sonu bakımı, 1354-1355
 Yaşlı erişkinler. Bakınız Yaşlılar; Geriatrik anestezi
 Yaşlılık. Bakınız Geriatrik anestezi anatomik/fizyolojik
 gastrointestinal fonksiyon, 941
 kardiyovasküler sistem, 935, 937-938
 kas-iskelet, 943-944
 metabolik/endokrin fonksiyon, 938-940
 renal fonksiyon, 941
 respiratuar sistem, 938
 sinir sistemi, 941-943
 yaygın hastalıklar, 939t
 bebekler, ve karşılaştırma, 934t
 farmakolojik değişiklikler
 β-blokerler, 934
 inhalasyon anestezikleri, 944
 kas gevşeticiler, 944-945
 nonvolatile anestezik ajanlar, 944
 preoperatif değerlendirme, 934, 940t
 travma, 841-842
 Yaygın ağrı indeksi [Widespread Pain Index (WPI)], 1088
 Yeni mesane, 710
 Yenidoğan
 entubasyon, 896f
 göğüs kompresyonları, 897f
 santral sinir sistemi depresyonu, 868

- Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu, 861f
- Yılan gözleri "Snake's eyes," 1030, 1031f
- Yoğun bakım ünitesi [Intensive care unit (ICU)], 62
- Yoksunluk nöbeti, 626
- Yüksek anyon açıklı metabolic asidozis, 1203-1204
- Yüksek doz opioid anestezisi, 462
- Yüksek frekanslı jet ventilasyon, 572, 577, 577f, 793
- Yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV), 926
- Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyon, 572
- Yüksek frekanslı ventilasyon (HFV), 1375
- Yüz maskesi
kullanımı, 313-314
Rendell-Baker-Soucek pediatrik, 314f
tasarım ve tekniği, 313-314
yetişkin, 313f
- Yüz yerleşimi, 884
- Z**
- Zaman ağırlıklı ortalama [Time-weighted average (TWA)], 16
- Zaman döngülü ventilatörler, 64, 1375
siklus (döngü), 1369
- Zayıf baz, 1194
- Zenker divertikülü, 581
- Ziklonid, 1099
- Zollinger-Ellison sendromu, 276
- Zona, 1096
- Zor Havayolu Derneği [Difficult Airway Society (DAS)], 328, 330f
- Zor havayolu, 315f
algoritm, 329f
ilişkili koşullar, 338t
laryngeal maske ile entübasyon, 342f
olgu tartışması, 338-342
pozisyon, 314
sinir bloğu, 340f
Süperior laryngeal sinir bloğu ve transtrakeal blok, 340f
taşınabilir depolama ünitesi, 341t
- Zorlu vital kapasite [Forced vital capacity (FVC)], 510-511
- Zorunlu soluk, 1369
- Zygophyseal eklemler, 1094
- α -Bloklerler, 245, 392t
 α -stat yönetimi, 468
 α_1 -Antitripsin, 544
 α_1 -Asid glikoprotein (AAG), 135
 α_2 -Agonistleri, 242
 β -Adrenerjik bloker ajanlar
Amerikan Kardiyoloji Koleji/
Amerikan Kalp Derneği
(American College of Cardiology/
American Heart Association)
kılavuzları, 252
farmakolojisi, 245t
tanımlaması, 158, 245-246, 252-253, 392t, 394t, 398t-399t, 398-399
- β -Bloklerler
Amerikan Kardiyoloji Koleji/
Amerikan Kalp Vakfı kılavuzları
[American College of Cardiology/
American Heart Association
guidelines], 252
farmakolojisi, 245t
- tanımlanması, 245-246, 252-253, 392t
- τ -Aminobütirik asit (GABA), 628
active klorid kanalı, 149
bağlanma yerleri, 941
reseptör sistemi, 174
- τ -Aminobütirik asit tip A (GABAA), 166
- τ -Glutamil transpeptidaz, 727t
araknoiditis, 1002
epidural kateter, 1003
intravasküler enjeksiyon, 999-1000
menenjit, 1002
nörolojik zedelenme, 1001-1002
postdural delinme sonrası
baş ağrısı (postdural puncture headache), 1000-1001
sırt ağrısı, 1000
spinal epidural abse (EA), 1002-1003
spinal/epidural hematoma, 1002
subdural enjeksiyon, 1000
total spinal anestezi, 1000
yetersiz anestezi/analjezi, 999
spinal anestezi esnasında kardiyak arrest, 999
spinal anestezi, 1000
üriner retansiyon, 999
yüksek nöral blok, 998-999
hasta pozisyonu, 981-983
lateral dekübitis, 981, 984f
oturma pozisyon, 981, 982f
paramedian yaklaşım, 982f, 984, 985f-986f
ultrason kılavuzluğu, 984-985
yüzey anatomisi, 980-981

PERİFERİK SINIR İNERVASYONU, ÖN GÖRÜNÜM

Periferik sinir


Sinir kökü



PERİFERİK SİNİR İNERVASYONU, ARKA GÖRÜNÜM

Sinir kökü

Periferik sinir



ANESTEZİYOLOJİ PRATİĞİNE DAİR EN İLGİ ÇEKİCİ ŞEKİLDE YAZILMIŞ KAYNAK. KLİNİK İLE İLGİLİ TÜM KONULARA GENEL BAKIŞ

Morgan ve Mikhail'in, *Klinik Anesteziyoloji* Yedinci Baskısı, tüm anestezi öğrencileri ve uygulayıcıları için temel bir kaynaktır. Konuyla ilgili en iyi başlangıç kitabı olarak kabul edilen bu güvenilir klasik, alanın bilinmesi gereken temel bilim ve klinik konularını net, kolay anlaşılır bir sunumla kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Metin içeriği, ayrıca kurs çalışması, inceleme veya klinik bilgi tazeleme için idealdir.

Karmaşık konuları anlamayı kolaylaştıran temel özellikler:

- Modern, kullanıcı dostu bir tasarımla birleştirilmiş, bilgilerin kolay bulunması ve hatırlanmasını sağlayan **zengin, tümüyle renkli çizimler**,
- Önemli ayrıntılardan ödün vermeden özlü bilgilere ulaşımı sağlayan **asıl gerekli temel bilgilerin mükemmel damıtılması**,
- Kavramların yaşanan klinik pratikte uygulanmasını destekleyen **olgu tartışmaları**,
- Her bölümün başında, önemli konuları tanımlayarak, hatırlamayı kolaylaştıran **anahtar kavramlar**,
- Önemli bilgileri özetleyerek kapsayan ve hatırlamayı kolaylaştıran **çok sayıda tablo ve şekil**,
- Ekipman ve monitörler, farmakoloji, patofizyoloji, rejyonel anestezi, ağrı yönetimi ve kritik bakım dahil olmak üzere **anesteziyolojinin ilgili tüm alanlarına ilişkin güncel tartışmalar**,
- Dernekler, kılavuzlar ve uygulama önerileri için **URL** (tek düzen kaynak bulucu) adresler.

GENEL DAĞITIM

GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ

ANKARA

M. Rauf İnan Sokak No: 3
06410 Sıhhiye / Ankara
Tel: (0312) 431 14 85 • 435 11 91-92
Faks: (0312) 435 84 23

İSTANBUL

Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sokak
No: 7 / 2 Esentepe / İstanbul
Tel: (0212) 356 87 43

KADIKÖY

Rasimpaşa Mah. İskele Sokak
No: 4 / A Kadıköy / İstanbul
Tel&Faks: (0216) 546 03 47