LS8 · Schleifen

Arbeitsmaterial · Erweiterung Praxisbeispiel Mensa

Teil A · Etiketten nummerieren

Für eine Bestellung sollen so viele Etiketten ausgegeben werden, wie Artikel bestellt wurden. Bei Menge 4 entsteht:

```
Etikett 1: Apfelschorle
Etikett 2: Apfelschorle
Etikett 3: Apfelschorle
Etikett 4: Apfelschorle
```

Begründe, weshalb hier eine zählergesteuerte Wiederholung passt.

Weil die Anzahl Wiederholungen von Anfang an bekannt ist (Menge = 4), eignet sich eine zählergesteuerte Schleife (for).

```
Menge: 0
Ungültige Menge.
Menge: -3
Ungültige Menge.
Menge: 4
Menge übernommen: 4
```

Trace-Tabelle

Durchlauf	Eingabe	gültig?	weiter?
1	0	nein	ja
2	-3	nein	ja
3	4	ja	nein

Bug-Auftrag

```
for (int i = 1; i < menge; i++)
{
    Console.WriteLine($"Etikett {i}");
}
```

Für menge = 4 entstehen nur drei Etiketten. Zeige mit einer Trace-Tabelle, warum das passiert, und korrigiere die Ursache.

Pflichttests

Fall	Wert	Erwartung
Grenze	0	gemäss Aufgabenregel behandeln
Grenze	1	exakt ein Durchlauf
Normal	4	exakt vier Durchläufe