Table 1: Phonological Attributes and Their Associations to English Dictionary CMUbet

silence	,	1	,	i	,	,	,	,	1	1	,	,	1	1	,	í	,	ı	ı	1	,	1			1	,	,	,	,	ï	1	ı	,	1	
voiced	+	+	+	ı	+	ı	+	,	+	ı	+	ı	+	1	+	ı	1	,	+	+	+	+	1 -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
central	,	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ï	ï	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ï	ı	ı	
nnround	,	ı	ı	ī	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	í	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	+	ı	+	+	+	ı	+	+	+
punoı	,	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ī	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	+	ı	+	ı	ı	ı	+	ı	ī	
continuant	,	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+ -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
раск	,	1	ı	ï	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	í	ı	ï	ï	ı	ï	ı	ı	ı	1	+	ı	+	ı	ï	+	+	ı	+	
bim	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	í	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	+
цзid	,	1	ı	ï	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	í	ı	ï	ï	ı	ï	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ï	ı	ï	ı	ı	+
wol	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	
lax	,	ı	ı	ï	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	1	ı	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı		+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ī	
ęsusą	,	ı	ı	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	+	ī	+	ı	ı	ı	ı	+	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+
lateral	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	í	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	i	ı	ı	ı	ı	
central_consonant	,	ı	1	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	+	+	+	+	+	+	ı	+	+	ı	+	+ -	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	
anterior	+	+	1	+	+	+	+	ı	ı	+	+	+	+	+	+	ı	1	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	
glottal	,	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
dorsal	,	ı	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	í	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	i	ı	ı	ı	ı	
nanlar	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	
velar	,	ı	+	ı	ı	ı	1	+	+	ı	ı	ı	1	ı	1	ı	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	
palatal	١.	1	ı	ī	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	ï	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	-
coronal	,	+	ı	ı	ı	+	+	1	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	
retroflex	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	
postalveolar	ı	+	1	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	+	+	ı	ı	ı	+	ı	+ -	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	
alveolar	ı	+	1	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	1	+	+	ı	1	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	1	1	
dental	,	+	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
lsidsl	+	ı	ı	+	+	ı	ı	1	ı	+	+	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	
mixorqqs	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
stop	,	ı	1	+	+	+	+	+	+	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
lssan	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
fricative	,	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	
[9wov	ı	ı	1			ı	'	,	,	ı	,	,		ı			ı	ı	ı	,	ı	1	ı	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AGMAS-X	m	u	Z	d	9	t	q	k	9	£	$^{o}$	L	D	s	N	$\mathcal{S}$	Z	h	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	j	7	$\kappa$	tS	dZ	. 2	n	Ι	$\Gamma$	E	35	7	0	<u> </u>	A	eI
CMUbet	M	N	NG	Ь	В	L	D	K	G	F	Λ	TH	DH	$\mathcal{S}$	Z	SH	ZH	HH	R	$\lambda$	T	≥ {	CH	JH	IX	2	HI	UH	EH	ER	AH	AO	AE	AA	EY

Table 2: Phonological Attributes and Their Associations to French Dictionary BDLEX50

əərəlis	,	,			ï	1	,	i	,	ï	ı	,	,	ï	,	,	,	1	1	1	,	ı	,	ı	ı	,	ı	ï	ï	,	ï	1	ı	í	1	ı	ı	1
bəsiov	+	+	+	<b>-</b>	+	ı	+	ı	+	ï	+	ı	+	ı	+	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
central	1	,			ı	1	ı	ï	ī	ı	1	ī	ı	ï	,	ī	ī	ı	ı	ı	ı	ï	ï	ı	ī	ı	1	ï	ï	ı	+	ı	ı	í	ı	ı	ı.	+
punoaun	1	,			ı	1	ı	ï	ī	ı	1	ī	ı	ï	,	ī	ī	ı	ı	ı	ı	ï	+	ı	ī	+	+	ï	ï	ı	+	+	ı	í	+	+	ı.	+
bnuor	ı	,		,	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	+	+	ı	ı	+	+	+	ı	ı	+	+	ı	ı	+	
continuant	ı	,				ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ряск	ı	ı			ı	ı	ı	ī	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	
bim	,	,		ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	1	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	ı	ı	+	
цgid	ı	,				ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
wol	ı	ı			ı	ı	ı	ī	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+
xsI	ı	ı			ı	ı	+	ī	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
tense	ı	ı			ı	+	ı	+	1	+	ı	+	ı	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	1
lateral	ı	ı			ı	ı	ı	ī	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
central_consonant	,	,			ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
roiretns	+	+	- 1	ı	ı	+	+	+	+	ı	1	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ï	ı	ï	ı	ı	í	ı	ı	ı	1
lsttolg	ı	,			ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
dorsal	ı	,	+	-	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	+	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
nvular	ı	,				ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
velar	ı	ı			+	ı	ı	ī	1	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
palatal	ı	,	+	+		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
coronal	ı	+	- 1	,	ı	ı	ı	+	+	ï	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	
гетгонех	,	,		ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	1	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ï	ı	ı	í	ı	ı	ı	1
postalveolar	ı	+	- 1		ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
slveolar	ı	+	- 1		ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
dental	ı	+	- 1		ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
lsidsl	+	1		ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	+	1	1	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	
mixorqqs	ı	,			ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1
doss	,	,		ı	ı	+	+	+	+	+	+	ı	ı	ï	ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	ï	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ï	ı	ï	ı	ı	ï	ı	ı	ı	1
lssan	+	+	- +	+ -	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	+	ı	ı	+	ı	ı	ı	ı	1	+	+	
evitsoirì	,	,			ı	1	,	i	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	í	ı	ı	ı	1
Iswov	,	,			ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AGMAS-X	m	u	1	2 ;	<	d	q	t	q	$\kappa$	9	£	r	s	Ŋ	$\mathcal{S}$	Z	R	H	j	1	m	i	y	n	e	<i>o</i> S	2	0	° >	0	E	6	0	a	$a \sim$	~ 6	9
BDFEX20	m	u	1	، د	<	d	q	t	p	k	9	£	v	s	82	S	Z	R	H	j	1	m	i	y	n	в	<i>e</i> >	2	0	> 0	<b>(3)</b>	E	6	0	a	$a \sim$	$\sim 6$	9

Table 3: Phonological Attributes and Their Associations to German Dictionary PHONOLEX

silence		
bəsiov	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	+
central		
bnuoinu		+
found		
continuant		+
ряск		+
bim		
цзіц		+
wol		+
Iax	+ . + . + . + . + . + . +	,
tense	+ . + . + + . + . +	+
lateral		
central_consonant	+ + + + + + + + + + + +	
roiretns	+++++++	
glottal		
lssrob	+++	,
nanjst		
velar	+++	
Istslaq		
coronal	.+++++++	
хэноттэт		
postalveolar	.++++++	,
alveolar	.+++++	
dental	.+++++	
lsidsl	+ + + + +	
mixorqqs		
dots	+++++	,
lssan	+++	
fricative		
ləwov		+
A4MA8-X	ξες στη τη τ	aI
bhonorex <sup>-</sup> DE	[ E = 5 & 5 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 &	al

Table 4: Phonological Attributes and Their Associations to GlobalPhone Portuguese

silence			ı	ı		ı	ı	ı	,			ı	ı	ı	ı	,				ı	,	,	٠	,	ı		,	,					ı	ı	ı	ï	ı	,	ı	,	•	ı		,	,	,					
voiced	Н		+	+			+	ı	,	-	+ -	+	ı	+	ı	+	. 1	-	+	ı	+	+	+	+	+	+	+	- +	- +	<b>-</b> -	+ -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- +	- +	- +	- +	- +	-
central			ı	ı		ı	ı	ı	ı		ı		ı	ı	ı	,				ı	,	,	,	,	ı		,	,					ı	ı	ı	ı	ı	1	ı	,	ı	ı		,	,	,		+	- +	- +	-
punoaun			ı	ı		ı	ı	ı	ı		ı		ı	ı	ı	,				ı	,	,	,	,	ı		+	- +	- +	<b>-</b>	+		ı	ı	ı	+	ı	+	+	+	+	ı		,	,	+	- +	- +	- +	- +	-
round			ı	ı			ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	,			ı	ı	,	,	,	ı	ı		1	ı				+	+	+	+	ı	+	ı	ı	ı	ı	+	+	+	+	- 1			ı		1
continuant			ı	ı			ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	+	+	+		+	+	+	,	+	- 1	ı	+	+	- +	- +	<b>-</b>	+ -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- +	- +	- +	- +	- +	-
ряск			ı	ı		ı	ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	ı			ı	ı	,	ı	ı	,	ı	,		1				+	+	+	+	ı	+	ı	ı	1	ı	+	+	+	+	- 1			ı		1
bim			ı	ı			ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	,			ı	ı	,	,	,	ı	ı		1	,					ı	ı	1	ı	ı	+	+	+	+	+	+	+	+	- 1			ı		1
dgid			ı	,			ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	ı	,		ı	ı	,	ı	,	,	,		+	- +	- +	<b>-</b> -	+ -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- 1			,		1
wol			ı	ı		ı	ı	ı	,				ı	,	ı	,				ı	,	,	,	,	ı		,	,					ı	ı		ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	+	- +	- +	- +	- +	-
lax			ı	ı			+	ı	,	-	<b>-</b>	+	ı	+	ı	+	. 1	-	+	ı	,	,	,	,	ı		,	,					ı	ı		ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
esnet			ı	ı	+	F	ı	+	+	-		1 -	+	,	+	,	+	-		+	,	,	,	,	ı		+	- +	- +	<b>-</b> -	+ -	+	+	+	+	ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
lateral			ı	ı		ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı			ı	ı	,	ı	+	+		+		,						ı	ı	ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
central_consonant	0 1		ı	ı		ı	ı	+	+		<b>+</b> -	+	+	+	ı	ı	+		+	+	+	+	ı	,	ı			,						ı	ı	ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
anterior	-		+	ı	+	<b>-</b>	+	+	+		⊢ -	+	ı	,	+	+	+		+	ı	,	,	+	+	+	- 1	,	,					ı	ı		ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
glottal			ı	,			ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	ı			ı	ı	,	ı	ı	,	ı	,	,	ı					ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	ı	,	,	,	ı			ı		ı
dorsal			ı	+			ı	ı	+	-		+	+	+	ı	ı			ı	ı	+	ı	ı	,	ı	+	- 1	ı					ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	ı	,	,	,	ı			ı		ı
uvular			ı	ı		ı	ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	,				ı	+	,	,	,	ı	,		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
velar			ı	ı		ı	ı	ı	,		ı	1	+	+	ı	,				ı	,	,	,	,	ı	,		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
palatal			ı	+		ı	ı	ı	+	-		+	ı	ı	ı	,	,			ı	,	,	,	,	,	+	- 1	,					ı	ı	,	í	ı	,	ï	,	ı	ı	,	,	,	,	,		,		ı
coronal			+	ı		ı	ı	+	+		<b>-</b>	+	ı	ı	ı	,	+		+	+	,	+	+	+	+	- 1		,					ı	ı	,	í	ı	,	ï	,	ı	ı	,	,	,	,	,		,		ı
retroflex			ı	ı		ı	ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	,				ı	,	,	,	,	ı	,		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
postalveolar			+	ı		ı	ı	+	+		⊢ -	+	ı	ı	ı	,				+	,	+	+	+	+	- 1		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
alveolar			+	ı		ı	ı	+	+		⊢ -	+	ı	ı	ı	,	+		+	ı	,	+	+	+	+	- 1		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
dental			+	ı		ı	ı	+	+		<b>-</b>	+	ı	,	ı	,	+		+	ı	,	+	+	+	+	- 1	,	,				ı	ı	ı		ï	ı	,	ï	ı	,	,	,	,	,	,			,		t.
lsidsl	H	-	ı	ı	+	⊦ -	+	ı	ı		ı	ı	ı	ı	+	+	. 1		ı	ı	,	ı	ı	,	+	- 1		,						ı	ı	ï	ı	,	ì	,	,	,	,	,	,	,			,		ı
mixorqqs			ı	ı		ı	ı	ı	,		ı	ı	ı	ı	ı	,				ı	,	,	+	+	- 1	+	- 1	,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
dots			ı	ı	+	<b>-</b>	+	+	+		⊢ -	+	+	+	ı	,				ı	,	,	,	,	ı	,		,					ı	ı	ı	ı	ı	,	ı	,	ı	ı	,	,	,	,		,	,		ı
nasal	+		+	+		ı	ı	ı	,			ı	ı	ı	ı	,	,			ı	,	ı	,	,	+	- 1		+	-		+		ı	+	+	í	ı	,	ï	+	+	ı	,	+	+	- 1			+	- +	-
fricative			ı	,		ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı	ı	+	+	+		+	+	+	ı	ı	,	ı		1	,		ı		ı		ı	ı	ï	ı	,	·	,	,	,	,	,	,	,			,		
Iswov			ı	,		ı	ı	ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı			ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı		+	- +	- +	<b>-</b>	+ -	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	- +	- +	- +	- +	- +	-
V4MAS-X	u u	2	u	ſ	. 8	٦.	9	t	<i>t i</i>	ی ر		a_j	×	9	£	$^{\circ}$	ď	0	10	X	R	r	7	= l	$\sim \parallel I$	, I			.:		· ~	n:	n	$\sim n$	$n \sim n$	I	$\Omega$	в	e"	<i>o</i> S	e ~ ,	0	0,,	2	, ~	5	3 6	 3 C	, ¿		
GP_PO	a	2	u	nj	ع ق	٦.	9	t	+ 1	ی و	z :	ag ,	¥	9	<del>-</del>	$^{\circ}$	ď	0	₩ '	sch	rr	r	7	m	2	$\widetilde{I}_{i}$	ه. ر	· . S	, -e	+3 .;	+ ~ ~	n	n+	$\sim n$	$n \sim +$	ix	xn	в	$e^+$	ο >	e > +	0	+0	. ?	+ >	- 0	3 +	- 20	3 2	+	- 3