

Подключение к «Сибсенсор AI»

Памятка сотруднику · 3 минуты · нужна только рабочая почта `имя@sibsensor.com`

1 Установи приложение Claude

1. Открой `claude.ai/download` → скачай для своей системы → установи.
2. Запусти и войди в аккаунт Claude (нет аккаунта — заведи на `claude.ai`, бесплатно).

2 Вставь это в Claude — он настроится сам

Открой вкладку **Code**. Скопируй текст из рамки, вставь в чат и отправь:

▼ скопировать и вставить в Claude ▼

Ты — помощник в Claude Code. Настрой меня на корпоративное AI-ядро «Сибсенсор». Сделай ровно это и ничего больше:

1. Открой (или создай, если его нет) файл `~/.claude/settings.json`.
2. Аккуратно добавь в него, НЕ удаляя и не меняя ничего остального:
 - в объект `"extraKnownMarketplaces"` ключ `"company-agent-skills"` со значением:
`{ "source": { "source": "git", "url": "https://github.com/sibsensorai/ai-native.git" } }`
 - в объект `"enabledPlugins"` ключи:
`"gateway-mcp@company-agent-skills": true`
`"sibsensor-pilot@company-agent-skills": true`Если каких-то объектов нет — создай их. Сохрани корректный JSON.
3. Покажи итоговый файл и напиши мне: "Полностью закрой и снова открой Claude Code, затем задай любой рабочий вопрос, нажми «Войти через Яндекс» и войди рабочей почтой `@sibsensor.com`".

3 Перезапусти и войди

1. Полностью закрой и снова открой приложение Claude.
2. Во вкладке **Code** вставь в чат эту фразу и отправь:

Подключись к корпоративному ядру «Сибсенсор» и покажи, кто я на ядре.

3. Откроется окно браузера — нажми **«Войти через Яндекс»** и войди рабочей почтой `@sibsensor.com`.
4. Claude покажет твоё имя/почту на ядре — значит, подключение есть.

Готово — ты на ядре! Общие навыки компании уже подключены. ✓

Если Claude ответил, что не может менять настройки

Открой **PowerShell**, вставь это целиком и нажми Enter, затем вернись к Шагу 3:

```
$dir = Join-Path $env:USERPROFILE ".claude"; New-Item -ItemType Directory -Force -Path $dir | Out-Null; $p
= Join-Path $dir "settings.json"; if (Test-Path $p) { Write-Host "Уже есть settings.json — попроси Claude
настроить (Шаг 2), чтобы не затереть настройки." } else { '@'
{
  "extraKnownMarketplaces": { "company-agent-skills": { "source": { "source": "git", "url": "https://github.com/sibsensorai/ai-native.git" } } },
  "enabledPlugins": { "gateway-mcp@company-agent-skills": true, "sibsensor-pilot@company-agent-skills": true }
}
'@ | Out-File -FilePath $p -Encoding utf8; Write-Host "Готово. Перезапусти Claude Code и войди через Яндекс
с." }
```

Если что-то не так: ошибка «not allowed by Gateway policy» — напиши в ИТ (Алексей Лукин / Иван Шелемба). Не открывается вход — проверь интернет и полностью перезапусти приложение. Любая заминка — скриншот в ИТ.