

SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA

PROJEKTUM

Web programozás tantárgyból

JELÖLT

Balla Renáta

MENTOR

dr Zlatko Čović

SZABADKA, 2020.

TARTALOM

TARTALOM.....	2
A FELADATKÖR MEGHATÁROZÁSA	4
KIDOLGOZÁS.....	5
db_config. php	5
index.php	5
news.php	10
akcio.php.....	17
contact.php.....	23
search.php	29
vetomagok.php.....	36
login.php	39
log.php	42
register.php.....	43
checking.js.....	48
process.php.....	52
checking2.js.....	53
minidor zoldbab.php.....	54
Costumer/vetomagok.php.....	61
Cotumer/order.php	68
Costumer/logout.php	75
Admin/index.php	76
Admin/delete.php.....	80
Admin/insert.php.....	80
Admin/updateset.php	81
Admin/picture.php	82

Admin/action.php.....	84
Admin/picture.js	86
AZ ADATBÁZIS STRUKTÚRÁJA.....	89
A PROJEKT MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA	90
TÖBBPLATFORMOSSÁG	102
FELHASZNÁLT IRODALOM	106

A FELADATKÖR MEGHATÁROZÁSA

A webprogramozás tantárgyon belül egy webshopot kellett létrehozni, melyben php, ajaxot, json, javascriptet, mysqlt, css, html bootstrapet kellett használni. A javascriptet, css fílet külső fíleből kellett meghívni. Az ajaxnak technikát használó programrész manipulálnia kell az adatbázisból származó adatokat. A MySQL szerverhez való csatlakozásra szolgáló paraméterek a db_config.php külső fájlban kellett tárolni. Illetve a projektnek responsive-nak kellett lennie. Kötelezző, hogy az oldal tartlamazzon admin részt, mely lehetővé tegye az adatok módosítását.

Projekton belül mi egy online növény webshopot hoztunk létre, ahol a felhasználó bele tudja tenni a növényeket a kosárba, illetve regisztrálni és bejelentkezni tud. Az oldal részletes leírást tartlalmazz a növényekről, külön csoportosítja fajták szerint, illetve, hogy akción van-e vagy hogy új áru-e. Továbbá tartalmaz adminnak lehetőséget, hogy tudja módosítani az adatokat.

KIDOLGOZÁS

db_config.php

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "eden";

// Create MySQL connection
$conn = @mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style2.css">

    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title> </title>
    <style>

<!--responsive-->
    @media (max-width: 390px) {
        body {
            width:390px;
            margin:0px;
            padding:0px;

        }
        main{
            width:400px;
```

```

}

#main, #logo, #menubar, #site_content, #footer
{
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

#logo {
    float:left;
    width: 390px;
}
#logo_text{
    padding-top: unset;
    font-size: 8px;
    padding-left: 15px;
}
#login{

    float:left;
    padding-top: 40px;
    padding-left: 170px;

}
#login a{

    width:55px;
    font-size:8px;

}
#header
{
    width: 390px;
    mag
    overflow: hidden;
    margin: 25px auto 0 auto;

```

```

}

#menubar
{ width: 390px;
  height: 50px;
  margin-top: 200px;
  padding-top: 4px;
  padding-left: 4px;
  background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
  font-weight: bolder;
}

ul#menu {
  font-size: 8px;
  padding-bottom: 3px;
  float: none;
  width: 100%;
}

#site_content{
  width:330px;
}

#content{
  font-size: 8px;
  width:330px;
  float: none;
}

.sidebar{
  font-size: 10px;
  width:330px;
  float:none;
}

#searchBar{
  width:80px;
  height:10px;
}

#searchBtn{
  width:40px;
  height:22px;
}

#footer{
  width:390px;
}

```

```

        height:80px;
    }
    a#footer {

        font-size: 6px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        margin-left:unset;

    }
    #content p{
        font-size: 11px;
    }
    #content h1{
        font-size: 15px;
    }
}

</style>

</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
            <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
        </div>
        <div id="login">
            <a href="register.php" >Regisztráció</a>
            <a href="login.php" class="login2" >
Bejelentkezés</a>
        </div>
    </div>
    <div id="menubar">
        <ul id="menu">
            <li class="selected"><a
href="index.php">Kezdőoldal</a></li>

```



```

        <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
        <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
        <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="site_content" style="height: 100%;">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form
            action="search.php"          method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>

            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>

    </div>

    <div id="content">
<h1 style="text-align: center;">Üdvözljük a webshopunkban</h1>
        <p style="text-align: justify;padding-top: 20px;">

            A társaságot 2010-ben alapítottuk és először
            kisvállalkozóként kezdtük. Jelenleg 30 üzletünk van az egész
            országban.

            Azóta sikerült elismerté válnunk és több ezer
            elégedett vásárlónk van.

            A cégünk célja, hogy az emberek különböző növények
            közül tudjonak vásárolni, amelyek kedvező áron vannak.

            Illetve olyan magokhoz,növényekhegy tudjonak
            hozzáférni, ami nincs minden virágüzletben.Számunkra az Ön k

            Arra törekszünk, hogy szállítást időben,pontosan

```

kézbessítsük, mert számunkra az Ön kívánsága a legfontosabb.

</p>

</div>

</div>

<div id="footer">

<p>Kezdőoldal | Akciók | Újdonságok | Kontakt</p>

<p>Copyright © éden </p>

</div>

</div>

</body>

</html>

news.php

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />

<meta name="description" content="">

<meta name="author" content="">

<title> </title>

<style>

<!--responsive -->

@media (max-width: 390px) {

body {

width:390px;

margin:0px;

padding:0px;

}

```

main{
    width:400px;

}

#main, #logo, #menubar, #site_content, #footer
{
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

#logo {
    float:left;
    width: 390px;

}
#logo_text{
    padding-top: unset;
    font-size: 8px;
    padding-left: 15px;
}
#login{

    float:left;
    padding-top: 40px;
    padding-left: 170px;

}
#login a{

    width:55px;
    font-size:8px;

}
#header
{
    width: 390px;
    mag

```

```

        overflow: hidden;
        margin: 25px auto 0 auto;
    }

#menubar
{ width: 390px;
  height: 50px;
  margin-top: 200px;
  padding-top: 4px;
  padding-left: 4px;
  background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
  font-weight: bolder;
}

ul#menu {
    font-size: 8px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    width: 100%;
}

#site_content{
    width:330px;
}

#content{
    font-size: 8px;
    width:330px;
    float: none;
}

.sidebar{
    font-size: 10px;
    width:330px;
    float:none;
}

#searchBar{
    width:80px;
    height:10px;
}

#searchBtn{
    width:40px;
    height:22px;
}

```

```

        #footer{
            width:390px;
            height:80px;
        }
        a#footer {

            font-size: 6px;
            padding-bottom: 3px;
            float: none;
            margin-left:unset;

        }
        .a{
            font-size:11px;
            width:142.5px;
        }

        .pay_button button{
            margin-left: -20px;
        }
        .rounded-circle{
            width:50px;
            height:30px;
            padding-top: 18px;
        }

    }
</style>
</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <h1><a
                    href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>

```

```

        </div>
        <div id="login">
            <a href="register.php" >Regisztráció</a>
            <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
        </div>
    </div>
    <div id="menubar">
        <ul id="menu">
            <li class="selected"><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
            <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
            <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
            <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form action="search.php" method="post" id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>" />
                <input id="searchBar" type="text" name="search" placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div id="content">
        <h1 style="text-align: center;padding-bottom: 50px; text-decoration: underline;font-weight: bold;">
            Újdonságaink</h1>
        <?php include ('db_config.php');

```

```

//choose the news product from database
    echo"<div id=\"ujdonsagok\">";
    $sql = "SELECT product_name,product_type, description,
stock,price, image
    FROM product
    WHERE new=1;";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        // output data of each row
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo"<div class=p_contain>";
            echo "        <div          class=rounded-circle
style='background-color:#ff5900;color:black;'>";
            echo "Új árú";
            echo " </div>";
            echo "<div class=b>";
            echo "                                ' <img
src='data:image/jpeg;base64,'.base64_encode(    $row['image']    ).'"
alt="kép megjelenítési probléma" />";
            echo "</div>";
            echo "<div class=a>";
            echo "    <b>Neve:    </b>"    .    $row["product_name"].
"<br>";
            echo "    <b>Tipus:    </b>". $row["product_type"].
"<br>";
            echo "    <b>Raktáron:    </b>". $row["stock"]." darab".
"<br>";
            echo"<b>Ára:    </b>". $row["price"]." din."<br> ";
            echo "</div>";
            echo "</div>";

            echo "<div class=pay_button>";
            $type='';
            if($row['product_type']=="Virágmag")
            {
                $type="virágmagok";
            }
            elseif ($row['product_type']=="Vetőmag")
            {
                $type="vetomagok";
            }
            elseif ($row['product_type']=="Gyümölcsfa")

```

```

        {
            $type="fak";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Tuja")
        {
            $type="fak";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Fenyő")
        {
            $type="fak";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Kaktusz")
        {
            $type="kaktuszok";
        }
        else{
            echo "Hiba van a rendszerben";
        }
        $name= $row['product_name'];
        $php_dot='.php';
        echo"<button                                type=text><a
href='products/'. $type. "/". $name. $php_dot. "'>Tovább</a></button>";
        echo"</div>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}
echo "</div>";
?>
</div>

</div>
<div id="footer">
    <p><a href="index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="akciok.php">Akciók</a>
    | <a href="news.php">Újdonságok</a> | <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>
</body>

```



```
</html>
```

akcio.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />

    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title> </title>
    <style>

<!--responsive-->
    @media (max-width: 390px) {
        body {
            width:390px;
            margin:0px;
            padding:0px;

        }
        main{
            width:400px;

        }

        #main, #logo, #menubar, #site_content, #footer
        {
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;

        }

        #logo {
            float:left;
            width: 390px;
```

```

}
#logo_text{
    padding-top: unset;
    font-size: 8px;
    padding-left: 15px;
}
#login{

    float:left;
    padding-top: 40px;
    padding-left: 170px;

}
#login a{

    width:55px;
    font-size:8px;

}
#header
{
    width: 390px;
    mag
    overflow: hidden;
    margin: 25px auto 0 auto;
}

#menubar
{ width: 390px;
    height: 50px;
    margin-top: 200px;
    padding-top: 4px;
    padding-left: 4px;
    background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
    font-weight: bolder;
}
ul#menu {
    font-size: 8px;
    padding-bottom: 3px;

```

```

        float: none;
        width: 100%;
    }
    #site_content{
        width:330px;
    }
    #content{
        font-size: 8px;
        width:330px;
        float: none;
    }
    .sidebar{
        font-size: 10px;
        width:330px;
        float:none;
    }
    #searchBar{
        width:80px;
        height:10px;
    }
    #searchBtn{
        width:40px;
        height:22px;
    }
    #footer{
        width:390px;
        height:80px;
    }
    a#footer {

        font-size: 6px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        margin-left:unset;

    }
    .a{
        font-size:11px;
        width:142.5px;
    }

```

```

        .pay_button button{
            margin-left: -20px;
        }
        .rounded-circle{
            width:50px;
            height:30px;
            padding-top: 18px;
        }
    }
</style>
</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="register.php" >Regisztráció</a>
                <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">
                <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                <li class="selected"><a
href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
                <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
                <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
                <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
            </ul>
        </div>

```

```

</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form action="search.php" method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>
    </div>
    <div id="content">
        <h1 style="text-align: center;padding-bottom: 50px; text-
decoration: underline;font-weight: bold;">
            Jelenlegi akcióink július 31.-től szeptember 30.-ig
tartanak </h1>
        <!--choose cheaper product-->
        <?php include ('db_config.php');

        echo"<div id=\"akciok\">";
        $sql = "SELECT product_name,product_type, description,
stock,price, image
            FROM product
            WHERE cheaper=1;";

        $result = $conn->query($sql);

```

```

if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo"<div class=p_contain>";

        echo "<div class=b>";
        echo "<div class=rounded-circle>";
        echo"Akció";
        echo" </div>";

        echo
src="data:image/jpeg;base64, '.base64_encode( $row['image'] ) .'"
alt="kép megjelenítési probléma" />';
        echo "</div>";
        echo "<div class=a>";
        echo" <b>Neve: </b>" . $row["product_name"].
"<br>";
        echo" <b>Tipus: </b>". $row["product_type"].
"<br>";
        echo" <b>Raktáron: </b>". $row["stock"]." darab".
"<br>";
        echo"<b>Ára: </b>". $row["price"]." din."<br> ";
        echo "</div>";
        echo "</div>";

        echo "<div class=pay_button>";
        $type='';
        if($row['product_type']=="Virágmag")
        {
            $type="viragmagok";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Vetőmag")
        {
            $type="vetomagok";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Gyümölcsfa")
        {
            $type="fak";
        }
        elseif ($row['product_type']=="Tuja")
        {
            $type="fak";
        }
    }
}

```

```

elseif ($row['product_type']=="Fenyő")
{
    $type="fak";
}
elseif ($row['product_type']=="Kaktusz")
{
    $type="kaktuszok";
}
else{
    echo " Hiba van a rendszerben";
}
$name= $row['product_name'];
$php_dot='.php';
echo"<button                                type=text><a
href='products/".$type."/".$name.$php_dot."'>Tovább</a></button>";
echo"</div>";
}
} else {
    echo "0 results";
}
echo "</div>";
?>
</div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a href="index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
    <a href="news.php">Újdonságok</a> | <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

contact.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style2.css">

<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<title> </title>
<style>
<!--responsive -->
    @media (max-width: 390px) {
        body {
            width:390px;
            margin:0px;
            padding:0px;

        }
        main{
            width:400px;

        }

        #main, #logo, #menubar, #site_content, #footer
        {
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
        }


        #logo {
            float:left;
            width: 390px;

        }
        #logo_text{
            padding-top: unset;
            font-size: 8px;
            padding-left: 15px;
        }
        #login{

```



```

        float:left;
        padding-top: 40px;
        padding-left: 170px;

    }
    #login a{

        width:55px;
        font-size:8px;

    }
    #header
    {
        width: 390px;
        mag
        overflow: hidden;
        margin: 25px auto 0 auto;
    }

    #menubar
    { width: 390px;
      height: 50px;
      margin-top: 200px;
      padding-top: 4px;
      padding-left: 4px;
      background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
      font-weight: bolder;
    }
    ul#menu {
        font-size: 8px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        width: 100%;
    }
    #site_content{
        width:330px;
    }
    #content{
        font-size: 8px;
        width:330px;
    }

```

```

        float: none;
    }
    .sidebar{
        font-size: 10px;
        width:330px;
        float:none;
    }
    #searchBar{
        width:80px;
        height:10px;
    }
    #searchBtn{
        width:40px;
        height:22px;
    }
    #footer{
        width:390px;
        height:80px;
    }
    a#footer {

        font-size: 8px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        margin-left:unset;

    }
    .contentcont{

        width:160px;
        margin: 0 50% 0 0;
        padding-left:25px ;
        float:left;
        font-size: 8px;

    }

    .contentcont img{
        width:40px;
        height:40px;
    }

```

```

    }
    .contentcont span{
        font-size: 10px;
        width:160px;
        margin: 0 50% 0 0;
        padding: 0 0 0 0;
        float:left;
    }
}

</style>
</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="register.php" >Regisztráció</a>
                <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">
                <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                <li class="selected"><a
href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
                <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
                <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>

```

```

        <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form action="search.php" method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>

            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>

    </div>
<div id="content">
    <h1>Elérhetőségeink</h1>
    <div class="contentcont">
        
        <span>Szabadka<br>24000<br>Zentai út 20</span>
    </div>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="contentcont">
        
        <span>Vezetékes: 021-855-555<br>Mobil:

```

```

0617778877</span></div>
    <br><br>
    <br>
    <br>
    <div class="contentcont">
        
        <span><br>eden@gmail.com</span></div>
    <div class="contentcont">
        

        <span><br>Hetköznapiokon: 8:00-16:00</span></div>
    <div class="contentcont">
        
        <span>Szállítási idő: 2-3 nap<br> Szállítási díj:
250din</span></div>

    </div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a href="index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
    <a href="news.php">Újdonságok</a>| <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>
</body>

</html>

```

search.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width initial-
scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" />

```

```

<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<title> </title>

<style>
<!-- responsive-->
    @media (max-width: 390px) {
        body {
            width:390px;
            margin:0px;
            padding:0px;

        }
        main{
            width:400px;

        }

        #main, #logo, #menubar, #site_content, #footer
        {
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
        }

        #logo {
            float:left;
            width: 390px;

        }
        #logo_text{
            padding-top: unset;
            font-size: 8px;
            padding-left: 15px;
        }
        #login{

            float:left;
            padding-top: 40px;

```

```

        padding-left: 170px;

    }

    #login a{

        width:55px;
        font-size:8px;

    }

    #header
    {
        width: 390px;
        mag
        overflow: hidden;
        margin: 25px auto 0 auto;
    }

    #menubar
    { width: 390px;
        height: 50px;
        margin-top: 200px;
        padding-top: 4px;
        padding-left: 4px;
        background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
        font-weight: bolder;
    }

    ul#menu {
        font-size: 8px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        width: 100%;
    }

    #site_content{
        width:330px;
    }

    #content{
        font-size: 8px;
        width:330px;
        float: none;
    }

```

```

.sidebar{
    font-size: 10px;
    width:330px;
    float:none;
}
#searchBar{
    width:80px;
    height:10px;
}
#searchBtn{
    width:40px;
    height:22px;
}
#footer{
    width:390px;
    height:80px;
}
a#footer {

    font-size: 6px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    margin-left:unset;

}
.a{
    font-size:11px;
    width:137px;
}

.pay_button button{
    margin-left: -20px;
}
.rounded-circle{
    width:50px;
    height:30px;
    padding-top: 18px;
}
}

```



```

</style>

</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="register.php" >Regisztráció</a>
                <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">
                <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                <li><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
                <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
                <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
                <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div id="site_content">
        <div class="sidebar">
            <h1>Keresés</h1>
            <form action="search.php" method="post"
id="search_form">
                <p>
                    <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
                    <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"

```

```

/>

        </p>
    </form>
    <h1>Kategóriák</h1>
    <ul>
        <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
        <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
        <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
        <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
    </ul>
</div>
<!--costumer can search product's name and type-->
<div id="content">
    <?php
    include ('db_config.php');
    //collect
    if(isset($_POST['search']))
    {
        $search=$_POST['search'];

        $sql="SELECT * FROM product WHERE product_name
like'%$search%' or product_type LIKE '%$search%';";
        $result=$conn->query($sql);
        if ($result->num_rows> 0)
        {
            while($row = $result->fetch_assoc()) {
                echo"<div class=p_contain>";

                echo "<div class=b>";
                echo "<div class=b>";
                if($row['cheaper']==1){
                    echo "<div class=rounded-circle>";
                    echo"Akció";
                    echo" </div>";
                }
                elseif($row['new']==1){
                    echo "<div class=rounded-circle
style='background-color:#ff5900;color:black;'>";
                    echo "Új árú";
                    echo" </div>";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    echo "src="data:image/jpeg;base64,'.base64_encode( $row['image'] ).'"
    alt="kép megjelenítési probléma" />";
    echo "</div>";
    echo "<div class=a>";
    echo " <b>Neve: </b>" . $row["product_name"].
" <br>";
    echo " <b>Tipus: </b>" . $row["product_type"].
" <br>";
    echo " <b>Raktáron: </b>" . $row["stock"]. "
darab". " <br>";
    echo " <b>Ára: </b>" . $row["price"]. " din". " <br>
";
    echo "</div>";
    echo "</div>";

    echo "<div class=pay_button>";
    $type='';
    if($row['product_type']=="Virágmag")
    {
        $type="virágmagok";
    }
    elseif ($row['product_type']=="Vetőmag")
    {
        $type="vetomagok";
    }
    elseif ($row['product_type']=="Gyümölcsfa")
    {
        $type="fak";
    }
    elseif ($row['product_type']=="Tuja")
    {
        $type="fak";
    }
    elseif ($row['product_type']=="Fenyő")
    {
        $type="fak";
    }
    elseif ($row['product_type']=="Kaktusz")
    {
        $type="kaktuszok";
    }

```

```

        }
        else{
            echo" Hiba van a rendszerben";
        }
        $name= $row['product_name'];
        $php_dot='.php';
        echo"<button                                type=text><a
href='products/'.".$type."/".$name.$php_dot."'>Tovább</a></button>";
        echo"</div>";

    }

    echo"</div>";

}

else{
    echo" Nincs találat";
}

}

echo"</div>";
?>
</div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a            href="index.php">Kezdőoldal</a>                |                <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
                <a            href="news.php">Újdonságok</a>                <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>

</body>

</html>

```

vetomagok.php

```

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <!-- class="logo_colour", allows you to change the

```

```

colour of the text -->
        <h1><a
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
        <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
    </div>
    <div id="login">
        <a href="register.php" >Regisztráció</a>
        <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
    </div>
</div>
<div id="menubar">
    <ul id="menu">
        <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
        <li><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
        <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
        <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
        <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form
            action="search.php"          method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>

```

```

</div>

<div id="content">

<!--connect to database and appear just those type which product_type
equal vetomag

    <h1 style="text-align: center;padding-bottom: 50px; text-
decoration: underline;font-weight: bold;">
        Vetőmagok</h1>
    <?php include ('db_config.php');

    echo"<div id=\"vetomagok\">";
    $sql = "SELECT product_name,product_type, description,
stock,price, image,cheaper,new
        FROM product
        WHERE product_type='Vetőmag';";
    $result = $conn->query($sql);

    if ($result->num_rows > 0) {
        // output data of each row
        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            echo"<div class=p_contain>";
            echo "<div class=b>";
            echo "<div class=b>";
            if($row['cheaper']==1){
                echo "<div class=rounded-circle>";
                echo"Akció";
                echo" </div>";
            }
            elseif($row['new']==1){
                echo "<div class=rounded-circle
style='background-color:#ff5900;color:black;'>";
                echo "Új árú";
                echo" </div>";
            }
            echo
src="data:image/jpeg;base64,'.base64_encode( $row['image'] ).'"
alt="kép megjelenítési probléma" />";
            echo "</div>";
            echo "</div>";
            echo "<div class=a>";

```

```

        echo"    <b>Neve:    </b>"    . $row["product_name"].
"    <br>";
        echo    "<b>Tipus:    </b>". $row["product_type"].
"    <br>";
        echo    "<b>Raktáron:    </b>". $row["stock"]."    darab".
"    <br>";
        echo"<b>Ára:    </b>". $row["price"]."    din". "<br> ";
        echo "</div>";
        echo "</div>";

        echo "<div class=pay_button>";
        $name= $row['product_name'];
        $php_dot='.php';
        echo"<button                                type=text><a
href='products/vetomagok/'. $name.$php_dot.'">Tovább</a></button>";
        echo"</div>";
    }
}
else {
    echo "0 results";
}
echo "</div>";
?>
</div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a            href="index.php">Kezdőoldal</a>                |                <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
    <a            href="news.php">Újdonságok</a>                |                <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>
</body>

```

login.php

```

<body>
<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">

```

```

        <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
        <h1><a
                                href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>

        <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
    </div>
    <div id="login">
        <a href="register.php" >Regisztráció</a>
        <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
    </div>
</div>
<div id="menubar">
    <ul id="menu">
        <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
        <li><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
        <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
        <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
        <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>

        <form
                                action="search.php"
                                method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input
                                type="submit"
                                id="searchBtn"
value=">>" />
                <input
                                id="searchBar"
                                type="text"
name="search" placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
            </p>
        </form>

        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>

```



```

        <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
    </ul>
</div>
<div id="content">
    <form action="log/log.php" method="post" onsubmit =
"return validation()" name="f1">
        <div class="container">
            <div class="login_div">
                <div class="login_div2">

                    <input type="text" placeholder="Írja be a
felhasználó nevét" name="username" id="username">
                    <br>
                    <input type="password" placeholder="Írja
be a jelszavát" name="password" id="password">
                    <br>
                    <input type="submit" id="btn"
value="Bejelentkezés">
                    <br>
                </div>
            </div>
        </div>

    </div>

</form>

</div>
</div>

<div id="footer">
    <p><a href="index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
    <a href="news.php">Újdonságok</a> | <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>
<!-- validation for empty field-->
<script src="checking2.js"></script>

```

</body>

log.php

```
<?php
session_start();
include ('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST")
{

    //Username and Password sent from Form
    $username = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['username']);
    $password = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['password']);

    $password = md5($password);

    $sql = "SELECT member_id,active,username,password FROM member
WHERE username='".$username."' password='".$password."' limit 1";
    $res= $conn->query($sql);
    //If result match $username and $password Table row must be 1 row

    if($res->num_rows==1){

        // output data of each row
//admin login
        if ($row = $res->fetch_assoc()) {
            if($row['username']=="admin") {
                $sql1 = "UPDATE member SET active='1' where
username='admin'";
                var_dump($sql1);
                $myData = mysqli_query($conn, $sql1);
                ?>
                <script type="text/javascript">
                window.location.href = "/eden2/admin/index.php";
                </script>
            <?php
        }
    }
```

```

    }
    $sql3 = "UPDATE member SET active='1' where
username='".$username."'";
    var_dump($sql3);
    $myData1 = mysqli_query($conn, $sql3);
    ?>

<script type="text/javascript">
    window.location.href = "/eden2/costumer/index.php";
</script>

<?php
}
else{
    ?>
    <script type="text/javascript">
        alert("Sikertelen bejelentkezés");
        window.location.href = "/eden2/login.php";
    </script>
    <?php
}
}
?>

```

register.php

```

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="register.php" >Regisztráció</a>
                <a href="login.php" >Bejelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">

```

```

        <li><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
        <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
        <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
        <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form
            action="search.php"          method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>

            </p>
        </form>

        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>
    </div>
<!--registration inputs-->
    <div id="content">
        <form action="process.php" method="post" onsubmit="return
Validate()" name="vform">

            <div class="container">

                <h1 style="color: #000000; margin-left:
35%;">Regisztráció</h1>
                <p>Töltse ki az adott mezőket, hogy regisztrálni
tudjon. </p>
                <hr>
                <div class="main_registration">

```

```

<div class="registration">

<!-- username input -->

<label for="username"><b>Felhasználó név</b></label><br>

<input type="text" id="username" placeholder="Írja be a felhasználó
nevét" required="required"
name="username" onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)">

<span id="availability"></span><span id="username_error"
class="error"></span><br><br>

<!-- password input -->

<label for="password_1"><b>Jelszó</b></label><br>

<span id="8_char" style="display: none; color:red;">Minimum 8
karakter</span>

<input type="password" id="password_1" placeholder="Írja be a
jelszavát" name="password_1" value="<?php echo $password_1; ?>"
onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)"
onclick="min_value(this)"
onfocusout="go_back(this)" required="required">

<span id="password_1_error" class="error"></span><br><br>

<!-- password confirm input -->

<label for="password_2"><b>Jelszó megerősítése</b></label><br>

<input type="password" id="password_2" placeholder="Írja be a
jelszavát" required="required"
name="password_2" value="<?php echo $password_2; ?>"
onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)">

<span id="password_2_error" class="error"></span><br><br>

<!-- lastname input -->

<label for="last_name"><b>Vezetéknév</b></label><br>

<input type="text" id="last_name" placeholder="Írja be a
vezetéknévét" required="required" name="last_name"
onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)">

<span id="last_name_error" class="error"></span><br><br>

<!-- firstname input -->

<label for="first_name"><b>Keresztnév</b></label><br>

<input type="text" id="first_name" placeholder="Írja be a
keresztnévét" required="required" name="first_name"
onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)">

<span id="first_name_error" class="error"></span><br><br>

<!-- email input -->

<label for="email"><b>Email</b></label><br><input type="text"

```

```

id="email" placeholder="Írja be az email-jét" required="required"
name="email" onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)">
<span id="email_error" class="error"></span><br><br>

<!-- city input -->
<label for="city"><b>Város</b></label><br>
<input type="text" id="city" placeholder="Írja be a város nevét "
required="required" name="city" onblur="myFunction(this)"
onfocus="turntogrey(this)"><span id="city_error"
class="error"></span><br><br>

<!-- address input -->
<label for="address"><b>Utca</b></label><br>
<input type="text" id="address" placeholder="Írja be az utca nevét és
házzszámot" required="required" name="address"
onblur="myFunction(this)" onfocus="turntogrey(this)" >
<span id="address_error" class="error"></span><br><br>
<input type="submit" name="register" value="Regisztráció"
class="reg" >
<div class="container signin" style="padding-top: 10px;">
<p>Van már fiokód? <a href="login.php"
style="color:brown;">Jelentkezz be</a>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

</form>
</div>
</div>

<div id="footer">
<p><a href="index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="akciok.php">Akciók</a> |
<a href="news.php">Újdonságok</a> | <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
<p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</div>

</body>

</html>

```

```

<script type="text/javascript">
    /* functions's definitons*/
    function myFunction(x) {
        x.style.background = "white";
    };

    function turntogrey(y) {
        y.style.background = "grey";
    };

    function min_value(c) {
        document.getElementById("8_char").style.display = "flex";
        document.getElementById("8_char").style.marginLeft="200px";
        document.getElementById("8_char").style.paddingTop="20px";

    };

    function go_back(d) {
        document.getElementById("8_char").style.display = "none";
    }
</script>
<script>
//if username is exist
$(document).ready(function () {
    $('#username').blur(function () {
        var username=$(this).val();
        $.ajax({
            url:"check.php",
            method:"POST",
            data:{user_name:username},
            dataType:"text",
            success:function(html)
            {
                $('#availability').html(html);
            }
        });
    });
});
</script>
<script type="text/javascript" src="checking.js"></script>
<script type="text/javascript" src="checking2.js"></script>

```

checking.js

```
// GETTING ALL INPUT TEXT OBJECTS
var username=document.forms["vform"]["username"];
var password_1=document.forms["vform"]["password_1"];
var password_2=document.forms["vform"]["password_2"];
var last_name=document.forms["vform"]["last_name"];
var first_name=document.forms["vform"]["first_name"];
var email=document.forms["vform"]["email"];
var city=document.forms["vform"]["city"];
var address=document.forms["vform"]["address"];

// GETTING ALL ERROR DISPLAY OBJECTS
var username_error=document.getElementById("username_error");
var password_1_error=document.getElementById("password_1_error");
var password_2_error=document.getElementById("password_2_error");
var last_name_error=document.getElementById("last_name_error");
var first_name_error=document.getElementById("first_name_error");
var email_error=document.getElementById("email_error");
var city_error=document.getElementById("city_error");
var address_error=document.getElementById("address_error");

// SETTING ALL EVENT LISTENERS
username.addEventListener("blur",nameVerify,true);
password_1.addEventListener("blur",password_1Verify,true);
password_2.addEventListener("blur",password_2Verify,true);
last_name.addEventListener("blur",last_nameVerify,true);
first_name.addEventListener("blur",first_nameVerify,true);
email.addEventListener("blur",emailVerify,true);
city.addEventListener("blur",cityVerify,true);
address.addEventListener("blur",addressVerify,true);

//validation function
function Validate(){
    // username validation
    if (username.value==""){
        username.style.borderColor="red";
    }
}
```



```

        username_error.textContent="Kötelező kitölteni";
        username.focus();
        return false;
    }
    var sql="select username from member";
    if(username.value==sql){
        username.style.borderColor="red";
        username_error.textContent="Letezik ez felhasználó név";
        username.focus();
        return false
    }

    // password1 validation
    if (password_1.value==""){
        password_1.style.borderColor="red";
        password_1_error.textContent="Kötelező kitölteni";
        password_1.focus();
        return false;
    }
    if (password_1.value.length < 8){
        password_1.style.borderColor="red";
        password_1_error.textContent="Nincs meg a 8 karakter";
        password_1.focus();
        return false;
    }
    // password2 validation
    if (password_2.value==""){
        password_2.style.borderColor="red";
        password_2_error.textContent="Kötelező kitölteni";
        password_2.focus();
        return false;
    }

    //check if the two passwords are matching
    if(password_1.value!= password_2.value){
        password_1.style.borderColor="red";
        password_2.style.borderColor="red";
        password_1_error.innerHTML="Nem egyeznek a jelszavak";
        return false;
    }

```

```

// last name validation
if (last_name.value==""){
    last_name.style.borderColor="red";
    last_name_error.textContent="Kötelező kitölteni";
    last_name.focus();
    return false;
}
// first name validation
if (first_name.value==""){
    first_name.style.borderColor="red";
    first_name_error.textContent="Kötelező kitölteni";
    first_name.focus();
    return false;
}
// email validation
if (email.value==""){
    email.style.borderColor="red";
    email_error.textContent="Kötelező kitölteni";
    email.focus();
    return false;
}
//correct email form
var rex = /^w+([\.-]?w+)*@w+([\.-]?w+)*(\.\w{2,3})+$/;
if (!rex.test(email.value)) {
    email.style.borderColor="red";
    email_error.innerHTML = 'Helytelen forma';
    email.focus();
    return false;
}
// city validation
if (city.value==""){
    city.style.borderColor="red";
    city_error.textContent="Kötelező kitölteni";
    city.focus();
    return false;
}
// address validation
if (address.value==""){
    address.style.borderColor="red";
    address_error.textContent="Kötelező kitölteni";

```

```

        address.focus();
        return false;
    }

}

function nameVerify() {
    if(username.value != "") {
        username.style.border="1px solid grey";
        username_error.innerHTML="";
        return true;
    }
}

function password_1Verify() {
    if(password_1.value != "") {
        password_1.style.border="1px solid grey";
        password_1_error.innerHTML="";
        return true;
    }
}

function password_2Verify() {
    if(password_2.value != "") {
        password_2.style.border="1px solid grey";
        password_2_error.innerHTML="";
        return true;
    }
}

function last_nameVerify() {
    if(last_name.value != "") {
        last_name.style.border="1px solid grey";
        last_name_error.innerHTML="";
        return true;
    }
}

function first_nameVerify() {
    if(
        first_name.value != "") {
        first_name.style.border="1px solid grey";
        first_name_error.innerHTML="";
        return true;
    }
}

```

```

}
function emailVerify() {
    if(
        email.value != ""){
            email.style.border="1px solid grey";
            email_error.innerHTML="";
            return true;
        }
    }
function cityVerify() {
    if(
        city.value != ""){
            city.style.border="1px solid grey";
            city_error.innerHTML="";
            return true;
        }
    }
function addressVerify() {
    if(
        address.value != ""){
            address.style.border="1px solid grey";
            address_error.innerHTML="";
            return true;
        }
    }
}

```

process.php

```

<?php

$db=@mysqli_connect("localhost","root","","eden");

$username = "";
$password_1 = "";
$password_2 = "";
$first_name = "";
$last_name = "";
$city="";
$address="";
if(isset($_POST['register'])) {
    $username = $_POST['username'];

```

```

$password_1 = $_POST['password_1'];
$password_2 = $_POST['password_2'];
$first_name = $_POST['first_name'];
$last_name = $_POST['last_name'];
$email = $_POST['email'];
$city = $_POST['city'];
$address = $_POST['address'];

$sql_u = "SELECT member_id FROM member where username='$username'";
$res_u = mysqli_query($db, $sql_u);

if(mysqli_num_rows($res_u) <= 0) {
    $password=md5($password_1);
    $query = "INSERT INTO member
(username,password,first_name,last_name,email,city,address)
VALUES
('$username','$password','$first_name','$last_name','$email','$city',
'$address')";
    $result = mysqli_query($db, $query) or die($query);
    ?>
    <script type="text/javascript">
        alert("Sikeres regisztráció");
        window.location.href = "register.php";
    </script>
    <?php
    }
}
?>

```

checking2.js

```

function validation()
{
    var id=document.f1.user.value;
    var ps=document.f1.pass.value;
    if(id.length=="" && ps.length=="") {
        alert("Töltse ki a mezőket");
        return false;
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        if(id.length=="") {
            alert("Felhasználó név mező üres");
            return false;
        }
        if (ps.length=="") {
            alert("Jelszó mező üres");
            return false;
        }
    }
}

```

minidor zoldbab.php

Termékek kódja egyforma.

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstra
p.min.css" >
    <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="product_style.css">;

<style>
    @media (max-width: 390px) {
        body {
            width: 390px;
            margin: 0px;
            padding: 0px;

```

```

}

main {
    width: 400px;

}

#main, #logo, #menubar, #site_content, #footer {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

#logo {
    float: left;
    width: 390px;
}

#logo_text {
    padding-top: unset;
    font-size: 8px;
    padding-left: 15px;
}

#login {
    float: right;
    padding-top: 40px;
    padding-right: 50px;
}

#login a {

    width: 70px;
    font-size: 8px;
}

#header {
    width: 390px;
    overflow: hidden;

```

```

        margin: 25px auto 0 auto;
    }

    #menubar {
        width: 390px;
        height: 50px;
        margin-top: 200px;
        padding-top: 4px;
        padding-left: 4px;
        background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
        font-weight: bolder;
    }

    ul#menu {
        font-size: 8px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        width: 100%;
    }

    #site_content {
        width: 390px;
    }

    #content {
        font-size: 8px;
        width: 330px;
        float: none;
    }

    .sidebar {
        font-size: 10px;
        width: 330px;
        float: none;
    }

    #searchBar {
        width: 80px;
        height: 22px;
    }

```



```

#searchBtn {
    width: 40px;
    height: 22px;
}

#footer {
    width: 390px;
    height: 80px;
}

a#footer {

    font-size: 6px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    margin-left: unset;

}

.container{
    width: 300px;
}

.row{
    padding: unset;

    width:300px;
    align-items: flex-start;
}

.row h2{
    text-align: justify;
}

.back_products {
    padding-left:35px;
}

}
</style>

```

```

</head>

<body>
<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
                <h1><a href="/eden2/index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="/eden2/register.php" >Regisztráció</a>
                <a href="/eden2/login.php" >Bejelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">
                <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                <li><a href="/eden2/index.php">Kezdőoldal</a></li>
                <li><a href="/eden2/akciok.php">Akciók</a></li>
                <li><a href="/eden2/news.php">Újdonságok</a></li>
                <li><a href="/eden2/contact.php">Kontakt</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div id="site_content">
        <div class="sidebar">
            <h1>Keresés</h1>
            <form action="/eden2/search.php" method="post"
id="search_form">
                <p>
                    <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                    <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
                </p>
            </form>

```

```

        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a
href="/eden2/viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="/eden2/vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="/eden2/kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="/eden2/fak.php">Fák</a></li>
        </ul>

    </div>

    <div id="content">
        <div class="container mt-5">
            <div class="row">
            </div>
        </div>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <?php
                        include
('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
                        $sql = "SELECT product_name,product_type,
description, stock,price, image,cheaper
FROM product
WHERE product_name='Minidor zöldbab';";
                        $result = $conn->query($sql);
                        $row = $result->fetch_assoc();
                        echo
src="data:image/jpeg;base64, '.base64_encode( $row['image'] ).'"
class="d-block w-100" alt="Kép megjelenítési probléma" style="margin-
top:3%; height:430px" />';

                        echo " </div>";
                        echo " <div class='col-md-4' style='margin-
left:5% ;'>";

                        echo" <div class='row'>";
                        echo"<h2>". $row['product_name']. "</h2>";
                        echo "</div>";

```

```

        echo" <div class='row'>";
        echo"<h2>". $row['product_type']."</h2>";
        echo "</div>";

        echo" <div class='row'>";
        if($row['cheaper']==0)
        {
            echo"<h1><i class='fa fa-inr' aria-
hidden='true'>". $row['price']." din."</i></h1>";
            echo"<br>";
            echo"<br>";
        }
        else
        {
            echo "<h3><del>". $row['price']."
din."</del></h3>";
            echo"<br>";
            echo"<br>";
            echo "<h2 class='text-success'> 30%
kedvezmény</h2>";
        }
        echo "</div>";

        echo" <div class='row'>";
        echo "<p class='text-justify'>".
$row['description']."</p>";
        echo "</div>";

        echo "</div>";

        ?>

</div>
<div class="back_products">
    <button type="button" class="btn btn-
success"><a href="/eden2/vetomagok.php">Vissza</a></button>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a href="/eden2/index.php">Kezdőoldal</a> | <a

```

```

href="/eden2/akciok.php">Akciók</a> |
      <a href="/eden2/news.php">Újdonságok</a> | <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
      <p>Copyright &copy; éden </p>
    </div>
</body>
</html>

```

Costumer/vetomagok.php

```

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, shrink-to-fit=no">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstra
p.min.css" >
  <link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="product_style.css">;

<style>
  @media (max-width: 390px) {
    body {
      width: 390px;
      margin: 0px;
      padding: 0px;
    }

    main {
      width: 400px;
    }
  }

```

```

#main, #logo, #menubar, #site_content, #footer {
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

#logo {
    float: left;
    width: 390px;
}

#logo_text {
    padding-top: unset;
    font-size: 8px;
    padding-left: 15px;
}

#login {
    float: right;
    padding-top: 40px;
    padding-right: 50px;
}

#login a {

    width: 70px;
    font-size: 8px;
}

#header {
    width: 390px;
    overflow: hidden;
    margin: 25px auto 0 auto;
}

#menubar {
    width: 390px;
    height: 50px;
    margin-top: 200px;
}

```

```

padding-top: 4px;
padding-left: 4px;
background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
font-weight: bolder;
}

ul#menu {
    font-size: 8px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    width: 100%;
}

#site_content {
    width: 390px;
}

#content {
    font-size: 8px;
    width: 330px;
    float: none;
}

.sidebar {
    font-size: 10px;
    width: 330px;
    float: none;
}

#searchBar {
    width: 80px;
    height: 22px;
}

#searchBtn {
    width: 40px;
    height: 22px;
}

#footer {

```

```

        width: 390px;
        height: 80px;
    }

    a#footer {

        font-size: 6px;
        padding-bottom: 3px;
        float: none;
        margin-left: unset;

    }
    .container{
        width: 300px;
    }
    .row{
        padding: unset;

        width:300px;
        align-items: flex-start;
    }

    .row h2{
        text-align: justify;
    }
    .back_products {
        padding-left:35px;
    }

    }
</style>

</head>

<body>
<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">

```



```

                                <h1><a href="/eden2/index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
                                </div>
                                <div id="login">
                                    <a href="/eden2/register.php" >Regisztráció</a>
                                    <a href="/eden2/login.php" >Bejelentkezés</a>
                                </div>
                                </div>
                                <div id="menubar">
                                    <ul id="menu">
                                        <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                                        <li><a href="/eden2/index.php">Kezdőoldal</a></li>
                                        <li><a href="/eden2/akciok.php">Akciók</a></li>
                                        <li><a href="/eden2/news.php">Újdonságok</a></li>
                                        <li><a href="/eden2/contact.php">Kontakt</a></li>
                                    </ul>
                                </div>
                                </div>
                                <div id="site_content">
                                    <div class="sidebar">
                                        <h1>Keresés</h1>
                                        <form action="/eden2/search.php" method="post"
id="search_form">
                                            <p>
                                                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                                                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
                                            </p>
                                        </form>
                                        <h1>Kategóriák</h1>
                                        <ul>
                                            <li><a
href="/eden2/viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
                                            <li><a href="/eden2/vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
                                            <li><a href="/eden2/kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
                                            <li><a href="/eden2/fak.php">Fák</a></li>
                                        </ul>

```

```

</div>

<div id="content">
    <div class="container mt-5">
        <div class="row">
            </div>
        </div>
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <?php
                        include
('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
                        $sql = "SELECT product_name,product_type,
description, stock,price, image,cheaper
FROM product
WHERE product_name='Minidor zöldbab';";
                        $result = $conn->query($sql);
                        $row = $result->fetch_assoc();
                        echo
src="data:image/jpeg;base64,'.base64_encode( $row['image'] ).'"
class="d-block w-100" alt="Kép megjelenítési probléma" style="margin-
top:3%; height:430px" />';

                        echo " </div>";
                        echo " <div class='col-md-4' style='margin-
left:5% ;'>";

                        echo" <div class='row'>";
                        echo"<h2>". $row['product_name']. "</h2>";
                        echo " </div>";

                        echo" <div class='row'>";
                        echo"<h2>". $row['product_type']. "</h2>";
                        echo " </div>";

                        echo" <div class='row'>";
                        if($row['cheaper']==0)
                        {
                            echo"<h1><i class='fa fa-inr' aria-
hidden='true'>". $row['price']. " din". "</i></h1>";

```

```

        echo"<br>";
        echo"<br>";
    }
    else
    {
        echo      "<h3><del>".      $row['price'].
din"."</del></h3>";

        echo"<br>";
        echo"<br>";
        echo  "<h2  class='text-success'>      30%
kedvezmény</h2>";

    }
    echo "</div>";

    echo" <div class='row'>";
    echo      "<p      class='text-justify'>".
$row['description']."</p>";
    echo "</div>";

    echo "</div>";

    ?>

</div>
<div class="back_products">
    <button  type="button"  class="btn  btn-
success"><a href="/eden2/vetomagok.php">Vissza</a></button>
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">
    <p><a href="/eden2/index.php">Kezdőoldal</a>      |      <a
href="/eden2/akciok.php">Akciók</a>  |
    <a href="/eden2/news.php">Újdonságok</a>      |      <a
href="contact.php">Kontakt</a></p>
    <p>Copyright &copy; éden </p>
</div>
</body>
<html>

```

Cotumer/order.php

```
<?php
session_start();?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width initial-
scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/eden2/style/style.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/eden2/style/style3.css" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title> </title>
    <style>
        @media (max-width: 390px) {
            body {
                width: 390px;
                margin: 0px;
                padding: 0px;
            }

            main {
                width: 400px;
            }

            #main, #logo, #menubar, #site_content, #footer {
                margin-left: auto;
                margin-right: auto;
            }

            #logo {
                float: left;
```

```

        width: 390px;

    }

    #logo_text {
        padding-top: unset;
        font-size: 8px;
        padding-left: 15px;
    }

    #login {

        float: left;
        padding-top: 40px;
        padding-left: 250px;

    }

    #login a {

        width: 55px;
        font-size: 8px;

    }

    #header {
        width: 390px;
        height: 300px;
        overflow: hidden;
        margin: 25px auto 0 auto;
    }

    #menubar {
        width: 390px;
        height: 100px;
        margin-top: 200px;
        padding-top: 4px;
        padding-left: 4px;
        background-color: rgba(128, 128, 128, 0.85);
        font-weight: bolder;
    }

```

```
}

ul#menu {
    font-size: 8px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    width: 100%;
}

#site_content {
    width: 330px;
}

#content {
    font-size: 8px;
    width: 330px;
    float: none;
}

.sidebar {
    font-size: 10px;
    width: 330px;
    float: none;
}

#searchBar {
    width: 80px;
    height: 10px;
}

#searchBtn {
    width: 40px;
    height: 22px;
}

#footer {
    width: 390px;
    height: 80px;
}
```

```

a#footer {

    font-size: 6px;
    padding-bottom: 3px;
    float: none;
    margin-left: unset;

}

#content h1{
    text-align: center;
}

}

</style>
</head>
<body>

<div id="main">
    <div id="header">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text">
                <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="logout.php" >Kijelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar">
            <ul id="menu">
                <!-- put class="selected" in the li tag for the
selected page - to highlight which page you're on -->
                <li><a href="index.php">Kezdőoldal</a></li>
                <li><a href="akciok.php">Akciók</a></li>
                <li><a href="news.php">Újdonságok</a></li>
                <li><a href="order.php">Megrendelés</a></li>
                <li><a href="contact.php">Kontakt</a></li>

```

```

        </ul>
    </div>
</div>
<div id="site_content">
    <div class="sidebar">
        <h1>Keresés</h1>
        <form action="/eden2/costumer/search.php" method="post"
id="search_form">
            <p>
                <input type="submit" id="searchBtn" value=">>"
/>
                <input id="searchBar" type="text" name="search"
placeholder="Keresés" maxlength="25"/>
            </p>
        </form>
        <h1>Kategóriák</h1>
        <ul>
            <li><a href="viragmagok.php">Virágmagok</a></li>
            <li><a href="vetomagok.php">Vetőmagok</a></li>
            <li><a href="kaktuszok.php">Kaktuszok</a></li>
            <li><a href="fak.php">Fák</a></li>
        </ul>
    </div>
<div id="content">

<?php

$connect = mysqli_connect("localhost", "root", "", "eden");
if(isset($_POST["add"]))
{
    if(isset($_SESSION["cart"]))
    {
        $item_array_id = array_column($_SESSION["cart"],
"product_id");
        if(!in_array($_GET["id"], $item_array_id))
        {
            $count = count($_SESSION["cart"]);
            $item_array = array(

```



```

        'product_id' => $_GET["id"],
        'item_name' => $_POST["hidden_name"],
        'product_price' => $_POST["hidden_price"],
        'item_quantity' => $_POST["quantity"]
    );
    $_SESSION["cart"][$count] = $item_array;
    echo '<script>window.location="order.php"</script>';
}
else
{
    echo '<script>alert("Már hozzá lett adva")</script>';
    echo '<script>window.location="order.php"</script>';
}
}
else
{
    $item_array = array(
        'product_id' => $_GET["id"],
        'item_name' => $_POST["hidden_name"],
        'product_price' => $_POST["hidden_price"],

    );
    $_SESSION["cart"][0] = $item_array;
}
}
if(isset($_GET["action"]))
{
    if($_GET["action"] == "delete")
    {
        foreach($_SESSION["cart"] as $keys => $values)
        {
            if($values["product_id"] == $_GET["id"])
            {
                unset($_SESSION["cart"][$keys]);
                echo '<script>alert("El lett távolítva")</script>';
                echo '<script>window.location="order.php"</script>';
            }
        }
    }
}
}

```

```

?>

        <h1 style="text-align: center;padding-bottom: 50px; text-
decoration: underline;font-weight: bold;">
            Megrendelés</h1>
<div class="table-responsive">
    <table style="border: 3px solid grey; margin-left: 15%;">
        <tr style="padding:10px; border: 3px solid grey;">
            <th style="padding:10px;">Id</th>
            <th style="padding:10px;">Termék neve</th>
            <th style="padding:10px;" >Ára</th>
            <th style="padding:10px;" >Törlés</th>
        </tr>
        <?php
        if(!empty($_SESSION["cart"]))
        {
            $total = 0;
            foreach($_SESSION["cart"] as $keys => $values)
            {
                ?>
                <tr style="text-align: center; border: 3px solid
grey;">
                    <td><?php echo $values["product_id"]; ?></td>
                    <td><?php echo $values["item_name"]; ?></td>
                    <td> <?php echo $values["product_price"]." din";
?></td>
                    <td><a href="order.php?action=delete&id=<?php
echo $values["product_id"]; ?>"><span class="text-
danger">X</span></a></td>
                </tr>
                <?php
                $total = $total + $values["product_price"];
            }
            ?>
            <tr>
                <td colspan="2" align="right">Összesen+szállítási
díj (250 din)</td>
                <td align="right"> <?php echo
number_format($total+250, 2)." din"; ?></td>
                <td></td>
            </tr>
        <?php

```

```

        }
        ?>
    </table>
</div>

    </div>
</div>

    <div id="footer">
        <p><a href="/eden2/costumer/index.php">Kezdőoldal</a> | <a
href="/eden2/costumer/akciok.php">Akciók</a> | <a
href="/eden2/costumer/news.php">Újdonságok</a> | <a
href="/eden2/costumer/order.php">Megrendelés</a> | <a
href="/eden2/costumer/contact.php">Kontakt</a></p>
        <p>Copyright &copy; éden </p>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

Costumer/logout.php

```

<?php
include ('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
include ('C:\xampp\htdocs\eden2\log\log.php');

$sql = "SELECT member_id,active,username FROM member WHERE active='1'
limit 1";
$res= $conn->query($sql);
if($res->num_rows==1){

    $sql3 = "UPDATE member SET active='0' ";
    var_dump($sql3);
    $myData1 = mysqli_query($conn, $sql3);
    ?>

    <script type="text/javascript">
        window.location.href = "/eden2/index.php";
    </script>

    <?php
}

```

?>

Admin/index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/eden2/style/style.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="/eden2/style/style2.css">

    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <title> </title>
<style>
form{
    padding-left: 10%;

}

    .first label,input{
        height:20px;

        font-size: larger;
        margin-top: 10px;
    }
    #second label,input{
        height:20px;
        font-size: larger;
        margin-top: 10px;
    }
    h4{
        color: #ac3939;
        font-size: large;
        font-weight: bold;
    }
</style>
</head>
<body>
```

```

<div id="main" style="width:90%; height:100%;">
    <div id="header" style="width:90%;">
        <div id="logo">
            <div id="logo_text" >
                <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
                <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
            </div>
            <div id="login">
                <a href="logout.php">Kijelentkezés</a>
            </div>
        </div>
        <div id="menubar" style="width:100%;">
            <ul id="menu" style="padding-right: 8%;font-weight:
bold;">
                <li><a href="index.php">Főoldal</a></li>
                <li><a href="picture.php">Kép módosítás</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

<!-- make a table with database's products-->
<div id="content" style="width:90%;height:100%;background-color:
white; margin-left:
    auto;margin-right: auto; padding-top:2%;">
    <table border="1px solid black" style="margin:auto;">
        <?php
        include('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
        $query2=mysqli_query($conn,"SELECT * FROM product");
        if(mysqli_num_rows($query2)!=0) {
            echo "<tr style='background-color: #97a392'>";
            echo"<td style='text-align: center;'>\".\"Id\".</td>";
            echo"<td style='width:100px; text-align:
center;'>\".\"Név\".</td>";
            echo"<td style='text-align: center;
>\".\"Kategória\".</td>";
            echo"<td style='text-align: center;'>\".\"Ár\".</td>";
            echo"<td style='text-align: center;'>\".\"Leírás\".</td>";
            echo"<td style='width:20px;'>\".\"Raktáron\".</td>";

```

```

echo"<td style='text-align: center;'">".Új."</td>";
echo"<td style='text-align: center;'">".Olcsó."</td>";
echo "<td colspan='2' style='width: 200px;'">."</td>";
echo "</tr>";
foreach($query2 as $row){

    echo "<tr>";
    echo"<td>".$row['product_id']."</td>";
    echo                                "<td"
style='width:100px;'">".$row['product_name']."</td>";
    echo"<td >".$row['product_type']."</td>";
    echo "<td>".$row['price']." din</td>";
    echo    "<td    style='width:300px;        text-align:
justify;'">".$row['description']."</td>";
    echo                                "<td                style='text-align:
center;'">".$row['stock']."</td>";
    echo "<td>".$row['new']."</td>";
    echo                                "<td                style='text-align:
center;'">".$row['cheaper']."</td>";
    echo                                "<td><form                action='delete.php'
method='POST'><input                type='hidden'                name='delete'
value='".$row['product_id']."'><input    type='submit'    value='DELETE'
style='width:70px; height: 25px;'"></form></td>";
    echo                                "<td><form                action='index.php'
method='POST'><input                type='hidden'                name='update'
value='".$row['product_id']."'><input    type='submit'    value='UPDATE'
style='width:70px; height: 25px;'"></form></td></tr>";

    }

}

?>

</table>

<br>

<br>

<?php if(isset($_POST['update']))
{
    $sql    =    "SELECT    *    FROM    product    WHERE    product_id=
".$_POST['update'];
    $myData = mysqli_query($conn, $sql);
    if($myData)
    {
        foreach($myData as $row)
        {

```

```

        echo"<h4 style=' padding-left: 10%; padding-top:
3%;'>A kiválasztott elem módosítása</h4>";

        echo "<form action='updateset.php' method='post'
id='second'>";

        echo "<label>Id: </label><input type='number'
name='product_id' value='\".$row['product_id'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Név: </label><input type='text'
name='product_name' value='\".$row['product_name'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Kategória: </label><input type='text'
name='product_type' value='\".$row['product_type'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Ár: </label><input type='number'
name='price' value='\".$row['price'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Leírás: </label><input type='text'
name='description' value='\".$row['description'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Raktáron: </label><input type='number'
name='stock' value='\".$row['stock'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Új: </label><input type='number'
name='new' value='\".$row['new'].\"'>\".<br>";

        echo "<label>Olcsó: </label><input type='number'
name='cheaper' value='\".$row['cheaper'].\"'>\".<br>";

        echo "<input type='submit' value='Mentés'
style='width:70px; height: 25px;'>";

        echo "<input type='hidden'
value='\".$row['product_id'].\"' name='modosit'>";

        echo "</form>";

    }

}

}??

```

```

<form action="insert.php" method="post" style="padding-left:10%;
padding-top: 5%; padding-bottom: 5%" class="first">

    <h4>Új elem hozzáadása</h4>

    <label>Id: </label><input type="number"
name="product_id"><br>

    <label>Neve: </label><input type="text"
name="product_name"><br>

    <label>Kategória: </label><input type="text"
name="product_type"><br>

    <label>Ár: </label><input type="number" name="price"><br>

    <label>Leírás: </label><input type="text"
name="description"><br>

    <label>Raktáron: </label><input type="number"
name="stock"><br>

    <label>Új: </label><input type="number" name="new"><br>

    <label>Olcsó: </label><input type="number"
name="cheaper"><br>

```

```
        <input type="submit" value="Küldés" style="width:70px;
height: 25px;" >
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Admin/delete.php

```
<?php
include('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
var_dump($_POST['delete']);
if(isset($_POST['delete']))
{
    $storles = $_POST['delete'];

    $sql = "DELETE FROM product WHERE product_id =".$storles;
    $myData = mysqli_query($conn, $sql);
    if($myData)
    {
        echo "Sikeres törlés!";
        header("refresh:2; url=index.php");
    }
    else{
        echo "Nem sikerült a törlés.";
        header("refresh:2; url=index.php");
    }
}
?>
```

Admin/insert.php

```
<?php
include('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');
if (isset($_POST['product_id']) && isset($_POST['product_name']) &&
isset($_POST['product_type'])
    && isset($_POST['price'])&& isset($_POST['description']) &&
    isset($_POST['stock']) &&         isset($_POST['new'])&&
isset($_POST['cheaper'])) {
```



```

$product_id=$_POST['product_id'];
$name = $_POST['product_name'];
$type= $_POST['product_type'];
$price = $_POST['price'];
$description = $_POST['description'];
$stock = $_POST['stock'];
$new = $_POST['new'];
$cheaper = $_POST['cheaper'];

$sql = "INSERT INTO product (product_id,
product_name,product_type,price,description,stock,new,cheaper)
VALUES('$product_id','$name', '$type', '$price',
'$description','$stock','$new','$cheaper')";

$myData = mysqli_query($conn, $sql);
if ($myData) {
    echo "Sikeres hozzáadás";
    header("refresh:2; url=index.php");
}
else {
    echo "Nem sikerült hozzáadni";
    header("refresh:2; url=index.php");
}
}
?>

```

Admin/updateset.php

```

<?php
include('C:\xampp\htdocs\eden2\db_config.php');

if(isset($_POST['product_id']) && isset($_POST['product_name']) &&
isset($_POST['product_type'])
    && isset($_POST['price'])&& isset($_POST['description']) &&
    isset($_POST['stock']) &&
    isset($_POST['new'])&&
isset($_POST['cheaper']) && isset($_POST['modosit']))
{
    $modosit = $_POST['modosit'];

    $sql = "UPDATE product SET
product_id='$_POST[product_id]',product_name='$_POST[product_name]',p
roduct_type='$_POST[product_type]',
    price='$_POST[price]', description='$_POST[description]',
stock='$_POST[stock]', new='$_POST[new]',
    cheaper='$_POST[cheaper]' WHERE product_id='$_POST[modosit]'";

```

```

var_dump($sql);
$myData = mysqli_query($conn, $sql);
if($myData)
{
    echo "Sikeres update!";
    header("refresh:2; url=index.php");
}
else
{
    echo "Gond van";
    header("refresh:2; url=index.php");
}
}
else
{
    echo "Nincs adat";
    header("refresh:2; url=index.php");
}
?>

```

Admin/picture.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ajax Image Insert Update Delete in Mysql Database using
    PHP</title>
    <script
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js
    "></script>
    <link
    href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.m
    in.css" />
    <script
    src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min
    .js"></script>
    <link
    href="/eden2/style/products.css" />
    rel="stylesheet"
    type="text/css"
</head>
<body>
<div id="main" style="width:90%; height:100%;">

```

```

<div id="header" style="width:90%;">
    <div id="logo">
        <div id="logo_text" >
            <!-- class="logo_colour", allows you to change the
colour of the text -->
            <h1><a href="index.php"><span
class="logo_colour">Éden</span></a></h1>
            <h2>Online mag és virágüzlet</h2>
        </div>
        <div id="login">

            <a href="logout.php">Kijelentkezés</a>
        </div>
    </div>
    <div id="menubar" style="width:100%;">
        <ul id="menu" style="font-weight: normal; margin-
right:12%; font-size: small;" >
            <li><a href="index.php">Főoldal</a></li>
            <li><a href="picture.php">Kép módosítás</a></li>

        </ul>
    </div>
    <div id="content" style="width:90%;height:2300px;background-
color: white; margin-left:
        auto;margin-right: auto; padding-top:2%;">
<div class="container" style="width:900px; height:2300px;" >
    <br/>

</div>
</div>

</div>
</body>
</html>

```

```

<div id="imageModal" class="modal fade" role="dialog">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>

```

```

        <h4 class="modal-title">Add Image</h4>
    </div>
    <div class="modal-body">
        <form          id="image_form"          method="post"
enctype="multipart/form-data" >
            <p><label>Select Image</label>
                <input type="file" name="image" id="image"
/></p><br />
                <input type="hidden" name="action" id="action"
value="insert" />
                <input          type="hidden"          name="image_id"
id="image_id" />
                <input type="submit" name="insert" id="insert"
value="Insert" class="btn btn-info" />

            </form>
        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
        </div>
    </div>
</div>
<script src="picture.js"></script>

```

Admin/action.php

```

<?php
//action.php
if(isset($_POST["action"]))
{
    $connect = @mysqli_connect("localhost", "root", "", "eden");
    if($_POST["action"] == "fetch")
    {
        $query = "SELECT * FROM product ORDER BY product_id ";
        $result = mysqli_query($connect, $query);
        $output = '
<table class="table table-bordered table-striped">
<tr>
    <th width="10%">ID</th>

```

```

        <th width="20%">Név</th>
        <th width="40%">Kép</th>
        <th width="10%">Változtatás</th>
        <th width="10%">Eltávolítás</th>
    </tr>
';
        while($row = mysqli_fetch_array($result))
        {
            $output .= '

    <tr>
        <td>'.$row["product_id"].'</td>
        <td>'.$row["product_name"].'</td>
        <td>
            
        </td>
        <td><button type="button" name="update" class="btn btn-warning bt-xs update" id="'. $row["product_id"].'">Változtatás</button></td>
        <td><button type="button" name="delete" class="btn btn-danger bt-xs delete" id="'. $row["product_id"].'">Törlés</button></td>
    </tr>
';
        }
        $output .= '</table>';
        echo $output;
    }

    if($_POST["action"] == "insert") {
        $file =
        addslashes(file_get_contents($_FILES["image"]["tmp_name"]));
        $query = "INSERT INTO product (image) VALUES ('$file')";
        if (mysqli_query($connect, $query)) {
            echo 'A kép fel lett töltve';
        }
    }

    if($_POST["action"] == "update")
    {
        $file =
        addslashes(file_get_contents($_FILES["image"]["tmp_name"]));
        $query = "UPDATE product SET image = '$file' WHERE product_id
        = '$_POST[\'image_id\']'";
    }

```

```

        if(mysqli_query($connect, $query))
        {
            echo 'A kép módosítva lett';
        }
    }
    if($_POST["action"] == "delete")
    {
        $query = "DELETE FROM product WHERE product_id =
        '$_POST[image_id]'";
        if(mysqli_query($connect, $query))
        {
            echo 'A kép ki lett törölve';
        }
    }
}
?>

```

Admin/picture.js

```

$(document).ready(function() {

    fetch_data();

    function fetch_data()
    {
        var action = "fetch";
        $.ajax({
            url:"action.php",
            method:"POST",
            data:{action:action},
            success:function(data)
            {
                $('#image_data').html(data);
            }
        })
    }

    $('#add').click(function() {
        $('#imageModal').modal('show');
        $('#image_form')[0].reset();
        $('#modal-title').text("Add Image");
        $('#image_id').val('');
    });

```

```

        $('#action').val('insert');
        $('#insert').val("Insert");
    });
    $('#image_form').submit(function(event){
        event.preventDefault();
        var image_name = $('#image').val();
        if(image_name == '')
        {
            alert("Válasszon egy képet");
            return false;
        }
        else
        {
            var extension =
            $('#image').val().split('.').pop().toLowerCase();
            if(jQuery.inArray(extension, ['gif','png','jpg','jpeg'])
            == -1)
            {
                alert("Invalid Image File");
                $('#image').val('');
                return false;
            }
            else
            {
                $.ajax({
                    url:"action.php",
                    method:"POST",
                    data:new FormData(this),
                    contentType:false,
                    processData:false,
                    success:function(data)
                    {
                        alert(data);
                        fetch_data();
                        $('#image_form')[0].reset();
                        $('#imageModal').modal('hide');}
                });
            }
        }
    });
    $(document).on('click', '.update', function(){


```

```

        $('#image_id').val($(this).attr("id"));
        $('#action').val("update");
        $('#modal-title').text("Update Image");
        $('#insert').val("Update");
        $('#imageModal').modal("show");
    });
    $(document).on('click', '.delete', function(){
        var image_id = $(this).attr("id");
        var action = "delete";
        if(confirm("Are you sure you want to remove this image from
database?"))
        {
            $.ajax({
                url:"action.php",
                method:"POST",
                data:{image_id:image_id, action:action},
                success:function(data)
                {
                    alert(data);
                    fetch_data();
                }
            })
        }
        else
        {
            return false;
        }
    });
});

```


AZ ADATBÁZIS STRUKTÚRÁJA




1.ábra Adatbázis

A PROJEKT MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA


Maga a kezdőoldal egy rövid bemutatót tartalmaz a webshopról, illetve az alapkinézet jelenik meg, amelyre épül a többi része.



2.ábra Kezdőoldal




3.ábra Akciók



4.ábra Új árú

Maga az akció oldalon csak azok a növények jelennek meg, amelyek akción vannak, még az új árúknál pedig, a legújabb növények vannak. De ezek a növények csoportosítva vannak fajtájuk szerint is. Következő fajták alapján történik a besorolás: vetőmag, virágmag, fák, kaktuszok.




5.ábra Csoportosítás virágmagok alapján

Ha tovább gombra kattintuk akkor részletes leírást ad a termékről, amely bootstrap segítségével készült, mivel nem vagyunk bejelentkezve ezért nincs olyan opció, hogy vásárlás.




6.ábra Példaként az egyik növény részletes leírása

A keresés történhet név alapján és hogy milyen fajta alapján is.



7.ábra Keresés név alapján



8.ábra Keresés fajta alapján

Regisztráció javascript és ajax afelhasználásával lett elkészítve. Ha létező felhasználó nevet, ha a jelszavak nem egyeznek, ha rövidebb a jelszó mint 8 karakter, ha az emailben nem megfelelő karakterok vannak akkor hiba üzenetet dob ki, illetve ha ne töltünk ki semmit akkor se engedélyzi a regisztrációt.

The screenshot shows a registration form titled 'Regisztráció'. At the top, it says 'Töltse ki az adott mezőket, hogy regisztrálni tudjon.' The form has four main sections: 'Felhasználó név' with a text input containing 'reni' and a red error message 'Felhasználó név foglalt'; 'Jelszó' with a text input that is empty and a red error message 'Minimum 8 karakter'; 'Jelszó megerősítése' with a text input that is empty; and 'Vezetéknév' with a text input containing 'Iria he a' and a red error message 'Vezetéknév nem megfelelő'. On the right side, there is a search bar with 'Keresés' and a category list with star icons: 'Virágmagok', 'Vetőmagok', 'Kaktuszok', and 'Fák'.

9.ábra Felhasználó név foglalt, nem megfelelő a jelszó

Töltse ki az adott mezőket, hogy regisztrálni tudjon.

Felhasználó név

Felhasználó név szabad

Jelszó

Nem egyeznek a jelszavak

Jelszó megerősítése

Vezetéknév

Keresztnév

10.ábra Jelszók nem egyeznek

Vezetéknév

Keresztnév

Email

Helytelen forma

Város

Utca

Regisztráció

11.ábra Helytelen forma

Jelszó
 Irja be a jelszavát

Jelszó megerősítése
 Irja be a jelszavát

Vezetéknév
 Irja be a vezetéknévét

Keresztnév
 Irja be a keresztnévét

Email
 Irja be az email-jét

Város
 Irja be a város nevét

Utca
 Irja be az utca nevét és házszámot

12.ábra Üres mezők esetén

Bejelentkezéskor, hogy ha valahol a felhasználónév vagy a jelszó nem egyezik az adatbázis adataival akkor nem enged bejelentkezni és visszadob a bejelentkezés oldalra.

Kezdőoldal Akciók Újdonságok Kontakt

Keresés
 >> Keresés

Kategóriák

- ★ Virágmagok
- ★ Vetőmagok
- ★ Kaktuszok
- ★ Fák


Bejelentkezés

Irja be a felhasználó nevét

Irja be a jelszavát


Bejelentkezés

13.ábra Bejelentkezés



14.ábra Sikertelen bejelentkezés

Sikeres bejelentkezés után a kezdőoldalra irányít és hogy ha már itt rákatintottunk az egyik kategóriára akkor megjelenik a kosárba gomb.



15.ábra Vásárlás

Továbbá ha rákatintunk a kosárba, illetve hogy ha többet is vásárlunk akkor a megrendelés fül alatt megjelennek azok a növények, amelyeket kosárba tettünk, még

ha meg is gondoljuk magunkat ki lehet belőle törölni is.



Éden
Online mag és virágüzlet

Kijelentkezés

Kezdőoldal Akciók Újdonságok Megrendelés Kontakt

Megrendelés

Id	Termék neve	Ára	Törlés
9	Bergeron kajszibarack (Prunus armeniaca Bergeron)	900 din	X
13	Echinocereus knippelianus	400 din	X
Összesen+szállítási díj(250 din)		1,550.00 din	


Keresés

>> Keresés

Kategóriák

- Virágmagok
- Vetőmagok
- Kaktuszok

16.ábra Megrendelés tábla



Éden
Online mag és virágüzlet

Kijelentkezés

Újdonságok Megrendelés Kontakt

El lett távolítva

OK


Keresés

>> Keresés

Kategóriák

- Virágmagok
- Vetőmagok
- Kaktuszok
- Fák


17.ábra Törlés



15.ábra Megrendelés tábla törlés után

Ha a felhasználó kiseretne jelentkezni akkor a kijelentkezésre kattintva visszatér arra a kezdőoldalra, amelyet az lát aki nincs bejelentkezve (2.ábra).

Az admin pedig ugyanott jelentkezik be mint a felhasználó, csak annyi hogy mikor ő bejelentkezik más kinézetű lesz az oldal. Az első oldalon megjelennek a termékek adatait, melyeket módosítani, törölni illetve új növényt hozzáadni is lehet. A termékek képeit pedig külön lehet módosítani.



16.ábra Admin kezdőoldala

Új elem hozzáadása

Id:

Neve:

Kategória:

Ár:

Leírás:

Raktáron:

Új:

Olcsó:

17.ábra Termék hozzáadás

Példaként hozzá lett adva egy olyan termék, amelynek csak azonosítója van, majd utána az update gombra katintottva előjött a módosító mező és ezt mentve megjelent az módosított termék a táblában.

31			0 din		0	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>	<input type="button" value="UPDATE"/>
----	--	--	-------	--	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

A kiválasztott elem módosítása

Id:

Név:

Kategória:

Ár:

Leírás:

Raktáron:

Új:

Olcsó:






18.ábra Termék módosítása

16	Rebutia Orange Ice	Kaktusz	1000 din	Leírások, helyi vagy helyi nyelven írtak. Egyes fajok szárazságban a fagyponthoz közeli hőmérsékletet is elviselik. Nincs elkülönülő borsó. Bőven termelnek magokat, amely könnyen kicsíráznak.	50	0	0	<input type="button" value="DELETE"/>	<input type="button" value="UPDATE"/>
18			55555 din		0	1	1	<input type="button" value="DELETE"/>	<input type="button" value="UPDATE"/>


19.ábra Termék tábla létrehozás és módosítás után

Majd a képmódosításra kattintva megjelennek a termékek neve és azonosítói ezeket úgyszintén lehet törölni és változtatni.


Mivel az előbb létre lett hozva egy növény kép nélkül így itt megkeresve a táblázatba és rámenve a változtatásra ki lett választva egy kép a gépről és fel lett töltve az adatbázisba, majd az törölve lett.

				
14	Leuchtenbergia principis		Változtatás	Törölés
15	Mammillaria duwei		Változtatás	Törölés
16	Rebutia Orange Ice		Változtatás	Törölés
18			Változtatás	Törölés






20.ábra Kép módosítás




21.ábra Kép kiválasztása a gépről




22.ábra Sikeres módosítás





				
14	Leuchtenbergia principis		Változtatás	Törés
15	Mammillaria duwei		Változtatás	Törés
16	Rebutia Orange Ice		Változtatás	Törés
18			Változtatás	Törés

23.ábra Termék képének módosítás után




24.ábra Termék képének törlése




				
14	Leuchtenbergia principis		Változtatás	Törés
15	Mammillaria duwei		Változtatás	Törés
16	Rebutia Orange Ice		Változtatás	Törés

25.ábra Termék képének törlése után

TÖBBPLATFORMOSSÁG



26.ábra



27.ábra

Felhasználó név
Írja be a felhasználó nevét

Jelszó
Írja be a jelszavát

Jelszó megerősítése
Írja be a jelszavát

Vezetéknév
Írja be a vezetéknévét

Keresztnév
Írja be a keresztnévét


Email
Írja be az emailjét

Város
Írja be a város nevét


Utca
Írja be az utca nevét és házsz.

Regisztráció

28.ábra



29.ábra



30.ábra



Rebutia Orange Ice

Kaktusz

₹1000 din

Virágzik kora tavasszal, a hajtások tövéből fejlődnek, bogyók is alig láthatóak. Könnyen tarthatók, fényt vagy félárnyékot igényelnek. Egyes fajok szárazságban a fagyponthoz közeli hőmérsékletet is elviselik. Nincs elűzőnűt borsó. Böven terem elnek magokat, amely könnyen kicsirkezik.

31.ábra

FELHASZNÁLT IRODALOM

- W1. <http://www.w3schools.com/>
- W2. <https://stackoverflow.com/>
- W3. <https://getbootstrap.com/>
- W4. <https://www.php.net/>