



**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET

**WITH DETAILED
SOLUTIONS**

AVERAGE


**For SBI PO/Clerk, IBPS
PO/ Clerk, RRB PO/
Clerk, RBI Assistant,
RBI Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**

KAUSHIK MOHANTY

More than 6 Years Experience



About KAUSHIK MOHANTY




- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 6 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  Career Definer
- **Ex-Top Educator** for Quant on  Unacademy
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**


SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses




शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS



100% CONTENT



Get this course



Courses





Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)




[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) The average weight of 28 students of a school is 47 kg. If the weight of the teacher be included, the average increases by 1 kg. Find the weight of the teacher?
एक स्कूल के 28 छात्रों का औसत वजन 47 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए, तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिये?
a) 75
b) 76
c) 77
d) 78
e) None of these
- 2) The average age of 12 employees in a company is 42 years. If a new employee is employed, the average is decreased by 2 years. Find the age of new worker?
एक कंपनी में 12 कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि कोई नया कर्मचारी नियोजित होता है, तो औसत 2 वर्ष कम हो जाता है। नये कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिये?
a) 21 kg
b) 18kg
c) 16 kg
d) 12 kg
e) None of these
- 3) The average weight of 16 students in a class is increased by 2 kg when a new student comes in place of one of them weighing 32 kg. Find the weight of new student.
एक कक्षा में 16 छात्रों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक के स्थान पर 32 किलोग्राम वजन वाला एक नया छात्र आता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए।
a) 64 kg
b) 39 kg
c) 51kg
d) 90 kg
e) None of these
- 4) A batsman playing 30 innings with Average score of 40 runs. His highest score exceeds his lowest score by 200 runs. If these two innings are excluded, then average score of his remaining innings 34 runs. What is the lowest score of this batsman?
एक बल्लेबाज 40 रनों के औसत स्कोर के साथ 30 पारियां खेल रहा है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 200 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष पारियों का औसत स्कोर 34 रन है। इस बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर क्या है?
a) 23





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 16
- c) 24
- d) 18
- e) None of these

- 5) The average age of 25 students of a class is 22 years. A student of 25 years left the class and two more students, whose age difference was 5 years, joined the class in place of him. If the average of the class was still 22 years then find the age of the elder new student?

एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। 25 वर्ष के एक छात्र ने कक्षा छोड़ दी और दो अन्य छात्र, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर था, उसके स्थान पर कक्षा में शामिल हो गए। यदि कक्षा का औसत अभी भी 22 वर्ष था तो बड़े नये छात्र की आयु ज्ञात कीजिये?

- a) 28
- b) 26
- c) 24
- d) 26
- e) None of these

- 6) The captain of a cricket team of 11 members is 30 years old and the wicket keeper is 6 years older to him. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is 4 years less than the average age of the whole team. Find out the average age of the team?

11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 30 वर्ष का है और विकेटकीपर उससे 6 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 4 वर्ष कम है। टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिये?

- a) 12
- b) 15
- c) 21
- d) 29
- e) None of these

- 7) The average of 20 observations was 45. It was noticed later that two of those observations were wrongly taken. One observation was 45 more than the original value and the other observation was wrongly taken as 62 instead of 27. What will be the correct average of those 20 observations?

20 अवलोकनों का औसत 45 था। बाद में देखा गया कि उनमें से दो अवलोकन गलत तरीके से लिए गए थे। एक अवलोकन मूल मान से 45 अधिक था और दूसरे अवलोकन को गलती से 27 के बजाय 62 मान लिया गया। उन 20 अवलोकनों का सही औसत क्या होगा?

- a) 41
- b) 23





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 33
d) 43
e) None of these
- 8) Average temperature of a place in 20 days is recorded as 27°C . Later it was found that average temperature of 8 days which was 22° by mistake taken as 27°C . Find the original average temperature of that place within that duration.
किसी स्थान का 20 दिनों का औसत तापमान 27°C दर्ज किया गया है। बाद में पता चला कि 8 दिनों का औसत तापमान जो 22° था उसे गलती से 27°C मान लिया गया। उस अवधि के भीतर उस स्थान का मूल औसत तापमान ज्ञात कीजिए।
a) 36°C
b) 33°C
c) 30°C
d) 25°C
e) None of these
- 9) The average of 18 numbers is 15. The average of first 12 numbers is 10 and that of last 5 numbers is 17. find the 20% of 10th number.
18 संख्याओं का औसत 15 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है। 10वीं संख्या का 20% ज्ञात कीजिए।
a) 13
b) 19
c) 27
d) 15
e) None of these
- 10) In a series of 15 matches of Cricket, average runs of Batsman is 73. In first 7 matches his average runs was 79 and in next 7 matches his average runs was 64. How many runs scored by Batsman in last match?
क्रिकेट के 15 मैचों की श्रृंखला में बल्लेबाज के औसत रन 73 हैं। पहले 7 मैचों में उसके औसत रन 79 थे और अगले 7 मैचों में उसके औसत रन 64 थे। आखिरी मैच में बल्लेबाज ने कितने रन बनाए?
a) 87
b) 90
c) 94
d) 80
e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 11) The Average weight of 540 students in a class of two sections is 54kg, The mean weight of Section A is 80 kg and that of section B is 41kg. Find the number of students in section B?
दो खंडों की एक कक्षा में 540 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, अनुभाग ए का औसत वजन 80 किलोग्राम है और अनुभाग बी का औसत वजन 41 किलोग्राम है। सेक्शन बी में छात्रों की संख्या ज्ञात करें?
- a) 250
 - b) 180
 - c) 360
 - d) 420
 - e) None of these
- 12) Average weight of employees in office is 68kg and average weight of Male employees in the office is 76 kg. if there are 36 males in the office, and the ratio of male to female is 3:2, then find the Average weight of female employees.
कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वजन 68 किलोग्राम है और कार्यालय में पुरुष कर्मचारी का औसत वजन 76 किलोग्राम है। यदि कार्यालय में 36 पुरुष हैं, और पुरुष से महिला का अनुपात 3:2 है, तो महिला कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात करें।
- a) 46
 - b) 52
 - c) 68
 - d) 56
 - e) None of these
- 13) Average number of Eggs distributed among all boys in the picnic is 36 while average number of Eggs distributed among the girls is 72. If ratio of number of boys to that of girls in the Picnic is 7:3. The find the average number of Eggs distributed among all the people in the picnic?
पिकनिक में सभी लड़कों के बीच वितरित अंडों की औसत संख्या 36 है जबकि लड़कियों के बीच वितरित अंडों की औसत संख्या 72 है। यदि पिकनिक में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 7:3 है। पिकनिक में सभी लोगों के बीच वितरित अंडों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए?
- a) 54.8
 - b) 46.8
 - c) 48.67
 - d) 56.8
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 14) A Farmer produces an average of 575 tonnes of Rice per month for the first 3 months and 625 tonnes of rice per month for next 6 months. How much items, it must produce on an average per monthly to get average yearly average of 580 tonnes per month over the whole year?

एक किसान पहले 3 महीनों के लिए प्रति माह औसतन 575 टन चावल और अगले 6 महीनों के लिए प्रति माह 625 टन चावल का उत्पादन करता है। पूरे वर्ष में प्रति माह 580 टन का औसत वार्षिक औसत प्राप्त करने के लिए इसे प्रति माह औसतन कितनी वस्तुओं का उत्पादन करना होगा?

- a) 548
- b) 468
- c) 488
- d) 495
- e) None of these

- 15) The average salary of all the workers in a Garage is Rs 4200 The average salary of 8 Mechanics is Rs.2400 and the average salary of the rest of mechanics is Rs.4800, The total number of Mechanics in the workshop is:

एक गैरेज में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 4200 रुपये है। 8 मैकेनिकों का औसत वेतन 2400 रुपये है और बाकी मैकेनिकों का औसत वेतन 4800 रुपये है, कार्यशाला में मैकेनिकों की कुल संख्या है:

- a) 44
- b) 46
- c) 32
- d) 48
- e) None of these

- 16) The bowling average of a Player in IPL was 21. He decreases his bowling average by 5, when he takes 10 wickets for 60 runs in his last match. Find the number of wickets taken by him before the last match.

आईपीएल में एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 21 था। जब उसने अपने आखिरी मैच में 60 रन देकर 10 विकेट लिए, तो उसने अपना गेंदबाजी औसत 5 कम कर दिया। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 36
- b) 16
- c) 20
- d) 24
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 17) Average of 10 consecutive multiple of 14 is 399 . Find out the 4th number is how much percentage more/less than 10th number.
14 के लगातार 10 गुणकों का औसत 399 है। ज्ञात कीजिए कि चौथी संख्या, 10वीं संख्या से कितना प्रतिशत अधिक/कम है।
- a) 18.18%
 - b) 14.63%
 - c) 13.33%
 - d) 14.33%
 - e) None of these
- 18) A1, is the series of 9 consecutive multiple of 23, whose sum is 3,726 and A2, is the series of 7 consecutive even numbers. If second number of A2, series is 56 less than highest number of A1, series, then find average of A2 series?
A1, 23 के लगातार 9 गुणजों की श्रृंखला है, जिसका योग 3,726 है और A2, 7 लगातार सम संख्याओं की श्रृंखला है। यदि A2, श्रृंखला की दूसरी संख्या, A1, श्रृंखला की उच्चतम संख्या से 56 कम है, तो A2 श्रृंखला का औसत ज्ञात कीजिए?
- a) 276
 - b) 416
 - c) 736
 - d) 454
 - e) None of these
- 19) A is a series of 17 consecutive multiples of 7 while B is a series of 10 consecutive multiples of 8. If average of A series is 59 more than average of B series and average of smallest number and largest number of B series is 172, then find the sum of numbers in A series.
A, 7 के 17 लगातार गुणजों की एक श्रृंखला है जबकि B, 8 के 10 लगातार गुणजों की एक श्रृंखला है। यदि A श्रृंखला का औसत B श्रृंखला के औसत से 59 अधिक है और B श्रृंखला की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत 172 है, तो A श्रृंखला में संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
- a) 3764
 - b) 4163
 - c) 3927
 - d) 4063
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 20) The total age of all the employees in the office was 4900 years. If Rahul and Raj resigned from the office, then the average of the remaining employees remained unchanged, if 20% of the difference between age of Rahul and Raj is 4 years and age of Rahul and Raj is in the ratio 3:2, then the average age of Rahul and the remaining people in office will be?

कार्यालय के सभी कर्मचारियों की कुल आयु 4900 वर्ष थी। यदि राहुल और राज ने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया, तो शेष कर्मचारियों का औसत अपरिवर्तित रहा, यदि राहुल और राज की आयु के बीच 20% का अंतर 4 वर्ष है और राहुल और राज की आयु का अनुपात 3:2 है, तो राहुल और कार्यालय में शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी?

- a) 50.10
- b) 51.63
- c) 54.27
- d) 53.63
- e) None of these

- 21) 50 persons went to a Birthday party. 24 of them spent Rs70 each and 10 spent Rs 60 each, while rest spent Rs 48.75 more than the average of all. Find the average amount spent (in Rs) by all of them.

50 व्यक्ति एक जन्मदिन की पार्टी में गए। उनमें से 24 प्रत्येक ने 70 रुपये खर्च किए और 10 प्रत्येक ने 60 रुपये खर्च किए, जबकि बाकी ने सभी के औसत से 48.75 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई औसत राशि (रुपये में) ज्ञात कीजिए।

- a) 90
- b) 88
- c) 80
- d) 98
- e) None of these

- 22) Average of six numbers is decreased by 3 if a number is replaced by P and average of that six number is increased by 3 if the number is replaced with q. What is the difference between both numbers?

यदि किसी संख्या को P से बदल दिया जाए तो छह संख्याओं का औसत 3 से कम हो जाता है और यदि संख्या को q से बदल दिया जाए तो उस छह संख्या का औसत 3 से बढ़ जाता है। दोनों संख्याओं में क्या अंतर है?

- a) 37
- b) 36
- c) 35
- d) 33
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) The average of some numbers is 85. If 20% of the number are increased by 15 each and the remaining numbers are decreased by 5 each, then what is the average of the numbers, so obtained?

कुछ संख्याओं का औसत 85 है। यदि किसी संख्या के 20% में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की कमी की जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या है?

- a) 84
- b) 87
- c) 86
- d) 83
- e) None of these

24) Out of 18 persons, 16 persons spent Rs. $(x + 20)$ each for their meals. The 17th and 18th each spent Rs. $(x - 8)$ more than the average expenditure of all the 18. The total money spent by all of them was 1152. Then find the value of $(x^2 + 400)/25$?

18 व्यक्तियों में से 16 व्यक्तियों ने रुपये खर्च किए। $(x + 20)$ प्रत्येक अपने भोजन के लिए। 17वीं और 18वीं प्रत्येक ने रुपये खर्च किए। $(x - 8)$ सभी 18 के औसत व्यय से अधिक। उन सभी द्वारा खर्च किया गया कुल धन 1152 था। तो $(x^2 + 400)/25$ का मान ज्ञात कीजिये?

- a) 84
- b) 80
- c) 76
- d) 88
- e) None of these

25) A Shopkeeper calculated the average of money he received during a time period n . But when the Shopkeeper rechecked the amount, he found out that during the calculation he just missed an amount which was 700 for the addition thus his average was coming 350 instead of 360. The value of n is:

एक दुकानदार ने एक समयावधि n के दौरान प्राप्त धन के औसत की गणना की। लेकिन जब दुकानदार ने राशि की दोबारा जांच की, तो उसे पता चला कि गणना के दौरान वह केवल 700 की राशि चूक गया था, इस प्रकार उसका औसत 360 के बजाय 350 आ रहा था। n का मान है:

- a) 70
- b) 80
- c) 75
- d) 90
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 26) The average earning of a group of persons is Rs.90 per day. The difference between the highest earning and lowest earning persons of the group is Rs. 77. If these two people are excluded then average earning of the group decreases by 3 if the average of minimum and maximum earning persons in the group is 106.5 and the number of persons initially in the group was equal to a prime number. The number of persons in the group initially was:

व्यक्तियों के एक समूह की औसत कमाई 90 रुपये प्रति दिन है। समूह में सबसे अधिक कमाई करने वाले और सबसे कम कमाई करने वाले व्यक्तियों के बीच का अंतर रु. 77. यदि इन दो लोगों को बाहर कर दिया जाए तो समूह की औसत कमाई 3 कम हो जाती है यदि समूह में न्यूनतम और अधिकतम कमाई करने वाले व्यक्तियों का औसत 106.5 है और समूह में शुरू में व्यक्तियों की संख्या एक अभाज्य संख्या के बराबर थी। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या थी:

- a) 19
- b) 17
- c) 11
- d) 13
- e) None of these

- 27) The number of people of a group is half the average age (in years) of people in the group. A person, Raju, leaves the group and the number of people is still half the Average age of people in the group. Now another person, Shyam, leaves the group and the number of people is still half the Average age of the group. If the ratio of the ages of Raju and Shyam is 21:15, then find the average age of the group.

एक समूह के लोगों की संख्या समूह के लोगों की औसत आयु (वर्षों में) की आधी है। एक व्यक्ति, राजू, समूह छोड़ देता है और समूह में लोगों की संख्या अभी भी लोगों की औसत आयु से आधी है। अब एक अन्य व्यक्ति, श्याम, समूह छोड़ देता है और लोगों की संख्या अभी भी समूह की औसत आयु से आधी है। यदि राजू और श्याम की आयु का अनुपात 21:15 है, तो समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

- a) 4
- b) 8
- c) 6
- d) 10
- e) None of these

- 28) A batsman played $(x+3)$ innings with Average score of 38 runs. His highest score exceeds his lowest score by 200 runs. If these two innings are excluded, then average score of his remaining innings is 32 runs. If the highest score of this batsman is 216 then find number of innings played by the batsman?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक बल्लेबाज ने 38 रन के औसत स्कोर के साथ $(x+3)$ पारी खेली। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 200 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष पारियों का औसत स्कोर 32 रन है। यदि इस बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर 216 है तो बल्लेबाज द्वारा खेली गई पारियों की संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) 28
- b) 29
- c) 32
- d) 35
- e) None of these

- 29) The average marks of 56 students was calculated as $(x-2)$. But later it is found that there was an error in noting the marks of 3 students as $(x+2)$ instead of 18, $(x-6)$ instead of 20 and $(x+4)$ instead of 24. If the correct average of the students 27.5. Then find the value of $(5x+96)$.

56 छात्रों के औसत अंकों की गणना $(x-2)$ के रूप में की गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि 3 छात्रों के अंक 18 के बजाय $(x+2)$, 20 के बजाय $(x-6)$ और 24 के बजाय $(x+4)$ नोट करने में त्रुटि हुई थी। यदि सही औसत है छात्र 27.5. फिर $(5x+96)$ का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 246
- b) 258
- c) 236
- d) 186
- e) None of these

- 30) Grocer has a sale of Rs. $(2x-45)$, Rs. $(x+77)$, Rs. $(x+15)$, Rs. $(3x-5)$, and Rs. $(4x+10)$ for 5 consecutive months. If in the 6th month he sells Rs. 112 less than the sum of the last 5 months. If he gets an average sale of Rs. 788 in 6 months, then find the value of x .

ग्रोसर की बिक्री रु. $(2x-45)$, रु. $(x+77)$, रु. $(x+15)$, रु. $(3x-5)$, और रु. $(4x+10)$ लगातार 5 महीनों तक। यदि छठे महीने में वह पिछले 5 महीनों की तुलना में 112 रुपये कम बेचता है, तो उसे औसतन रुपये की बिक्री मिलती है। 6 महीने में 788, तो x का मान ज्ञात कीजिये।

- a) 220
- b) 240
- c) 200
- d) 180
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

31) Average of 27 numbers is x . If average of first fourteen and last ten is $(x-5)$ and $(x+4)$. If the 16th number is 20% of more than the 15th number and 17th number is 33.33% less than the 16th number, if 15th number is 10 more than the 17th number then find average of first 17 number.

27 संख्याओं का औसत x है। यदि पहले चौदह और अंतिम दस का औसत $(x-5)$ और $(x+4)$ है। यदि 16वीं संख्या 15वीं संख्या से 20% अधिक है और 17वीं संख्या 16वीं संख्या से 33.33% कम है, यदि 15वीं संख्या 17वीं संख्या से 10 अधिक है तो पहली 17वीं संख्या का औसत ज्ञात करें।

- a) 37.64
- b) 38.71
- c) 41.24
- d) 39.52
- e) None of these

32) The average weight of five friends A, B, C, D, and E is $(x + 6)$ kg while the average weight of C and E is $(x - 10)$ kg. If the weight of another person F is also added, then average weight of all of them is reduced by 5 kg. Find the value of ' $(3x+40)$ ' if average weight of A, B, D and F is 66.5 kg.

पांच दोस्तों A, B, C, D और E का औसत वजन $(x + 6)$ किलोग्राम है जबकि C और E का औसत वजन $(x - 10)$ किलोग्राम है। यदि किसी अन्य व्यक्ति F का वजन भी जोड़ दिया जाए, तो उन सभी का औसत वजन 5 किलोग्राम कम हो जाता है। यदि A, B, D और F का औसत वजन 66.5 किलोग्राम है तो ' $(3x+40)$ ' का मान ज्ञात करें।

- a) 220
- b) 260
- c) 180
- d) 200
- e) None of these

33) In a hotel, the rooms are numbered from 101 to 160 on the first floor, 201 to 250 on the second floor, 301 to 340 on the third floor and 401 to 430 on the fourth floor. In the month of January, the room occupancy was 75% on the first floor, 60% on the second floor, 62.5% on the third floor and 66.66% on the fourth floor. If it is also known that the room charges are Rs.500, Rs. 600, Rs. 700 and Rs.750 on each of the floor respectively, then find the average income per room in the hotel for the month of January?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक होटल में, पहली मंजिल पर 101 से 160, दूसरी मंजिल पर 201 से 250, तीसरी मंजिल पर 301 से 340 और चौथी मंजिल पर 401 से 430 तक कमरे हैं। जनवरी माह में पहली मंजिल पर 75%, दूसरी मंजिल पर 60%, तीसरी मंजिल पर 62.5% और चौथी मंजिल पर 66.66% कमरे भरे हुए थे। अगर यह भी पता हो कि कमरे का चार्ज 500 रुपये है. 600, रु. प्रत्येक मंजिल पर क्रमशः 700 और 750 रुपये हैं, तो जनवरी के महीने में होटल में प्रति कमरा औसत आय ज्ञात कीजिए?

- a) 655.33
- b) 612.33
- c) 608.33
- d) 591.33
- e) None of these

- 34) In Ramesh's opinion, his weight is greater than 55 kg but less than 62 kg. His brother does not agree with Ramesh and he thinks that Ramesh's weight is greater than 55 kg but less than 60 kg. His mother's view is that his weight cannot be less than 56 kg. If all of them are correct in their estimation, what is the average of different probable weights of Ramesh If his weight is a whole number? रमेश की राय में, उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। उसका भाई रमेश से सहमत नहीं है और उसका मानना है कि रमेश का वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उनकी मां का मानना है कि उनका वजन 56 किलो से कम नहीं हो सकता. यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो रमेश के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है यदि उसका वजन एक पूर्ण संख्या है?

- a) 45.5
- b) 57.5
- c) 65.5
- d) 75.5
- e) None of these

- 35) The average earning of all members of a family is Rs. 92 per day. The difference between the highest and lowest amount earned in the family is Rs.120. If highest and lowest earning members are excluded the average earning of the group decreased by Rs. 2. If the minimum earning is more than Rs 100 and less than 200 and is multiple of 17 and the number of members initially was multiple of 11, then which of the following will be the initial number of members?





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक परिवार के सभी सदस्यों की औसत कमाई रु. 92 प्रति दिन. परिवार में अर्जित अधिकतम और न्यूनतम राशि के बीच का अंतर 120 रुपये है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों को हटा दिया जाए तो समूह की औसत कमाई रुपये कम हो जाती है। 2. यदि न्यूनतम कमाई 100 रुपये से अधिक और 200 से कम है और 17 का गुणक है और प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 11 की गुणज थी, तो निम्नलिखित में से सदस्यों की प्रारंभिक संख्या कौन सी होगी?

- a) 110
- b) 99
- c) 121
- d) 88
- e) None of these

36) The average number of goals scored per match by a football player in matches where he was in the team of starting 11 is 1.5 and the average number of goals scored by the player in matches where he came on as a substitute is 0.5. The player scored 392 goals more in matches where he was in the team of starting 11 than in matches in which he came on as a substitute. If he played 384 matches in total, find the average number of goals scored by the player per match?

एक फुटबॉल खिलाड़ी द्वारा प्रति मैच बनाए गए गोलों की औसत संख्या उन मैचों में जहां वह शुरूआती 11 की टीम में था 1.5 है और उन मैचों में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए गोलों की औसत संख्या जहां वह एक विकल्प के रूप में आया था 0.5 है। खिलाड़ी ने उन मैचों में 392 गोल अधिक किये जहां वह शुरूआती 11 टीम में था उन मैचों की तुलना में जिनमें वह स्थानापन्न के रूप में आया था। यदि उसने कुल 384 मैच खेले, तो प्रति मैच खिलाड़ी द्वारा बनाए गए गोलों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) 1.450
- b) 1.260
- c) 1.356
- d) 1.526
- e) None of these

37) P, Q, R and S are four salesmen. In the first month they received a commission of Rs. 1600 from their company and divided it in the ratio of 1 : 3 : 5 : 7 respectively. In the second month the commission doubled, the amount was divided in the ratio 5 : 4 : 3 : 4 respectively. In the third month the commission tripled when compared to the first month and they shared it in the ratio of 3 : 7 : 2 : 4 respectively and in the fourth month the commission became half of the previous month and they shared it in the ratio of 5 : 3 : 4 : 4 respectively. What was the average monthly earning of Q over the period?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

P, Q, R और S चार सेल्समैन हैं। पहले महीने में उन्हें रुपये का कमीशन मिला। उन्होंने अपनी कंपनी से 1600 रुपये प्राप्त किए और इसे क्रमशः 1: 3: 5: 7 के अनुपात में विभाजित किया। दूसरे महीने में कमीशन दोगुना हो गया, रकम क्रमशः 5 : 4 : 3 : 4 के अनुपात में बाँट दी गयी। तीसरे महीने में कमीशन पहले महीने की तुलना में तीन गुना हो गया और उन्होंने इसे क्रमशः 3: 7: 2: 4 के अनुपात में साझा किया और चौथे महीने में कमीशन पिछले महीने का आधा हो गया और उन्होंने इसे क्रमशः 3: 7: 2: 4 के अनुपात में साझा किया। क्रमशः 5 : 3 : 4 : 4। इस अवधि के दौरान Q की औसत मासिक कमाई क्या थी?

- a) 912.5
- b) 846.8
- c) 1024
- d) 984.2
- e) None of these

38) The average age of all the team mates of a football team is 70.5. The average age of 4 team mates among them are 68. The average age of the remaining team mates are 73. If the team is divided into three categories namely P, Q and R and the number of players in category R is $\frac{1}{4}$ of the total team mates, then what is the LCM of the number of players in category P and Q, given that number of players in P is twice the number of players in Q?

एक फुटबॉल टीम के सभी साथियों की औसत आयु 70.5 है। उनमें से 4 टीम साथियों की औसत आयु 68 है। शेष टीम साथियों की औसत आयु 73 है। यदि टीम को तीन श्रेणियों अर्थात् P, Q और R में विभाजित किया जाता है और श्रेणी R में खिलाड़ियों की संख्या $\frac{1}{4}$ है कुल टीम साथी, तो श्रेणी P और Q में खिलाड़ियों की संख्या का LCM क्या है, जबकि P में खिलाड़ियों की संख्या Q में खिलाड़ियों की संख्या से दोगुनी है?

- a) 4
- b) 2
- c) 8
- d) 12
- e) None of these

39) The average monthly expenditure of Rajeev for the first six months is Rs 12,250, for the next three months is Rs 4,240 and for the last three months Rs _____. If his family saves Rs _____ in a year, The average monthly income of the family is 80% of 20,000.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

पहले छह महीनों के लिए राजीव का औसत मासिक खर्च 12,250 रुपये है, अगले तीन महीनों के लिए 4,240 रुपये और अंतिम तीन महीनों के लिए _____ रुपये है। यदि उसका परिवार एक वर्ष में _____ रुपये बचाता है, तो परिवार की औसत मासिक आय 80% of 20,000 है।

- (I) 7600, 82920
- (II) 9100, 78480
- (III) 11500, 71280
- a) Only II and III
- b) Only I and III
- c) Only I and II
- d) Only I, II and III
- e) None of these

40) In Champions league, Rohit scored an average of _____ runs per match in the first 3 match and an average of _____ runs per match in the last four match. Rohit's average runs for all the seven matches is a two-digit number which is both a perfect square and a perfect cube.

चैंपियंस लीग में, रोहित ने पहले 3 मैचों में प्रति मैच औसतन _____ रन बनाए और अंतिम चार मैचों में प्रति मैच औसतन _____ रन बनाए। सभी सात मैचों में रोहित के औसत रन दो अंकों की संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों है।

- (I) 76, 55
- (II) 96, 40
- (III) 62, 65.5
- (IV) 70, 58.5
- a) Only II and III
- b) Only I, II and III
- c) Only I and II
- d) Only II, III and IV
- e) All I, II, III and IV

41) The average of eight consecutive even numbers is "a" and the average of eight consecutive odd numbers is "b". The sum of the first four even and last four odd numbers is "m" and the sum of the first four odd and last four even numbers is "n". If the consecutive odd numbers begin with the preceding number of the last number of the consecutive even numbers and the sum of 'a' and 'b' is 63, which of the following statements is true?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

आठ लगातार सम संख्याओं का औसत "ए" है और आठ लगातार विषम संख्याओं का औसत "बी" है। प्रथम चार सम और अंतिम चार विषम संख्याओं का योग "m" है और प्रथम चार विषम और अंतिम चार सम संख्याओं का योग "n" है। यदि लगातार विषम संख्याएँ लगातार सम संख्याओं की अंतिम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या से शुरू होती हैं और 'ए' और 'बी' का योग 63 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (I) $m = n$
- (II) $4(a + b) = m + n$
- (III) $25a > 2m$
- a) Only II and III
- b) Only I
- c) Only I and II
- d) Only III
- e) All I, II and III

42) In a class, there are 'x' students and the averageweight of the students is 'y' kg. If one new student whose weight is 60 kg is added, then average weight of class is increased by 1 kg. If one more student whose weight is 60 kg is added, then the averageweight of the class increases by 1.8 kg over the original average. Which of the following can be found according to the given information?

- (i) If Abhishek joins the class, the average weight of the class increased by 0.6 kg, find the weight of Abhishek.
- (ii) The number of students in the class.
- (iii) Find the value of $(y - 1.5x)$.

एक कक्षा में, 'x' छात्र हैं और छात्रों का औसत वजन 'y' किलोग्राम है। यदि एक नया छात्र जिसका वजन 60 किलोग्राम है, जोड़ा जाता है, तो कक्षा का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक और छात्र जिसका वजन 60 किलोग्राम है, जोड़ा जाता है, तो कक्षा का औसत वजन मूल औसत से 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाया जा सकता है?

- (i) यदि अभिषेक कक्षा में शामिल होता है, तो कक्षा का औसत वजन 0.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, अभिषेक का वजन ज्ञात करें।
- (ii) कक्षा में छात्रों की संख्या।
- (iii) $(y - 1.5x)$ का मान ज्ञात कीजिए।
- a) Only (i)
- b) All (i), (ii) and (iii)
- c) Only (ii) and (iii)
- d) Only (iii)
- e) Only (ii)





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 43) The average age of the three members (A, B, and C) in the group is 'x'. When person C is removed from the group and another person D is added, the average age of group rises by four years. The age ratio of A to B and C to D is 8:5 and 5:7, respectively. Then determine which of the following statements is true.

Statement I: If the age of B is $\frac{5}{6}$ of the age of C, then A's age is 40 years

Statement II: If the ratio of age of A and D is 4:7, then B's age is 15 years

Statement III: If C is 6 years older than A, then B is 27 years younger than D

समूह में तीन सदस्यों (ए, बी और सी) की औसत आयु 'x' है। जब व्यक्ति C को समूह से हटा दिया जाता है और एक अन्य व्यक्ति D को जोड़ा जाता है, तो समूह की औसत आयु चार वर्ष बढ़ जाती है। A से B और C से D की आयु का अनुपात क्रमशः 8:5 और 5:7 है। फिर निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।

कथन I: यदि B की आयु C की आयु का $\frac{5}{6}$ है, तो A की आयु 40 वर्ष है

कथन II: यदि A और D की आयु का अनुपात 4:7 है, तो B की आयु 15 वर्ष है

कथन III: यदि C, A से 6 वर्ष बड़ा है, तो B, D से 27 वर्ष छोटा है

a) Only (I)

b) All (I), (II) and (III)

c) Only (II) and (III)

d) Only (III)

e) None of these

- 44) The average number of students in schools A and B together is 368, and the average number of students in schools C and D together is 28 less than the average number of students in schools A and B together. If the 8 students are transferred from School D to School C, then the ratio of School C students to School D students is 8:9. If the average number of students in schools C, D, and B is equal to the total number of students in school C, find which of the statements is true.

(I) School A's students > School D's students

(II) School B's students < School C's students

(III) School A's students > School B's students

स्कूल ए और बी में छात्रों की औसत संख्या 368 है, और स्कूल सी और डी में छात्रों की औसत संख्या स्कूल ए और बी में छात्रों की औसत संख्या से 28 कम है। यदि 8 छात्रों को स्कूल D से स्कूल C में स्थानांतरित किया जाता है, तो स्कूल C के छात्रों का स्कूल D के छात्रों से अनुपात 8:9 है। यदि स्कूल सी, डी और बी में छात्रों की औसत संख्या स्कूल सी में छात्रों की कुल संख्या के बराबर है, तो पता लगाएं कि कौन सा कथन सत्य है।

(I) स्कूल ए के छात्र > स्कूल डी के छात्र

(II) स्कूल बी के छात्र < स्कूल सी के छात्र

(III) स्कूल ए के छात्र > स्कूल बी के छात्र

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Only (I)
- b) All (I), (II) and (III)
- c) Only (II) and (III)
- d) Only (III)
- e) None of these

45) With the age of the principal and the class teacher included, what is the current average age of a class of 28 students?

Statement I: The current age ratio of class teacher to principle is 10: 9, and the average age of the class of 28 students, excluding the principal and class teacher, is 16 years.

Statement II: The average age of the class is 16.5 when four new students with an age ratio of 16, 22, 24 and 18 are also enrolled in it. The ages of the class teacher and the principal are not included.

Statement III: The current age difference between the principal and the class teacher is 6 years.

प्रिंसिपल और कक्षा शिक्षक की उम्र को मिलाकर, 28 छात्रों की कक्षा की वर्तमान औसत आयु क्या है?

कथन I: कक्षा शिक्षक और सिद्धांत की वर्तमान आयु का अनुपात 10:9 है, और प्रधानाचार्य और कक्षा शिक्षक को छोड़कर, 28 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है।

कथन II: कक्षा की औसत आयु 16.5 है जब 16, 22, 24 और 18 के आयु अनुपात वाले चार नए छात्र भी इसमें नामांकित हैं। क्लास टीचर और प्रिंसिपल की उम्र शामिल नहीं है।

कथन III: प्रिंसिपल और कक्षा शिक्षक के बीच वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है।

- a) I alone is sufficient.
- b) Only I and II together are sufficient.
- c) Only I and III together are sufficient.
- d) Only II and III together are sufficient.
- e) Both (c) and (d) are sufficient.

46) Quantity I: The average age of 8 men is increased by 2 years when two of them whose ages are 21 years and 23 years are replaced by two new men. The average age of the two new men is ?

Quantity II: A family consists of grandparents, parents and three grandchildren. The average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years and that of the grandchildren is 6 years. What is the average age of the family.

मात्रा I: 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, उनके स्थान पर दो नए पुरुष ले आते हैं। दो नये व्यक्तियों की औसत आयु है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: एक परिवार में दादा-दादी, माता-पिता और तीन पोते-पोतियां हैं। दादा-दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता-पिता की 35 वर्ष और पोते-पोतियों की 6 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है?

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I $\leq$ Quantity II

47) Quantity I - The average weight of all the students in the class is 50 kg. If the average weight of 50 students is 44 kg and the average weight of the remaining students in the class is 56 kg. How many students are there in the class?

Quantity II - Average number of toys sold on Tuesday, Thursday and Sunday is 280 while average number of toys sold for the whole week except Friday and Saturday is 248. If the number of toys sold on Monday is 60% of the number of toys sold on Wednesday, then find the number of toys sold on Wednesday.

मात्रा I - कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि 50 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है और कक्षा में शेष छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है। कक्षा में कितने छात्र हैं?

मात्रा II - मंगलवार, गुरुवार और रविवार को बेचे गए खिलौनों की औसत संख्या 280 है जबकि शुक्रवार और शनिवार को छोड़कर पूरे सप्ताह में बेचे गए खिलौनों की औसत संख्या 248 है। यदि सोमवार को बेचे गए खिलौनों की संख्या बेचे गए खिलौनों की संख्या का 60% है बुधवार को, तो बुधवार को बेचे गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I > Quantity II
- b) Quantity I < Quantity II
- c) Quantity I = Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I $\leq$ Quantity II

48) Quantity I - If average weight of 29 students of a class is 18. If the average of first 14 persons is 12 while average of last 14 persons is 20, and the weight of the teacher of this class is 22kg more than the weight of the 15th student, then find the weight of the teacher?

Quantity II - Average weight of five members P, Q, R, S and T is (K + 10) kg and average weight of R and T is 20 kg less than average weight of all five members. If weight of another person U is included then average weight of all members is reduced by 8 kg. Find the value of 50% of K, if average weight of P, Q, S and U is 187 kg?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity III - The average weight of IT and HR department in the company is 121kg and average weight of Sales and IT department in the company is 112 kg. If the average weight of HR and Finance department in the company is 126 kg, then what is the average weight of Finance and Sales department in the company?

मात्रा I - यदि किसी कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 18 है। यदि पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 12 है, जबकि अंतिम 14 व्यक्तियों का औसत वजन 20 है, और इस कक्षा के शिक्षक का वजन वजन से 22 किलोग्राम अधिक है। 15वें छात्र का, तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिये?

मात्रा II - पांच सदस्यों P, Q, R, S और T का औसत वजन $(K + 10)$ किलोग्राम है और R और T का औसत वजन सभी पांच सदस्यों के औसत वजन से 20 किलोग्राम कम है। यदि किसी अन्य व्यक्ति U का वजन शामिल किया जाए तो सभी सदस्यों का औसत वजन 8 किलोग्राम कम हो जाता है। यदि P, Q, S और U का औसत वजन 187 किलोग्राम है, तो K के 50% का मान ज्ञात करें?

मात्रा III - कंपनी में आईटी और एचआर विभाग का औसत वजन 121 किलोग्राम है और कंपनी में बिक्री और आईटी विभाग का औसत वजन 112 किलोग्राम है। यदि कंपनी में HR और वित्त विभाग का औसत वजन 126 किलोग्राम है, तो कंपनी में वित्त और बिक्री विभाग का औसत वजन कितना है?

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
- e) Quantity I < Quantity II < Quantity III

49) Quantity I: In an exam of 100 marks, the average marks of a class of 40 students are 76. If the top 3 scorers of the class leave, the average score falls "down by 1. If the other two toppers except "the highest topper scored not more than 85. "Then what is the minimum score the topper can score?

Quantity II: The average weight of 25 persons increases by 1.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 65 kg. What might be the weight of the new person?

Quantity III: The average score (runs/match) of Dravid before the start of Tournament was 70. In the tournament of 15 matches, his total score was 990 runs. Find the total number of matches played by him before the tournament, if his new average after the series is 69?

मात्रा I: 100 अंकों की एक परीक्षा में, 40 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक 76 हैं। यदि कक्षा के शीर्ष 3 स्कोरर चले जाते हैं, तो औसत स्कोर 1 से कम हो जाता है। यदि अन्य दो टॉपर्स को छोड़कर " उच्चतम टॉपर ने 85 से अधिक अंक नहीं प्राप्त किये। "तो फिर टॉपर द्वारा प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम अंक क्या है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना हो सकता है?
मात्रा III: टॉर्नामेंट शुरू होने से पहले द्रविड़ का औसत स्कोर (रन/मैच) 70 था। 15 मैचों के टूर्नामेंट में उनका कुल स्कोर 990 रन था। टूर्नामेंट से पहले उसके द्वारा खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 69 है?

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
- e) Quantity I < Quantity II > Quantity III

50) Quantity I: The average weekly salary per head of all employees (supervisors and labourers) is Rs. 500. The average weekly salary per head of all the supervisors is Rs. 1500 while the average weekly salary per head of all the labourers is Rs 350. Find the number of supervisors in the factory if there are 140 labourers in it?

Quantity II: A group consists of Two married couples and 3 bachelors. The average age of the one couple is 48 years, that of the other couple is 53 years and that of the bachelors is 24 years. What is the average age of the family ?

Quantity III: There are 25 students in a class and the average of their ages is 15 years. The average age of the first 12 students is 14 and the average age of the last 12 students is 16. If the age of Amrutha is 5 years more than the age of 13th student, find the age of Amrutha.

मात्रा I: सभी कर्मचारियों (पर्यवेक्षकों और मजदूरों) का प्रति व्यक्ति औसत साप्ताहिक वेतन रु। 500. सभी पर्यवेक्षकों का प्रति व्यक्ति औसत साप्ताहिक वेतन रु. 1500 है जबकि सभी मजदूरों का प्रति व्यक्ति औसत साप्ताहिक वेतन 350 रुपये है। यदि किसी कारखाने में 140 मजदूर हैं तो उसमें पर्यवेक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: एक समूह में दो विवाहित जोड़े और 3 कुंवारे लोग हैं। एक जोड़े की औसत आयु 48 वर्ष है, दूसरे जोड़े की औसत आयु 53 वर्ष है और कुंवारे लोगों की औसत आयु 24 वर्ष है। परिवार की औसत आयु क्या है?

मात्रा III: एक कक्षा में 25 छात्र हैं और उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। पहले 12 छात्रों की औसत आयु 14 है और अंतिम 12 छात्रों की औसत आयु 16 है। यदि अमृता की आयु 13वें छात्र की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो अमृता की आयु ज्ञात करें।

- a) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- b) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I = Quantity II < Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II = Quantity III
- e) Quantity I > Quantity II < Quantity III

Connect with

Kaushik Mohanty on :






Top 50
Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



**CAREER
DEFINER**



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer- B

Avg weight of 28 students = 47

New Avg of Students + teacher = 48

Teacher's weight = 48×28
= 76

2) Answer- C

Avg of 12 employees = 42

New average = 40

Age of new worker = $40 - (2 \times 12)$
= $40 - 24$
= 16

3) Answer- A

Avg weight of 16 students = X kg

Total increase = 2×16
= 32 kg

Weight of person who leaved = 32 kg

Weight of Person who joined = $32 + 32$
= 64 kg

4) Answer- C

Average score in 30 innings = 40

Average if highest and lowest score innings are excluded = 34

Total runs of highest and lowest score innings = $80 + (6 \times 28) = 248$

ATQ,

$X + X + 200 = 248$

$X = 24$ (Lowest runs)

5) Answer- D

Avg age of 25 students = 22

New average = 22

Sum of Age of 2 new students = $(22 \times 2) + 3 = 60$

$X + X + 5 = 60$

$X = 21$

Age of elder student = $X + 5$
= 26 years





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer- B

Age of captain = 30 years

Age of Wicket keeper = $30+6=36$ Years

Let average of all team be X

Average age of remaining persons = $X-4$

ATQ,

Years lost when two players leave = $4*9=36$

Avg Of the team = $66-36/2=15$

7) Answer- A

Incorrect Average of 20 observations = 45

Correct Average of 20 observations = $45 - (45+62-27)/20$

$= 45 - 4$

$= 41$

8) Answer- D

Avg temperature in 20 days = 27

Avg of 8 days (Wrong) = 27

Avg of 8 days (correct) = 22

Original average temperature = $27 - (27-22)*8/20$

$= 27 - 2$

$= 25$

9) Answer- A

Avg of 18 numbers = 15

Average of first 12 numbers = 10

Average of last 5 numbers = 17

10 th number = $(15*18)-([12*10]+[17*5])$

$= 270-(120+85)$

$= 65$

20 % of 10th number = $65*(20/100)=13$

10) Answer- C

Avg runs of Batsman = 73

Average in first 7 matches = 79

Avg in next 7 matches = 64

Runs scored in last inning = $(73*15) - (79*7) - (64*7)$

$= 1095-553-448$

$= 94$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

11) Answer- C

Average weight of 540 students = 54

Avg weight of section A = 80

Avg weight of Section B = 45

Number of students in section A : Section B = $(54-41) : (80-54)$
= 1:2

Number of students in Section B = $\frac{2}{3} \times (540)$
= 360

12) Answer- D

Average weight of employees = 68

Avg weight of male employees = 76

Number of males = $3R = 36$

Number of females = $2R = 24$

Avg weight of females = $\frac{(68 \times 60) - (76 \times 36)}{24}$
= $\frac{4080 - 2736}{24}$
= 56

13) Answer- B

Avg eggs given to boys = 36

Avg eggs given to girls = 72

Let the number of boys and girls be $7x$ and $3x$ respectively.

Avg given to all = $\frac{36 \times 7x + 72 \times 3x}{10x}$
= $\frac{252x + 216x}{10x}$
= 46.8

14) Answer- D

Production for first 3 months = 575

Production for next 6 months = 625

Total production in 9 months = $(575 \times 3) + (625 \times 6)$
= 5475

Production needed in an year to get yearly average 580 = 580×12
= 6960

Average production required in last 3 months = $\frac{6960 - 5475}{3}$
= $\frac{1485}{3} = 495$

15) Answer- C

Let total number of people be X

Total salary of all Mechanics = $4200X$

Total salary of 8 Mechanics = $2400 \times 8 = 19200$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Total salary of remaining Mechanics = $4800 \times (x-8) = 4800x - 38400$

ATQ,

$$4200x = (4800x - 38400) + 19200$$

$$4200x = 4800x - 19200$$

$$600x = 19200$$

$$x = 32$$

16) Answer- C

Bowling Average = Total run / Total wicket

Bowling average earlier = 21

Bowling average now = 16

ATQ,

Total Run / Total wicket = 21

And

$$(Total\ run + 60) / (total\ wicket + 10) = 16$$

$$Total\ run + 60 = 10(total\ wicket) + 160$$

$$Total\ run = 10(total\ wicket) + 100$$

$$10(total\ wicket) + 100 = 21(total\ wicket)$$

$$Total\ wicket\ before\ last\ match = 20$$

17) Answer- A

Let the first number be X

Then sum of all numbers =

$$X + X + 14 + X + 28 + X + 42 + X + 56 + X + 70 + X + 84 + X + 98 + X + 112 + X + 126$$

$$= 10X + 630$$

$$Average = (10X + 630) / 10$$

$$399 = (10X + 630) / 10$$

$$X = 336$$

$$10th\ number = 336 + 126 = 462$$

$$Req\ \% = (462 - 378 / 462) \times 100$$

$$= 18.18\%$$

18) Answer- D

In series A1

Number of terms = 9

Common difference = 23

Sum = 3726

$$Highest\ number = \{3726 - [23 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]\} / 9 + (23 \times 9)$$

$$= (3726 - 1035) / 9 + 207$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$= 299 + 207$$

$$= 506$$

$$\text{2nd term of A2 series} = 506 - 56 = 450$$

$$\text{average of A2 series} = 450 + 4 = 454$$

19) Answer- C

$$\text{Avg of series A} = X$$

$$\text{Avg series of B} = X - 234$$

$$\text{Avg of Largest term and smallest term in B} = 172$$

$$\text{Smallest term} = [(172 \times 2) - (8 \times 9)] / 2 = 136$$

$$\text{So Average of B} = [136 \times 10 + (8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56 + 64 + 72)] / 10$$

$$= (1360 + 360) / 10$$

$$= 172$$

$$\text{Average of A} = X = 172 + 59 = 231$$

$$\text{Sum of A} = 231 \times 17$$

$$= 3927$$

20) Answer- A

$$\text{Total Age of all employees} = 4900$$

Let the total age of Rahul and Raj be $3x$ and $2x$ respectively, and the original number of people be N

$$\text{Then number of people after Rahul and Raj left} = N - 2$$

$$20\% \text{ of Difference between age of Rahul and Raj} = (3x - 2x) \times 20\%$$

$$4 = 0.2x$$

$$x = 20$$

$$\text{Sum of ages after resignation of Raj and Rahul} = 4900 - (3 \times 20 + 2 \times 20) = 4800$$

Given,

$$4900 / N = 4900 - 5x / N - 2$$

$$4900N - 9800 = 4800N$$

$$N = 98$$

$$\text{Age of Rahul} = 3x$$

$$= 60$$

$$\text{Req. avg.} = 4860 / 97 = 50.10$$

21) Answer- A

$$\text{Let the average be } X$$

$$\text{Total number of persons} = 50$$

$$\text{Money spent by 24 persons} = 24 \times 70$$

$$= 1680$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Money spent by 10 persons = $10 \times 60 = 600$

Money spent by remaining 16 persons = $(X + 48.75) \times 16$
 $= 16X + 780$

ATQ,

$(1680 + 600 + 16X + 780) / 50 = X$

$3060 + 16X = 50X$

$X = 90$

22) Answer- B

Let the original average be x

So the sum = $6x$

Let the number which is being replaced be a

ATQ,

$x - 3 = x - (a + p/6)$ ----- (1)

$x + 3 = x - (a + q/6)$ ----- (2)

(2)-(1) we get,

$(q - p)/6 = 6$

$q - p = 36$

23) Answer- A

Let the total numbers be x

So sum = $85x$

Now 20% of x is increased by 6 each

So sum = $0.2x \times 100 = 20x$

Rest 80 % are decreased by 5 each

So sum = $0.8x \times 80 = 64x$

Total sum = $64x + 20x$

$= 84x$

So new average = 84

24) Answer - B

average expenditure of all 18 member = $1152 / 18 = 64$

average expenditure of all 16 member = $16 * (x + 20) = 16x + 320$

Expenditure of 17th and 18th = $(64 + x - 8) * 2 = 2x + 112$

ATP,

$16x + 320 + 2x + 112 = 1152$

$18x = 720$

$x = 40$

$(x^2 + 400) / 25 = (1600 + 400) / 25 = 80$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

25) Answer- A

Given average = 350

Time period = n

Sum = $350 \cdot n$

New Sum = $350 \cdot n + 700$

New average = $350n + 700/n$

$360n = 350n + 700$

$n = 70$

26) Answer- D

Let the number of people be x

So sum = $90x$

Difference between highest and lowest earning person = 77

Sum of highest earning person and lowest earning person = $106.5 \cdot 2$

Highest earning person = 145

Lowest earning person = 68

ATQ,

$(90x - 145 - 68)/(x - 2) = 90 - 3$

$90x - 213 = 87x - 174$

$3x = 39$

$x = 13$

27) Answer- B

Let Number of people in group be x

So, the average of group is $2x$

Sum = $2x^2$

Let the age of Raju and Shyam be $21a$ and $15a$ respectively

ATQ,

$2x^2 - 21a/x - 1 = 2(x - 1)$

$2x^2 - 21a = (2x - 2)(x - 1)$

$2x^2 - 21a = 2x^2 - 4x + 2$

$4x - 2 = 21a$

------(1)

And also,

$2x^2 - 21a - 15a/x - 2 = 2(x - 2)$

$2x^2 - 36a = (2x - 4)(x - 2)$

$2x^2 - 36a = 2x^2 - 8x + 8$

$8x - 8 = 36a$ ------(2)

Multiplying (1) by 2 and Subtracting (2) we get

$8x - 4 = 42a$

$8x - 8 = 36a$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$4 = 6a$$

$$a = 2/3$$

now putting value of a in eqn (1)

$$4x - 2 = 21 \cdot 2/3$$

$$4x - 2 = 14$$

$$x = 4$$

$$\text{Average} = 2x = 8$$

28) Answer- A

$$\text{Total runs in } (x+3) \text{ innings} = (x+3) \cdot 38 = 38x + 114$$

$$\text{Total runs if highest and lowest is excluded} = (x + 3 - 2) \cdot 32 = (x + 1) \cdot 32$$

$$32x + 32$$

$$216 + \text{lowest run} = 38x + 114 - 32x - 32 = 6x + 82$$

$$\text{lowest run} = 6x + 82 - 216 = 6x - 134$$

$$\text{Given, } 216 - 6x + 134 = 200$$

$$6x = 216 + 134 - 200$$

$$6x = 150$$

$$x = 25$$

$$x + 3 = 28$$

29) Answer- A

$$\text{Total marks of 56 students} = 56 \cdot (x-2) = 56x - 112$$

$$\text{Now errors entered} = x + 2 + x + 4 + x - 6 = 3x$$

$$\text{Correction to be entered} = 18 + 20 + 24 = 62$$

ATP,

$$\text{So correct average} = (56x - 112 - 3x + 62)/56 = 27.5$$

$$1540 = 53x - 50$$

$$53x = 1590$$

$$x = 30$$

$$(5x + 96) = 5 \cdot 30 + 96 = 246$$

30) Answer- A

Grocer has a sale of Rs. $(2x-45)$, Rs. $(x + 77)$, Rs. $(x + 15)$, Rs. $(3x-5)$, and Rs.

$$(4x+10) = 11x + 52$$

$$\text{Sales in 6 months} = 11x - 52 - 112$$

ATP,

$$(11x - 164 + 11x + 52)/6 = 788$$

$$(11x - 164 + 11x + 52) = 4728$$

$$22x = 4728 - 52 + 164$$

$$22x = 4840$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 220$$

31) Answer- A

$$\text{Sum of 27 numbers} = 27x$$

$$\text{Sum of first fourteen numbers} = 14(x-5) = 14x - 70$$

$$\text{Sum of last ten numbers} = 10(x+4) = 10x + 40$$

$$\text{Ratio of 15}^{\text{th}} \text{ and 16}^{\text{th}} \text{ number} = 5:6$$

$$\text{Ratio of 16}^{\text{th}} \text{ and 17}^{\text{th}} \text{ number} = 6:4$$

$$\text{Ratio of 15}^{\text{th}}, 16^{\text{th}} \text{ and 17}^{\text{th}} \text{ number} = 5:6:4$$

Let

$$15^{\text{th}} \text{ number} = 5y$$

$$16^{\text{th}} \text{ number} = 6y$$

$$17^{\text{th}} \text{ number} = 4y$$

ATP,

$$5y - 4y = 10$$

$$y = 10$$

$$15^{\text{th}} \text{ number} = 50$$

$$16^{\text{th}} \text{ number} = 60$$

$$17^{\text{th}} \text{ number} = 40$$

$$\text{Sum of 15}^{\text{th}}, 16^{\text{th}} \text{ and 17}^{\text{th}} \text{ number} = 50 + 60 + 40 = 150$$

ATP,

$$27x - (14x - 70) - (10x + 40) = 150$$

$$27x - 14x + 70 - 10x - 40 = 150$$

$$3x = 150 - 70 + 40$$

$$3x = 120$$

$$x = 40$$

$$\text{req. average} = (14 \times 40 - 70 + 150) / 17 = 37.64$$

32) Answer- A

$$\text{Total weight of friend A, B, C, D and E} = 5(x + 6)$$

$$\text{total weight of A, B and D} = 5(x+6) - 2(x-10) = 5x + 30 - 2x + 20 = 3x + 50$$

$$\text{Weight of F} = 6(x + 6 - 5) - 5(x+6) = 6x + 6 - 5x - 30 = x - 24$$

$$3x + 50 + x - 24 = 66.5 \times 4$$

$$4x + 26 = 266$$

$$4x = 240$$

$$x = 60$$

$$(3x+40) = 3 \times 60 + 40 = 220$$

33) Answer - C

$$\text{First floor } 101 - 160 = 60 \text{ rooms}$$





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

75% of the room occupied = 45 rooms

total charges occupied in first floor = $25 \times 500 = 22500$

Second floor 201 - 250 = 50 rooms

60% of the room occupied = 30

total charges occupied in second floor = $30 \times 600 = 18000$

Third floor 301 - 340 = 40 rooms

62.5% of the room occupied = 25

total charges occupied in third floor = $25 \times 700 = 17500$

Fourth floor 401 - 430 = 30 rooms

66.66% of the room occupied = 20

total charges occupied in fourth floor = $20 \times 750 = 15000$

average income per room in the hotel = $(22500 + 18000 + 17500 + 15000) / 120$
 $= 73000 / 120 = 608.33$

34) Answer - B

let weight of Ramesh be x

We know that Ramesh's brother thinks that Ramesh's weight is greater than 55 kg but less than 60 kg. Therefore, we can write the following equation:

$55 < x < 60$

We also know that Ramesh's mother thinks that his weight cannot be greater than 56 kg. Therefore, we can write the following equation:

$60 > x < 56$

Therefore, the probable weights of Ramesh are 56, 57, 58, 59

So req avg = $(56 + 57 + 58 + 59) / 4$

$= 230 / 4$

$= 57.5$

35) Answer - A

Let there be n member (initially) in the family, then the total earning of the family = Rs $92n$

Let lowest earning in the family be Rs x then the highest earning = Rs $(x + 60)$

$n \times 92 = (n - 2) \times 90 + (2x + 60)$

? $n = x - 60$(i)

For possible value of $x = 102, 119, 136, 153, 170, 187$

We have $n = 42, 59, 76, 93, 110, 127$

Required value of $n = 110$

36) Answer - B

Let the number of matches in which the player was in the team of starting 11 be x and the matches in which the player came on as a substitute be y .

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Thus $x + y = 384$ --- (1)

Number of goals scored in matches in which the player was in the team of starting
 $11 = \text{Average} \times \text{number of matches} = 1.5x$

Number of goals scored in matches in which he came on as a substitute $= 0.5y$

Thus, $1.5x = 0.5y + 392$ --- (2)

Solving both equations for x and y , we have $x = 292$ and $y = 92$.

So, the total number of goals scored by the player $= 1.5 \times 292 + 0.5 \times 92 = 484$ goals.

Therefore, average number of goals scored per match $= 484 \div 384 = 1.260$

37) Answer - A

Total commission in first month = Rs. 1600

Total commission in second month = Rs. 3200

Total commission in third month = Rs. 4800

Total commission in fourth month = Rs. 2400

Q's share in the commission $= \frac{3}{16}$ of 1600 + $\frac{4}{16}$ of 3200 + $\frac{7}{16}$ of 4800 + $\frac{3}{16}$ of 2400 $= 300 + 800 + 2100 + 450 = \text{Rs. } 3650$

Q's average monthly earnings $= 3650/4 = \text{Rs } 912.5$

38) Answer - A

Total number of team mates: x

Total age of all the team mates $= 70.5x$

Average age of 4 team mates: 68

Total age of 4 team mates $= 68 \times 4 = 272$

Total age of $x - 4$ team mates $= (x - 4) \times 73$

$73(x - 4) + 272 = 70.5x$

$x = 8$

Total team mates: 8.

Number of players in category R $= \frac{1}{4} \times 8 = 2$

Let the number of players in Q be x

Then the number of players in P $= 2x$

$2x + x = 8 - 2 = 6$

$x = 2$

Number of players in P and Q are 4 and 2 respectively.

LCM of 4 and 2 $= 4$.

39) Answer - A

$6 \times 12250 + 3 \times 4240 + 3 \times x = \text{Total Expenditure}$

Total Income $/ 12 = 16,000$

Total Income $= 192000$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Total Income = Total Expenditure + Total Savings

$$(I) \text{ Total Income} = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 82920$$

Substituting the value of Total Income in the previous equation, we get:

$$1,92,000 = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 82920$$

$$3x = 22860$$

$$x = 7620 \text{ (Not Satisfied)}$$

$$(II) \text{ Total Income} = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 78480$$

Substituting the value of Total Income in the previous equation, we get:

$$1,92,000 = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 78480$$

$$3x = 27300$$

$$x = 9100 \text{ (Satisfied)}$$

$$(III) \text{ Total Income} = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 71280$$

Substituting the value of Total Income in the previous equation, we get:

$$1,92,000 = 6 * 12250 + 3 * 4240 + 3 * x + 71280$$

$$3x = 34500$$

$$x = 11500 \text{ (Satisfied)}$$

40) Answer- B

Rohit's average for all seven matches = 64

So total runs made by Rohit in all 7 matches = $64 * 7 = 448$

If we look at option B we will see that

Runs made by Rohit in first 3 matches = $76 * 3 = 228$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $55 * 4 = 220$

Total runs = $228 + 220 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $96 * 3 = 288$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $40 * 4 = 160$

Total runs = $288 + 160 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $62 * 3 = 186$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $65.5 * 4 = 262$

Total runs = $186 + 262 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $70 * 3 = 210$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $58.5 * 4 = 234$

Total runs = $210 + 234 = 444$ (Not Satisfied)

41) Answer- E

The eight consecutive even numbers 'x', 'x + 2', 'x + 4', 'x + 6', 'x + 8', 'x + 10', 'x + 12' and 'x + 14' respectively.

Average of eight consecutive even numbers = $[x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + (x + 10) + (x + 12) + (x + 14)] / 8 = a$

Average of six consecutive even numbers = $(8x + 56) / 8 = a$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, $x + 7 = a$ ----- (i)

The six consecutive odd numbers ' $x + 13$ ', ' $x + 15$ ', ' $x + 17$ ', ' $x + 19$ ', ' $x + 21$ ', ' $x + 23$ ', ' $x + 25$ ', and ' $x + 27$ ' respectively.

Average of six consecutive odd numbers = $[(x + 13) + (x + 15) + (x + 17) + (x + 19) + (x + 21) + (x + 23) + (x + 25) + (x + 27)]/8 = b$

Average of six consecutive odd numbers = $(8x + 160)/8 = b$

So, $x + 20 = b$ ----- (ii)

Eq. (i) + (ii)

$2x + 27 = a + b$

Then

$a + b = 63$

So

$2x + 27 = 63$

$2x = 63 - 27$

$2x = 36$

$x = 18$

Therefore

The eight consecutive even numbers 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32

The eight consecutive odd numbers 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 and 45

Let

Sum of the first three even and last three odd numbers = $m = 18 + 20 + 22 + 24 + 39 + 41 + 43 + 45 = 252$

Sum of the first three odd and last three even numbers = $n = 31 + 33 + 35 + 37 + 26 + 28 + 30 + 32 = 252$

(i) $m = n$

(ii) $4(a + b) = m + n$

(iii) $25a > 2m$

$25 \times 25 = 625$

$2 \times 252 = 504$

42) Answer - B

Total weight of the class = $x \times y = xy$ kg

According to the question,

$xy + 60 = (x + 1)(y + 1)$

$xy + 60 = xy + x + y + 1$

$x + y = 59$

$x = 59 - y$ 1

Again, one student join the class,

$xy + 60 + 60 = (x + 2)(y + 1.5)$

$xy + 120 = xy + 2y + 1.5x + 3$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$117 = 2y + 1.5x$$

Putting the value of x:

$$1.5(59 - y) + 2y = 117$$

$$88.5 - 1.5y + 2y = 117$$

$$0.5y = 28.5$$

$$y = 57$$

Putting the value of y in equation 1

$$x = 59 - 57 = 2$$

(i) If Abhishek join the class, the average weight of the class increased by 0.6 kg, find the weight of Abhishek.

Let the weight of Abhishek = a kg

According to the question,

$$(57 \times 2 + x)/3 = 57.6$$

$$114 + x = 172.8$$

$$x = 58.8 \text{ kg}$$

It can be found.

(ii) The number of students in the class.

The number of students in the class = 2

(iii) Find the value of $(y - 1.5x)$

$$(y - 1.5x) = (57 - 1.5 \times 2)$$

$$= 57 - 3 = 54$$

It can be found.

43) Answer - B

The average age of A, B, and C = x

$$\text{So, } A + B + C = 3x \text{ ----- (1)}$$

Then

The average age of A, B, and D = x + 4

$$\text{So, } A + B + C = 3(x + 4)$$

$$A + B + D = 3x + 12 \text{ ---- (2)}$$

Let

$$(2) - (1)$$

$$D - C = 12$$

Hence

Age ratio of A to B and C to D is 7:12 and 5:7, respectively

$$7a - 5a = 12$$

$$2a = 12$$

$$a = 6$$

Then

$$\text{Age of C} = 5 \times 6 = 30 \text{ years}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Age of D = $7 \times 6 = 42$ years

Statement I:

If the age of B is $\frac{5}{6}$ of the age of C, then A's age is 40 years

Age of B = $(\frac{5}{6}) \times 30 = 25$ years

Age of A = $(\frac{25}{5}) \times 8 = 40$ years

statement is true

Statement II:

If the ratio of age of A and D is 4:7, then B's age is 15 years

Age of A = $(\frac{42}{7}) \times 4 = 24$ years

Age of B = $(\frac{24}{8}) \times 5 = 15$ years

statement is true

Statement III:

If C is 6 years older than A, then B is 27 years younger than D

Age of A = $30 - 6 = 24$ years

Age of B = $(\frac{24}{8}) \times 5 = 15$ years

Thus, D - B = $42 - 15 = 27$ years

statement is true

44) Answer - B

Total number of students in schools A and B together = $368 \times 2 = 736$

Total number of students in school C and D together = $(368 - 28) \times 2 = 680$

Number of students in school C = 'x'

Number of students in school D = '680 - x'

Let

$(x + 8) / (680 - x - 8) = 8/9$

$9x + 72 = 5376 - 8x$

$17x = 5304$

$x = 312$

Then

Number of students in school C = 312

Number of students in school D = $680 - 312 = 368$

The average number of students in schools C, D, and B together = 312

Total number of students in schools C, D, and B together = $312 \times 3 = 936$

Number of students in school B = $936 - 680 = 256$

Number of students in school A = $736 - 256 = 480$

(I) School A's students > School D's students

(II) School B's students < School C's students

(III) School A's students > School B's students

All three are true

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

45) Answer – C

(I) Let the age of principal and class teacher be $10x$ and $9x$

Total age of student = $28 \times 16 = 448$

(alone not sufficient)

(II) Total age of all 32 students = $32 \times 16.5 = 528$

Sum of age of 4 new student = $528 - 16 - 22 - 24 - 18 = 448$

(alone not sufficient)

(III) Age difference of principal and class teacher = 6

(alone not sufficient)

Combining I and III,

$10x - 9x = 6$

$x = 6$

Average of age of class including principal and the class teacher =
 $(448 + 60 + 54) / 30 = 18.73$

46) Answer- B

Quantity I:

Total age increased = (8×2) years = 16 years.

Sum of ages of two new men = $(21 + 23 + 16)$ years = 60 years

Average age of two new men = $(60 / 2)$ years = 30 years.

Quantity II:

Required average = $(67 \times 2 + 35 \times 2 + 6 \times 3) / (2 + 2 + 3)$

$= (134 + 70 + 18) / 7 = 222 / 7 = 31(5/7)$ year

47) Answer - B

Quantity I-

Total number of students = x

Total weight of the class = $50 \times x$

Total weight of 50 students = $50 \times 44 = 2200$

Total weight of remaining students = $(x - 50) \times 56 = 56x - 2800$

$50x = 2200 + 56x - 2800$

$6x = 600$

$x = 100$

Quantity II-

Number of toys sold on Tuesday, Thursday and Sunday = $280 \times 3 = 840$

Number of toys sold on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Sunday =
 $248 \times 5 = 1240$

Number of toys sold on Monday and Wednesday = $1240 - 840 = 400$

Number of toys sold on Wednesday = x

$\Rightarrow 60\% \text{ of } x + x = 400$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow x = 250$$

Hence, Quantity I < Quantity II

48) Ans - B

Quantity I-

$$\text{Total weight of the class} = 29 \times 18 = 522$$

$$\text{Total weight of first 14 persons} = 14 \times 12 = 168$$

$$\text{Total weight of last 14 persons} = 14 \times 20 = 280$$

$$\text{Weight of 15th person} = 522 - (168 + 280) = 74$$

$$\text{Therefore, weight of the teacher} = 74 + 22 = 96 \text{ kg}$$

Quantity II-

$$\text{Sum of weight of (P + Q + R + S + T)} = (K + 10) \times 5 = 5K + 50$$

$$\text{Sum of weight of (R + T)} = (K + 10 - 20) \times 2 = 2K - 20$$

$$\text{Sum of weight of (P + Q + S)} = (5K + 50) - (2K - 20) = 3K + 70$$

$$\text{Weight of U} = (K + 10 - 8) \times 6 - (5K + 50) = K - 38$$

According to question

$$3K + 70 + K - 38 = 187 \times 4$$

$$4K = 716$$

$$K = 179$$

$$\text{Desired value} = \frac{1}{2} \times 179 = 89.5$$

Quantity III-

$$\text{IT + HR} = 121 \times 2 = 242 \text{ kg}$$

$$\text{Sales + IT} = 112 \times 2 = 224 \text{ kg}$$

$$\text{HR + finance} = 126 \times 2 = 252 \text{ kg}$$

$$\text{HR + Finance + Sales + IT} = 476 \text{ kg}$$

$$\text{Finance + Sale} = 476 - 242 = 234$$

$$\text{Required average} = 234 / 2 = 117 \text{ kg}$$

Hence, QI > QII < QIII

49) Answer- E

Quantity I:

$$\text{Total score of 40 students} = (40 \times 76) = 3040$$

$$\text{Total score of top 3 scorers} = 3040 - (37 \times 75) = 265$$

To minimize the score of the top scorer, we assume the other two top scorers score the maximum they can = 85 marks each.

$$\text{So, the top scorer scored} = 265 - 170 = 95 \text{ marks.}$$

Quantity II:

Let Average weight of 25 people be x

$$\text{Now gain in weight} = 1.5 \times 25 = 37.5$$

$$\text{Weight of person who left} = 65$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, weight of new person = $65 + 37.5 = 102.5$

Quantity III:

Let's assume that the total number of matches played by Dravid till date is x .

Therefore, the total runs scored by Dravid till date is $70x$.

In the tournament of 15 matches, Dravid scored a total of 990 runs. Therefore, we can write the following equation:

$$70x + 990 = 69(x + 15)$$

Simplifying the above equation, we get:

$$x = 45$$

Therefore, the total number of matches played by Dravid till date is 45.

50) Answer - B

Quantity I:

Let's assume that the number of workers in the factory is x .

We know that the average weekly salary per head of all employees (supervisors and labourers) is Rs. 500.

So total income = $500x$

$$\text{Total income of labours} = 350 \times 140 = 49000$$

$$\text{Avg income of subervisors} = 1500$$

$$\text{So number of supervisors} = (140 \times 150 / 1000) = 21$$

Quantity II:

$$\text{Average of first married couple} = 48$$

$$\text{sum of first married couple} = 48 \times 2 = 96$$

$$\text{Average of 2nd married couple} = 53$$

$$\text{sum of 2nd married couple} = 53 \times 2 = 106$$

$$\text{Sum of ages of bachelors} = 24 \times 3 = 72$$

$$\text{Average age of whole family} = (96 + 106 + 72) / 7 = 39.14$$

Quantity III:

$$\text{Total age of 25 students} = 15 \times 25 = 375$$

$$\text{Total age of first 12 students} = 12 \times 14 = 168 \text{ (B)}$$


$$\text{Total age of last 12 students} = 12 \times 16 = 192$$

$$\text{The age of 13th student} = 375 - (168 + 192)$$

$$= 375 - 360 = 15$$

$$\text{Amrutha's age} = 15 + 5 = 20 \text{ years}$$





CAREER
DEFINER

REVISION SHEET **(PART - 2)**

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) The average price of 40 dresses is Rs. 1000. If four dresses are included, then the average price increased by 10%. Find the total price of four dresses, which is included later.

40 ड्रेसों की औसत कीमत रु. 1000. यदि चार पोशाकें शामिल की जाती हैं, तो औसत कीमत 10% बढ़ जाती है। चार पोशाकों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसे बाद में शामिल किया गया है।

- a) Rs. 6200
- b) Rs. 7450
- c) Rs. 8540
- d) Rs. 9240
- e) None of these

- 2) The average of number of male and female employees in a company is 50. The number of female employees is 50% more than that of male employees. What is the number of male employees in the company?

एक कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का औसत 50 है। महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की तुलना में 50% अधिक है। कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

- a) 40
- b) 18
- c) 16
- d) 20
- e) 30

- 3) The average of 25 numbers is 18. When the smallest number is excluded, the average becomes 19. If both the greatest and the smallest number is excluded, then the average becomes 17. Find the greatest number.

25 संख्याओं का औसत 18 है। जब सबसे छोटी संख्या को हटा दिया जाए, तो औसत 19 हो जाता है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दोनों को हटा दिया जाए, तो औसत 17 हो जाता है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 56
- b) 46
- c) 50
- d) 53
- e) 43

- 4) Average of 12 numbers is 30. When two new numbers 'x and y' are added, then average is increased by 2. If $x-y=40$, then find the value of y.

12 संख्याओं का औसत 30 है। जब दो नई संख्याएँ 'x और y' जोड़ी जाती हैं, तो औसत 2 बढ़ जाता है। यदि $x-y=40$ है, तो y का मान ज्ञात कीजिए।





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 24
- b) 32
- c) 14
- d) 18
- e) None of these

5) Average marks obtained by 25 students were 50. If marks of one of the students were misread as 60 in place of 10, then find original average marks obtained by all the students.

25 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 थे। यदि छात्रों में से एक के अंक 10 के स्थान पर 60 के रूप में गलत तरीके से पढ़े गए थे, तो सभी छात्रों द्वारा प्राप्त मूल औसत अंक ज्ञात करें।

- a) 81
- b) 78
- c) 48
- d) 82
- e) None of these

6) Average of 17 numbers is 120. If average of first 8 numbers is 100 while that of last 7 numbers is 140. If 9th number is 36 more than the 10th number then find the 10th number.

17 संख्याओं का औसत 120 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 100 है जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 140 है। यदि 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 36 अधिक है तो 10वीं संख्या ज्ञात करें।

- a) 174
- b) 64
- c) 112
- d) 66
- e) None of these

7) Average monthly income of Shree from January to April is Rs.3920 while his monthly income from May to September is Rs.2480 and Rs.3840 for rest of the months. Find his average monthly income.

जनवरी से अप्रैल तक श्री की औसत मासिक आय 3920 रुपये है जबकि मई से सितंबर तक उनकी मासिक आय 2480 रुपये और बाकी महीनों में 3840 रुपये है। उसकी औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए।

- a) Rs. 3300
- b) Rs. 1950
- c) Rs. 1750
- d) Rs. 1550
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 8) Average runs scored by Sachin in 'x-15' matches was X. In next 10 matches he scored runs with an average of 60 so that his overall average increased by 1. Find the value of 22x.

'x-15' मैचों में सचिन द्वारा बनाए गए औसत रन x थे। अगले 10 मैचों में उन्होंने 60 के औसत से रन बनाए, जिससे उनका कुल औसत 1 बढ़ गया। 22x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 1480
- b) 1560
- c) 2160
- d) 1640
- e) None of these

- 9) The average number of burgers sold by 100 outlets of a cafe is 1200. If the average number of burgers sold by 40 outlets is 750 and by next 50 outlets is 1400, then find the number of burgers sold by remaining outlets.

एक कैफे की 100 दुकानों द्वारा बेचे गए बर्गर की औसत संख्या 1200 है। यदि 40 दुकानों द्वारा बेचे गए बर्गर की औसत संख्या 750 है और अगले 50 दुकानों द्वारा बेचे गए बर्गर की औसत संख्या 1400 है, तो शेष दुकानों द्वारा बेचे गए बर्गर की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 10000
- b) 20000
- c) 12000
- d) 2000

- 10) A batsman has certain average of runs for 12 innings. In 13th inning, he scored 50 runs and thus his average increases by 2 runs. Find his average till 12 innings.

एक बल्लेबाज के पास 12 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत होता है। 13वीं पारी में उसने 50 रन बनाए और इस प्रकार उसका औसत 2 रन बढ़ गया। 12 पारियों तक उसका औसत ज्ञात कीजिए।

- a) 54
- b) 24
- c) 62
- d) 50
- e) 45

- 11) Bowling average of Ashish after taking 'x+10' wickets was 9.8. In next ten matches he took 10 wickets after giving 122 runs due to which his bowling average increases by 0.4. Find the value of x.

'x+10' विकेट लेने के बाद आशीष का बॉलिंग औसत 9.8 था। अगले दस मैचों में उन्होंने 122 रन देकर 10 विकेट लिये जिससे उनका गेंदबाजी औसत 0.4 बढ़ गया। 5+9x का मान ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 50
b) 45
c) 40
d) 55
e) None of these
- 12) The average weight of 12 person increases by 3 kg when new person replaces a person whose weight is 45 kg. Find the weight of the new person.
12 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया व्यक्ति 45 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह लेता है। नये व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिये।
a) 65 kg
b) 59 kg
c) 49 kg
d) 81kg
e) 54 kg
- 13) The average of 3 multiples of 5 is 45. Highest number is five more than the second highest number. If the highest number is 50, then what is the lowest number?
5 के 3 गुणजों का औसत 45 है। सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से पांच अधिक है। यदि उच्चतम संख्या 50 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है?
a) 40
b) 10
c) 15
d) 25
e) None of these
- 14) The average weight of two friends M and N is 75 kg. The weight of M and N is 'a-10' kg and 'a' kg, respectively. Another friend P whose weight is 'a+7' kg has joined them. Find the average weight of M, N and P.
दो दोस्तों M और N का औसत वजन 75 किलोग्राम है। M और N का वजन क्रमशः 'a-10' किग्रा और 'a' किग्रा है। एक अन्य मित्र P जिसका वजन 'a+7' किलोग्राम है, उनके साथ शामिल हो गया है। M, N और P का औसत वजन ज्ञात कीजिए।
a) 79 kg
b) 80 kg
c) 81kg
d) 78 kg
e) 77 kg





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 15) In a mall there are 12 employees. The average age of all the employees is 32 years. If the age of two owners and 1 manager is included, then the average age is increased by 2 year. Find the average age of two owners and one manager.
एक मॉल में 12 कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि दो मालिकों और 1 प्रबंधक की आयु शामिल हो, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। दो मालिकों और एक प्रबंधक की औसत आयु ज्ञात कीजिए।
- a) 42 years
 - b) 40 years
 - c) 38 years
 - d) 32 years
 - e) 28 years
- 16) Average age of a class of 70 students is 17 years. Average age of the class is increased by six months if the age of the two teacher is also included. Find the average age of both the class teacher.
70 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि दो शिक्षकों की आयु भी शामिल कर ली जाए तो कक्षा की औसत आयु छह महीने बढ़ जाती है। दोनों कक्षा शिक्षक की औसत आयु ज्ञात कीजिये।
- a) 32 years
 - b) 33 years
 - c) 34 years
 - d) 35 years
 - e) None of these
- 17) Average of present ages of 'A', 'B', 'C' and 'D' is 32 years. 2 years hence, average age of 'A' and 'B' will be 24 years. If the ratio of the present ages of 'C' and 'D' is 3:4, respectively then find the present age of 'D'.
'A', 'B', 'C' और 'D' की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। 2 वर्ष बाद, 'ए' और 'बी' की औसत आयु 24 वर्ष होगी। यदि 'C' और 'D' की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, तो 'D' की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
- a) 12 years
 - b) 24 years
 - c) 36 years
 - d) 48 years
 - e) None of these
- 18) Average rainfall for a week is 48 cm while average rainfall except Monday and Tuesday is 36 cm. Total rainfall on Tuesday is 60% more than total rainfall on Monday. Find the rainfall on Monday.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक सप्ताह की औसत वर्षा 48 सेमी है जबकि सोमवार और मंगलवार को छोड़कर औसत वर्षा 36 सेमी है। मंगलवार को हुई कुल वर्षा सोमवार की कुल वर्षा से 60% अधिक है। सोमवार को वर्षा ज्ञात कीजिए।

- a) 58 cm
- b) 62 cm
- c) 50 cm
- d) 60cm
- e) None of these

- 19) The average weight of 28 employees in an office is 52 kg. If two new employees whose weights are ' $x+6$ ' kg and $(x+10)$ kg, then average weight becomes 52.4 kg. Find the average of the weight of two new employees.

एक कार्यालय में 28 कर्मचारियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि दो नए कर्मचारी जिनका वजन ' $x+6$ ' किलोग्राम और $(x+10)$ किलोग्राम है, तो औसत वजन 52.4 किलोग्राम हो जाता है। दो नए कर्मचारियों के वजन का औसत ज्ञात कीजिए।

- a) 60 kg
- b) 68 kg
- c) 62 kg
- d) 56 kg
- e) None of these

- 20) The average age of 40 students of a school is 20 years. If the age of 2 teachers whose age is $(x+1)$ years and $(x+11)$ years is included, then average age is increased by 1 year. Find the age of the older teacher.

एक स्कूल के 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों की आयु जिनकी आयु $(x+1)$ वर्ष और $(x+11)$ वर्ष शामिल है, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। बड़े शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए।

- a) 42 years
- b) 46 years
- c) 40 years
- d) 50 years
- e) None of these

- 21) The average run scored by a batsman in 18 matches is 72. In next match, he Scored $(x+24)$ runs and his average increased by 2. Find the value of x .

एक बल्लेबाज द्वारा 18 मैचों में बनाए गए औसत रन 72 हैं। अगले मैच में, उसने $(x+24)$ रन बनाए और उसका औसत 2 बढ़ गया। x का मान ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 72
- b) 76
- c) 68
- d) 86
- e) None of these

22) There are three numbers such that when the average of any of the two numbers is added with the third number, sum obtained will be 330, 311 and 315. Find the average of all three numbers. (approx.)

तीन संख्याएँ ऐसी हैं कि जब दोनों में से किसी भी संख्या का औसत तीसरी संख्या के साथ जोड़ा जाता है, तो प्राप्त योग 330, 311 और 315 होगा। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। (लगभग।)

- a) 159
- b) 96
- c) 98
- d) 94
- e) None of these

23) Average of 15 numbers is 168. If average of first seven and last five numbers is 185 and 145 respectively. If ninth number is 20% more than eighth number and tenth number is $5(5/9)\%$ less than the ninth number, then find the ninth number.

15 संख्याओं का औसत 168 है। यदि पहली सात और अंतिम पांच संख्याओं का औसत क्रमशः 185 और 145 है। यदि नौवीं संख्या आठवीं संख्या से 20% अधिक है और दसवीं संख्या नौवीं संख्या से $5(5/9)\%$ कम है, तो नौवीं संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 180
- b) 80
- c) 85
- d) 75
- e) 115

24) Average of 32 numbers is 150. If average of first 28 numbers is 144 and ratio of last four numbers is 4:5:8:7 respectively then find the difference between largest and smallest of the last four numbers.

32 संख्याओं का औसत 150 है। यदि पहली 28 संख्याओं का औसत 144 है और अंतिम चार संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5:8:7 है, तो अंतिम चार संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर ज्ञात करें।

- a) 80

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 128
- c) 32
- d) 48
- e) None of these

25) Average marks obtained by a class of 24 students is 82. Marks of three students were misread as 48, 27 and 12 in place of 84, 72 and 63 respectively, and also the number of students was one more. Find the actual average marks of the class.

24 छात्रों की एक कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 82 है। तीन छात्रों के अंक क्रमशः 84, 72 और 63 के स्थान पर 48, 27 और 12 के रूप में पढ़े गए थे, और छात्रों की संख्या भी एक अधिक थी। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए।

- a) 86
- b) 80
- c) 84
- d) 82
- e) None of these

26) The average runs scored by Dhoni in 15 matches was 36. In the 16th match, he scored 84 runs. Find the average runs scored by Dhoni in all the 16 matches.

15 मैचों में धोनी द्वारा बनाए गए औसत रन 36 थे। 16वें मैच में उन्होंने 84 रन बनाए। सभी 16 मैचों में धोनी द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए।

- a) 40 runs
- b) 42 runs
- c) 39 runs
- d) 38 runs
- e) 41 runs

27) 5 females and 20 males weigh 50 kg and 60 kg, respectively, on average in a class. The average weight of the class reduced by 1 kg if two new females were included. Calculate the sum of the weights of the two new female students.

एक कक्षा में औसतन 5 महिलाओं और 20 पुरुषों का वजन क्रमशः 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है। यदि दो नई महिलाओं को शामिल किया गया तो कक्षा का औसत वजन 1 किलो कम हो गया। दो नई महिला विद्यार्थियों के वजन का योग ज्ञात कीजिए।

- a) 85 kg
- b) 89 kg
- c) 74 kg
- d) 92 kg





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

28) The overall ratio of boys to girls in a class is 3:2 having a total height of 8400 cm. Boys have an average height of 80 cm, and girls have an average height of 90 cm. Find out the total number of students in the class.

एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का कुल अनुपात 3:2 है, जिसकी कुल ऊंचाई 8400 सेमी है। लड़कों की औसत ऊंचाई 80 सेमी और लड़कियों की औसत ऊंचाई 90 सेमी होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 80
- b) 100
- c) 90
- d) 110
- e) None of these

29) If Q's age 5 years from now is the same as P's age 5 years ago. They will be 50 years old on average after 10 years. What is Q's current age?

यदि अब से 5 वर्ष बाद Q की आयु 5 वर्ष पहले P की आयु के समान है। 10 वर्षों के बाद वे औसतन 50 वर्ष से अधिक उम्र के हो जायेंगे। Q की वर्तमान आयु क्या है?

- a) 34
- b) 35
- c) 32
- d) 30
- e) 36

30) A bus travels $\frac{1}{4}$ th of the route in 2 hours, 80% of the remaining route in 5 hours, and the last 30 km in 2 hours. Calculate the bus's average speed.

एक बस मार्ग का $\frac{1}{4}$ भाग 2 घंटे में, शेष मार्ग का 80% 5 घंटे में और अंतिम 30 किमी 2 घंटे में तय करती है। बस की औसत गति की गणना करें।

- a) 18.22 km/hr
- b) 15.82 km/hr
- c) 19.56 km/hr
- d) 18.82 km/hr
- e) 22.22 km/hr

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

31) In a given class, the average score for x students is 78, the average score for boys is 66, and the average score for girls is 88 in the class. The girls are what percentage of boys in the class?

किसी कक्षा में, x छात्रों का औसत स्कोर 78 है, लड़कों का औसत स्कोर 66 है, और लड़कियों का औसत स्कोर 88 है। कक्षा में लड़कियाँ, लड़कों का कितना प्रतिशत हैं?

- a) 120%
- b) 100%
- c) 110%
- d) 90%
- e) None of these

32) A, B, and C each received an average of x marks; A and B received an average of $(x + 3)$ marks; and B and C received an average of x marks. Determine the total marks scored by A and C if half of A's marks is 54 lesser than B's total marks.

ए, बी और सी प्रत्येक को औसतन x अंक प्राप्त हुए; A और B को औसतन $(x + 3)$ अंक प्राप्त हुए; और B और C को औसत x अंक प्राप्त हुए। यदि A के आधे अंक B के कुल अंकों से 54 कम हैं, तो A और C द्वारा प्राप्त कुल अंक निर्धारित करें।

- a) 186
- b) 184
- c) 176
- d) 174
- e) None of these

33) 33 children in a class had an average score of 15. The class average is lowered by 4 marks if the grades of two pupils are removed. Calculate the average score of the two children whose scores are not included.

एक कक्षा में 33 बच्चों का औसत अंक 15 था। यदि दो विद्यार्थियों के ग्रेड हटा दिए जाएं तो कक्षा का औसत 4 अंक कम हो जाता है। उन दो बच्चों के औसत अंक की गणना करें जिनके अंक शामिल नहीं हैं।

- a) 76
- b) 77
- c) 78
- d) 68
- e) None of these





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

34) An organization employs 20 people. The average compensation of the company increases by Rs.10 and the total salary of the employees increases by Rs.1000 if 5 new employees join the organization. Determine the starting average salary of the workforce?

एक संगठन 20 लोगों को रोजगार देता है। यदि 5 नए कर्मचारी संगठन में शामिल होते हैं तो कंपनी का औसत मुआवजा 10 रुपये बढ़ जाता है और कर्मचारियों का कुल वेतन 1000 रुपये बढ़ जाता है। कार्यबल का प्रारंभिक औसत वेतन निर्धारित करें?

- a) Rs.150
- b) Rs.210
- c) Rs.120
- d) Rs.180
- e) None of these

35) N is the average of five consecutive even numbers, A, B, C, D, and E, in a row. The number D is 10% smaller than the number G, and the ratio of C to F is 4:5. Find the average of the numbers F and G together if the product of the lowest and highest numbers is 240.

एन एक पंक्ति में पांच लगातार सम संख्याओं, ए, बी, सी, डी और ई का औसत है। संख्या D, संख्या G से 10% छोटी है, और C से F का अनुपात 4:5 है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल 240 है तो संख्या F और G का एक साथ औसत ज्ञात कीजिए।

- a) 20
- b) 25
- c) 34
- d) 31
- e) None of these

36) A batsman scores 74 runs on average in an x innings. In the following two innings, the batsman scored 84 and 96 runs, respectively, raising the average score by 2 runs. Determine the value of x.

एक बल्लेबाज एक x पारी में औसतन 74 रन बनाता है। निम्नलिखित दो पारियों में, बल्लेबाज ने क्रमशः 84 और 96 रन बनाए, जिससे औसत स्कोर 2 रन बढ़ गया। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 16
- b) 20
- c) 14





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 12
- e) None of these

37) In a class, x number of students weigh, on average, 40 kg. The class average weight increased by $\frac{1}{20}$ if two additional students, weighing 59 kg and 75 kg, were added to the group. Determine x 's value.

एक कक्षा में, x छात्रों का वजन औसतन 40 किलोग्राम है। यदि समूह में 59 किलोग्राम और 75 किलोग्राम वजन वाले दो अतिरिक्त छात्रों को जोड़ा गया, तो कक्षा का औसत वजन $\frac{1}{20}$ बढ़ गया। x का मान ज्ञात करें।

- a) 36
- b) 54
- c) 25
- d) 40
- e) None of these

38) The average height of the 50 students in the class is x cm. In the class, the girls to boys ratio is 2:3. Find 50% of the value of x if the average height of males is $(x-12)$ cm and the average height of girls is 140 cm.

कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई x सेमी है। कक्षा में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 2:3 है। यदि पुरुषों की औसत ऊंचाई $(x-12)$ सेमी है और लड़कियों की औसत ऊंचाई 140 सेमी है, तो x का मान 50% ज्ञात करें।

- a) 51 cm
- b) 61 cm
- c) 71 cm
- d) 41 cm
- e) None of these

39) 10 individuals weigh an average of x kg. When the average weight is computed using the right weight, it rises by 1 kg. Two people's weights, 40 kg and 46 kg, are entered incorrectly as $(x-8)$ kg and $(\frac{2x}{3}+4)$. Find the value of x .

10 व्यक्तियों का वजन औसतन x किलोग्राम होता है। जब सही वजन का उपयोग करके औसत वजन की गणना की जाती है, तो यह 1 किलो बढ़ जाता है। दो लोगों का वजन, 40 किग्रा और 46 किग्रा, गलत तरीके से $(x-8)$ किग्रा और $(\frac{2x}{3}+4)$ दर्ज किया गया है। x का मान ज्ञात करें।

- a) 48

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 54
- c) 40
- d) 36
- e) None of these

40) The age of C after 6 years is equal to the average of A, B, and C's current ages. A's current age is equal to $\frac{2}{3}$ of the sum of B and C's current ages. B is 9 years older than C. Determine B's current age.

6 वर्ष के बाद C की आयु A, B और C की वर्तमान आयु के औसत के बराबर है। A की वर्तमान आयु B और C की वर्तमान आयु के योग के $\frac{2}{3}$ के बराबर है। B, C से 9 वर्ष बड़ा है। B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- a) 15
- b) 18
- c) 10
- d) 12
- e) None of these

41) The average of 5 consecutive odd numbers is 19 and the average of the 7 consecutive even numbers is 48, then what is the difference between the second greatest even number and the lowest odd number of respective series?

5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है और 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो संबंधित श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे कम विषम संख्या के बीच अंतर क्या है?

- a) 37
- b) 40
- c) 42
- d) 39
- e) 41

42) The school contains 60 students and the ratio of the boys to girls in the school is 3:2. If the ratio of the average weight of boys to girls is 3:8 and the average weight of all the students in the school is 20 kg, what is the average weight of the girls in the school?

स्कूल में 60 छात्र हैं और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों और लड़कियों के औसत वजन का अनुपात 3:8 है और स्कूल में सभी छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो स्कूल में लड़कियों का औसत वजन कितना है?

- a) 10kg
- b) 16 kg





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 8.25 kg
- d) 6.75 kg
- e) None of these

43) There are 9 consecutive odd and 7 consecutive even numbers. The average of 9 odd numbers is 25 and the largest even number is twice the second largest odd number. Find the average of those 7 even numbers?

लगातार 9 विषम और 7 लगातार सम संख्याएँ हैं। 9 विषम संख्याओं का औसत 25 है और सबसे बड़ी सम संख्या दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या की दोगुनी है। उन 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिये?

- a) 56
- b) 60
- c) 55
- d) 45
- e) None of these

44) If the average weight of two students, a teacher and a head master in the school is 64 kg and the weight of the head master and teacher is in the ratio of 5: 4. If the difference between the weight of teacher and headmaster is 12 kg, then what is the average weight of the students?

यदि स्कूल में दो छात्रों, एक शिक्षक और एक हेड मास्टर का औसत वजन 64 किलोग्राम है और हेड मास्टर और शिक्षक का वजन 5: 4 के अनुपात में है। यदि शिक्षक और हेड मास्टर के वजन के बीच अंतर है 12 किग्रा है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है?

- a) 60 kg
- b) 74 kg
- c) 54 kg
- d) 63 kg
- e) None of these

45) The average marks obtained by 60 students in a certain examination are 32. The average marks of passed students is 40 and the average marks of failed students is 16. Then find the total number of passed students?

एक निश्चित परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 32 हैं। उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 40 हैं और असफल छात्रों के औसत अंक 16 हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें?

- a) 40
- b) 46
- c) 48
- d) 52
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 46) The average weight of P, Q and R is 72 kg. If S joined with them, the average now is 73 kg. If another person T who is 4 kg heavier than S and T replaces P then the average weight of Q, R, Sand T becomes 80 kg. What is the weight of P?
P, Q और R का औसत वजन 72 किलोग्राम है। यदि S उनके साथ जुड़ जाता है, तो अब औसत 73 किग्रा है। यदि कोई अन्य व्यक्ति T, जो S और T से 4 किलोग्राम भारी है, P की जगह ले लेता है तो Q, R, Sand T का औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। P का वजन कितना है?
- a) 70 kg
b) 75 kg
c) 52 kg
d) 81 kg
e) None of these
- 47) There are 7 consecutive odd numbers in increasing order. If the sum of the squares of the first and second last odd numbers is 442, find the average of all the 7 numbers.
बढ़ते क्रम में लगातार 7 विषम संख्याएँ हैं। यदि पहली और दूसरी अंतिम विषम संख्याओं के वर्गों का योग 442 है, तो सभी 7 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
- a) 7
b) 15
c) 21
d) 28
e) None of these
- 48) Ratio of the number of girls to boys in the class is 13:5 and the average weight of the students in the class is 87 kg. If the average weight of the girls in the class is 40% more than the average weight of the boys in the class, then find the average weight of the boys in the class?
कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 13:5 है और कक्षा में छात्रों का औसत वजन 87 किलोग्राम है। यदि कक्षा में लड़कियों का औसत वजन कक्षा के लड़कों के औसत वजन से 40% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें?
- a) 40kg
b) 42kg
c) 67.5kg
d) 48 kg
e) Cannot be determined
- 49) The average age of X and Y is 60 years. If Z were to replace X, then the average would be 62. If Z were to replace Y, the average would be 67. What are the ages of X, Y and Z respectively?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

X और Y की औसत आयु 60 वर्ष है। यदि Z को X का स्थान लेना होता, तो औसत 62 होता। यदि Z को Y का स्थान लेता, तो औसत 67 होता। क्रमशः X, Y और Z की आयु क्या है?

- a) 56, 48, 52
- b) 52, 44, 48
- c) 65, 49, 69
- d) 60, 52, 56
- e) None of these

- 50) The Difference between the age of A and B is 8 years and age of B is 20% more than that of A. The ratio of ages C to B is 3:4. If age of D is 24 years more than C's age and age of E is 4 more than twice the age of B, then Find the average age of A, B, C, D and E?

A और B की आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है और B की आयु A की आयु से 20% अधिक है। C से B की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि D की आयु C की आयु से 24 वर्ष अधिक है और E की आयु B की आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है, तो A, B, C, D और E की औसत आयु ज्ञात कीजिए?

- a) 56.8
- b) 62.2
- c) 64.4
- d) 65.4
- e) 61.2

- 51) The average number of students in class A, B, C and D is 56. Ratio of the number of students in class A, B and C is 5:3:4 and the number of students in D is 33.33% more than the number of students in A. Find the number of students in B?

कक्षा ए, बी, सी और डी में छात्रों की औसत संख्या 56 है। कक्षा ए, बी और सी में छात्रों की संख्या का अनुपात 5:3:4 है और डी में छात्रों की संख्या संख्या से 33.33% अधिक है। A में छात्रों की संख्या। B में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए?

- a) 24
- b) 30
- c) 36
- d) 42
- e) 45

- 52) The average price of 20 bottles is Rs.120. The highest and the lowest priced bottles are sold out, so that the average price of remaining bottles is Rs. 110. If the cost of the highest priced bottle is Rs.320, then find the cost of lowest priced bottle.

20 बोतलों की औसत कीमत 120 रुपये है। सबसे अधिक और सबसे कम कीमत वाली बोतलें बिक जाती हैं, जिससे शेष बोतलों की औसत कीमत रु. 110. यदि सबसे अधिक कीमत वाली बोतल की कीमत 320 रुपये है, तो सबसे कम कीमत वाली बोतल की कीमत ज्ञात कीजिये।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Rs. 40
- b) Rs. 45
- c) Rs. 100
- d) Rs. 60
- e) None of these

53) The average price for which some Toffee and chocolate sold is Rs. x . The ratio of the number of toffees and number of chocolates sold is 3:4, respectively. If the average price of toffees is Rs. $(x+10)$ and average price of Chocolates is 50 then find the value of x .

कुछ टॉफी और चॉकलेट की औसत कीमत रु. है। एक्स। बेची गई टॉफियों की संख्या और चॉकलेट की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि टॉफी की औसत कीमत रु. $(x+10)$ और चॉकलेट का औसत मूल्य 50 है तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए।

- a) Rs.57.5
- b) Rs.52.5
- c) Rs.58
- d) Rs.64
- e) None of these

54) Average weight of 5 persons A, B, C, D and E is 84 kg. If another person Ramu joined with them, average weight is decreased by 5 kg. If D and E leaves the group, then average weight of A, B and C becomes 87 kg. Find the average weight of Ramu and D, if weight of E is 75 kg.

5 व्यक्तियों A, B, C, D और E का औसत वजन 84 किलोग्राम है। यदि एक अन्य व्यक्ति रामू उनके साथ जुड़ जाता है, तो औसत वजन 5 किलो कम हो जाता है। यदि D और E समूह छोड़ देते हैं, तो A, B और C का औसत वजन 87 किलोग्राम हो जाता है। यदि E का वजन 75 किलोग्राम है, तो रामू और D का औसत वजन ज्ञात करें।

- a) 33.5 kg
- b) 69 kg
- c) 32.5 kg
- d) 38.5 kg
- e) 39.5 kg

55) The total number of males in firm C is the average of total number of males in firm A and firm B. Total number of males in firm A and firm B together is 7400. The number of males in firm B is 1300 more than that of firm C. What is the average number of males in firm A and firm C?

फर्म C में पुरुषों की कुल संख्या फर्म A और फर्म B में पुरुषों की कुल संख्या का औसत है। फर्म A और फर्म B में पुरुषों की कुल संख्या 7400 है। फर्म B में पुरुषों की संख्या 1300 से अधिक है फर्म C की फर्म A और फर्म C में पुरुषों की औसत संख्या क्या है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 2150
- b) 5850
- c) 3050
- d) 4150
- e) 1850

56) There are some tables and office chairs in a furniture store. Tables cost an average of Rs.2800, office chairs cost an average of Rs.2500, and the combined cost of tables and office chairs is an average of Rs.2590. Calculate the average number of tables and office chairs in the store if there are 35 office chairs.

एक फर्नीचर स्टोर में कुछ टेबल और ऑफिस कुर्सियाँ हैं। टेबल की कीमत औसतन 2800 रुपये है, कार्यालय कुर्सियों की कीमत औसतन 2500 रुपये है, और टेबल और कार्यालय कुर्सियों की संयुक्त लागत औसतन 2590 रुपये है। यदि स्टोर में 35 कार्यालय कुर्सियाँ हैं तो टेबल और कार्यालय कुर्सियों की औसत संख्या की गणना करें।

- a) 18
- b) 25
- c) 22
- d) 15
- e) None of these

57) A total of x persons have an average weight of 48 kg. Out of these, 2 persons having weights $(x+22)$ and $(x+24)$ are entered wrong as 40 and 36. Calculating the average weight with correct values, it is observed that the average weight increased by $1/2$ kg. Calculate the value of x .

कुल x व्यक्तियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। इनमें से, 2 व्यक्तियों का वजन $(x+22)$ और $(x+24)$ 40 और 36 के रूप में गलत दर्ज किया गया है। सही मूल्यों के साथ औसत वजन की गणना करने पर, यह देखा गया है कि औसत वजन $1/2$ किलोग्राम बढ़ गया है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 28
- b) 24
- c) 20
- d) 26
- e) None of these

58) The average weight of 20 students is 48 kg. Three students, weighing $(x+6)$ kg, $(x+4)$ kg, and $(x-2)$ kg, are incorrectly recorded as 40 kg, 42 kg, and 36 kg. The

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

average weight increases by $1/2$ kg when the original weight is taken into account. Calculate the value of x .

20 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तीन छात्रों, जिनका वजन $(x+6)$ किग्रा, $(x+4)$ किग्रा, और $(x-2)$ किग्रा है, को गलत तरीके से 40 किग्रा, 42 किग्रा और 36 किग्रा दर्ज किया गया है। मूल वजन को ध्यान में रखने पर औसत वजन $1/2$ किलोग्राम बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 32
- b) 36
- c) 45
- d) 40
- e) None of these

- 59) There are, on average, 259 students in schools A, B, C, D, and E combined. There are, on average, 271 students in schools A and B combined, and 239 students in schools D and E combined. Find the ratio of the number of students enrolled in A and C respectively if the number of students in school B are 421?

स्कूल ए, बी, सी, डी और ई में संयुक्त रूप से औसतन 259 छात्र हैं। स्कूल ए और बी में संयुक्त रूप से औसतन 271 छात्र हैं, और स्कूल डी और ई में संयुक्त रूप से 239 छात्र हैं। यदि स्कूल B में छात्रों की संख्या 421 है तो क्रमशः A और C में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 25:11
- b) 11:25
- c) 25:13
- d) 13:25
- e) None of these

- 60) The average weight of the class (including two teachers) in the school is 36 kg and the difference between the weight of those two teachers is 44 kg. If excluding teachers, the average weight of the class is 30 kg and the total number of students in the class is 17, then what is the weight of lightest teacher in the class?

विद्यालय में कक्षा का औसत वजन (दो शिक्षकों सहित) 36 किलोग्राम है और उन दोनों शिक्षकों के वजन के बीच का अंतर 44 किलोग्राम है। यदि शिक्षकों को छोड़कर, कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है और कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 17 है, तो कक्षा में सबसे हल्के शिक्षक का वजन कितना है?

- a) 65 kg
- b) 89 kg





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 78 kg
- d) 72 kg
- e) 56 kg

61) There are total 300 students in three sections P Q and R of a class. The average marks of students all three sections were 90.7. The average marks of students of section P and Q was 92.5 and the average marks of students of section R was 88. Ratio of number of students in section P and Q is 5:4, respectively. Find number of students in section P.

एक कक्षा के तीन खंड P Q और R में कुल 300 छात्र हैं। तीनों खंडों में विद्यार्थियों के औसत अंक 90.7 रहे। अनुभाग P और Q के छात्रों के औसत अंक 92.5 थे और अनुभाग R के छात्रों के औसत अंक 88 थे। अनुभाग P और Q में छात्रों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:4 है। अनुभाग P में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) 80
- b) 100
- c) 120
- d) 60
- e) None of these

62) An class of 30 children have an average weight of x kg. When two teachers are added, the average weight of the two teachers increases by 1 kg, facilitating the total weight of the teachers $(2.4x + 24)$ kg. The average weight of the boys and girls is $(x + 5)$ kg and $(x - 5)$ kg, respectively. Determine what number of girls are in the class.

30 बच्चों की एक कक्षा का औसत वजन x किलोग्राम है। जब दो शिक्षकों को जोड़ा जाता है, तो दोनों शिक्षकों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, जिससे शिक्षकों का कुल वजन $(2.4x + 24)$ किलोग्राम हो जाता है। लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्रमशः $(x + 5)$ किलोग्राम और $(x - 5)$ किलोग्राम है। निर्धारित करें कि कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है।

- a) 18
- b) 22
- c) 25
- d) 15
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 63) There are certain number of officers and clerks in a company. The average monthly salary given to the total employees in a company is Rs.55000. The average monthly salary of officers and clerks are Rs.80000 and Rs.50000 respectively. Then find the total number of employees in a company, if 12 officers are there in a company?

एक कंपनी में निश्चित संख्या में अधिकारी और क्लर्क होते हैं। किसी कंपनी में कुल कर्मचारियों को दिया जाने वाला औसत मासिक वेतन 55000 रुपये है। अधिकारियों और क्लर्कों का औसत मासिक वेतन क्रमशः 80000 रुपये और 50000 रुपये है। तो किसी कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये, यदि किसी कंपनी में 12 अधिकारी हैं?

- a) 84
- b) 66
- c) 72
- d) 60
- e) None of these

- 64) Navi guesses his weight is greater than 80 kg but less than 90kg. His brother Sajal doesn't agree with Navi and he guesses that Navi's weight is greater than 75 kg but less than 85 kg. His sister Veni's opinion is that his weight cannot be greater than 84 kg. If everyone's view is correct, what is the average of different possible weights of Navi?

नवी का अनुमान है कि उसका वजन 80 किलोग्राम से अधिक लेकिन 90 किलोग्राम से कम है। उनके भाई सजल नवी से सहमत नहीं हैं और उनका अनुमान है कि नवी का वजन 75 किलोग्राम से अधिक लेकिन 85 किलोग्राम से कम है। उनकी बहन वेनी की राय है कि उनका वजन 84 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता. यदि सभी का विचार सही है, तो नवी के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है?

- a) 72.5
- b) 75
- c) 82.5
- d) 85
- e) None of these

- 65) The average weight of the class is x kg. If one new student joined the class whose weight is 55 kg, then average weight of the class is increased by 0.2 kg. If the new student's weight is only 15 kg then the average weight of the class is decreased by 0.6 kg, then what is the total number of students in the class after the joining?
- कक्षा का औसत वजन x किग्रा है। यदि कक्षा में एक नया छात्र शामिल होता है जिसका वजन 55 किलोग्राम है, तो कक्षा का औसत वजन 0.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि नए छात्र का वजन केवल 15 किलोग्राम है तो कक्षा का औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है, तो शामिल होने के बाद कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है?

- a) 48





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 50
- c) 49
- d) 47
- e) 45

66) There are total 80 students in a class. Respective ratio of boys and girls among them is 3:2. Average weight of all the boys in the class is $(x+2)$ Kg and average weight of all the girls in the class is $(x - 4)$ Kg. If the weight of the class teacher is $(3x - 12)$ Kg, If the average weight of the class including the class teacher is 22kg. Find the value of x .

एक कक्षा में कुल 80 छात्र हैं। उनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन $(x+4)$ किलोग्राम है और कक्षा की सभी लड़कियों का औसत वजन $(x - 2)$ किलोग्राम है। यदि कक्षा शिक्षक का वजन $(3x - 6)$ किलोग्राम है, यदि कक्षा शिक्षक सहित कक्षा का औसत वजन 22 किलोग्राम है। एक्स का मान ज्ञात करें।

- a) 20
- b) 18
- c) 24
- d) 22
- e) None of these

67) The number of male employees in the company is double of the number of female employees in the same company. The average weight of the male employees is 50% more than the average weight of the female employees. If the total weight of the company is 300 kg, then find the total weight of the male employees?

कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या उसी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या से दोगुनी है। पुरुष कर्मचारियों का औसत वजन महिला कर्मचारियों के औसत वजन से 50% अधिक है। यदि कंपनी का कुल वजन 300 किलोग्राम है, तो पुरुष कर्मचारियों का कुल वजन ज्ञात कीजिये?

- a) 100 kg
- b) 120 kg
- c) 225 kg
- d) 180 kg
- e) None of these

68) When the weight of two professors is taken into account, the average weight of 20 students rises by 3 kg from 17 kg. If a teacher weighs 40 kg more than another, and the combined weight of the heavy-weighting teacher and all of the female pupils is 350 kg, then determine how many boys are in the class and that the average weight of the female students is 20 kg.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

जब दो प्रोफेसरों के वजन को ध्यान में रखा जाता है, तो 20 छात्रों का औसत वजन 17 किलोग्राम से 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि एक शिक्षक का वजन दूसरे से 40 किलोग्राम अधिक है, और भारी वजन वाले शिक्षक और सभी महिला विद्यार्थियों का संयुक्त वजन 350 किलोग्राम है, तो निर्धारित करें कि कक्षा में कितने लड़के हैं और महिला छात्रों का औसत वजन 20 है किलोग्राम।

- a) 8
- b) 6
- c) 10
- d) 5
- e) 7

69) There are total five blocks. The weight of first block is 200 kg and the weight of the second block is 20% higher than the weight of the third block, whose weight is 25% higher than the weight of first block. The fourth block's weight is 400 kg and is 60% lighter than the fifth block. Find the difference between the average weight of the four heaviest and four lightest blocks.

कुल पांच ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक का वजन 200 किलोग्राम है और दूसरे ब्लॉक का वजन तीसरे ब्लॉक के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन पहले ब्लॉक के वजन से 25% अधिक है। चौथे ब्लॉक का वजन 400 किलोग्राम है और यह पांचवें ब्लॉक से 40% हल्का है। चार सबसे भारी और चार सबसे हल्के ब्लॉकों के औसत वजन के बीच अंतर ज्ञात करें।

- a) 129 kg
- b) 122 kg
- c) 200 kg
- d) 120 kg
- e) 141 kg

70) There are some teachers in a school with average age of 48 years. Sum of maximum and minimum age is 104 years and difference of maximum age and minimum age is 24 years. If 12 teachers left the school with the average age of 35 years and six new teachers joined school. Out of 9 new teachers, ages of each of 6 teachers are equal to maximum age and each of remaining 3 teachers age is equal to minimum age teacher. If new average becomes years $211/4$, then find the number of teachers initially?

एक स्कूल में कुछ शिक्षक हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। अधिकतम और न्यूनतम आयु का योग 104 वर्ष है और अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु का अंतर 24 वर्ष है। यदि 12 शिक्षकों ने 35 वर्ष की औसत आयु के साथ स्कूल छोड़ दिया और छह नए शिक्षक स्कूल में शामिल हुए। 9 नए शिक्षकों में से, 6 शिक्षकों में से प्रत्येक की आयु अधिकतम आयु के बराबर है और शेष 3 शिक्षकों में से प्रत्येक की आयु न्यूनतम आयु वाले शिक्षक के बराबर है। यदि नया औसत वर्ष $211/4$ हो जाए, तो प्रारंभ में शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 48
- b) 51
- c) 53
- d) 58
- e) None of these

71) The average height of a certain number of employees in a company is 155.6 cm. If 12 employees having an average height of 150.5 cm join the company and 7 employees having an average height of 159 cm leave the company, the average height of the employees in the company will decrease by 34 mm. What is the number of employees, initially in the company?

एक कंपनी में कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेमी है। यदि 150.5 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 12 कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं और 159 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 7 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं, तो कंपनी में कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 34 मिमी कम हो जाएगी। प्रारंभ में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी?

- a) 40
- b) 10
- c) 20
- d) 30
- e) None of these

72) There are 3 groups of persons - men, women and children. There are 20 men and the number of women and children taken together is 4 more than that of the men. The average weight of men is 54 kg, that of women is 49 kg and that of children is 30 kg. If the average weight of the whole group is 48.25 kg, then what is the difference between the number of women and the number of children ?

व्यक्तियों के 3 समूह हैं - पुरुष, महिलाएँ और बच्चे। वहाँ 20 पुरुष हैं और महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम, महिलाओं का 49 किलोग्राम और बच्चों का 30 किलोग्राम होता है। यदि पूरे समूह का औसत वजन 48.25 किलोग्राम है, तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच क्या अंतर है?

- a) 5
- b) 15
- c) 10
- d) 20
- e) None of these





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 73) The average weight of 30 boys of group P is 3 kg more than the average weight of 25 boys of group Q. The average weight of 25 boys of group Q is 2.5 kg more than the average weight of 20 boys of group R. If the total weight of 30 boys of group P is 1725 kg, then what will be the average weight of the boys of group P and group R taken together (in kg)?

समूह P के 30 लड़कों का औसत वजन समूह Q के 25 लड़कों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। समूह Q के 25 लड़कों का औसत वजन समूह R के 20 लड़कों के औसत वजन से 2.5 किलोग्राम अधिक है। यदि समूह P के 30 लड़कों का कुल वजन 1725 किलोग्राम है, तो समूह P और समूह R के लड़कों का मिलाकर औसत वजन (किलो में) क्या होगा?

- a) 55.3
- b) 54.6
- c) 53.2
- d) 57.7
- e) None of these

- 74) Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students and their average marks reduced from 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is:

कई छात्रों ने परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिससे 48 छात्रों के अंक प्रभावित हुए और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक 3.5 अंक बढ़ गए। इसके परिणामस्वरूप सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी आई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है:

- a) 93
- b) 95
- c) 84
- d) 66
- e) None of these

- 75) The average weight of a group of 3 people P, Q and R is 70 kg. When S joins this group, the average becomes 60 kg. P and T, whose weight is 5 kg more than that of S, replaces P and the average weight of Q, R, S and T now becomes 59 kg. What is the average weight (in kg) of P, S and T?

3 लोगों P, Q और R के समूह का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब S इस समूह में शामिल होता है, तो औसत 60 किग्रा हो जाता है। P और T, जिनका वजन S से 5 किलोग्राम अधिक है, P का स्थान ले लेते हैं और Q, R, S और T का औसत वजन अब 59 किलोग्राम हो जाता है। P, S और T का औसत वजन (किलो में) क्या है?

- a) 39.75
- b) 42.25

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 35.75
- d) 34.67
- e) None of these

76) The total number of employees in departments X and Y of a company is 72. The ratio of the number of employees in departments X and Y is 7:5. The average weight of the employees in department Y is 20% more than that of the employees in department X. If the average weight of all the employees in the company is 52 kg, then what is the average weight (in kg) of the employees in department Y?

एक कंपनी के विभाग X और Y में कर्मचारियों की कुल संख्या 72 है। विभाग X और Y में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। विभाग Y के कर्मचारियों का औसत वजन विभाग X के कर्मचारियों की तुलना में 20% अधिक है। यदि कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो कर्मचारियों का औसत वजन (किलो में) क्या है विभाग Y में?

- a) 57.6
- b) 54.5
- c) 53.2
- d) 58.7
- e) None of these

77) A person is told to guess his weight. He has estimated that his weight is more than 60 kg but less than 70 kg. His friend has estimated his weight be more than 64 kg but less than 74 kg. His mother told that his weight is less than 68. Assuming that weight is an integer and all three of them has given correct estimates then what is the average weight of estimates together?

एक व्यक्ति को अपने वजन का अनुमान लगाने के लिए कहा जाता है। उनका अनुमान है कि उनका वजन 60 किलो से ज्यादा लेकिन 70 किलो से कम है। उनके दोस्त ने अनुमान लगाया है कि उनका वजन 64 किलोग्राम से अधिक लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। उनकी मां ने बताया कि बीआईएस वजन 68 से कम है। मान लिया जाए कि वजन एक पूर्णांक है और उन तीनों ने सही अनुमान दिया है तो अनुमान का औसत वजन कितना है?

- a) 66
- b) 65
- c) 64
- d) 68
- e) None of these





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

78) The average age of 'a' athletics in group P is $(x - 6)$ years. If the two teachers whose age is 36 years and 40 years join the class, then the average age of the athletics in group P increases by 2 years. In group Q, there are $(x + 35)$ athletics out of which 25% are girls. In group Q, if the average age of each girl is 14 years and that of each boy is 16 years, then find the average age of each athletic in group Q.

समूह पी में 'ए' एथलेटिक्स की औसत आयु $(x - 6)$ वर्ष है। यदि दो शिक्षक जिनकी आयु 36 वर्ष और 40 वर्ष है, कक्षा में शामिल होते हैं, तो समूह P में एथलेटिक्स की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। समूह Q में, $(x + 35)$ एथलेटिक्स हैं जिनमें से 25% लड़कियाँ हैं। समूह Q में, यदि प्रत्येक लड़की की औसत आयु 14 वर्ष है और प्रत्येक लड़के की औसत आयु 16 वर्ष है, तो समूह Q में प्रत्येक एथलेटिक की औसत आयु ज्ञात कीजिए।

- a) 18.5
- b) 15.5
- c) 12.5
- d) 17.5
- e) None of these

79) In a Hotel Bliss, the rooms are numbered from 1 to 50 on the ground floor, 101 to 130 on the first floor and 201 to 220 on the second floor. In the month of September, the room occupancy was 60% on the ground floor, $33\frac{1}{3}\%$ on the first floor and 75% on the second floor. If it is also known that the room charges are Rs 8000, Rs 10000 and Rs 12000 on each of the floors respectively, then find the average income per room in the hotel for the month of September?

होटल ब्लिस में, भूतल पर कमरों की संख्या 1 से 50, पहली मंजिल पर 101 से 130 और दूसरी मंजिल पर 201 से 220 तक है। सितंबर के महीने में, भूतल पर कमरे का अधिभोग 60%, पहली मंजिल पर $33\frac{1}{3}\%$ और दूसरी मंजिल पर 75% था। यदि यह भी ज्ञात है कि प्रत्येक मंजिल पर कमरे का शुल्क क्रमशः 8000 रुपये, 10000 रुपये और 12000 रुपये है, तो सितंबर महीने के लिए होटल में प्रति कमरा औसत आय ज्ञात करें?

- a) 5600
- b) 4800
- c) 5200
- d) 4400
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

80) The average age of a family having five members is 42 years and the age of the oldest member of the family is 76 years. In the same year, a member whose age is 32 years has married a girl whose age is 30 years and after marriage, the average age of the family (including the bride) reduced by 2 years. If ratio of the age of the rest of three members (other than the member who got married, his bride and oldest member) is 14: 15: 5, respectively then find the difference between the age of the oldest and the age of the youngest member.

पांच सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 42 वर्ष है और परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य की आयु 76 वर्ष है। उसी वर्ष, एक सदस्य जिसकी उम्र 32 वर्ष है, ने एक लड़की से शादी की है जिसकी उम्र 30 वर्ष है और शादी के बाद, परिवार की औसत आयु (दुल्हन सहित) 2 वर्ष कम हो जाती है। यदि शेष तीन सदस्यों (शादी करने वाले सदस्य, उसकी दुल्हन और सबसे बड़े सदस्य को छोड़कर) की आयु का अनुपात क्रमशः 14: 15: 5 है, तो सबसे बड़े की आयु और सबसे छोटे की आयु के बीच अंतर ज्ञात करें सदस्य।

- a) 45 years
- b) 57 years
- c) 61 years
- d) 68 years
- e) None of these

81) In a company, there are 20 men and 25 women. Average weight of men of the company is _____ kg and average weight of women of the company is 32 kg. Average weight of all the employees in the company is _____ kg.

Which of the following options can be used to fill the blank in order to make the given statement true?

एक कंपनी में 20 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। कंपनी के पुरुषों का औसत वजन _____ किलोग्राम है और कंपनी की महिलाओं का औसत वजन 32 किलोग्राम है। कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वजन _____ किलोग्राम है।

दिए गए कथन को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है?

- A. 50, 40
- B. 41, 35
- C. 58, 44
- D. 41, 44
- a) Only A and C
- b) Only A
- c) Only A, B and D
- d) Only B and D
- e) All A, B, C and D

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 82) Average number of bags sold by a shopkeeper in a week is 84. Average of number of bags sold by the shopkeeper from Monday to Wednesday is _____ and average of number of bags sold by the shopkeeper from Thursday to Sunday is _____.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the statement true:

एक दुकानदार द्वारा एक सप्ताह में बेचे गए बैगों की औसत संख्या 84 है। सोमवार से बुधवार तक दुकानदार द्वारा बेचे गए बैगों की औसत संख्या _____ है और गुरुवार से रविवार तक दुकानदार द्वारा बेचे गए बैगों की औसत संख्या _____ है।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- A. 80, 88
- B. 80, 87
- C. 90, 78
- D. 90, 80
- a) Only A
- b) Only B
- c) Only A, B and C
- d) Only B, C and D
- e) All A, B, C and D

- 83) Average age of a class of 36 students is 18 years. Average age of all the boys in the class is 17 years. If the number of boys in the class is _____, then average age of all the girls in the class is _____ years.

The values given in which of the following options will fill the blanks in the same order in which is it given to make the above statement true:

36 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या _____ है, तो कक्षा की सभी लड़कियों की औसत आयु _____ वर्ष है।

निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए मान रिक्त स्थान को उसी क्रम में भरेंगे जिस क्रम में यह उपरोक्त कथन को सत्य बनाने के लिए दिया गया है:

- A. 18, 19
- B. 20, 20
- C. 26, 30
- D. 26, 25
- a) Only C
- b) Both A and D
- c) Only A
- d) Both B and C
- e) All A, B, C and D

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

84) There are five students in a class, A1, A2, A3, A4 and A5. Average score of the class in the unit test is ____, while average score of A1 and A3 together is ____ than average score of A2 and A4 together. Score of A3 is 20% more than A5, while the score of A2 is 10 less than A5. Score of A4 is ____ less than A5. Marks obtained by A5 ____.

Find which of the following blanks will satisfy the blanks in the same order.

- A. 34, 7more, 12, 40
- B. 28.8, 0.5less, 5, 35
- C. 26, 13 more, 1, 25
- a) Only A
- b) Only B and C
- c) Only C
- d) Only A and C
- e) All A,B and C

85) Sami played 'n' number of T20 internationals in 2021 and his batting average is 'a'. His batting average increased by 10 runs if first 5 innings not included, and his batting average is decreased by 10 runs if last five innings not included. If his average score of first 5 T20 innings is ____ and last T20 innings is ____, then the value of $(10\% \text{ of } a + n) = ___.$

- A. 120, 160, 29
- B. 60, 80, 31
- C. 75, 95, 25
- a) Only A
- b) Only B and C
- c) Only C
- d) Only A and C
- e) All A,B and C

86) The average monthly expenditure of Manas for the first six months is Rs 24500, for the next three months is Rs 8480 and for the last three months Rs _____. If his family saves Rs ____ in a year, The average monthly income of the family is 32000. पहले छह महीनों के लिए मानस का औसत मासिक खर्च 24500 रुपये है, अगले तीन महीनों के लिए 8480 रुपये और अंतिम तीन महीनों के लिए _____ रुपये है। यदि उसका परिवार एक वर्ष में _____ रुपये बचाता है, तो परिवार की औसत मासिक आय 32000 है।

- (I) 15200, 165840
- (II) 18200, 156960
- (III) 23000, 142180
- a) Only II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) Only I and III
- c) Only I and II
- d) Only I, II and III
- e) None of these

87) In Champions league, Virat scored an average of _____ runs per match in the first 3 match and an average of _____ runs per match in the last four match. Virat's average runs for all the seven matches is a two-digit number which is both a perfect square and a perfect cube.

चैंपियंस लीग में, विराट ने पहले 3 मैचों में प्रति मैच औसत _____ रन बनाए और अंतिम चार मैचों में प्रति मैच औसत _____ रन बनाए। सभी सात मैचों में विराट के औसत रन दो अंकों की संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों है।

- (I) 76, 55
- (II) 96, 40
- (III) 62, 65.5

- a) Only II
- b) Only I and III
- c) Only I and II
- d) All I, II and III
- e) None of these

88) What is the number of girls in the class?

Statement I: Average age of the class is 9.04. Ratio of boys to girls is 13:12. If 2 girls join the class then the number of girls is equal to the number of boys.

Statement II: Average age of boys is 10 and the average age of girls is 8. Total age of the class is 452.

Statement III: Difference between the number of boys and girls is 2. Total age of boys is 260.

कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है?

कथन I: कक्षा की औसत आयु 9.04 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:12 है। यदि 2 लड़कियाँ कक्षा में शामिल होती हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर होती है।

कथन II: लड़कों की औसत आयु 10 है और लड़कियों की औसत आयु 8 है। कक्षा की कुल आयु 452 है।

कथन III: लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर 2 है। लड़कों की कुल आयु 260 है।

- a) Alone I statement sufficient
- b) Alone II Statement sufficient
- c) Alone III statement sufficient
- d) Either I or II alone sufficient
- e) Either II or III alone sufficient

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 89) What is the average number of runs scored by a batter after 100 innings?
Statement I: The batter average in first 25 innings is 36 and batter average in last 50 innings is 40. Batter scored a century in his last match.
Statement II: The batter average is increased by 3 runs after he scored 420 runs in his last six innings.
Statement III: Batter scored 1520 runs from 36 innings to 78 innings.
100 पारियों के बाद एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या है?
कथन I: पहली 25 पारियों में बल्लेबाज का औसत 36 है और पिछली 50 पारियों में बल्लेबाज का औसत 40 है। बल्लेबाज ने अपने आखिरी मैच में शतक बनाया।
कथन II: अपनी पिछली छह पारियों में 420 रन बनाने के बाद बल्लेबाज का औसत 3 रन बढ़ गया है।
कथन III: बल्लेबाज ने 36 पारियों से 78 पारियों तक 1520 रन बनाए।
a) Alone I statement sufficient
b) Alone II Statement sufficient
c) Alone III statement sufficient
d) Either I or II alone sufficient
e) Either II or III alone sufficient
- 90) The average of the first five numbers is five times of the sixth number. Find the sixth number.
Statement I : Average of the first two numbers is equal to the average of the last two numbers.
Statement II : Average of the first two numbers is four times of average of the next two numbers.
Statement III : The average of the all the numbers is 13.
पहली पांच संख्याओं का औसत छठी संख्या का पांच गुना है। छठी संख्या ज्ञात कीजिये।
कथन I: पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत के बराबर है।
कथन II: पहली दो संख्याओं का औसत अगली दो संख्याओं के औसत का चार गुना है।
कथन III: सभी संख्याओं का औसत 13 है।
a) Only I
b) Only II
c) Only III
d) Either I or II
e) None of these
- 91) What are the average of marks obtained by X in five subjects [A, B, C, D, and E]?
Statement I: Maximum marks of all subject is equal. X got 50% marks in subject A. X got same marks in subject B and D. X got lowest marks in subject A which is 5 less than the marks obtained in E. Average marks in subject C and E is 60.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Statement II: In subject C, X got 80% of the maximum marks. Average marks of B and D is 75. Maximum marks in all subjects are 100. X got 14.28% more marks in subject E than he got in subject A. In subject E, X got 12.5% less marks than subject C.

पांच विषयों [ए, बी, सी, डी, और ई] में एक्स द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है?

कथन I: सभी विषयों के अधिकतम अंक समान हैं। X को विषय A में 50% अंक मिले। X को विषय B और D में समान अंक मिले।

कथन II: विषय C में, X को अधिकतम अंक का 80% प्राप्त हुआ। B और D के औसत अंक 75 हैं। सभी विषयों में अधिकतम अंक 100 हैं।

- a) Only I
- b) Only II
- c) Neither I or II
- d) Either I or II
- e) Both I and II together

92) With the age of the principal and the class teacher included, what is the current average age of a class of 32 students?

Statement I: The current age ratio of class teacher to principle is 10: 9, and the average age of the class of 32 students, excluding the principal and class teacher, is 16 years.

Statement II: The average age of the class is 17.5 when four new students with an age ratio of 18, 24, 26 and 20 are also enrolled in it. The ages of the class teacher and the principal are not included.

Statement III: The current age difference between the principal and the class teacher is 8 years.

प्रिंसिपल और क्लास टीचर की उम्र मिलाकर वर्तमान कितनी है

32 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु?

कथन I: कक्षा शिक्षक और सिद्धांत की वर्तमान आयु का अनुपात 10:9 है, और प्रधानाचार्य और कक्षा शिक्षक को छोड़कर 32 छात्रों की कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष है।

कथन II: कक्षा की औसत आयु 17.5 है जब 18, 24, 26 और 20 के आयु अनुपात वाले चार नए छात्र भी इसमें नामांकित हैं। क्लास टीचर और प्रिंसिपल की उम्र शामिल नहीं है।

कथन III: प्रिंसिपल और कक्षा शिक्षक के बीच वर्तमान आयु का अंतर 8 वर्ष है।

- a) I alone is sufficient.
- b) Only I and II together are sufficient.
- c) Only I and III together are sufficient.
- d) Only II and III together are sufficient.
- e) Both (c) and (d) are sufficient.





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

93) The average age of the three members (A, B, and C) in the group is 'x'. When person C is removed from the group and another person D is added, the average age of group rises by four years. The age ratio of A to B and C to D is 7:12 and 5:7, respectively. Then determine which of the following statements is true.

Statement I: If the age of B is $\frac{7}{6}$ of the age of C, then A's age is 49 years

Statement II: If the ratio of age of A and D is 5:6, then B's age is 25 years

Statement III: If C is 4 years older than A, then B is 28 years younger than D

समूह में तीन सदस्यों (ए, बी और सी) की औसत आयु 'x' है। जब व्यक्ति C को समूह से हटा दिया जाता है और एक अन्य व्यक्ति D को जोड़ा जाता है, तो समूह की औसत आयु चार वर्ष बढ़ जाती है। A से B और C से D की आयु का अनुपात क्रमशः 7:12 और 5:7 है। फिर निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन I: यदि B की आयु C की आयु का $\frac{7}{6}$ है, तो A की आयु 49 वर्ष है

कथन II: यदि A और D की आयु का अनुपात 5:6 है, तो B की आयु 25 वर्ष है

कथन III: यदि C, A से 4 वर्ष बड़ा है, तो B, D से 28 वर्ष छोटा है

a) Only (I)

b) All (I), (II) and (III)

c) Only (I) and (II)

d) Only (III)

e) None of these

94) Choose the correct option :-

Quantity I: The seat booking charges in a bus are partially fixed and partially variable. On booking 60 seats, the average fare is Rs 90 per seat, whereas on booking 80 seats, the average fare decreases to Rs 82.5 per seat. Find the average fare when 100 seats are booked.

Quantity II: The average of sixteen numbers is 96. The average of the first six of these numbers is 90 and that of the last seven numbers is 106. The seventh and the eighth numbers are, respectively, 6 and 14 greater than the ninth number. What is the average of the ninth and seventh numbers?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: बस में सीट बुकिंग शुल्क आंशिक रूप से निश्चित और आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है। 60 सीटें बुक करने पर औसत किराया 90 रुपये प्रति सीट है, जबकि 80 सीटें बुक करने पर औसत किराया घटकर 82.5 रुपये प्रति सीट हो जाता है। 100 सीटें बुक होने पर औसत किराया ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: सोलह संख्याओं का औसत 96 है। इनमें से पहली छह संख्याओं का औसत 90 है और अंतिम सात संख्याओं का औसत 106 है। सातवीं और आठवीं संख्याएं नौवीं संख्या से क्रमशः 6 और 14 अधिक हैं। नौवीं और सातवीं संख्या का औसत क्या है?

a) $QI > QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) $QI < QII$
- c) $QI \leq QII$
- d) $QI \geq QII$
- e) $QI = QII$

95) Choose the correct option :-

Quantity I: The present average age of a class of 60 students is 50% more than the average age of the 60 students 5 years ago. The average age of the class will become x , if two new students of 18 year and 32 years join the class. Find the value of x .

Quantity II: The average height of a certain number of employees in a company is 155.6 cm. If 12 employees having an average height of 150.5 cm join the company and 7 employees having an average height of 159 cm leave the company, the average height of the employees in the company will decrease by 34 mm. What is the number of employees, initially in the company?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: 60 छात्रों की एक कक्षा की वर्तमान औसत आयु 5 वर्ष पहले के 60 छात्रों की औसत आयु से 50% अधिक है। यदि 18 वर्ष और 32 वर्ष के दो नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं, तो कक्षा की औसत आयु x हो जाएगी। x का मान ज्ञात करें।

मात्रा II: एक कंपनी में कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई 155.6 सेमी है। यदि 150.5 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 12 कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं और 159 सेमी की औसत ऊंचाई वाले 7 कर्मचारी कंपनी छोड़ देते हैं, तो कंपनी में कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 34 मिमी कम हो जाएगी। प्रारंभ में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI \leq QII$
- d) $QI \geq QII$
- e) $QI = QII$

96) Choose the correct option :-

Quantity I: The average of eleven numbers is 108. The average of the first four numbers is 96 and that of the next four numbers is 25% more than the average of the first four. The ninth number is 16 greater than the 11th number and the tenth number is 8 greater than the 11th number. What is the average of the 9th and the 10th number?

Quantity II: The average of twelve numbers is 136.5. The average of the first four numbers is 124.5 and that of the next five numbers is 144. The 10th number is 12 more than the 11th number and 27 more than the 12th number. What is the average of the 10th and 12th numbers?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: ग्यारह संख्याओं का औसत 108 है। पहली चार संख्याओं का औसत 96 है और अगली चार संख्याओं का औसत पहले चार के औसत से 25% अधिक है। नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 16 अधिक है और दसवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या है?

मात्रा II: बारह संख्याओं का औसत 136.5 है। पहली चार संख्याओं का औसत 124.5 है और अगली पांच संख्याओं का औसत 144 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 12 और 12वीं संख्या से 27 अधिक है। 10वीं और 12वीं की संख्याओं का औसत क्या है?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI \leq QII$
- d) $QI \geq QII$
- e) $QI = QII$

97) Choose the correct option :-

Quantity I: The average weight of some athletics in a group is 58 kg. If 8 athletics of average weight 54 kg leave the group, and 3 athletics weighing 53.6 kg, 54 kg and 57.4 kg join the group, then the average weight of the remaining athletics in the group will increase by 575 g. The number of athletics initially, in the group is:

Quantity II: Total number of students in three sections 'A', 'B' and 'C' of class X is 120. The average marks obtained by all the students in class X is 54.5. Average marks obtained by students of section 'B' and 'C' is 56.67 and average marks obtained by students of section 'A' is 48. Find the number of students in section 'A'.

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: एक समूह में कुछ एथलेटिक्स का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि 54 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 एथलेटिक्स समूह छोड़ देते हैं, और 53.6 किलोग्राम, 54 किलोग्राम और 57.4 किलोग्राम वजन वाले 3 एथलेटिक्स समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में शेष एथलेटिक्स का औसत वजन 575 ग्राम बढ़ जाएगा। प्रारंभ में समूह में एथलेटिक्स की संख्या है:

मात्रा II: कक्षा X के तीन खंड 'A', 'B' और 'C' में छात्रों की कुल संख्या 120 है। कक्षा X में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54.5 है। अनुभाग 'बी' और 'सी' के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56.67 है और अनुभाग 'ए' के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 है। अनुभाग 'ए' में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI \leq QII$
- d) $QI \geq QII$
- e) $QI = QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

98) Choose the correct option :-

Quantity I: A person takes 5 hours to travel from place X to place Y at the rate of 60 miles per hour. He comes back from place Y to place X with 25% increased speed Find the average speed for the whole journey?

Quantity II: The average salary of the staff of a Tech company is Rs 4000 per day The average salary of the Tech Leads is Rs 11000 and that of the freshers is Rs 2400. If the number of Tech Leads is 16, then find the number of freshers in the company?

Quantity III: The average weight of A, B, C and D is 50 kg. A new person E is also included, and the average weight increases by 1 kg. Now a new person F replaces B and the new average becomes 52 kg. Find the average weight of A, C, D and F.

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: एक व्यक्ति को स्थान X से स्थान Y तक 60 मील प्रति घंटे की दर से यात्रा करने में 5 घंटे लगते हैं। वह स्थान Y से स्थान X तक 25% बढ़ी हुई गति से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: एक टेक कंपनी के कर्मचारियों का औसत वेतन 4000 रुपये प्रति दिन है। टेक लीड्स का औसत वेतन 11000 रुपये है और फ्रेशर्स का औसत वेतन 2400 रुपये है। यदि टेक लीड्स की संख्या 16 है, तो संख्या ज्ञात करें कंपनी में फ्रेशर्स की संख्या?

मात्रा III: A, B, C और D का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति E भी शामिल किया जाता है, और औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। अब एक नया व्यक्ति F, B की जगह लेता है और नया औसत 52 किलोग्राम हो जाता है। A, C, D और F का औसत वजन ज्ञात कीजिये।

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI > QII < QIII$
- c) $QI < QII < QIII$
- d) $QI < QII = QIII$
- e) $QI = QII = QIII$

99) Choose the correct option :-

Quantity I: The average expenditure of a person for 10 days is Rs 35 per day If his average expenditure for the first 3 days is Rs 42 per day, then what will be his average expenditure for the remaining 7 days.

Quantity II: The average of 11 observations was 27.5. It was noticed later that two of those observations were wrongly taken. One observation was 17 more than the original value and the other observation was wrongly taken as 41 instead of 14. What will be the correct average of these 11 observations?





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Quantity III: The average age of 10 students in a school is 23.5 years. When a new student joined them the average is increased by 1.5 years, when another new student is included, the average is further increased by 1.5 years. What is the average of the age of two new students ?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: एक व्यक्ति का 10 दिनों का औसत व्यय 35 रुपये प्रतिदिन है यदि उसका पहले 3 दिनों का औसत व्यय 42 रुपये प्रतिदिन है, तो शेष 7 दिनों का उसका औसत व्यय क्या होगा?

मात्रा II: 11 अवलोकनों का औसत 27.5 था। बाद में देखा गया कि उनमें से दो टिप्पणियाँ गलत तरीके से ली गई थीं। एक अवलोकन मूल मान से 17 अधिक था और दूसरे अवलोकन को गलती से 14 के बजाय 41 मान लिया गया। इन 11 अवलोकनों का सही औसत क्या होगा?

मात्रा III: एक स्कूल में 10 छात्रों की औसत आयु 23.5 वर्ष है। जब एक नया छात्र उनके साथ जुड़ता है तो औसत 1.5 वर्ष बढ़ जाता है, जब एक और नया छात्र शामिल होता है, तो औसत 1.5 वर्ष और बढ़ जाता है। दो नये विद्यार्थियों की आयु का औसत क्या है?

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI > QII < QIII$
- c) $QI < QII < QIII$
- d) $QI < QII = QIII$
- e) $QI = QII = QIII$

100) Choose the correct option :-

Quantity I: The average daily wage of 460 employees in a factory is Rs 1170. The average daily wage of officers is Rs 2250 and the average daily wage of the workers is Rs 810. Find the number of workers.

Quantity II: In a factory of 40 labours, if two labours leave the job whose wages were Rs 850 and Rs 950 and two new labours join the factory which results in decrease in the average wage by Rs 25. Then find the average salary of the newcomers.

Quantity III: A bag contains 20 balls with random numbers and having an average of 44. When one ball is drawn at random from the bag, the average of the remaining balls is reduced to 41. What was the number on the ball drawn out from the bag?

सही विकल्प चुनें :-

मात्रा I: एक कारखाने में 460 कर्मचारियों का औसत दैनिक वेतन 1170 रुपये है। अधिकारियों का औसत दैनिक वेतन 2250 रुपये है और श्रमिकों का औसत दैनिक वेतन 810 रुपये है। श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average




For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: 40 मजदूरों की एक फैक्ट्री में, यदि दो मजदूर नौकरी छोड़ देते हैं जिनकी मजदूरी 850 रुपये और 950 रुपये थी और दो नए मजदूर कारखाने में शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप औसत मजदूरी में 25 रुपये की कमी होती है, तो औसत वेतन ज्ञात करें नवागंतुक.

मात्रा III: एक बैग में यादृच्छिक संख्याओं वाली 20 गेंदें हैं और उनका औसत 44 है। जब बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, तो शेष गेंदों का औसत घटकर 41 हो जाता है। निकाली गई गेंद पर संख्या क्या थी? बैग?

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI > QII < QIII$
- c) $QI < QII < QIII$
- d) $QI < QII = QIII$
- e) $QI = QII = QIII$



Connect with

Kaushik Mohanty on :






Top 100
Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



**CAREER
DEFINER**



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer B

Total price of 40 dresses = $1000 \times 40 = 40000$

Average price of 44 dresses = $1000 \times (110/100) = 1100$

Total price of 44 dresses = $1100 \times 44 = 48400$

Total price of 4 dresses which is included later =
 $48400 - 40000 = 8400$

2) Answer C

Let, the number of male employees be x

Therefore, number of female employees = $1.5x$

Given, $(x + 1.5x)/2 = 50$

Or, $2.5x = 100$

Or, $x = 40$

3) Answer D

Sum of 25 numbers = $25 \times 18 = 450$

After excluding the smallest number,

Total = $24 \times 18.5 = 444$

Smallest number = $450 - 444 = 6$

After excluding the smallest and the greatest number,

Total = $17 \times 23 = 391$

Sum of the smallest and the greatest number =
 $450 - 391 = 59$

Greatest number = $59 - 6 = 53$

4) Answer A

Sum of 12 numbers = $12 \times 30 = 360$

Sum of 14 numbers = $14 \times 32 = 448$

So, $x + y = 448 - 360 = 88$ ----- (1)

And, $x - y = 40$ ----- (2)

Solving (1) and (2), we get

$X = 64$ and $Y = 24$

5) Answer C





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Desired average} = \{50 \times 25 - (60 - 10)\} / 25 = 48$$

6) Answer C

Let 10th number is 'x'

So, 9th number = 'x+36'

$$\text{SO, } x + x + 36 = 17 \times 120 - 8 \times 100 - 7 \times 140$$

$$\text{Or, } x = 112$$

7) Answer A

$$\text{Average monthly income of Shyam} = (3920 \times 4 + 2480 \times 5 + 3840 \times 3) / 12 = (15680 + 12400 + 11520) / 12 = \text{Rs. } 3300$$

8) Answer A

According to question:

$$(x(x-15) + 10 \times 60) / \{x + 10\} = \{x - 15 + 1\}$$

$$\text{Or, } x^2 - 15x + 600 = \{(x - 14)(x + 10)\}$$

$$\text{Or, } x^2 - 15x + 600 = x^2 - 4x - 140$$

$$\text{Or, } 11x = 740$$

$$\text{Or, } x = 740 / 11$$

$$\text{Now } 22x = 22 \times 740 / 11 = 1480$$

9) Answer C

Total number of burgers sold by all the outlets =

$$100 \times 1200 = 120000$$

$$\text{Number of burgers sold by 40 outlets} = 40 \times 750 = 30000$$

$$\text{Number of burgers sold by next 50 outlets} = 50 \times 1400 = 70000$$

$$\text{Therefore, number of burgers sold by remaining 10 outlets} = 120000 - 30000 + 70000 = 20000$$

10) Answer B

Let his average run in 12 innings be 'x'

$$\text{Therefore, total runs scored till 12 innings} = 12x$$

$$\text{Total runs scored till 13 innings} = 12x + 50$$

According to the question,

$$\{(12x + 50) / 13\} = x + 2$$

$$\text{Or, } 12x + 50 = 13x + 26$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Or, $x = 24$

Therefore, his average till 13 innings = 24

11) Answer E

Let total wickets taken by Ashish initially be ' $x+10$ '

So, total runs given by him initially = $9.8 * (X+10) = 9.8x+98$

So, $(9.8x+98+122)/(x+10+10) = 10.2$

Or, $9.8x+98+122 = 10.2x+204$

Or, $0.4x = 16$

Or, $x = 40$

12) Answer D

Since, the average weight of the group increases by 3 kg after replacement of a person whose weight is 45 kg

Therefore, the weight of the new person = $45 + \text{increase in average weight} \times 12$

Or, the weight of the new person = $45 + 12 \times 3 = 81$

13) Answer A

Highest number is 50

Therefore, second highest number = $50 - 5 = 45$

Sum of the three numbers = $45 \times 3 = 135$

Lowest number = $135 - (50 + 45) = 40$

14) Answer A

Total weight of M and N = $75 \times 2 = 150$ kg.

$a + a - 10 = 150$

$2a + 10 = 150$

$2a = 150 - 10$

$a = 160/2 = 80$ kg.

Weight of P = $80 + 7 = 87$ kg

Average weight of M, N and P = $(150 + 87)/3$
 $= 237/3 = 79$ kg

15) Answer A

Average age of 12 employees = 32 years

Sum of the ages of 12 employees = $32 \times 12 = 384$





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

After including the age of 2 owners and 1 manager, new average age = 34 years
Sum of the ages of 12 employees including Owners and manager = $34 \times 15 = 510$ years
Sum of the ages of 2 owners and 1 manager = 510
 $-384 = 126$ years
Average age of 2 owners and 1 manager = $126/3 = 42$ years

16) Answer D

Sum of the ages of all the students in the class = $70 \times 17 = 1190$ years
Sum of the ages of students along with class teacher = $72 \times 17.5 = 1260$ years
So the age of the class teacher = $(1260 - 1190)/2 = 70/2 = 35$ years

17) Answer D

Sum of the present ages of 'A', B', C and 'D' = $32 \times 4 = 128$ years
CTICE
Sum of the ages of "A' and B', 2 years hence = $24 \times 2 = 48$ years
Sum of the present ages of 'A' and 'B' = $48 - 2 - 2 = 44$ years
Sum of the present age of 'C and D' = $128 - 44 = 84$ years
Present age of 'D' = $84 \times \{4/(4 + 3)\} = 48$ years

18) Answer D

Total rainfall for the whole week = $48 \times 7 = 336$ Cm
Total rainfall on Thursday and Friday = $336 - 5 \times 36 = 156$ cm
Let rainfall on Thursday be 'x' cm
Rainfall on Friday = $1.6x$ cm
According to question,
 $x + 1.6x = 156$
Or, $2.6X = 156$
Or, $x = 60$ cm





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

19) Answer E

According to the question,

$$52 \times 28 + (x+6 + x + 10) = 52.4 \times 30$$

$$1456 + 2x + 16 = 1572$$

$$2x = 100$$

$$X = 50$$

$$\text{Required average} = (56 + 60)/2 = 58 \text{ kg}$$

20) Answer B

$$\text{Total age of 40 students} = 40 \times 20 = 800 \text{ years}$$

$$\text{Total age of 42 persons (students + teacher)} = 42 \times 21 = 882 \text{ years}$$

$$\text{Sum of the Age of teachers} = 882 - 800 = 82 \text{ years}$$

According to the question,

$$X+1 + X + 11 = 82$$

$$2X = 70$$

$$X = 35$$

$$\text{Required age} = 46 \text{ years}$$

21) Answer D

$$\text{Total runs scored by the batsman in 18 matches} = 72 \times 18 = 1296$$

$$\text{Total runs including last match} = 19 \times 74 = 1406$$

$$\text{Runs scored in last match} = (x + 24) = 1406 - 1296 = 110$$

$$\text{Or, } x = 86$$

22) Answer A

Let the three numbers be a, b and c respectively.

According to question;

$$(a + b + 2c) = 330 \times 2 = 660 \dots\dots\dots(1)$$

$$(a + 2b + c) = 311 \times 2 = 622 \dots\dots\dots(2)$$

$$(2a + b + c) = 315 \times 2 = 630 \dots\dots\dots(3)$$

From equation (1), (2) and (3)

$$4x(a + b + c) = 1912$$

$$a + b + c = 478$$

$$(a + b + c)/3 = 159.33 \sim 159$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) Answer A

Let eighth number is $10x$

So, ninth number = $1.20 \times 10x = 12x$

Tenth number = $850/9 \times 1/100 \times 12x = 34x/3$

So, $10x + 12x + 34x/3 = 168 \times 15 - 7 \times 185 - 5 \times 145 = 500$

Or, $100x/3 = 500$

Or, $x = 15$

So, ninth number = $12 \times 15 = 180$

24) Answer B

Sum of 32 numbers = $32 \times 150 = 4800$

Sum of 28 numbers = $28 \times 144 = 4032$

Let the last four numbers be $4x, 5x, 8x$ and $7x$

So, $7x + 5x + 8x + 4x = 4800 - 4032 = 384$

Or, $24x = 384$

Or, $x = 16$

Desired difference = $8x - 4x = 4x = 4 \times 16 = 64$

25) Answer C

Total marks obtained = $24 \times 82 = 1968$

Actual average = $[1968 - (48 + 27 + 12 - 84 - 72 - 63)]/25 = 84$

26) Answer C

Total runs scored in 15 matches = $15 \times 36 = 540$

Total runs scored in 16 matches = $540 + 84 = 624$

Required average = $624/16 = 39$ runs

27) Answer B

Total number of student = $20 + 5 = 25$

Avg. = $(20 \times 60 + 5 \times 50)/25 = 58$ kg

Increase of 2 female =

$20 \times 60 + 50 \times 50 + x = 57 \times 27$

$1200 + 250 + x = 1539$

$x = 89$ kg

28) Answer B

B:G = 3:2

Total height = 8400 cm





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$3x \cdot 80 + 2x \cdot 90 = 8400$$

$$240x + 180x = 8400$$

$$x = 8400/420 = 20$$

$$\text{Total student} = 5 \cdot 20 = 100$$

29) Answer B

$$P - 5 = Q + 5$$

$$P - Q = 10$$

$$P + 10 + Q + 10 = 100$$

$$P + Q = 80$$


$$2P = 90$$

$$P = 45$$

$$Q = 35$$

30) Answer E

Now,



$$\text{Total distance} = 120 + 30 + 50 = 200$$

$$\text{Total time} = 2 + 2 + 5 = 9$$

$$\text{Avg. Speed} = 200/9 = 22.22 \text{ km/hr.}$$

31) Answer A

No. of boys = a

No. of girls = b

ATP,

$$a \cdot 66 + b \cdot 88 = 78(a + b)$$

$$66a + 88b = 78a + 78b$$

$$88b - 78b = 78a - 66a$$

$$10b = 12a$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$a/b = 10/12 = 5:6$$

$$\% = 6/5 * 100 = 120\%$$

32) Answer A

$$\text{Total marks of A, B and C} = 3x$$

$$A+B = 2(x+3) = 2x+6$$

$$B+C = 2x$$

$$\text{Total marks of C} = 3x - 2x - 6 = x - 6$$

$$\text{Total marks of A} = 3x - 2x = x$$

$$\text{Total marks of B} = 3x - x - x + 6 = x+6$$

$$\frac{1}{2} * x = x + 6 - 54$$

$$x = 96$$

$$A+C = 96 + 96 - 6 = 186$$

33) Answer B

$$33 \text{ children with avg. score of } 15 = 33 * 15 = 495$$

$$31 \text{ children with avg. score of } 11 = 31 * 11 = 341$$

$$\text{Diff} = 495 - 341 = 154$$

$$\text{Avg.} = 154/2 = 77$$

34) Answer A

$$\text{Avg. Salary of 20 employee} = x$$

$$20x + 1000 = 25(x+10)$$

$$20x + 1000 = 25x + 250$$

$$5x = 750$$

$$X = 150$$

35) Answer A

$$A = n$$

$$B = n+2$$

$$C = n+4$$

$$D = n+6$$

$$E = n+8$$

$$n*(n+8) = 240$$

$$n^2 + 8n - 240 = 0$$

$$(n+20)(n-12) = 0$$

$$n = 12$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$C:F = 4:5 = 16 : 20$$

$$E = D = 18$$

$$G = 10/9 \times 18 = 20$$

$$\text{Avg. of F and G} = (20+20)/2 = 20$$

36) Answer C

$$\text{Total runs} = 74x$$

$$74x + 84 + 96 = (x+2)76$$

$$74x + 180 = 76x + 152$$

$$2x = 180 - 152 = 28$$

$$x = 14$$

37) Answer C

$$40x + 59 + 75 = (x+2)42$$

$$40x + 134 = 42x + 84$$

$$134 - 84 = 2x$$

$$2x = 50$$

$$x = 25$$

38) Answer B

$$\text{Total Height} = 50x$$

$$5x = 50$$

$$X = 10$$

$$G:B = 2:3 = 20 \text{ \& } 30$$

$$30(x-12) + 20 \times 140 = 50x$$

$$30x - 360 + 2800 = 50x$$

$$20x = 2440$$

$$x = 122$$

$$50\% \text{ of } x = \frac{1}{2} \times 122 = 61$$

39) Answer B

$$10x + 40 + 46 - (x-8) - (2x/3 + 4) = 10(x+1)$$

$$10x + 86 - x + 8 - 2x/3 - 4 = 10x + 10$$

$$86 + 8 - 4 = 2x/3 + x$$

$$90 = 5x/3$$

$$X = 54$$

40) Answer B

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$C = x$$

$$B = x + 9$$

$$A = \frac{2}{3}(x + 9 + x) = \frac{2}{3}(2x + 9)$$

$$\frac{2}{3}(2x + 9) + x + 9 + x = 3(x + 6)$$

$$\frac{4x}{3} + 6 + x + 9 + x = 3x + 18$$

$$\frac{4x}{3} + 2x - 3x = 18 - 15$$

$$\frac{x}{3} = 3$$

$$x = 9$$

$$B = 9 + 9 = 18$$

41) Answer A

Odd number series, $x, x + 2, x + 4, x + 6$ and $x + 8$

$$x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 19 * 5$$

$$5x = 75$$

$$x = 15$$

Odd number series = 15, 17, 19, 21, 23

Even number series, $y, y + 2, y + 4, y + 6, y + 8, y + 10, y + 12$

$$y + y + 2 + y + 4 + y + 6 + y + 8 + y + 10 + y + 12 = 48 * 7$$

$$7y = 294$$

$$y = 42$$

Even number series = 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

$$\text{Difference} = 52 - 15 = 37$$

42) Answer D

$$\text{Number of boys} = 60 * \frac{3}{5} = 36$$

$$\text{Number of girls} = 60 * \frac{2}{5} = 24$$

The ratio of the average weight of boys to girls = 3: 8

The ratio of the weight of boys to girls = 108:192

$$\text{The weight of all the students in the school} = 20 * 60 = 1200$$

$$\text{Average weight of the boy} = \frac{(108/300) * 1200}{24} = 18$$

$$\text{Average age of the Girls} = 18 * \frac{3}{8} = 6.75 \text{ kg}$$

43) Answer A

The average of 9 odd numbers = 25

If the average of consecutive number/odd/even number is always middle number, then the 7 odd number is, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

$$\text{Largest even number} = 2 * 31 = 62.$$

The even numbers are 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Here, the middle number is 56 .

So, the average of those 5 even numbers = 56

44) Answer B

Weight of teacher = $4 \times 12 = 48$ kg .

Weight of head master = $5 \times 12 = 60$ kg

Total weight of the teacher, headmaster, and 2 students is = $64 \times 4 = 256$.

Total weight of the students = $256 - 60 - 48 = 148$.

Average weight of the students is = $148/2 = 74$.

45) Answer A

Let passed students be x.

According to the question,

$69 \times 32 = 40 \times x + 16 \times (60 - x) = 40x + 960 - 16x$

$X = 960/24 = 40$

Total number of passed students = 40

46) Answer C

$P + Q + R = 72 \times 3 = 216$(1)

$P + Q + R + S = 73 \times 4 = 292$ (2)

From 1 and 2, we get $S = 76$ kg. $T = 76 + 4 = 80$ kg

$Q + R + S + T = 80 \times 4 = 320$ KG(3)

By substituting $T = 80$ kg

$Q + R + S = 320 - 80 = 240$ kg(4)

Hence $p = (2) - (4)$

$P = (P + Q + R + S) - (Q + R + S) = 292 - 240 = 52$ kg.

47) Answer B

Let the numbers be x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12.

$X^2 + (x + 10)^2 = 442$

$X^2 + x^2 + 20x + 100 = 442$

$2x^2 + 20x - 342 = 0$

$x = 9$

The numbers are 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Required average = $(9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21)/7 = 105/7 = 15$

48) Answer C

Let assume, average weight of boys = 5x

Average weight of girls = $5x \times 140/100 = 7x$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



$$(7x-87)/(87-5x)=5/13$$

$$91x-1131=435-25x$$

$$116x=1566$$

$$X=13.5$$

$$\text{Average weight of the boys} = 5 \times 13.5 = 67.5$$

49) Answer C

Given, average of $(X+Y) = 60$

$$\therefore (X+Y) = 120$$

Average of $(Z+Y) = 62$

$$\therefore (Z+Y) = 124$$

Average of $(X+Z) = 67$

$$\therefore (X+Z) = 134$$

$$\text{Now, } 2(X+Y+Z) = 378$$

$$X+Y+Z = 378/2 = 189$$

$$Z = 189 - 120 = 69$$

$$X = 189 - 124 = 65$$

$$Y = 189 - 134 = 55$$

50) Answer A

Let $A = 5x$, therefore $B = 120\% \text{ of } 5x = 6x$

$$6x - 5x = 8$$

$$x = 8$$

$$A = 40, B = 48$$

Ratio of C to B = 3:4

$$\text{Therefore age of C} = (48/4) \times 3 = 36$$

$$\text{Value of D} = 36 + 24 = 60$$

$$\text{Value of E} = 2(48) + 4 = 100$$

$$\text{Required average} = (40 + 48 + 60 + 36 + 100)/5 = 56.8$$

51) Answer C

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$A + B + C + D = 56 * 4 = 224$$

$$D = 5x * (4/3) = 20x/3$$

$$5x + 4x + 3x + 20x/3 = 224$$

$$56x = 224 * 3$$

$$x = 12$$

$$\text{Hence, } B = 3 * 12 = 36$$

52) Answer c

$$\text{Total price of the 20 bottles} = 120 \times 20 = \text{Rs. } 2400$$

According to the question,

Let the cost of the lowest price bottle be Rs. 'x'.

$$2400 = X + 320 + 18 \times 110$$

$$\text{Or, } 2400 = X + 320 + 1980$$

$$\text{Or, } X = 100$$

53) Answer A

Let the number of Toffees and Chocolates sold be 3m and 4m, respectively.

Let the average price of chocolates Rs. 'A'

According to the question,

$$3m * (x + 10) + 4m * 50 = x * (3m + 4m)$$

$$\text{Or, } 3mx + 30m + 200m = 7mx$$

$$\text{Or, } 4mx = 230m$$

$$\text{Or, } 4x = 230$$

$$\text{Or, } x = 57.5$$

54) Answer B

$$\text{Sum of weight of } (A + B + C + D + E) = 84 \times 5 = 420 \text{ kg}$$

$$\text{Sum of weight of } (A + B + C + D + E + \text{Ramu}) = (42 - 5) \times 6 = 474$$

$$\text{Weight of Ramu} = 474 - 420 = 54 \text{ kg}$$

$$\text{Average weight of } (A + B + C) = 87 \times 3 = 261$$

$$\text{Sum of weight of } (D + E) = 420 - 261 = 159$$

$$\text{Weight of D} = 159 - 75 = 84 \text{ Kg}$$

$$\text{Required average} = (84 + 54)/2 = 69 \text{ kg}$$

55) Answer E

Let the number of males in firm A=X

Number of males in firm B=y

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Number of males in firm C = z

According to the question,

$$X + Y = 7400$$

$$Z = 7400/2 = 3700$$

$$Y - Z = 1300$$

$$\text{Or, } y = 3700 + 1300 = 5000.$$

$$\text{Therefore, } x = 7400 - 5000 = 2400$$

Average number of males in firm A and firm C =

$$= (x + z)/2 = (2400 + 3700)/2 = 6100/2 = 3050$$

56) Answer D

ATP,

$$2500 \cdot 35 + (x \cdot 2800) = 2590(x + 35)$$

$$87500 + 2800x = 2590x + 90650$$

$$210x = 3150$$

$$x = 3150/210 = 15$$

$$\text{Avg} = (15 + 35)/2 = 25$$

57) Answer C

$$\text{Total weight} = 48x$$

$$48x + (x + 22) + (x + 24) - 40 - 36 = x(48 + 0.5)$$

$$48x + x + 22 + x + 24 - 76 = 48x + x/2$$

$$(2x - x/2) = 76 - 22 - 24$$

$$1.5x = 30$$

$$x = 30 \cdot 2/3 = 20$$

58) Answer D

$$20 \cdot 48 + (x + 6) + (x + 4) + (x - 2) - 40 - 42 - 36 = 20(48 + 1/2)$$

$$x + 6 + x + 4 + x - 2 - 118 = 10$$

$$3x - 110 = 10$$

$$3x = 120$$

$$X = 40$$

59) Answer B

$$A + B + C + D + E = 259 \cdot 5 = 1295$$

$$A + B = 271 \cdot 2 = 542$$

$$D + E = 239 \cdot 2 = 478$$

$$C = 1295 - 542 - 478 = 275$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$A = 542 - 421 = 121$$

$$A:C = 121:275 = 11:25$$

60) Answer A

$$\text{Total number of persons in the class} = 17 + 2 = 19$$

$$\text{Heaviest teacher's weight} = x$$

$$\text{Lightest teacher's weight} = x - 44$$

$$x + x - 44 = 36 * 19 - 17 * 30$$

$$2x - 44 = 684 - 510$$

$$2x = 218$$

$$x = 109$$

$$\text{Lightest teacher} = 109 - 44 = 65 \text{ kg}$$

61) Answer B

$$\text{Let number of students in section R be 'x'}$$

$$\text{Number of students in section P and Q together} = 300 - x$$

According to question;

$$88x + 92.5x(300 - x) = 90.7x \times 300$$

$$88x + 27750 - 92.5x = 27210$$

$$4.5x = 540$$

$$x = 120$$

$$\begin{aligned} \text{Number of students in sections P and Q together} \\ = 300 - 120 = 180 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Number of students in section P} &= \frac{5}{9} \times 180 = \\ &100 \end{aligned}$$

62) Answer D

ATP,

$$30x + 2.4x + 24 = 32(x + 1)$$

$$30x + 2.4x + 24 = 32x + 32$$

$$0.4x = 8$$

$$x = 8 / 0.4 = 20$$

$$\text{Boys} = a$$

$$\text{Girls} = 30 - a$$

$$a * 25 + (30 - a) * 15 = 30 * 20$$

$$25a + 450 - 15a = 600$$

$$10a = 150$$

$$a = 15$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Girls} = 30 - 15 = 15$$

63) Answer C

Officers

Clerks



$$\Rightarrow 1 : 5$$

$$1's = 12$$

$$\text{Total employees in a company} = 6's = 12 * 6 = 72$$

64) Answer C

Let the navi's weight be 'x' kg

According to Navi, $80 < x < 90$

According to sajal, $75 < x < 85$

According to veni, $x \leq 84$

The value satisfies all the above conditions are 81, 82, 83, 84

$$\text{Required average} = \{(81 + 82 + 83 + 84) / 4\} = 330 / 4 = 82.5$$

65) Answer B

Initial number of students in the class = y

Average weight of the class = x

According to the question,

$$xy + 55 = (y + 1) * (x + 0.2)$$

$$xy + 55 = xy + 0.2y + x + 0.2$$

$$55 = 0.2y + x + 0.2 \dots \dots \dots (1)$$

$$\text{Again, } xy + 15 = (y + 1) * (x - 0.6)$$

$$xy + 15 = xy - 0.6y + x - 0.6$$

$$15 = x - 0.6y - 0.6$$

$$x = 15 + 0.6y + 0.6 \dots \dots \dots (2)$$

Putting the value of x in the equation 1

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$55 = 0.2y + 15 + 0.6y + 0.6 + 0.2$$

$$55 = 0.8y + 15.8$$

$$y = 49$$

$$\text{Total number of students in the class} = 49 + 1 = 50$$

66) Answer D

$$\text{Number of boys} = \frac{3}{5} \times 80 = 48$$

$$\text{Number of girls} = \frac{2}{5} \times 80 = 32$$

$$\text{Required average} = \frac{48(x+2) + 32(x-4) + (3x-12)}{81} = 22$$

$$48x + 96 + 32x - 128 + 3x - 12 = 1782$$

$$83x = 1826$$

$$x = 22$$

67) Answer C

$$\text{Number of male employees} = 2x$$

$$\text{Number of female employees} = x$$

$$\text{Average weight of female employees} = 100y$$

$$\text{Average weight of male employees} = 100y \times \frac{150}{100} = 150y$$

$$(2x \times 150y) + (x \times 100y) = 300$$

$$300xy + 100xy = 300$$

$$xy = \left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\text{Total weight of male employees} = 2 \times 150 \times \left(\frac{3}{4}\right) = 225 \text{ kg}$$

68) Answer B

$$20 \times 17 + x + x + 40 = 22(17 + 3)$$

$$340 + 2x + 40 = 440$$

$$2x = 440 - 380$$

$$2x = 60$$

$$x = 30$$

$$x + 40 = 70$$

$$\text{Total girls weight} = 350 - 70$$

$$= 280$$

$$\text{No. of girls} = a$$

$$a \times 20 = 280$$

$$a = 14$$

$$\text{boys} = 6$$

69) Answer C





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Weight of block 1 = 200 kg

Weight of block 3 = $2.5 \times 200 = 250$ kg

Weight of block 2 = $2.0 \times 250 = 300$ kg

Weight of block 4 = 400 kg

Weight of block 5 = $400 \times 5/2 = 1000$ kg

Average weight of four heaviest - Average weight of four lightest =
 $\{(560+400+300+250) - (1000+300+250+200)\}/4 = (1950-1150)/4=800/4=200$ kg

70) Answer B

Let the total teachers in the school initially be N

. Let maximum age = a year

Minimum age = b year

According to question, $a+b=104$ -----(i)

$a-b=24$ -----(ii)

From (i) & (ii) $2a = 136$ year

$a = 64$ years

$b = 40$ years

According to the question,

$[N \times 48 - (12 \times 35) + (6 \times 64) + (3 \times 40)] = \{(N-12+9) \times 211/4\}$

$(48N - 420 + 384 + 120)/4 = 211N - 633$

$192N + 336 = 211N - 633$

$19N = 969$

$N = 51$

71) Answer C

$\Rightarrow 155.6x + 12 \times 150.5 - 7 \times 159 = (155.6 - 3.4)(x + 12 - 7)$

$\Rightarrow x = 20$

72) Answer C

Let the number of women be x and children be y $x + y = 24$ (i) 54×20

$+ 49x + 30y = 44 \times 48.25$ $49x + 30y = 1043$ (ii)

From (i) and (ii) $x = 17$ and $y = 7$ Difference = $17 - 7 = 10$

73) Answer A

Average = $1725 + 52 \times 20 / 30 + 20 = 55.3$ Kg

74) Answer A

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$48 \times 66 + x \times 81.5 = (48 + x) \times 73.5 \quad x = 45 \quad \text{Total number of students} = 48 + 45 = 93$$

75) Answer D

$$P + Q + R = 210 \dots (i)$$

$$P + Q + R + S = 60$$

$$P + Q + R + S = 240 \dots (ii)$$

$$Q + R + S + T = 236 \dots (iii)$$

From (ii) and (iii)

$$P - T = 4 \quad S = 30 \quad \text{From (i) and (ii)}$$

$$T = 30 + 5 = 35 \quad P - 35 = 4 \quad P = 39$$

$$\text{Average} = (39 + 30 + 35) / 3 = 34.67 \text{ kg}$$

76) Answer A

$$7 \times x + 5 \times 65 = 52 \times 12 \quad x = 48 \text{ kg}$$

$$\text{Average} = (6/5) \times 48 = 57.6 \text{ kg}$$

77) Answer A

Possible weight is 65, 66 and 67 kg

$$\text{Average} = (65 + 66 + 67) / 3 = 66 \text{ kg}$$

78) Answer B

$$x \times (x - 6) + 36 + 40 = (x + 2) \times (x - 6 + 2)$$

$$x^2 - 6x + 76 = x^2 + 2x - 4x - 8$$

$$76 + 8 = -2x + 6x$$

$$4x = 84$$

$$x = 21$$

Required number of athletics in group P = 21 Number of athletics in group Q

$$= x + 35 = 56 \text{ years} \quad \text{Number of girls in group Q} = 0.25 \times 56 = 14 \text{ years}$$

$$\text{Number of boys in group Q} = 56 - 14 = 42 \text{ years}$$

$$\text{Average} = (14 \times 14 + 42 \times 16) / 56 = 15.5$$

79) Answer C

$$30 \times 8000 = 240000$$

$$10 \times 10000 = 100000$$

$$15 \times 12000 = 180000$$

$$520000$$

$$\text{Average} = 520000$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$100 \\ = 5200$$

80) Answer C

Sum of the age of the members before marriage = $42 \times 5 = 210$ years

Sum of the age of the members after marriage = $40 \times 6 = 240$ years

Let the age of the rest three members be $14x$, $15x$ and $5x$, respectively.

Sum of the age of the rest three members = $240 - (76 + 32 + 30) = 102$ years

$$34x = 102$$

$$x = 3$$

Age of the youngest member = $5 \times 3 = 15$ years

Required difference = $76 - 15 = 61$ years

81) Answer B

Weight of men of the company = $50 \times 20 = 1000$

Weight of women of the company = $32 \times 25 = 800$

Average = $1800/45$

$$= 40 \text{ kg}$$

82) Answer B

Number of bags sold by a shopkeeper in a week = $84 \times 7 = 588$

Number of books sold by the shopkeeper Monday to Wednesday = $80 \times 3 = 240$

Number of books sold by the shopkeeper from Thursday to Sunday = $(588 - 240)/4 = 87$

83) Answer C

Sum of age of a class of 36 students = $36 \times 18 = 648$

Sum of age of all the boys in the class = $17 \times 18 = 306$

Sum of age of all the girls in the class = $(648 - 306)/18$
 $= 19$

84) Answer D

(i)

$34, 7, 12, 40$

$$A5 = 40$$

$$A4 = 40 - 12 = 28$$

$$A3 = 40 \times 6/5 = 48$$





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$A2 = A5 - 10$$

$$A2 = 30$$

$$(A1 + A3)/2 = (A2 + A4)/2 + 7$$

$$A1 + A3 = A2 + A4 + 14$$

$$A1 + 48 = 30 + 28 + 14$$

$$A1 = 24$$

$$\text{Avg.} = (24 + 30 + 48 + 28 + 40)/5 = 34$$

(ii)

$$28.8, 0.5 \text{ less, } 35$$

$$A5 = 35$$

$$A3 = 42$$

$$A4 = 35 - 5 = 30$$

$$A2 = 25$$

$$0.9 + (A1 + A3)/2 = (A2 + A4)/2$$

$$A1 = A2 + A4 - A3 - 1$$

$$A1 = 25 + 30 - 42 - 1$$

$$A1 = 12$$

$$\text{Avg.} = 28.8$$

85) Answer A

(i)

$$\text{Avg.} = a$$

$$\text{Total score of } n \text{ innings} = na$$

$$\text{If the first 5 innings not included then avg} = a + 10$$

$$n \cdot a = 120 \cdot 5 + (n - 5)(a + 10)$$

$$an = 600 + na + 10n - 5a - 50$$

$$5a - 10n = 550$$

$$a - 2n = 110 \text{ ---- (i)}$$

$$\text{Last 5 not included the avg} = a - 10$$

$$na = 160 \cdot 5 + (n - 5)(a - 10)$$

$$na = 800 + na - 10n - 5a + 50$$

$$10n + 5a = 850 \text{ --- (2)}$$

From I and II

$$a = 140 \quad n = 15$$

$$10\% \text{ of } 140 + 15 = 14 + 15 = 29$$

86) Answer - A

$$6 \cdot 24500 + 3 \cdot 8480 + 3 \cdot x = \text{Total Expenditure}$$

$$\text{Total Income} / 12 = 32,000$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Total Income = 384000

Total Income = Total Expenditure + Total Savings

(II) Total Income = $6 * 24500 + 3 * 8480 + 3 * x + 156960$

Substituting the value of Total Income in the previous equation, we get:

$384000 = 6 * 24500 + 3 * 8480 + 3 * x + 156960$

$3x = 54600$

$x = 18200$ (Satisfied)

87) Answer- D

Rohit's average for all seven matches = 64

So total runs made by Rohit in all 7 matches = $64 * 7 = 448$

If we look at option B we will see that

Runs made by Rohit in first 3 matches = $76 * 3 = 228$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $55 * 4 = 220$

Total runs = $228 + 220 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $96 * 3 = 288$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $40 * 4 = 160$

Total runs = $288 + 160 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $62 * 3 = 186$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $65.5 * 4 = 262$

Total runs = $186 + 262 = 448$ (Satisfied)

Runs made by Rohit in first 3 matches = $70 * 3 = 210$

Runs made by Rohit in last 4 matches = $58.5 * 4 = 234$

Total runs = $210 + 234 = 444$ (Not Satisfied)

88) Answer E

(i)

Boy = $13x$

Girls = $12x$

$13x = 12x + 2$

$x = 2$

No. of girls = 24

(ii)

Difference boy to girls = 2

Total age of boy = 260

(ii) + (iii)

No. of boys = (Total age)/avg. = 26

89) Answer B

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(II)

$$94x + 420 = 100(x+3)$$

$$94x + 420 = 100x + 300$$

$$6x = 120$$

$$x = 20$$

90) Answer C

Let number a, b, c, d, e and f

$$(a+b+c+d+e)/5 = 5f$$

$$a+b+c+d+e = 25f$$

(i)

$$a+b = e+f$$

(ii)

$$(a+b)/2 = 4*(c+d)/2$$

(iii)

$$a+b+c+d+e+f = 13*6$$

$$25f + f = 78$$

$$F = 3$$

91) Answer B

(i)

$$C+E = 60*2 = 120$$

Total marks are not given

(ii)

$$B+D = 75*2 = 150$$

Maximum marks = 100

$$C = 80, E = 80*7/8 = 70$$

$$A = 70*8/7 = 80$$

$$\text{Avg.} = (A+B+C+D+E)/5 = (80+150+80+70)/5 = 76$$

92) Answer B

(I) Let the age of principal and class teacher be $10x$ and $9x$

$$\text{Total age of student} = 32*16 = 512$$

(alone not sufficient)

$$\text{(II) Total age of all 32 students} = 36*17.5 = 630$$

$$\text{Sum of age of 4 new student} = 630 - 18 - 24 - 26 - 20 = 542$$

(alone not sufficient)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(III) Age difference of principal and class teacher = 8

(alone not sufficient)

Combining I and III,

$$10x - 9x = 8$$

$$x = 8$$

Average of age of class including principal and the class teacher =

$$(542 + 60 + 54) / 34 = 20.41$$

93) Answer C

The average age of A, B, and C = x

$$\text{So, } A + B + C = 3x \text{ ----- (1)}$$

Then

The average age of A, B, and D = $x + 4$

$$\text{So, } A + B + C = 3(x + 4)$$

$$A + B + D = 3x + 12 \text{ ---- (2)}$$

Let

$$(2) - (1)$$

$$D - C = 12$$

Hence

Age ratio of A to B and C to D is 7:12 and 5:7, respectively

$$7a - 5a = 12$$

$$2a = 12$$

$$a = 6$$

Then

$$\text{Age of C} = 5 * 6 = 30 \text{ years}$$

$$\text{Age of D} = 7 * 6 = 42 \text{ years}$$

Statement I:

If the age of B is $5/6$ of the age of C, then A's age is 40 years

$$\text{Age of B} = (7/6) * 30 = 35 \text{ years}$$

$$\text{Age of A} = (35/5) * 7 = 49 \text{ years}$$

statement is true

Statement II:

If the ratio of age of A and D is 4:7, then B's age is 15 years

$$\text{Age of A} = (42/6) * 5 = 35 \text{ years}$$

$$\text{Age of B} = (35/7) * 5 = 25 \text{ years}$$

statement is true

Statement III:

If C is 6 years older than A, then B is 27 years younger than D

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Age of A = $30 - 4 = 26$ years
Age of B = $(26/8) * 5 = 16.25$ years
Thus, D - B = $42 - 16.25 = 25.75$ years
statement is false

94) Answer B

Q-I:

Let the fixed cost of booking be Rs. 'F' and variable cost be Rs. 'V'.

$$F + V \times 60 = 90 \times 60$$

$$F + 60V = 5400 \text{(I)}$$

$$F + V \times 80 = 82.5 \times 80$$

$$F + 80V = 6600 \text{ (II)}$$

On subtracting equation {I} from equation (II),

$$20V = 1200$$

$$V = 60$$

$$F + 60 \times 60 = 5400$$

$$F = 5400 - 3600$$

$$F = 1800$$

$$\text{Average} = \frac{1800 + (100 \times 60)}{100} = 78$$

Q - II:

$$16 \times 96 = 1536$$

$$6 \times 90 = 540$$

$$7 \times 106 = 742$$

$$1536 - 540 - 742 = 254$$

$$x + 6 + x + 14 + x = 254$$

$$x = 78$$

$$\text{Average} = \frac{78 + 84}{2} = 81$$

95) Answer B

Q - I:

Let, the present average age of the group = y

$$\Rightarrow \frac{150}{100} \times (y - 5) = y$$

$$\Rightarrow y = 15$$

$$\text{Average 'x'} = \frac{15 \times 60 + 18 + 32}{62} = 15.32$$

Q - II:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow 155.6x + 12 \times 150.5 - 7 \times 159 = (155.6 - 3.4)(x + 12 - 7)$$
$$\Rightarrow x = 20$$

96) Answer B

Q-I:

$$x + x + 16 + x + 8 = 11 \times 108 - (4 \times 96 + 4 \times 120)$$

$$x = 100$$

$$\text{Average} = \frac{100+16+100+8}{2} = 112$$

Q - II:

$$x + x - 12 + x - 27 = 136.5 \times 12 - (124.5 \times 4 + 144 \times 5)$$

$$x = 153$$

$$\text{Average} = \frac{2x-9}{2} = 139.5$$

97) Answer A

Q-I:

Let the total number of athletics be x.

$$58 \times x - 432 + (53.6 + 54 + 57.4) = (x - 5) \times 58.575$$

$$x = 45$$

Q - II:

Let total number of students in section 'A' be 'x'

Number of students in section 'B' and 'C' together = 120 - x

$$48 \times x + (120 - x) \times 170/3 = 120 \times 54.5$$

$$48x + 20400/3 - 170x/3 = 6540$$

$$26x/3 = 260$$

$$x = 30$$

98) Answer B

Q-I:

Distance between X and Y = 5 x 60 = 300 miles

Speed from Y to X = 60 + 25% of 60 = 75

Time taken from B to A = 300/75 = 4 hours

Average speed = (300 + 300)/(5 + 4) = 66.67 mph

Q-II:

$$\Rightarrow 2400x + (11000 \times 16) = 4000 \times (16 + x)$$

$$\Rightarrow 12x + (55 \times 16) = 20 \times (16 + x)$$

$$\Rightarrow 3x + (55 \times 4) = 5(16 + x)$$

$$\Rightarrow 3x + 220 = 80 + 5x$$

$$\Rightarrow 5x - 3x = 220 - 80$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\Rightarrow 2x = 140$$

$$\Rightarrow x = 70$$

Q-III:

$$A + B + C + D = 50 \times 4 = 200 \text{ kg}$$

When E is included,

$$A + B + C + D + E = 51 \times 5 = 255 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow \text{Weight of E} = 255 - 200 = 55 \text{ kg}$$

Now a new person F replaces B

$$\Rightarrow A + C + D + E + F = 52 \times 5 = 260 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow A + C + D + F = 260 - 55 = 205 \text{ kg}$$

$$\therefore \text{Average} = \frac{205}{4} = 51.25 \text{ kg}$$

99) Answer B

Q-I:

$$35 \times 10 = \text{Rs } 350$$

$$42 \times 3 = \text{Rs } 126$$

$$= 350 - 126 = 224$$

$$\text{Average} = \frac{224}{7} = 32$$

Q-II:

$$11 \text{ ————— } 27.5$$

$$= 17 + (41 - 14) = 44$$

$$= \frac{44}{11} = 4$$

$$\text{Average} = 27.5 - 4 = 23.5$$

Q-III:

$$10 \text{ ————— } 23.5$$

$$= 23.5 + (11 \times 1.5)$$

$$= 40$$

$$= 25 + (12 \times 1.5)$$

$$= 43$$

$$\text{Average} = \frac{40+43}{2} = 41.5$$

100) Answer B

Q-I:

$$810 \quad 2250$$

$$\backslash \quad /$$





Top 100 Average



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\begin{array}{r} 1170 \\ / \quad \backslash \\ 1080 \quad 360 \end{array}$$

3:1

$$\frac{460}{4} = 115$$

$$115 \times 3 = 345$$

Q-II:

$$= (850 + 950) - 40 \times 25$$

$$= 1800 - 1000 = \text{Rs. } 800$$

$$\text{Average salary} = \frac{800}{2} = \text{Rs } 400$$

Q-III:

$$20 \times 44 = 880$$

$$19 \times 41 = 779$$

$$= 880 - 779 = 101$$

(62) (B)

$$28 \times 29 = 812$$

$$29 \times 30 = 870$$

$$= 870 - 812 = 58$$


Connect with

Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



शून्य
(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

गति
(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

निश्चय
(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH

Get this course

सूत्र
(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE



PRE + MAINS

100% CONTENT

Get this course



Courses





Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)



[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

