Приложение
к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
22.04.2026 № 30

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Перечень государственных стандартов Республики Беларусь, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики Беларусь «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР 2025/013/BY), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента

1. В подпункте 1.3 пункта 1:

позицию

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия пункты 1.3 (таблица 1, таблица 2), 1.8, 1.9, 1.10	ГОСТ 22356; ГОСТ 1759.1; ГОСТ 1759.3; ГОСТ 9012; ГОСТ 9013; ГОСТ 1497; ГОСТ 9454

заменить позицией

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия пункты 1.3 (таблица 1, таблица 2), 1.9, 1.10	ГОСТ 22356; ГОСТ 1759.1; ГОСТ 1759.3; ГОСТ 9012; ГОСТ 1497; ГОСТ 9454

;

дополнить подпункт позициями следующего содержания:

*ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2 Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы Раздел 7 табл.4, 5, 6 (твердость по Роквелу), 7 (твердость по Роквелу) *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ ISO 898-2; СТБ ISO 6508-1

*ГОСТ ISO 3506-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1 Болты, винты и шпильки. Раздел 6 табл. 2, 3 (за исключением твердости HV, HB) *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ ISO 3506-1; ГОСТ ISO 898-1; СТБ ISO6892-1; СТБ ISO 6508-1
*ГОСТ ISO 3506-2-2014 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки Раздел 6 табл. 2, 3 (за исключением твердости HV, HB) *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ ISO 898-2; СТБ ISO 6508-1

;

2. В подпункте 4.1 пункта 4:

позицию

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (применяемый для бетонов и растворов, сухих строительных смесей) Песок, в т.ч. из отсевов дробления пункты 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4 (за исключением асфальтобетонных смесей), 4.2.5, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16,4.2.18, 4.3. Обогащенный песок пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,4.2.15 (приложение А), 4.2.16, 4.2.18, 4.3. Фракционированный пункты 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,4.2.13, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16, ,4.3	ГОСТ 8736; ГОСТ 8735; ГОСТ 30108

заменить позицией

Действует до 01.09.2026 ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия (применяемый для бетонов и растворов, сухих строительных смесей) Песок, в т.ч. из отсевов дробления пункты 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4 (за исключением асфальтобетонных смесей), 4.2.5, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16,4.2.18, 4.3. Обогащенный песок	ГОСТ 8736; ГОСТ 8735; ГОСТ 30108

пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,4.2.15 (приложение А), 4.2.16, 4.2.18, 4.3. Фракционированный пункты 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,4.2.13, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16, ,4.3	

;

дополнить подпункт позицией следующего содержания:

Действует с 01.09.2026 ГОСТ 8736-2025 Песок для строительных работ. Технические условия (применяемый для бетонов и растворов, сухих строительных смесей) Песок, в т.ч. из отсевов дробления пункты 4.2.1, 4.2.2,4.2.3, 4.2.4 (за исключением асфальтобетонных смесей), 4.2.5, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16,4.2.19, 4.3. Обогащенный песок пункты 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,4.2.15 (приложение А), 4.2.16, 4.2.19, 4.3. Фракционированный пункты 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12,4.2.13, 4.2.15 (приложение А), 4.2.16, 4.2.19, 4.3	ГОСТ 8736; ГОСТ 8735; ГОСТ 30108

;

позицию

ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия Пункты 1.2,1.9, 1.3.1-1.3.5, 1.3.7, 1.3.9-1.3.12, 1.4.1	ГОСТ 22263; ГОСТ 9758; ГОСТ 8735; ГОСТ 8269.0; ГОСТ 30108

заменить позицией

Действует до 01.07.2026 ГОСТ 22263-76 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия Пункты 1.2,1.9, 1.3.1-1.3.5, 1.3.7, 1.3.9-1.3.12, 1.4.1	ГОСТ 22263; ГОСТ 9758; ГОСТ 8735; ГОСТ 8269.0; ГОСТ 30108

;

позицию

СТБ EN 12620-2010 Заполнители для бетона Пункты 4.2, 4.3.1-4.3.6, 4.4-4.7, 5.2-5.5, 5.7.1, 5.7.2, 5.8, 6.2, 6.3	СТБ EN 12620; СТБ EN 933-1; СТБ EN 933-3; СТБ EN 933-4; СТБ EN 933-7; СТБ EN 933-8; СТБ EN 933-9;

	СТБ EN 933-10; СТБ EN 933-11; СТБ EN 1097-1; СТБ EN 1097-2; СТБ EN 1097-6; СТБ EN 1097-8; СТБ EN 1097-9; СТБ EN 1367-1; СТБ EN 1367-2; СТБ EN 1367-4; СТБ EN 1744-1; СТБ EN 1744-5; СТБ EN 1744-6

заменить позицией

СТБ EN 12620-2010 Заполнители для бетона Пункты 4.2, 4.3.1-4.3.6, 4.4-4.7, 5.2,5.5, 5.7.1, 5.8, 6.2, 6.3	СТБ EN 12620; СТБ EN 933-1; СТБ EN 933-3; СТБ EN 933-4; СТБ EN 933-7; СТБ EN 933-8; СТБ EN 933-9; СТБ EN 933-10; СТБ EN 933-11; СТБ EN 1097-2; СТБ EN 1097-6; СТБ EN 1367-1; СТБ EN 1367-2; СТБ EN 1744-1; СТБ EN 1744-5; СТБ EN 1744-6

;

дополнить подпункт позицией следующего содержания:

Действует с 01.07.2026 ГОСТ 22263-2025 Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия Пункты 3.2, 3.3.1-3.3.9, 3.4.1 3.4.2, 3.6, 3.7	СТБ 1618; ГОСТ9758; ГОСТ 8735; ГОСТ 8269.0; ГОСТ 30108

;

3. пункт 6 дополнить подпунктом 6.10 следующего содержания:

6.10	Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий	*СТБ 1235-2000 Плиты парапетные и карнизные железобетонные для зданий. Общие технические условия пункты 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.11, 4.6.1, 4.6.3 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ 1961; ГОСТ 8829; ГОСТ 10180; ГОСТ 17624; ГОСТ 22690; ГОСТ 10060.0; ГОСТ 10060.1; ГОСТ 10060.2;

			ГОСТ 12730.0; ГОСТ 12730.5; ГОСТ 26433.0; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 30108; ГОСТ 17625; ГОСТ 22904

;

4. в пункте 7:

в подпункте 7.1 позицию

СТБ 1108-2017 Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Технические условия пункты 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.6.1* *В части обязательных показателей, подтверждаемых при сертификации	СТБ 1108; СТБ 940; ГОСТ 26602.1; ГОСТ 26602.2; ГОСТ 26602.3; ГОСТ 26602.4; ГОСТ 26602.5; СТБ 1264 Перечень методик (методов) измерений, прошедших аттестацию и предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии

заменить позицией

СТБ 1108-2017 Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля. Технические условия пункты 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.6.1* *В части показателей профилей полививинилхлоридных, указанных в пунктах 4.6, 5.2.4 (табл. 2, поз. 1-7, 9) СТБ 1264	СТБ 1108; СТБ 940; ГОСТ 26602.1; ГОСТ 26602.2; ГОСТ 26602.3; ГОСТ 26602.4; ГОСТ 26602.5; СТБ 1264

;

в подпункте 7.2 позицию

СТБ 2433-2015 Блоки дверные. Общие технические условия пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8(прочность угловых соединений), 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 6.5	СТБ 2433; СТБ 939; СТБ1264; ГОСТ 26602.1; ГОСТ 26602.2; ГОСТ 26602.3; ГОСТ 26602.5; СТБ 940; СТБ EN 947; СТБ EN 948; СТБ EN 949; СТБ EN 950; СТБ EN 1192

	Перечень методик (методов) измерений, прошедших аттестацию и предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии

заменить позицией

СТБ 2433-2015 Блоки дверные. Общие технические условия пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8(прочность угловых соединений), 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 6.5	СТБ 2433; СТБ 939; СТБ 1264; СТБ 1133; ГОСТ 26602.1; ГОСТ 26602.2; ГОСТ 26602.3; ГОСТ 26602.5; СТБ 940; СТБ EN 947; СТБ EN 948; СТБ EN 949; СТБ EN 950; СТБ EN 1192 Перечень методик (методов) измерений, прошедших аттестацию и предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии

;

5. в пункте 9:

подпункт 9.1 дополнить позицией следующего содержания:

*ГОСТ 33126-2024 Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия Пункты 4.10, 4.11, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 10060; ГОСТ 10180; ГОСТ 17624; ГОСТ 27296; ГОСТ 30108; ГОСТ 30244

;

подпункт 9.2 дополнить позицией следующего содержания:

*ГОСТ 6428-2018 Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия пункты 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.5 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 6428; ГОСТ 30108; ГОСТ 30244

;

6. подпункт 11.2 пункта 11 исключить;

7. в пункте 12 позицию

	Дымовые трубы и комплекты изделий для их устройства	СТБ EN 1856-1-2013 Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1. Детали дымовых труб пункты 5.2, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.3.1, 6.2.3.2, 6.5, 6.6.2, 6.6.7.1-6.6.7.3, 6.7.1	СТБ EN 1856-1; СТБ EN 1859; СТБ EN 26433

заменить позицией

	Дымовые трубы и комплекты изделий для их устройства	СТБ EN 1856-1-2013 Трубы дымовые. Требования к металлическим дымовым трубам. Часть 1. Детали дымовых труб пункты 5.2, 6.2.1.1, 6.2.2, 6.2.3.1, 6.2.3.2, *6.3, *6.4, 6.5, *6.6.1, 6.6.2, 6.6.7.1-6.6.7.3, 6.7.1 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ EN 1856-1; СТБ EN 1859; СТБ EN 13384-1

;

8. в пункте 18:

в подпункте 18.1:

позицию

СТБ 1197-2008 Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний пункты 4.6 (таблица 1, позиции 4 - 7, 9), 4.7 таблица 2, позиции 4-7), 4.13.8	СТБ 1263; ГОСТ 28574; ГОСТ 21903; ГОСТ 9.403; ГОСТ 15140; ГОСТ 27325; ГОСТ 30244; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 30402

заменить позицией

СТБ 1197-2008* Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний пункты 4.6 (таблица 1, позиции 4 - 7, 9), 4.7 таблица 2, позиции 4-7), 4.13.8 *для силикатных, полимерцементных, водно-дисперсионных, органо-разбавляемых, масляных красок	СТБ 1263; ГОСТ 28574; ГОСТ 21903; ГОСТ 9.403; ГОСТ 15140; ГОСТ 27325; ГОСТ 30244; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 30402

;

дополнить подпункт позицией следующего содержания:

ГОСТ 33290-2023 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия - водно-дисперсионные фасадные эмали* пункт 5.4 (табл.2 поз.5, 6, 10, 13); - органо-растворимые фасадные эмали* пункты 5.4 (табл.2 поз.5, 6, 10), 6.3.1; - водно-дисперсионные и органо-растворимые грунтовки фасадные* пункт 5.4 (табл.5 поз. 1,2), 6.3.1 (для органо-растворимых грунтовок) *Подлежат обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ ISO 2808; ГОСТ 33290; ГОСТ 33355; ГОСТ 6806; ГОСТ 19007; ГОСТ 31149; ГОСТ15140; ГОСТ 28574; ГОСТ 32299; ГОСТ 9.403; ГОСТ 12.1.044

;

в подпункте 18.2:

позицию

СТБ 1507-2004* Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия пункт5.3.2 * для эмалей, применяемых для защиты строительных конструкций от коррозии	СТБ 1507; ГОСТ 9.401; ГОСТ 9.403; ГОСТ 13526; ГОСТ 20214; ГОСТ 19433; ГОСТ 12.1.044

заменить позицией

СТБ 1507-2004* Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия пункт 5.3.2, **6.10 (температура вспышки в закрытом тигле для органо-растворимых эмалей) * для эмалей, применяемых для защиты строительных конструкций от коррозии **Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ 1507; ГОСТ 9.401; ГОСТ 9.403; ГОСТ 13526; ГОСТ 20214; ГОСТ 19433; ГОСТ 12.1.044

;

позицию

ГОСТ 33290-2023 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве пункты 5.4(табл.2 поз.5, 10, 14), 6.3.1 * для грунт-эмалей, применяемых для защиты строительных конструкций от коррозии	СТБ ISO 2808; ГОСТ 33290; ГОСТ 31149; ГОСТ15140; ГОСТ 28574; ГОСТ 32299; ГОСТ 9.403; ГОСТ 9.401; ГОСТ 12.1.044

заменить позицией

ГОСТ 33290-2023 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия - для грунт-эмалей, применяемых для защиты строительных конструкций от коррозии пункты 5.4(табл.2 поз.5, 6*, 10, 14), 6.3.1 (для органо-растворимых грунт-эмалей); *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ ISO 2808; ГОСТ 33290; ГОСТ 31149; ГОСТ15140; ГОСТ 28574; ГОСТ 32299; ГОСТ 9.403; ГОСТ 9.401; ГОСТ 12.1.044

;

дополнить подпункт позицией следующего содержания:

*ГОСТ 35093-2024 Материалы лакокрасочные Грунтовки антикоррозионные Общие технические условия пункты 5.4 (табл.2 поз. 3, 4, 5, 6), 6.3.1 *Подлежат обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 35093-2024 ГОСТ 32702.2; ГОСТ 31149; ГОСТ15140; ГОСТ 6806; ГОСТ 9.403; ГОСТ 12.1.044

;

подпункт 18.3 изложить в следующей редакции:

18.3	Защитные средства для древесины (биозащитные, огнебиозащитные, огнебиовлагозащитные, биовлагозащитные, огневлагозащитные, влагозащитные, защитно-декоративные, влагозащитно-декоративные)	ГОСТ 30495-2006 Средства защитные для древесины. Общие технические условия -биозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 4,6, 10); - огнебиозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 4,6, 10); - огнебиовлагозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 4,6, 10, 15); - биовлагозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 4,6, 10, 15); -огневлагозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 6, 10, 15); - влагозащитные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 6, 15); - защитно-декоративные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 3, 6); - влагозащитно- декоративные пункт 3.2 (табл. 1, поз. 15) .	ГОСТ 30028.4; ГОСТ 16712; ГОСТ 16713; ГОСТ 16483.20; ГОСТ 27014

		Испытания по требованиям п.п. 6, 10 табл.1 п.3.2 проводятся для пропиточных составов	

;

9. в подпункте 19.4 пункта 19:

позицию

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.20, 4.1.21, 5.2	ГОСТ 30547; ГОСТ 2678; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 30444

заменить позицией

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.12а, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.20, 4.1.21,4.1.22, 5.2	ГОСТ 30547; ГОСТ 2678; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 30444

;

дополнить подпункт позициями следующего содержания:

*СТБ 1093-97 «Пергамин кровельный. Технические условия» 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 5.1 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ 1093-97 п. 5.6; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 30444; ГОСТ 2678
*ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия п. 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 5.1 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 30444; ГОСТ 2678
*ГОСТ 32805-2014 (EN13707:2004) Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия Пункты 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 30444; ГОСТ EN 1928; ГОСТ 2678; ГОСТ EN 13897; ГОСТ 32315.1; ГОСТ 32316.1; ГОСТ 32318; ГОСТ 31899-1; ГОСТ 31897; ГОСТ EN 12730; ГОСТ 31898-1; ГОСТ 32319; ГОСТ EN 1107-1; ГОСТ EN 1108;

	ГОСТ 32317; ГОСТ EN 1109; ГОСТ EN 1110; ГОСТ EN 1296; ГОСТ EN 1850-1; ГОСТ EN 12039

;

10. в подпункте 22.2 пункта 22:

позицию

ГОСТ 20916-2021 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.8 * пункты 4.2.9, 4.3.2, 4.3.3,4.3.4, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11 * для конкретных областей применения	СТБ 1618; ГОСТ 20916; ГОСТ 24816; ГОСТ 25898; ГОСТ 27296; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; СТБ EN 823; СТБ EN825; СТБ EN 826; СТБ EN1604; СТБ EN1605; СТБ EN1606; СТБ EN1607; СТБ EN1609; СТБ EN12086; СТБ EN12087; СТБ EN12089

заменить позицией

ГОСТ 20916-2021 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.2.6, 4.2.8 * пункты 4.2.9, 4.3.2, 4.3.3,4.3.4, 4.3.5.1, 4.3.5.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11 * для конкретных областей применения	СТБ 1618; ГОСТ 20916; ГОСТ 24816; ГОСТ 25898; ГОСТ 27296; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; СТБ EN 823; СТБ EN825; СТБ EN 826; СТБ EN1604; СТБ EN1605; СТБ EN1606; СТБ EN1607; СТБ EN1609; СТБ EN12086; СТБ EN12087;

	СТБ EN12089

;

позицию

ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2009, MOD) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия пункты 4.2.1,4.2.3, 4.2.4, 4.3.1*- 4.3.8 * * для конкретных условий применения	ГОСТ 32313; СТБ 1618; ГОСТ 32314; ГОСТ 31925; (EN 12667); ГОСТ 31924; (EN 12939); ГОСТ 32025; СТБ EN 1604; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; СТБ EN 826; СТБ EN 1609

заменить позицией

ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2009, MOD) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность),4.2.3, 4.2.4, 4.3.1*- 4.3.8 * * для конкретных условий применения	ГОСТ 32313; СТБ 1618; ГОСТ 32314; ГОСТ 31925; (EN 12667); ГОСТ 31924; (EN 12939); ГОСТ 32025; СТБ EN 1604; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; СТБ EN 826; СТБ EN 1609

;

позицию

ГОСТ 32314-2023 (EN13162:2012+A1:2015) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия пункты 4.2.1,4.2.3, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.4*, 4.3.5 *, 4.3.6*, 4.3.7.1*, 4.3.7.2*, 4.3.8*, 4.3.10*, 4.3.12*, 4.3.14*, 4.3.15* * требования к особым условиям применения изделий	ГОСТ 32314; СТБ1618; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12087; СТБ EN 12089; СТБ EN 12090; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 29053; ГОСТ 31925;

	(EN 12667); ГОСТ 31924; (EN 12939); ГОСТ 32314; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 25898

заменить позицией

ГОСТ 32314-2023 (EN13162:2012+A1:2015) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность),4.2.3, 4.2.6, 4.3.4, 4.3.4*, 4.3.5 *, 4.3.6*, 4.3.7.1*, 4.3.7.2*, 4.3.8*, 4.3.10*, 4.3.12*, 4.3.14*, 4.3.15* * требования к особым условиям применения изделий	ГОСТ 32314; СТБ1618; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12087; СТБ EN 12089; СТБ EN 12090; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 29053; ГОСТ 31925; (EN 12667); ГОСТ 31924; (EN 12939); ГОСТ 32314; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 25898

;

позицию

СТБ EN 13162-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (МВ). Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.3.3 * - 4.3.6 *, 4.3.7.1 *, 4.3.7.2 *, 4.3.8 *, 4.3.10.2 *, 4.3.10.4 *, 4.3.12 * * для конкретных областей применения	СТБ EN 13162; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244-94; СТБ EN 29053; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044

заменить позицией

СТБ EN 13162-2015	СТБ EN 13162; СТБ EN 823;

Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из минеральной ваты (МВ). Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.3.3 * - 4.3.6 *, 4.3.7.1 *, 4.3.7.2 *, 4.3.8 *, 4.3.10.2 *, 4.3.10.4 *, 4.3.12 * * для конкретных областей применения	СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244-94; СТБ EN 29053; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044

;

позицию

СТБ EN 13164-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (xps). Технические условия пункты 4.2.1 (Приложение А), 4.2.3, 4.3.4 * - 4.3.6 *, 4.3.7.1 *, 4.3.8 *, 4.3.9 *, D 2.1.6* * для конкретных областей применения	СТБ EN 823; СТБ EN 13164; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12091; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ12.1.044

заменить позицией

СТБ EN 13164-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (xps). Технические условия пункты 4.2.11(Приложение А) (теплопроводность), 4.2.3, 4.3.4 * - 4.3.6 *, 4.3.7.1 *, 4.3.8 *, 4.3.9 *, D 2.1.6* * для конкретных областей применения	СТБ EN 823; СТБ EN 13164; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12091; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13163-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2 *, 4.3.4 *, 4.3.6 *, 4.3.8 *, 4.3.11 *, 4.3.12 *, 4.3.13, 4.3.15.3 *, 4.3.15.4 *, 4.3.18 *, 4.3.19 *	ГОСТ EN 13163; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 12086,

* для конкретных областей применения	СТБ EN 12087; СТБ EN 12088; СТБ EN 12091; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13163-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.3.2 *, 4.3.4 *, 4.3.6 *, 4.3.8 *, 4.3.11 *, 4.3.12 *, 4.3.13, 4.3.15.3 *, 4.3.15.4 *, 4.3.18 *, 4.3.19 * * для конкретных областей применения	ГОСТ EN 13163; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 12086, СТБ EN 12087; СТБ EN 12088; СТБ EN 12091; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13165-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из жесткого пенополиуретана (PU). Технические условия Пункты4.2.1(Приложение А), 4.2.3, 4.3.3 * - 4.3.10 * * для конкретных областей применения	СТБ EN 823; СТБ EN 825; СТБ EN 826; СТБ EN 1605; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ EN 13165; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 31704; ГОСТ 12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13165-2015	СТБ EN 823; СТБ EN 825;

Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из жесткого пенополиуретана (PU). Технические условия Пункты 4.2.1(Приложение А) (теплопроводность), 4.2.3, 4.3.3 * - 4.3.10 * * для конкретных областей применения	СТБ EN 826; СТБ EN 1605; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ EN 13165; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ 31704; ГОСТ 12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13166-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пенопласта на основе фенольных смол (PF). Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2*- 4.3.8*, 4.3.10* * для конкретных областей применения	ГОСТ EN 13166; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12089; СТБ EN 12667, СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ30402; ГОСТ12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13166-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из пенопласта на основе фенольных смол (PF). Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.2.8, 4.3.2*- 4.3.8*, 4.3.10* * для конкретных областей применения	ГОСТ EN 13166; СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12087; СТБ EN 12089; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ30402; ГОСТ12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13169-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из вспученного перлита (EPB) пункты 4.2.1, 4.2.6, *4.3.2 -*4.3.5, *4.3.8 - *4.3.10, *4.3.6.1 * для конкретных областей применения	СТБ EN 826; СТБ EN 1604; СТБ EN 1605; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12089; СТБ EN 12430; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13169-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из вспученного перлита (EPB) пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.6, *4.3.2 - *4.3.5, *4.3.8 - *4.3.10, *4.3.6.1 * для конкретных областей применения	СТБ EN 826; СТБ EN 1604; СТБ EN 1605; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12089; СТБ EN 12430; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; ГОСТ 30244; ГОСТ30402; ГОСТ12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13170-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7, 4.3.3-4.3.9, 4.3.10.2, 4.3.10.4, 4.3.11-4.3.12	СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; СТБ EN 29052-1; СТБ EN 29053; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ30402;

	ГОСТ12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13170-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.2.7, 4.3.3-4.3.9, 4.3.10.2, 4.3.10.4, 4.3.11-4.3.12	СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; СТБ EN 29052-1; СТБ EN 29053; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ30402; ГОСТ12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 13171-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2*- 4.3.14* * для конкретных областей применения	СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1602; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607; СТБ EN 1608; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; СТБ EN 29052-1; СТБ EN 29053; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ 30402; ГОСТ12.1.044

заменить позицией

ГОСТ EN 13171-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.3, 4.3.2*-4.3.14*	СТБ EN 823; СТБ EN 826; СТБ EN 1602; СТБ EN 1603; СТБ EN 1604; СТБ EN 1606; СТБ EN 1607;

* для конкретных областей применения	СТБ EN 1608; СТБ EN 1609; СТБ EN 12086; СТБ EN 12430; СТБ EN 12431; СТБ EN 12667; СТБ EN 12939; СТБ EN 29052-1; СТБEN 29053; ГОСТ 31704; ГОСТ 30244; ГОСТ30402; ГОСТ12.1.044

;

позицию

ГОСТ EN 14063-1-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Керамзит. Часть 1. Технические условия пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.2, 4.2.5.2 - 4.2.5.4, 4.3.2*, 4.3.4* - 4.3.5* * для конкретных областей применения	СТБ EN 1097-3; СТБ EN 1097-10; СТБ EN 12667; СТБ EN 13055

заменить позицией

ГОСТ EN 14063-1-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Керамзит. Часть 1. Технические условия пункты 4.2.1(теплопроводность), 4.2.2, 4.2.3.2, 4.2.5.2 - 4.2.5.4, 4.3.2*, 4.3.4* - 4.3.5* * для конкретных областей применения	СТБ EN 1097-3; СТБ EN 1097-10; СТБ EN 12667; СТБ EN 13055

;

дополнить подпункт позициями следующего содержания:

СТБ 1034-96 «Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов. Технические условия» пункты 4.2.2 (табл.1п.п. 1, 2, 3, 4), 4.2.5	СТБ 1034; СТБ 1618; ГОСТ 10180; ГОСТ 12730.1; ГОСТ 17177; ГОСТ 30108
СТБ1724-2007 «Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Технические условия» пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5	СТБ1724; СТБ 1618; ГОСТ 9758; ГОСТ 30108

11. в пункте 23:

подпункт 23.1 дополнить позицией следующего содержания:

*СТБ EN 15283-1-2009 Плиты гипсовые, армированные волокном. Определения, требования и методы испытаний. Часть 1. Гипсовые плиты с плетеным армированием Приложение Д.А пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.8, 4.10 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ EN15283-1; ГОСТ 30108; ГОСТ 30244; ГОСТ 12.1.044; ГОСТ 30402; ГОСТ 32614

;

в подпункте 23.4 позицию

ГОСТ 9480-2012 Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия пункты 3.1.5-3.1.7, 3.3 (ГОСТ 9479-2011 пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.6, 5.1.7)	ГОСТ 9480; ГОСТ 9479; ГОСТ 30629

заменить позицией

ГОСТ 9480-2024 Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия пункты 3.2.5-3.2.7, 3.5(ГОСТ 9479-2011 пункты 5.1.2-5.1.4, 5.1.6, 5.1.7)	ГОСТ 9480; ГОСТ 9479; ГОСТ 30629

;

в подпункте 23.5:

позицию

ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические Общие технические условия пункты 4.1(табл.1,2), 4.3 (табл.3), 4.4(табл.4), 4.5(табл.5),5.2(табл.6-15, п.п.1-6), 5.4, 6.2 (табл.17-28(водопоглощение, разрушающая нагрузка, предел прочности при изгибе, термическая стойкость глазури, морозостойкость, износостойкость, сопротивление скольжению, устойчивость к образованию пятен, устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации, устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов), 6.2.2	ГОСТ 13996; ГОСТ 27180; ГОСТ 30108

заменить позицией

ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические Общие технические условия пункты 4.1(табл.1,2), 4.3 (табл.3), 4.4(табл.4), 4.5(табл.5),5.2(табл.6-15, п.п.1-6), 5.4, 5.6,*, 5.7*,	ГОСТ 13996; ГОСТ 27180; ГОСТ 30108

5.8*, 6.2 (табл.17-28(водопоглощение, разрушающая нагрузка, предел прочности при изгибе, термическая стойкость глазури, морозостойкость, износостойкость, сопротивление скольжению, устойчивость к образованию пятен, устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации, устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов), 6.2.2 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	

;

дополнить подпункт позицией следующего содержания:

*ГОСТ 961-89 Плитки кислотоупорные керамические и термокислотоупорные. Технические условия пункты 1.2.5 (табл.3), 1.3.1, 1.3.3 (табл.4, поз. 1-4, 6, 7, 9), табл.5, поз. 1-4, 6, 7, 9), 1.3.6 (табл.6) *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	ГОСТ 473.1; ГОСТ 473.3; ГОСТ 473.5; ГОСТ 473.6; ГОСТ 473.7; ГОСТ 473.8; ГОСТ 961; ГОСТ 7025; ГОСТ 30108

;

12. в подпункте 26.1 пункта 26 позицию

СТБ 1381-2003 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия пункты 4.9, 4.10 (табл. 2), 4.13, 4.15	СТБ 1381; ГОСТ 26433.0; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 9.916; СТБ 1961; ГОСТ 9.032; СТБ ISO 2808; ГОСТ 1540; ГОСТ 31149; ГОСТ 32299

заменить позицией

СТБ 1381-2003 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Технические условия пункты 4.9, 4.10 (табл. 2), 4.13, 4.15	СТБ 1381; ГОСТ 26433.0; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 9.916; СТБ 1961; ГОСТ 9.032; СТБ ISO 2808; ГОСТ 15140; ГОСТ 31149; ГОСТ 32299

;

в подпункте 26.2 позицию

ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия пункты 5.3.6, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.8, 5.6.3, 5.7	ГОСТ 9.916; ГОСТ 9.032; ГОСТ 6996; ГОСТ 7512; ГОСТ 14782; ГОСТ15140; ГОСТ 23616; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 26433.2; ГОСТ 23118; ГОСТ 31149; ГОСТ 32299; СТБ 1941; СТБ ISO 2808

заменить позицией

ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия пункты 5.3.6, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.8, 5.6.3, 5.7	ГОСТ 9.916; ГОСТ 9.032; ГОСТ 6996; ГОСТ 7512; ГОСТ 14782; ГОСТ15140; ГОСТ 23616; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 26433.2; ГОСТ 23118; ГОСТ 31149; ГОСТ 32299; СТБ 1941; СТБ 1133; СТБ ISO 2808

;

13. подпункт 28.1 пункта 28 дополнить позицией следующего содержания:

*СТБ 2092-2010 Добавка РСАМ для бетонов и строительных растворов. Технические условия пункты 3.1. (табл. 1), 3.1.4, 3.1.5 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ 2092; СТБ 1335; ГОСТ 310.2; ГОСТ 5382; ГОСТ 8735; ГОСТ 30108

;

14. в подпункте 29.1 пункта 29 позицию

ГОСТ 5533-2013 Стекло узорчатое. Технические условия пункты 5.1.3, 5.1.6, 5.1.7	ГОСТ 3519; ГОСТ 26302; ГОСТ 10134.1

заменить позицией

ГОСТ 5533-2013 Стекло узорчатое. Технические условия пункты 5.1.3, 5.1.7	ГОСТ 26302; ГОСТ 10134.1

;

15. подпункт 32.1 пункта 32 изложить в следующей редакции:

32.1	Плиты бетонные тактильные для тротуаров	СТБ 1071-2007 Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог. Технические условия пункты 4.3, 4.6.5, 4.6.10, 4.6.11, 4.6.13, 4.6.15, 4.8, 4.9.1, *4.9.6 *Подлежит обязательному подтверждению соответствия с 01.09.2026	СТБ 1152; СТБ 2619; ГОСТ10060.0; ГОСТ10060.2; ГОСТ 10180; ГОСТ 12730.0; ГОСТ 12730.3; ГОСТ 13015.1; ГОСТ 13087; ГОСТ 26433.0; ГОСТ 26433.1; ГОСТ 30108

.