

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas.....	3
Detailldokumentation.....	35
ExchangedDocumentContext	35
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	35
ExchangedDocument	36
SupplyChainTradeTransaction.....	39
SpecifiedTradeProduct	41
SpecifiedTradeProduct.....	41
SpecifiedLineTradeAgreement	47
SpecifiedLineTradeDelivery.....	57
SpecifiedLineTradeSettlement.....	68
ApplicableHeaderTradeAgreement	79
SellerTradeParty	80
BuyerTradeParty	86
ApplicableTradeDeliveryTerms	112
ApplicableHeaderTradeDelivery	124
ShipToTradeParty	125
ActualDeliverySupplyChainEvent	139
DeliveryNoteReferencedDocument	141
ApplicableHeaderTradeSettlement.....	141
ApplicableTradeTax	165
BillingSpecifiedPeriod	169
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	186
Geschäftsregeln.....	194
Allgemeine Geschäftsregeln	194
Integritätsbedingungen	197
Umsatzsteuerumkehr.....	199
Steuerbefreiung.....	200
Export	201
Innergemeinschaftliche Lieferung	202

Inhaltsverzeichnis

Steuern auf den Kanarischen Inseln	203
Steuern auf Ceuta und Melilla	204
Nicht steuerbar	205
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	206
Umsatzsteuer-Nullsatz	207
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	208

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	CrossIndustryInvoice	Rechnung	BG-0
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ExchangedDocumentContext	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TestIndicator	Testkennzeichen	BT-X-1-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Testkennzeichen, Wert	BT-X-1
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Geschäftsprozessstyp	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen	BT-24-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Spezifikationskennung	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Rechnungsnummer	BT-1
0 .. 1	Name	Dokumentenart (Freitext)	BT-X-2
1 .. 1	TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
required	format	Datum, Format	BT-2-0
0 .. 1	CopyIndicator	Kopiekennzeichen	BT-X-3-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Kopiekennzeichen, Wert	BT-X-3
0 .. 1	LanguageID	Sprachkennzeichen	BT-X-4
0 .. unbounded	IncludedNote	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Freitext auf Dokumentenebene, kodiert	BT-X-5
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 .. 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
0 .. 1	EffectiveSpecifiedPeriod	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6- 000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert	BT-X-6
required	format	Datum, Format	BT-X-6-0
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPPOSITION RECHNUNGSPPOSITION	BG-25 BG-25
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineID	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
0 .. 1	ParentLineID	ID der übergeordneten Zeile	BT-X-304
0 .. 1	LineStatusCode	Typ der Rechnungsposition (Code)	BT-X-7
0 .. 1	LineStatusReasonCode	Untertyp der Rechnungsposition	BT-X-8
0 .. unbounded	IncludedNote	Detailinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00 BT-127-00
	<i>xs:sequence</i>		
		Detailinformationen zum Freitext zur Position	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ContentCode	Freitext zur Position, kodiert	BT-X-9
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
0 .. 1	SubjectCode	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127
0 .. 1		Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition	BT-X-10
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Produkts	BT-X-305
0 .. 1	GlobalID	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
		Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
required	schemelD	Kennung des Schemas	BT-157-1
		Kennung des Schemas	BT-157-1
0 .. 1	SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
		Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
0 .. 1	BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
		Artikelkennung des Käufers	BT-156
0 .. 1	IndustryAssignedID	Von der Industrie zugewiesene Produktkennung	BT-X-532
0 .. 1	ModelID	Modelkennung des Artikels	BT-X-533
1 .. 1	Name	Artikelname	BT-153
		Artikelname	BT-153
0 .. 1	Description	Artikelbeschreibung	BT-154
		Artikelbeschreibung	BT-154
0 .. unbounded	BatchID	Kennung der Charge (des Loses) des Artikels	BT-X-534
0 .. 1	BrandName	Markenname des Artikels	BT-X-535
0 .. 1	ModelName	Modellbezeichnung des Artikels	BT-X-536
0 .. unbounded	ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
		ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TypeCode	Art der Produkteigenschaft (Code)	BT-X-11
		Art der Produkteigenschaft (Code)	BT-X-11
1 .. 1	Description	Artikelattributname	BT-160
		Artikelattributname	BT-160
0 .. 1	ValueMeasure	Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)	BT-X-12
		Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)	BT-X-12
	unitCode	Code der Maßeinheit	BT-X-12-0
		Code der Maßeinheit	BT-X-12-0
1 .. 1	Value	Artikelattributwert	BT-161
		Artikelattributwert	BT-161
0 .. unbounded	DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
		Detailinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
		Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
required	listID	Kennung des Schemas	BT-158-1
		Kennung des Schemas	BT-158-1
	listVersionID	Version des Schemas	BT-158-2
		Version des Schemas	BT-158-2
0 .. 1	ClassName	Klassifikationsname	BT-X-13
		Klassifikationsname	BT-X-13
0 .. unbounded	IndividualTradeProductInstance	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen	BG-X-84
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BatchID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID	BT-X-306
0 .. 1	SupplierAssignedSerialID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer	BT-X-307
0 .. 1	OriginTradeCountry	Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
		Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		ID	Artikelherkunftsland	BT-159	
0 .. unbounded		IncludedReferencedProduct	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.	BG-X-1	
0 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		ID	ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-308	
0 .. unbounded		GlobalID	Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-15	
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-15-1	
0 .. 1		SellerAssignedID	Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-16	
0 .. 1		BuyerAssignedID	Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-17	
0 .. 1		IndustryAssignedID	Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-309	
1 .. 1		Name	Name des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-18	
0 .. 1		Description	Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts	BT-X-19	
0 .. 1		UnitQuantity	Menge des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-20	
required		unitCode	Maßeinheit	BT-X-20-1	
1 .. 1		SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29	
0 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		SellerOrderReferencedDocument	Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz	BG-X-81	
0 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		IssuerAssignedID	Dokumentennummer	BT-X-537	
0 .. 1		LineID	Referenzierte Position	BT-X-538	
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-539-00	
1 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
required		DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-539	
		format	Datum, Format	BT-X-539-0	
0 .. 1		BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-132-00	
0 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		IssuerAssignedID	Bestellnummer	BT-X-21	
0 .. 1		LineID	Referenz zur Bestellposition	BT-132	
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Bestelldatum	BT-X-22-00	
1 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
required		DateTimeString	Bestelldatum, Wert	BT-X-22	
		format	Datum, Format	BT-X-22-0	
0 .. 1		QuotationReferencedDocument	Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments	BG-X-47	
0 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
		IssuerAssignedID	Dokumentennummer	BT-X-310	
0 .. 1		LineID	Referenzierte Position	BT-X-311	
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-312-00	
1 .. 1		<i>xs:sequence</i>			
required		DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-312	
		format	Datum, Format	BT-X-312-0	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BG-X-2
	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Vertragsnummer	BT-X-24
0 .. 1	LineID	Vertragsposition	BT-X-25
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-26-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-26
required	format	Datum, Format	BT-X-26-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz	BG-X-3
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-27
0 .. 1	URIID	Bezugsort des Dokuments	BT-X-28
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-29
1 .. 1	TypeCode	Art des Dokuments (Code)	BT-X-30
0 .. 1	Name	Beschreibung des Dokuments	BT-X-299
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-X-31
required	mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-X-31-1
required	filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-X-31-2
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Art der Dokumentenreferenz (Code)	BT-X-32
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-33-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-33
required	format	Datum, Format	BT-X-33-0
0 .. 1	GrossPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Bruttupreis des Artikels	BT-148-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeAmount	Bruttupreis des Artikels	BT-148
		Bruttupreis des Artikels	BT-148
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
	unitCode	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
		Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
		Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
0 .. unbounded	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge	BT-147-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag	BT-147-01
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert	BT-147-02
0 .. 1	CalculationPercent	Rabatt in Prozent	BT-X-34
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Rabatts	BT-X-35
1 .. 1	ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
		Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
0 .. 1	ReasonCode	Grund des Abschlags (Code)	BT-X-313
0 .. 1	Reason	Grund des Abschlags (Freitext)	BT-X-36
0 .. unbounded	AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Preisbezogene Zuschläge	BT-X-302-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Preiszuschlag	BT-X-302-01
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Preiszuschlag, Wert	BT-X-302-02
0 .. 1	CalculationPercent	Zuschlag in Prozent	BT-X-300
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Zuschlags	BT-X-301
1 .. 1	ActualAmount	Zuschlag, Betrag	BT-X-302
0 .. 1	ReasonCode	Grund des Zuschlags (Code)	BT-X-314
0 .. 1	Reason	Grund des Zuschlags (Freitext)	BT-X-303

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	NetPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
		Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeAmount	Nettopreis des Artikels	BT-146
		Nettopreis des Artikels	BT-146
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
	<i>unitCode</i>	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
		Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
		Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
0 .. 1	IncludedTradeTax	Enthaltene Steuer für B2C	BG-X-4
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Enthaltene Steuer für B2C	BT-X-37
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-38
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-39
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuermenge	BT-X-40
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-41
1 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-42
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-5
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-43
0 .. 1	LineID	Bestellposition (Endkunde)	BT-X-44
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-45-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-45
required	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-45-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	BT-129-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BilledQuantity	In Rechnung gestellte Menge	BT-129
	<i>unitCode</i>	In Rechnung gestellte Menge	BT-129
required		Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
		Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
0 .. 1	ChargeFreeQuantity	Menge, ohne Berechnung	BT-X-46
required	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit	BT-X-46-0
0 .. 1	PackageQuantity	Anzahl Packstücke	BT-X-47
required	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit	BT-X-47-0
0 .. 1	ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger	BG-X-7
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifikation des Warenempfängers	BT-X-48
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung des Warenempfängers	BT-X-49
required	<i>schemeID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-49-0
0 .. 1	Name	Name/Firmierung des Warenempfängers	BT-X-50
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-541
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers	BT-X-51-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers	BT-X-51
required	<i>schemeID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-51-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-52
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers	BG-X-8
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-54

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-54-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-315
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-55-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-55
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-56-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-56
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-57-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-57
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers	BG-X-9
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-58
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-59
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-60
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-61
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-62
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-63
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-64
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-65-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-65
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-65-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-66-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-66
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-66-0
0 .. 1		UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-10
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-67
0 .. unbounded		GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-68
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-68-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-69
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-542
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-70-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-70
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-70-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-71
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers	BG-X-11
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-72
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-72-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-316
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-73-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-73
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-74-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-74
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-75-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-75
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers	BG-X-12
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-76
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-77
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-78
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-79
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-80
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-81
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-82
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-83-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-83
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-83-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers	BT-X-84-00 BT-X-84-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-84
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-84-0
0 .. 1		ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-X-85-000
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt	BT-X-85-00
1 .. 1	<i>xs:choice</i>	DateTimeString	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert	BT-X-85
required		format	Datum, Format	BT-X-85-0
0 .. 1		DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BG-X-13
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>	IssuerAssignedID	Lieferavisnummer	BT-X-86
0 .. 1		LineID	Lieferavisposition	BT-X-87
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-88-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-88
required		format	Datum, Format	BT-X-88-0
0 .. 1		ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BG-X-82
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>	IssuerAssignedID	Wareneingangsnummer	BT-X-89
0 .. 1		LineID	Wareneingangsposition	BT-X-90
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-91-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-91
required		format	Datum, Format	BT-X-91-0
0 .. 1		DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BG-X-83
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-92
0 .. 1		LineID	Lieferscheinposition	BT-X-93

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-94-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-94
required	format	Datum, Format	BT-X-94-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	BG-30-00 BG-30-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-30
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	CalculatedAmount	Steuerbetrag	BT-X-95
		Steuerbetrag	BT-X-95
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-151-0
		Steuerart (Code)	BT-151-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-96
		Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-96
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
		Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-97
		Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-97
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
		Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM	BG-26
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	StartDateDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
		Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
		Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
required	format	Datum, Format	BT-134-0
		Datum, Format	BT-134-0
0 .. 1	EndDateDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
		Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
		Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
required	format	Datum, Format	BT-135-0
		Datum, Format	BT-135-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-27
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-27-0
		Indikator für Abschlag	BG-27-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
		Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138
		Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
		Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136
		Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
		Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
		Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION	BG-28
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-28-0
		Indikator für Zuschlag	BG-28-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
		Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
		Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
		Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
		Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
		Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
		Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
		Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineTotalAmount	Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
		Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionszuschläge	BT-X-327
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionsabschläge	BT-X-328
0 .. 1	TaxTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionssteuern	BT-X-329
0 .. 1	GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position	BT-X-330
0 .. 1	TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge	BT-X-98
0 .. 1	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-X-48
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-331
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-540
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-332
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-333-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert	BT-X-333
<i>required</i>	DateTimeString	Datum, Format	BT-X-333-0
0 .. unbounded	<i>format</i>		
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
1 .. 1	TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-128-1
		Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1
		Kennung des Schemas	BT-128-1
		Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1
0 .. 1	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
		Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
		Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-99
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben	BT-10-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BuyerReference	Referenz des Käufers	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
0 .. unbounded	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Verkäufers	BT-29
<i>required</i>	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
	<i>schemeID</i>	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1 .. 1	Name	Name des Verkäufers	BT-27
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Verkäufers (Code)	BT-X-543
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-30-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
	<i>schemeID</i>	Kennung des Schemas	BT-30-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers	BG-X-14
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-100
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-101
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-102
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-103
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-104
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-105
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-106
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-41-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-317

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers	BT-X-107-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-X-107
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
0 .. 1	CityName	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-31-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-32-0
1 .. 1	BuyerTradeParty	KÄUFER	BG-7
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Käufers	BT-46
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
		Globaler Identifier des Käufers	BT-46-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-46-1
1 .. 1	Name	Name des Käufers	BT-44
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-544
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers	BT-X-334
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-47-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	BT-47
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-47-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Käufers	BT-45
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-15
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-108
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-109
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-110
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-111

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-112
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-113
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-114
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS	BG-9
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Käufers	BT-56
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-56-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-318
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers	BT-57-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-57
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers	BT-X-115-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-X-115
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers	BT-58-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	BT-58
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS	BG-8
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift	BT-53
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift	BT-50
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift	BT-51
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift	BT-163
0 .. 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kenntnis des Schemas	BT-49-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 .. 1	SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter	BG-X-49
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Handelsverters	BT-X-337
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters	BT-X-338
required	schemeID	Kenntnis des Schemas	BT-X-338-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters	BT-X-335
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-545
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-50
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters	BT-X-339
	schemeID	Kenntnis des Schemas	BT-X-339-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-336
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-53
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-355

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-356
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-357
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-358
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-359
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-360
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-361
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-51
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-342
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-343
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-347
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-344-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-344
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-345-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-345
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-346-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-346
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-52
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-348
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-349
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-350
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-351
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-352
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-353
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-354
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-341-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-341
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-341-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-340-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-340
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-340-0
0 .. 1	BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers	BG-X-54
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation	BT-X-364
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-365
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-365-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung	BT-X-362
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-546
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-58
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-366
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-366-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-363
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-57

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-382
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-383
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-384
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-385
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-386
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-387
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-388
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-55
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-369
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-370
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-371
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-372-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-372
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-373-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-373
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-374-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-374
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-56
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-375
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-376
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-377
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-378
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-379
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-380
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-381
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-368-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-368
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-368-0
1 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-367-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-367
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-367-0
0 .. 1		SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-116
0 .. unbounded		GlobalID	Globale Kennung	BT-X-117
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-117-1
1 .. 1		Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-547
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-16
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-118
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-118-0

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-119
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-59
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-389
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-390
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-391
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-392
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-393
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-394
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-395
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-17
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-120
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-121
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-319
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-122-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-122
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-123-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-123
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-124-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-124
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 .. 1	CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-125-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-125
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-125-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 .. 1	ProductEndUserTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher	BG-X-18
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-126

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-127
required	schemelD	Kennung des Schemas	BT-X-127-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Endverbrauchers	BT-X-128
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-548
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-19
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-129
0 .. 1	schemelD	Kennung des Schemas	BT-X-129-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-130
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-60
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-396
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-397
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-398
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-399
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-400
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-401
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-402
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-20
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-131
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-132
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-320
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-133-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-133
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-134-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-134
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-135-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-135
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers	BG-X-21
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-136
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-137
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-138
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-139
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-140
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-141
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-142
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-143-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-143
required	schemelD	Kennung des Schemas	BT-X-143-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-144-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-144
required	schemelD	Art der Steuernummer	BT-X-144-0

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms	Detailangaben zu den Lieferbedingungen	BG-X-22
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)	BT-X-145
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Details zum Auftragsbestätigungsdatum	BT-X-146-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Auftragsbestätigungsdatum, Wert	BT-X-146
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-146-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Datum der Bestellung	BT-X-147-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Datum der Bestellung, Wert	BT-X-147
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-147-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Angebot	BG-X-61
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Angebotsnummer	BT-X-403
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-404-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-404
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-404-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Vertragsreferenz	BT-12
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Art des Vertrags (Code)	BT-X-405
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-148-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-148
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-148-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN	BG-24
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 .. 1	URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-124
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 .. 1	Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 .. 1 <i>required</i>	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-125
<i>required</i>	<i>mimeCode</i>	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
	<i>filename</i>	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-149-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-149
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-149-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-556-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-556
required	format	Datum, Format	BT-X-556-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt	BT-18-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-557-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-557
required	format	Datum, Format	BT-X-557-0
0 .. 1	BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten	BG-X-62
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-408
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-409
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-409-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung	BT-X-406
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-549
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-63
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-410
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-410-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-407
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-66
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-426
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-427
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-428
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-429
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-430
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-431
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-432
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten	BG-X-64
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-413
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-414
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-415
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-416-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-416
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-417-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-417
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-418-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-418

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-65
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-419
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-420
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-421
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-422
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-423
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-424
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-425
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-412-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-412
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-412-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-411-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-411
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-411-0
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Projektreferenz	BT-11
1 .. 1	Name	Projektname	BT-11-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-23
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-150
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-151-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-151
required	format	Datum, Format	BT-X-151-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
	xs:sequence		
0 .. 1	RelatedSupplyChainConsignment	Zugehörige SupplyChain Konsignation	BG-X-24
	xs:sequence		
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Detailinformationen zur Versandmethode	BT-X-152-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ModeCode	Versandart (Code)	BT-X-152
0 .. 1	ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Lieferorts	BT-71
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-71-1
required	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers	BT-70
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-550
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-25
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-153
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-153-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-154
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-67
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-433
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-434

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-435
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-436
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-437
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-438
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-439
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-26
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-155
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-156
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-321
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-157-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-157
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-158-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-158
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-159-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-159
0 .. 1		PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT	BG-15
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	BT-78
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	BT-75
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	BT-76
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	BT-165
0 .. 1		CityName	Stadt der Lieferanschrift	BT-77
1 .. 1		CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	BT-80
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	BT-79
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-160-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-160
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-160-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-161-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-161
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-161-0
0 .. 1		UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-27
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-162
0 .. unbounded		GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-163
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-163-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-164
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-551
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-165-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-165
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-165-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-166
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-68

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-440
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-441
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-442
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-443
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-444
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-445
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-446
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-28
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-167
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-168
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-322
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-169-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-169
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-170-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-170
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-171-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-171
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers	BG-X-29
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-172
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-173
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-174
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-175
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-176
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-177
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-178
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-179-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-179
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-179-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-180-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-180
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-180-0
0 .. 1		ShipFromTradeParty	Identifikation des abweichenden Versenders	BG-X-30
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifikation des Versenders	BT-X-181
0 .. unbounded		GlobalID	Globaler Identifier des Versenders	BT-X-182
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-182-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Versenders	BT-X-183
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-552
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-184-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-184
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-184-0

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-185
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-69
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-447
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-448
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-449
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-450
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-451
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-452
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-453
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-186
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-187
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-323
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-188-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-188
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-189-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-189
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-190-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-190
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Versenders	BG-X-32
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-191
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-192
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-193
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-194
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-195
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-196
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-197
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-198-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-198
	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-198-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-199-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-199
	<i>schemaID</i>	Art der Steuernummer	BT-X-199-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72
	<i>format</i>	Datum, Format	BT-72-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Lieferavisdatum	BT-X-200-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString format	Lieferavisdatum, Wert Datum, Format	BT-X-200-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Wareneingangsdatum	BT-X-201-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString format	Wareneingangsdatum, Wert Datum, Format	BT-X-201-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BT-X-202-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-202
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Datum des Lieferscheins	BT-X-203-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 required	DateTimeString format	Datum des Lieferscheins, Wert Datum, Format	BT-X-203-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90
0 .. 1	PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5
0 .. 1	InvoiceIssuerReference	Referenznummer des Verkäufers	BT-X-204
0 .. 1	InvoiceTradeParty	Abweichender Rechnungssteller	BG-X-33
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers	BT-X-205
0 .. unbounded required	GlobalID schemeID	Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers Kennung des Schemas	BT-X-206-0
1 .. 1	Name	Name	BT-X-207
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-553
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-208-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID schemeID	Handelsregisternummer Kennung des Schemas	BT-X-208-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-209
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-70
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-454
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-455
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-456
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-457
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-458
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-459
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-460
0 .. unbounded	DefinedTradeContact <i>xs:sequence</i>	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-34

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-210
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-211
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-324
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-212-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-212
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-213-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-213
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-214-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-214
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-35
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-215
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-216
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-217
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-218
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-219
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-220
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-221
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-222-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-222
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-222-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-223-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-223
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-223-0
0 .. 1	InvoiceeTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger	BG-X-36
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Rechnungsempfängers	BT-X-224
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers	BT-X-225
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-225-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers	BT-X-226
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-554
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-227-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-227
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-227-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-228
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-71
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-461
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-462
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-463
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-464
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-465

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-466
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-467
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-37
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-229
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-230
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-325
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-231-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-231
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-232-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-232
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-233-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-233
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-38
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-234
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-235
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-236
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-237
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-238
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-239
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-240
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-241-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-241
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-241-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-242-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-242
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-242-0
0 .. 1	PayeeTradeParty	Zahlungsempfänger	BG-10
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 .. 1	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Zahlungsempfängers (Code)	BT-X-468
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-61-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-243
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-72
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-469
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-470
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-471
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-472
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-473
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-474

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-475
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-39
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-244
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-245
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-326
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-246-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-246
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-247-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-247
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-248-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-248
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers	BG-X-40
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-249
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-250
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-251
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-252
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-253
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-254
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-255
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-256-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-256
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-256-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-257-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-257
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-257-0
0 .. 1	PayerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler	BG-X-73
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Zahlenden	BT-X-478
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-479
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-479-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-476
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-483
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-480-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-480
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-480-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-477
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-76
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-497

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-498
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-499
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-500
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-501
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-502
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-503
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-74
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-484
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-485
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-486
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-487-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-487
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-488-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-488
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-489-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-489
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-75
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-490
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-491
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-492
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-493
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-494
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-495
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-496
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-492-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	URIID	Elektronische Adresse des Zahlers	BT-X-482
	schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-482-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-481-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-481
	schemaID	Art der Steuernummer	BT-X-481-0
0 .. 1	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs	BG-X-41
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	SourceCurrencyCode	Rechnungswährung	BT-X-258
1 .. 1	TargetCurrencyCode	Heimatwährung	BT-X-259
1 .. 1	ConversionRate	Umrechnungskurs	BT-X-260
0 .. 1	ConversionRateDateTime	Datum zum Umrechnungskurs	BT-X-261-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1 <i>required</i>	DateTimeString	Datum zum Umrechnungskurs, Wert	BT-X-261
	format	Datum, Format	BT-X-261-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 .. 1	Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
	<i>xs:sequence</i>		

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	ID	Zahlungskartenummer	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG	BG-17
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 .. 1	AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
0 .. 1	LineTotalBasisAmount	Basisbetrag der Positionen	BT-X-262
0 .. 1	AllowanceChargeBasisAmount	Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene	BT-X-263
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateString	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7
required	format	Datum, Format	BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	Description	Freitext zur Rechnungsperiode	BT-X-264
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums	BT-73
required	format	Datum, Format	BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungszeitraums	BT-74
required	format	Datum, Format	BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-20
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-20-0
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-265
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-266
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-267
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code	BT-95-00
	<i>xs:sequence</i>		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
1 .. 1	CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-95
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-21
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-268
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-269
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-270
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 .. 1	ReasonCode	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
1 .. 1	CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren	BG-X-42
	xs:sequence		
1 .. 1	Description	Identifikation der Servicegebühr	BT-X-271
1 .. 1	AppliedAmount	Betrag der Servicegebühr	BT-X-272
1 .. unbounded	AppliedTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-273-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-X-273-0
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-273
1 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-274
0 .. unbounded	SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00
	xs:sequence		
0 .. 1	Description	Zahlungsbedingungen	BT-20
0 .. 1	DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum	BT-9-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung	BT-9
required	format	Datum, Format	BT-9-0
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz	BT-89
0 .. 1	PartialPaymentAmount	Betrag der Teilzahlung	BT-X-275
0 .. 1	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen	BG-X-43
	xs:sequence		
0 .. 1	BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-276-00
	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-276
required	format	Datum, Format	BT-X-276-0
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-277

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

required		unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-278
0 .. 1		BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungszuschlags	BT-X-279
0 .. 1		CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungszuschlags	BT-X-280
0 .. 1		ActualPenaltyAmount	Betrag des Zahlungszuschlags	BT-X-281
0 .. 1		ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen	BG-X-44
		xs:sequence		
0 .. 1		BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-282-00
		xs:choice		
1 .. 1		DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-282
required		format	Datum, Format	BT-X-282-0
0 .. 1		BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-283
		unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-284
0 .. 1		BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags	BT-X-285
0 .. 1		CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags	BT-X-286
0 .. 1		ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags	BT-X-287
0 .. 1		PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung	BG-X-77
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	ID des abweichender Zahlungsempfängers der Rechnung	BT-X-506
0 .. unbounded		GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-507
required		schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers	BT-X-507-0
1 .. 1		Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers	BT-X-504
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-511
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-508-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-508
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-508-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-505
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-80
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-525
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-526
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-527
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-528
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-529
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-530
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-531
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-78
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-512
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-513
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-514
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-515-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-515
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-516-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-516
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-517-00
		xs:sequence		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-517
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-79
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-518
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-519
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-520
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-521
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-522
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-523
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-524
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-510-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-510
	schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-510-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-509-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-509
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-509-0
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEbene	BG-22
	xs:sequence		
1 .. 1	LineTotalAmount	Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	BT-106
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene	BT-108
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Summe der Abschläge auf Dokumentenebene	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer	BT-109
0 .. 1 required	TaxTotalAmount <Invoice total amount>	Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	BT-110
	currencyID	Code für die Rechnungswährung	BT-110-0
0 .. 1 required	TaxTotalAmount <Invoice total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung	BT-111
	currencyID	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Rundungsbetrag	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer	BT-112
0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag	BT-115
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-3
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-25
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-555
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-26-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-26
	format	Datum, Format	BT-26-0
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-19-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers	BT-19
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-290
0 .. unbounded	SpecifiedAdvancePayment	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-45

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	PaidAmount	Erhaltene Anzahlung, Wert	BT-X-291	
0 .. 1	FormattedReceivedDateTime	Datum des Zahlungseingangs	BT-X-292-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
required	DateTimeString	Datum des Zahlungseingangs, Wert	BT-X-292	
	format	Datum, Format	BT-X-292-0	
1 .. unbounded	IncludedTradeTax	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-46	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	CalculatedAmount	Enthaltene Steuer	BT-X-293	
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-294	
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-295	
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuermaterie	BT-X-296	
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-297	
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategorie-spezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-298	
0 .. 1	InvoiceSpecifiedReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN	BG-X-85	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-558	
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-559	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-X-560-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
required	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-560	
	format	Datum, Format	BT-X-560-0	

ZUGFeRD 2.3.3 / Factur-X 1.07.3 Spezifikation - Technischer Anhang

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CrossIndustryInvoice						PROZESSSTEUERUNG
ExchangedDocumentContext						
Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-2						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
TestIndicator						Testkennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType						
Hinweis: Nur im Falle einer Testrechnung zu verwenden, mit Indikator = true						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1-00						
Anwendung: Das Testkennzeichen kann bei der Einführung eines neuen Systems verwendet werden, um die Rechnung als "Testrechnung" zu kennzeichnen.						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
Indicator						Testkennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-23-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
Abweichende Kardinalität:					1..1	
ID						Geschäftsprozessstyp
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Vom Käufer anzugeben						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-23						
Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
ID						Spezifikationskennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24						
Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind						
Code Codename						
urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED						
2017#conformant#urn:factur-x.eu:						
1p0:extended						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		Code	Codename
urn:cen.eu:en16931:2017#conformant#urn:zugferd.de:2p0:extended			ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used
Geschäftsregel: BR-1		Prozesssteuerung	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X X X X
ExchangedDocument		Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	
Datentyp: ram:ExchangedDocumentType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1-00			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X X X X
ID		Rechnungsnummer	
Datentyp: udt:IDType			
Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-1			
Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung			
Geschäftsregel: BR-2		Rechnung	
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X X X X
Name		Dokumentenart (Freitext)	
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-2			
Anwendung: Text ist der Wortlaut von allem, das geschrieben oder gedruckt ist. Dieser EN 16931_ Text. Typ basiert auf dem Text. Typ, wie in ISO 15000-5:2014, Anhang B, definiert. Im Text dürfen Zeilenumbrüche enthalten sein.			
		MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
TypeCode		Code für den Rechnungstyp	
Datentyp: qdt:DocumentCodeType			
Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-3			
Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt			
		Code	Codename
		71	Request for payment
		80	Debit note related to goods or services
		81	Credit note related to goods or services
		82	Metered services invoice
		83	Credit note related to financial adjustments
		84	Debit note related to financial adjustments
		102	Tax notification
		130	Rechnungsdatenblatt
		202	Verkürzte Baurechnung
		203	Vorläufige Baurechnung
		204	Baurechnung
		211	Zwischen-(abschlags-)rechnung
		218	Final payment request based on completion of work
		219	Payment request for completed units
		261	Self billed credit note
		262	Consolidated credit note - goods and services
		295	Price variation invoice
		296	Credit note for price variation
		308	Delcredere credit note
		325	Proformarechnung
		326	Teilrechnung
		331	Commercial invoice which includes a packing list
		380	Handelsrechnung

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	381	Gutschriftanzeige	
	382	Provisionsmitteilung	
	383	Belastungsanzeige	
	384	Rechnungskorrektur	
	385	Konsolidierte Rechnung	
	386	Vorauszahlungsrechnung	
	387	Mietrechnung	
	388	Steuerrechnung	
	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)	
	390	Delkredere-Rechnung	
	393	Inkasso-Rechnung	
	394	Leasing-Rechnung	
	395	Konsignationsrechnung	
	396	Inkasso-Gutschrift	
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	
	456	Belastungsanzeige	
	457	Storno einer Belastung.	
	458	Storno einer Gutschrift	
	527	Self billed debit note	
	532	Gutschrift des Spediteurs	
	553	Forwarder's invoice discrepancy report	
	575	Rechnung des Versicherers	
	623	Speditionsrechnung	
	633	Hafenkostenrechnung	
	751	Invoice information for accounting purposes	
	780	Frachtrechnung	
	817	Claim notification	
	870	Konsulatsfaktura	
	875	Partial construction invoice	
	876	Partial final construction invoice	
	877	Final construction invoice	
	935	Zollrechnung	
Geschäftsregel: BR-4		Rechnung	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X X
IssueDateTime			Rechnungsdatum
Datentyp: udt:DateTimeType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-2-00			
Anwendung: The date when the Invoice was issued.			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X X
DateTimeString			Rechnungsdatum
Datentyp: extension (xs:string)			
Synonym: Rechnungsdatum, Wert			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-2			
Anwendung: Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde			
Geschäftsregel: BR-3		Rechnung	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X X
format			Datum, Format
Datentyp: xs:string			
Hinweis: Nur Wert "102"			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-2-0			
	Code	Codename	
	102	CCYYMMDD	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X X
CopyIndicator			Kopiekennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType			
Hinweis: Mit Indikator = true handelt es sich bei dem Dokument um eine Kopie.			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-3-00			
Anwendung: Gibt an, ob das Rechnungsdokument eine Kopie eines anderen Rechnungsdokuments ist.			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
Indicator						Kopiekennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-3						
Verwendung in:					X	
LanguageID						Sprachkennzeichen
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Gültige Sprachen werden bei der ISO 639-2 "Codes for the representation of names of languages" Maintenance Agency registriert.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-4						
Anwendung: Gibt die im Rechnungsdokument verwendete Sprache an.						
Verwendung in:					X	
IncludedNote						FREITEXT ZUR RECHNUNG
Datentyp: ram:NoteType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-1						
Anwendung: Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Qualifizierung dieser						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ContentCode						Freitext auf Dokumentenebene, kodiert
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-22 haben.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-5						
Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung.						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
01						
Verwendung in:					X	
Content						Freitext zur Rechnung
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein Factoringverfahren gegeben wurde.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-22						
Anwendung: ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
01						
Verwendung in:		X	X	X	X	
SubjectCode						Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-21						
Anwendung: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22						
Verwendung in:		X	X	X	X	
EffectiveSpecifiedPeriod						Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType						
Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-6-000						
Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung				
	Datentyp: udt:DateTimeType					
	Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht.					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-00 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-6-0					
		<i>Code</i>	<i>Codename</i>			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall				
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeTransactionType					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-25-00					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPPOSITION RECHNUNGSPPOSITION				
	Datentyp: ram:SupplyChainTradeLineItemType					
	Synonym: Gruppierung von Positionsangaben Gruppierung von Positionsangaben					
	Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-25 BG-25					
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über einzelne Rechnungspositionen enthält					
	Geschäftsregel: BR-16 Rechnung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	X
	Abweichende	-	-	1..n	1..n	1..n
	Kardinalität:					
	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben				
	Datentyp: ram:DocumentLineDocumentType					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126-00					
	Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X	X
	LineID	Kennung der Rechnungsposition Kennung der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:IDType					
	Synonym: Positionsnummer Positionsnummer					
	Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-126 BT-126					
	Anwendung: Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung Eine eindeutige Kennung für die betreffende Position innerhalb der Rechnung					
	Geschäftsregel: BR-21 Rechnungsposition					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
ParentLineID					ID der übergeordneten Zeile
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-304					
Anwendung: Der hier angegebene Wert verweist auf die übergeordnete Zeile. Auf diese Art kann ein Hierarchiebaum der Rechnungspositionen abgebildet werden.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
LineStatusCode					Typ der Rechnungsposition (Code)
Datentyp: qdt:LineStatusCodeType					
Hinweis: Es sind die Werte aus Codeliste UNTDID 1229 zu verwenden. Folgender Code sollte als Defaultwert genutzt werden: 39					
Synonym: Invoice line type					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-7					
Anwendung: Zeigt an, ob die Rechnungsposition Preise beinhaltet, die bei der Berechnung des Rechnungsbetrags berücksichtigt werden müssen, oder aber ob nur Informationen enthalten sind.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
LineStatusReasonCode					Untertyp der Rechnungsposition
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wenn das Element LineStatusCode verwendet wird, muss der LineStatusReasonCode ausgefüllt werden: DETAIL, GROUP, INFORMATION					
Synonym: Invoice line subtype					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-8					
Anwendung: Ergänzt den Typ, um zu präzisieren ob es sich bei der Rechnungsposition um Folgendes handelt:					
- Detail (normale Position)					
- Zwischensumme					
- Ausschließlich Information					
	Code	Codename			
	DETAIL	Reguläre Artikelposition (Standardfall)			
	GROUP	Zwischensumme			
	INFORMATION	Nur zur Information			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-05					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
IncludedNote					Detailinformationen zum Freitext zur Position Detailinformationen zum Freitext zur Position
Datentyp: ram:NoteType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-127-00					
BT-127-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende				0..1	
Kardinalität:					
ContentCode					Freitext zur Position, kodiert
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-127 haben.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-9					
Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung.					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-02					
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Content						Freitext zur Rechnungsposition
						Freitext zur Rechnungsposition
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-127						
BT-127						
Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind						
Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
02						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:			X	X	X	
Abweichende				0..1		
Kardinalität:						
SubjectCode						Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-10						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
02						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
SpecifiedTradeProduct						ARTIKELINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradeProductType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-31						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:			X	X	X	
ID						Kennung des Produkts
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-305						
Anwendung: Dieser Identifier kann zusätzlich angegeben werden, um mit Order-X interoperabel zu sein.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
GlobalID						Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
						Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-157						
BT-157						
Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung						
Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:			X	X	X	
schemeID						Kennung des Schemas
						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.						
Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-157-1						
BT-157-1						
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema						
die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema						
Geschäftsregel: BR-64 Kennung eines Artikels nach registriertem Schema						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:			X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SellerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-155 BT-155 Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung	Artikelkennung des Verkäufers Artikelkennung des Verkäufers
	Verwendung in:	X X
BuyerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-156 BT-156 Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung	Artikelkennung des Käufers Artikelkennung des Käufers
	Verwendung in:	X X
IndustryAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-532 Anwendung: Eine von der Industrie zugewiesene Kennung für den Artikel.	Von der Industrie zugewiesene Produktkennung
	Verwendung in:	X
ModelID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-533 Anwendung: Ein eindeutiger Modellbezeichner für diesen Artikel.	Modelkennung des Artikels
	Verwendung in:	X
Name	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-153 BT-153 Anwendung: Ein Name des Artikels Ein Name des Artikels	Artikelname Artikelname
	Geschäftsregel: BR-25 Artikelinformationen	
Description	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-154 BT-154 Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels Eine Beschreibung des Artikels	Artikelbeschreibung Artikelbeschreibung
	Verwendung in:	X X X
BatchID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-534 Anwendung: Ein Chargenbezeichner für diesen Artikel.	Kennung der Charge (des Loses) des Artikels
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BrandName	Markenname des Artikels
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-535 Anwendung: Der Markenname, ausgedrückt als Text, für diesen Artikel.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ModelName	Modellbezeichnung des Artikels
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-536	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE ARTIKELATTRIBUTE
	Datentyp: ram:ProductCharacteristicType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-32 BG-32 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält	
	Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Art der Produkteigenschaft (Code) Art der Produkteigenschaft (Code)
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden. Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-11 BT-X-11 Geschäftsregel: BR-FXEXT-04	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Description	Artikelattributname Artikelattributname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: wie z. B. „Farbe“ wie z. B. „Farbe“ Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-160 BT-160 Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels	
	Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	ValueMeasure	Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße) Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)
	Datentyp: udt:MeasureType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-12 BT-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-12-0 BT-X-12-0	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
Value						Artikelattributwert Artikelattributwert
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. „Rot“						
Wie z. B. „Rot“						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-161						
BT-161						
Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels						
Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels						
Geschäftsregel: BR-54						Artikelattribute
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
DesignatedProductClassification						Detailinformationen zur Produktklassifikation Detailinformationen zur Produktklassifikation
Datentyp: ram:ProductClassificationType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-158-00						
BT-158-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
ClassCode						Kennung der Artikelklassifizierung Kennung der Artikelklassifizierung
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.						
Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-158						
BT-158						
Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.						
Ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
listID						Kennung des Schemas Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.						
Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-158-1						
BT-158-1						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung						
Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung						
Geschäftsregel: BR-65						Kennung der Artikelklassifizierung
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
listVersionID						Version des Schemas Version des Schemas
Datentyp: xs:token						
EN16931-ID: BT-158-2						
BT-158-2						
Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas						
Die Version des Identifikationsschemas						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ClassName	Klassifikationsname
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-13 BT-X-13 Anwendung: Name, mit dem ein Artikel nach Art oder Beschaffenheit klassifiziert werden kann. Name, mit dem ein Artikel nach Art oder Beschaffenheit klassifiziert werden kann. MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
IndividualTradeProductInstance Datentyp: ram:TradeProductInstanceType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-84 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen
BatchID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-306 Anwendung: Der eindeutige Chargenbezeichner dieses Handelsprodukts MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID
SupplierAssignedSerialID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-307 Anwendung: Die eindeutige, vom Lieferanten zugewiesene Serienkennung für diese Instanz des Handelsprodukts MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer
OriginTradeCountry Datentyp: ram:TradeCountryType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-159-00 BT-159-00 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X	Detailinformationen zur Produktherkunft Detailinformationen zur Produktherkunft
ID Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-159 BT-159 Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X	Artikelherkunftsland Artikelherkunftsland
IncludedReferencedProduct Datentyp: ram:ReferencedProductType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-1 MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.
ID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-308 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X	ID des enthaltenen referenzierten Produkts

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
GlobalID					Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-15					
Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung					
Verwendung in:					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-15-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema					
Verwendung in:					X
SellerAssignedID					Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-16					
Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung					
Verwendung in:					X
BuyerAssignedID					Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-17					
Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung					
Verwendung in:					X
IndustryAssignedID					Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-309					
Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X					
Verwendung in:					X
Name					Name des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-18					
Verwendung in:					X
Description					Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-19					
Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels					
Verwendung in:					X
UnitQuantity					Menge des enthaltenen referenzierten Produkts
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-20					
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	unitCode	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-20-1	Maßeinheit				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedLineTradeAgreement	Datentyp: ram:LineTradeAgreementType Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-29 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:		X		X		X
	SellerOrderReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-81	Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-537	Dokumentennummer				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-538	Referenzierte Position				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539-00	Dokumentendatum				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-539	Dokumentendatum, Wert				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-539-0	Datum, Format				
		Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:					X	
	BuyerOrderReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00 BT-132-00	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung Detailangaben zur zugehörigen Bestellung				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
	Verwendung in:				X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID		Bestellnummer Bestellnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-21 BT-X-21		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	LineID		Referenz zur Bestellposition Referenz zur Bestellposition
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132 BT-132 Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X	
	FormattedIssueDateTime		Bestelldatum Bestelldatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22-00 BT-X-22-00		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	DateTimeString		Bestelldatum, Wert Bestelldatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22 BT-X-22		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	format		Datum, Format Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-22-0 BT-X-22-0		
		<i>Code Codename</i> 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	QuotationReferencedDocument		Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-47		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	IssuerAssignedID		Dokumentennummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-310		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-311	Referenzierte Position
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312-00	Dokumentendatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312	Dokumentendatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-312-0	Datum, Format
	<i>Code Codename</i> 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
ContractReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-2	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-24	Vertragsnummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-25	Vertragsposition
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26-00	Vertragsdatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26	Vertragsdatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-26-0	Datum, Format
	<i>Code Codename</i> 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM	

		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
AdditionalReferencedDocument		Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz										
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType												
Kardinalität: 0 .. unbounded												
EN16931-ID: BG-X-3												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
IssuerAssignedID		Dokumentennummer										
Datentyp: udt:IDType												
Kardinalität: 1 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-27												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
URIID		Bezugsort des Dokuments										
Datentyp: udt:IDType												
Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://.												
Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt.												
Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen.												
Kardinalität: 0 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-28												
Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
LineID		Referenzierte Position										
Datentyp: udt:IDType												
Kardinalität: 0 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-29												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
TypeCode		Art des Dokuments (Code)										
Datentyp: qdt:DocumentCodeType												
Kardinalität: 1 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-30												
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>50</td><td>Validated priced tender</td></tr><tr><td>130</td><td>Rechnungsdatenblatt</td></tr><tr><td>916</td><td>Referenzpapier</td></tr></table>					Code	Codename	50	Validated priced tender	130	Rechnungsdatenblatt	916	Referenzpapier
Code	Codename											
50	Validated priced tender											
130	Rechnungsdatenblatt											
916	Referenzpapier											
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
Name		Beschreibung des Dokuments										
Datentyp: udt:TextType												
Kardinalität: 0 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-299												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
AttachmentBinaryObject		Anhangsdokument										
Datentyp: udt:BinaryObjectType												
Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss.												
Kardinalität: 0 .. 1												
EN16931-ID: BT-X-31												
Anwendung: Ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument												
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X										
mimeCode		MIME-Code des Anhangsdokuments										
Datentyp: xs:token												
Kardinalität: required												
EN16931-ID: BT-X-31-1												
Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments												
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>application/json</td><td>json</td></tr></table>					Code	Codename	application/json	json				
Code	Codename											
application/json	json											

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	application/pdf	pdf	
	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	
	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	
	application/xml	xml	
	image/jpeg		
	image/png		
	text/csv		
	text/xml		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
filename			Dateiname des Anhangsdokuments
Datentyp: xs:string			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-31-2			
Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
ReferenceTypeCode			Art der Dokumentenrefernz (Code)
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-32			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
FormattedIssueDateTime			Dokumentendatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-33-00			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
DateTimeString			Dokumentendatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-33			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
format			Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType			
Hinweis: Nur Wert "102"			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-33-0			
	Code	Codename	
	102	CCYYMMDD	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
GrossPriceProductTradePrice			Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels
Datentyp: ram:TradePriceType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-148-00			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X
ChargeAmount			Bruttopreis des Artikels
			Bruttopreis des Artikels
Datentyp: udt:AmountType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-148			
BT-148			
Anwendung: Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis			
Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis			
Geschäftsregel: BR-28			Detailinformationen zum Preis
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis		
		Basismenge zum Artikelpreis		
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149-1 BT-149-1 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X
	unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis		
		Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis		
	Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150-1 BT-150-1 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge		
		Preisbezogene Abschläge		
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-147-00 BT-147-00 Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X
	Abweichende Kardinalität:	0..1	0..1	0..n
	ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag		
		Indikator für Preisabschlag		
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-01			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X
	Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert		
		Indikator für Preisabschlag, Wert		
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preisabschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-02			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X
	CalculationPercent	Rabatt in Prozent		
		Rabatt in Prozent		
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-34			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X
	BasisAmount	Basisbetrag des Rabatts		
		Basisbetrag des Rabatts		
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-35			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ActualAmount		Nachlass auf den Artikelpreis Nachlass auf den Artikelpreis			
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.					
Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-147					
BT-147					
Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt					
Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	
ReasonCode		Grund des Abschlags (Code)			
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-313					
Code Codename					
41 Bonus for works ahead of schedule					
42 Other bonus					
60 Manufacturer's consumer discount					
62 Due to military status					
63 Due to work accident					
64 Special agreement					
65 Production error discount					
66 New outlet discount					
67 Sample discount					
68 End-of-range discount					
70 Incoterm discount					
71 Point of sales threshold allowance					
88 Material surcharge/deduction					
95 Discount					
100 Special rebate					
102 Fixed long term					
103 Temporary					
104 Standard					
105 Yearly turnover					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
Reason		Grund des Abschlags (Freitext)			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-36					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>		Preisbezogene Zuschläge			
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-302-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
Abweichende					0..n
Kardinalität:					
ChargeIndicator		Indikator für Preiszuschlag			
Datentyp: udt:IndicatorType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-302-01					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	
Indicator		Indikator für Preiszuschlag, Wert			
Datentyp: xs:boolean					
Hinweis: Preiszuschlag => true					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-302-02					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CalculationPercent						Zuschlag in Prozent
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-300						
Verwendung in:					X	
BasisAmount						Basisbetrag des Zuschlags
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-301						
Verwendung in:					X	
ActualAmount						Zuschlag, Betrag
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Gilt nur, wenn der Zuschlag je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-302						
Anwendung: Der zur Berechnung des Nettopreises zum Bruttopreis addierte Zuschlag						
Verwendung in:					X	
ReasonCode						Grund des Zuschlags (Code)
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType						
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-314						
Verwendung in:					X	
Reason						Grund des Zuschlags (Freitext)
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-303						
Verwendung in:					X	
NetPriceProductTradePrice						Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels
Datentyp: ram:TradePriceType						
Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.						
Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-146-00						
BT-146-00						
Verwendung in:					X	
ChargeAmount						Nettopreis des Artikels Nettopreis des Artikels
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.						
Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-146						
BT-146						
Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis						
Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis						
Geschäftsregel: BR-26						Detailinformationen zum Preis
Geschäftsregel: BR-27						Nettopreis des Artikels
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity					Basismenge zum Artikelpreis Basismenge zum Artikelpreis
	Datentyp: udt:QuantityType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-149					
	BT-149					
	Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt					
	Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X		X		X
	unitCode					Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
	Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.					
	EN16931-ID: BT-150					
	BT-150					
	Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
	Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X		X		X
	IncludedTradeTax					Enthaltene Steuer für B2C
	Datentyp: ram:TradeTaxType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-4					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X
	CalculatedAmount					Enthaltene Steuer für B2C
	Datentyp: udt:AmountType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-37					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X
	TypeCode					Art der Steuer (Code)
	Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
	Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-38					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X
	ExemptionReason					Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-39					
	Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-40 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	Code der Umsatzsteuerkategorie
	Verwendung in:	X
	ExemptionReasonCode Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-41 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Verwendung in:	X
	RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der categoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-42 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
	Verwendung in:	X
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-5	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung
	Verwendung in:	X
	IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-43	Bestellnummer des Endkunden
	Verwendung in:	X
	LineID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-44	Bestellposition (Endkunde)
	Verwendung in:	X
	FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45-00	Dokumentendatum
	Verwendung in:	X
	DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-45	Dokumentendatum, Wert

		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X				
format		Datum, Format				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-45-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X				
SpecifiedLineTradeDelivery		Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene				
Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-129-00						
BT-129-00						
Anwendung: Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene						
Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X X				
BilledQuantity		In Rechnung gestellte Menge In Rechnung gestellte Menge				
Datentyp: udt:QuantityType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-129						
BT-129						
Anwendung: Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)						
Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)						
Geschäftsregel: BR-22		Rechnungsposition				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X X				
unitCode		Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge				
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen. Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-130						
BT-130						
Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit						
Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit						
Geschäftsregel: BR-23		Rechnungsposition				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X X				
ChargeFreeQuantity		Menge, ohne Berechnung				
Datentyp: udt:QuantityType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-46						
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

unitCode	Code der Maßeinheit
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-46-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PackageQuantity	Anzahl Packstücke
Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-47	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
unitCode	Code der Maßeinheit
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-47-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-7	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Identifikation des Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-48	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globale Kennung des Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-49	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-49-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Warenempfängers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-50	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-541 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-51-00 Anwendung: Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-51 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-51-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-52 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-8 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-54-1 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-315 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-55 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-56-00 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-56 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-57-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-57 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-9 Anwendung: Eine Handelsanschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-58 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicher Weise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-59 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-60 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-61 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-62 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemaID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-65-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 Anwendung: Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66	Umsatzsteueridentnummer
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-66-0	Art der Steuernummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
UltimateShipToTradeParty	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-10	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
ID	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-67	Identifikation des Endempfängers
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
GlobalID	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-68	Globaler Identifier des Endempfängers
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-68-0	Kennung des Schemas
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
Name	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-69	Name/Firmierung des Endempfängers
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
RoleCode	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-542 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	Rolle (Code)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-70-00 Anwendung: Details zur Organisation	Details zur Organisation

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
ID						Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-70						
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
EN16931-ID: BT-X-70-0						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers						
Verwendung in:					X	
TradingBusinessName						Handelsname
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-71						
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
Verwendung in:					X	
DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers
Datentyp: ram:TradeContactType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-11						
Verwendung in:					X	
PersonName						Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-72						
Verwendung in:					X	
DepartmentName						Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-72-1						
Verwendung in:					X	
TypeCode						Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType						
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-316						
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts						
Verwendung in:					X	
TelephoneUniversalCommunication						Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-73-00						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-76 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-77 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-78 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-79 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-82 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-83-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84-00 BT-X-84-00 Anwendung: Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	schemaID						Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token						
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-84-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ActualDeliverySupplyChainEvent						Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
	Datentyp: ram:SupplyChainEventType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-85-000						
	Anwendung: Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	OccurrenceDateTime						Tatsächlicher Lieferzeitpunkt
	Datentyp: udt:DateTimeType						
	Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben.						
	Synonym: Liefer- und Leistungsdatum						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-85-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DateTimeString						Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert
	Datentyp: extension (xs:string)						
	Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben.						
	Synonym: Liefer- und Leistungsdatum						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-85						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	format						Datum, Format
	Datentyp: xs:string						
	Hinweis: Nur Wert "102"						
	Kardinalität: required						
	EN16931-ID: BT-X-85-0						
		Code	Codename				
		102	CCYYMMDD				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DespatchAdviceReferencedDocument						Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-13						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	IssuerAssignedID						Lieferavisnummer
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-86						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineID						Lieferavisposition
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-87						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	FormattedIssueDateTime						Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-88-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-88-0	
	Code Codename	
	102 CCYYMMDD	
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	IssuerAssignedID	Wareneingangsnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineID	Wareneingangsposition
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-91-0	
	Code Codename	
	102 CCYYMMDD	
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92	Lieferscheinnummer		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		
	LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-93	Lieferscheinposition		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94-00	Dokumentendatum		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94	Dokumentendatum, Wert		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-94-0	Datum, Format		
		Code Codename			
		102 CCYYMMDD			
		205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		
	SpecifiedLineTradeSettlement	Datentyp: ram:LineTradeSettlementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-30-00 BG-30-00 Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X X X		
	ApplicableTradeTax	Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BG-30 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPOSITION		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X X X		
	CalculatedAmount	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind. Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-95 BT-X-95	Steuerbetrag Steuerbetrag		
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
	Verwendung in:		X		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TypeCode		Steuerart (Code) Steuerart (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Hinweis: Fester Wert = "VAT" Fester Wert = "VAT"		
Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151-0 BT-151-0		
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED		
Verwendung in: XX		
ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund Umsatzsteuerbefreiungsgrund	
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.		
Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-96 BT-X-96		
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird		
MINIMUMBASIC WLBASICEN 16931 (COMFORT)EXTENDED		
Verwendung in: X		
CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.		
Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 BT-151		
Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuerkategorie		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-4	Rechnungsposition
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X	
ExemptionReasonCode Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind. Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-97 BT-X-97 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-152 BT-152 Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel				
	Geschäftsregel: BR-AE-5 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-5 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-5 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-5 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-5 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-8 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-5 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-8 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-5 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-5 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended Geschäftsregel: BR-Z-5 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X		X	X
BillingSpecifiedPeriod Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-26 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM				
	Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X		X	X
StartDateTime Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-134-00 BT-134-00	Beginn der Rechnungsperiode Beginn der Rechnungsperiode				
	Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X		X	X
DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums. Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-134 BT-134 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums				
	Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X		X	X
format Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-134-0 BT-134-0	Datum, Format Datum, Format				
	<i>Code</i>	<i>Codename</i>			
	102	CCYYMMDD			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
EndTime					
Datentyp: udt:DateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-135-00					
BT-135-00					
Verwendung in:			X	X	X
DateTimeString					
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums.					
Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-135					
BT-135					
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet					
Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet					
Geschäftsregel: BR-30					
Rechnungszeitraum auf Positionsebene					
Geschäftsregel: BR-CO-20					
Rechnungszeitraum auf Positionsebene					
Verwendung in:			X	X	X
format					
Datentyp: xs:string					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-135-0					
BT-135-0					
Code					
Codename					
102					
CCYYMMDD					
Verwendung in:			X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>					
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-27					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende					
Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält					
Verwendung in:			X	X	X
ChargeIndicator					
Datentyp: udt:IndicatorType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-27-0					
BG-27-0					
Verwendung in:			X	X	X
Indicator					
Datentyp: xs:boolean					
Hinweis: Abschlag => false					
Abschlag => false					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-27-1					
BG-27-1					
Verwendung in:			X	X	X

CalculationPercent		Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X X
BasisAmount		Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf Der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X
ActualAmount		Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer			
Geschäftsregel:		BR-41 Abschlüsse auf Ebene der Rechnungsposition	
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:		X	X X
ReasonCode		Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass			
		Code Codename	
		41 Bonus for works ahead of schedule	
		42 Other bonus	
		60 Manufacturer's consumer discount	
		62 Due to military status	
		63 Due to work accident	
		64 Special agreement	
		65 Production error discount	
		66 New outlet discount	
		67 Sample discount	
		68 End-of-range discount	
		70 Incoterm discount	
		71 Point of sales threshold allowance	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	88	Material surcharge/deduction	
	95	Discount	
	100	Special rebate	
	102	Fixed long term	
	103	Temporary	
	104	Standard	
	105	Yearly turnover	
	Geschäftsregel: BR-42	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	Geschäftsregel: BR-CO-7	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	Geschäftsregel: BR-CO-23	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X
Reason			Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-139			
BT-139			
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass			
Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass			
Geschäftsregel: BR-42		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
Geschäftsregel: BR-CO-7		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
Geschäftsregel: BR-CO-23		Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>			ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType			
Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition.			
Kardinalität: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-28			
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X
ChargeIndicator			Indikator für Zuschlag Indikator für Zuschlag
Datentyp: udt:IndicatorType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BG-28-0			
BG-28-0			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X
Indicator			Indikator für Zuschlag, Wert Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean			
Hinweis: Zuschlag => true			
Zuschlag => true			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BG-28-1			
BG-28-1			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X
CalculationPercent			Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:PercentType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-143			
BT-143			
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf			
Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BasisAmount					
					Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
					Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-142					
BT-142					
Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf					
Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf					
Verwendung in:				X	X
ActualAmount					
					Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
					Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-141					
BT-141					
Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer					
Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-43					
Charge ou frais sur ligne de facture					
Verwendung in:			X	X	X
ReasonCode					
					Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
					Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType					
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.					
Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-145					
BT-145					
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge					
Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge					
Geschäftsregel: BR-44					
Charge ou frais sur ligne de facture					
Geschäftsregel: BR-CO-8					
Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition					
Geschäftsregel: BR-CO-24					
Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition					
Verwendung in:			X	X	X
Reason					
					Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
					Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-144					
BT-144					
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge					
Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge					
Geschäftsregel: BR-44					
Charge ou frais sur ligne de facture					
Geschäftsregel: BR-CO-8					
Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition					
Geschäftsregel: BR-CO-24					
Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition					
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation					Detailinformationen zu Positionssummen
Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-131-00 BT-131-00					Detailinformationen zu Positionssummen
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X					
LineTotalAmount					Nettobetrag der Rechnungsposition
Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern. Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-131 BT-131 Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition					Nettobetrag der Rechnungsposition
Geschäftsregel: BR-24 Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-10 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13 Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X X					
ChargeTotalAmount					Gesamtbetrag der Positionszuschläge
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-327					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X					
AllowanceTotalAmount					Gesamtbetrag der Positionsabschläge
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-328					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X					
TaxTotalAmount					Gesamtbetrag der Positionssteuern
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-329					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-330	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-98	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-48 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-331 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineID	Referenzierte Position
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-540	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Kann im Falle einer Abschlussrechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-332	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert
Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format		Datum, Format																																
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType																																		
Hinweis: Nur Wert "102"																																		
Kardinalität: required																																		
EN16931-ID: BT-X-333-0																																		
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM																											
Code	Codename																																	
102	CCYYMMDD																																	
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM																																	
	<table><tr><th></th><th>MINIMUM</th><th>BASIC</th><th>WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td>Verwendung in:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Verwendung in:						X																			
	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																												
Verwendung in:						X																												
AdditionalReferencedDocument		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition																																
		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition																																
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType																																		
Synonym: Rechnungsbezugsobjekt																																		
Rechnungsbezugsobjekt																																		
Kardinalität: 0 .. unbounded																																		
EN16931-ID: BT-128-00																																		
BT-128-00																																		
	<table><tr><th></th><th>MINIMUM</th><th>BASIC</th><th>WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td>Verwendung in:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Abweichende</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0..1</td><td>0..n</td></tr><tr><td>Kardinalität:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Verwendung in:					X	X	Abweichende					0..1	0..n	Kardinalität:											
	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																												
Verwendung in:					X	X																												
Abweichende					0..1	0..n																												
Kardinalität:																																		
IssuerAssignedID		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition																																
		Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition																																
Datentyp: udt:IDType																																		
Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein.																																		
Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein.																																		
Kardinalität: 1 .. 1																																		
EN16931-ID: BT-128																																		
BT-128																																		
Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert																																		
Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert																																		
	<table><tr><th></th><th>MINIMUM</th><th>BASIC</th><th>WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td>Verwendung in:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Verwendung in:					X	X																			
	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																												
Verwendung in:					X	X																												
TypeCode		Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)																																
Datentyp: qdt:DocumentCodeType																																		
Kardinalität: 1 .. 1																																		
EN16931-ID: BT-128-0																																		
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>50</td><td>Validated priced tender</td></tr><tr><td>130</td><td>Rechnungsdatenblatt</td></tr><tr><td>916</td><td>Referenzpapier</td></tr></table>	Code	Codename	50	Validated priced tender	130	Rechnungsdatenblatt	916	Referenzpapier																									
Code	Codename																																	
50	Validated priced tender																																	
130	Rechnungsdatenblatt																																	
916	Referenzpapier																																	
	<table><tr><th></th><th>MINIMUM</th><th>BASIC</th><th>WL</th><th>BASIC</th><th>EN 16931 (COMFORT)</th><th>EXTENDED</th></tr><tr><td>Verwendung in:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	Verwendung in:					X	X																			
	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED																												
Verwendung in:					X	X																												

ReferenceTypeCode		Kennung des Schemas Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert Kennung des Schemas Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert				
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die aus den Codelisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die aus den Codelisteneinträgen aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ Rechnungsbezugsobjekt, Typ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-128-1 BT-128-1 BT-128-1 BT-128-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition die Kennung für das Identifikationsschema der Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X				
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount		Detailinformationen zur Buchungsreferenz Detailinformationen zur Buchungsreferenz				
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-133-00 BT-133-00		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X				
Abweichende		0..1 0..n				
Kardinalität:						
ID		Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition				
Datentyp: udt:IDType Hinweis: If required, this reference shall be provided by the Buyer to the Seller prior to the issuing of the Invoice. If required, this reference shall be provided by the Buyer to the Seller prior to the issuing of the Invoice. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-133 BT-133 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X X				
TypeCode		Art der Buchungsreferenz (Code)				
Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-99		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X				
ApplicableHeaderTradeAgreement		Gruppierung der Vertragsangaben				
Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:		X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BuyerReference					Referenz des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	SellerTradeParty					VERKÄUFER
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID					Kennung des Verkäufers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29 Anwendung: Eine Kennung des Verkäufers					
	Geschäftsregel:	BR-CO-26	Verkäufer			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	GlobalID					Globaler Identifier des Verkäufers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung. Synonym: Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	schemeID					Kennung für das Identifikationsschema
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-29-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	Name					Name des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-27 Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt					
	Geschäftsregel:	BR-6	Verkäufer			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	RoleCode					Rolle des Verkäufers (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-543 Anwendung: Ein Kodex zur Qualifizierung der Rolle der Partei					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Description		Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-33						
Anwendung: weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X		X	
SpecifiedLegalOrganization		Details zur Organisation				
Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-30-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ID		Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-30						
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
Geschäftsregel:		BR-CO-26	Verkäufer			
Geschäftsregel:		BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
schemaID		Kennung des Schemas				
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
EN16931-ID: BT-30-1						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TradingBusinessName		Handelsname des Verkäufers				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-28						
Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt)						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X	X
PostalTradeAddress		Detaillinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers				
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-14						
Anwendung: Rechtliche Adresse des Verkäufers, falls die Adresse des Verkäufers abweicht						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
PostcodeCode		Postleitzahl				
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-100						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
LineOne		Zeile 1 der Anschrift				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-101						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-102 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-103 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-104 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-105 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-106 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-6 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X X
	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X X
	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41-0	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TypeCode		Art des Kontakts (Code)			
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType					
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-317					
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X			
TelephoneUniversalCommunication		Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers			
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-42-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X			
CompleteNumber		Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-42					
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X			
FaxUniversalCommunication		Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers			
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-107-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X			
CompleteNumber		Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-107					
Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X			
EmailURIUniversalCommunication		Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers			
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-43-00					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X			
URIID		E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers			
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-43					
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X			
PostalTradeAddress		POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS			
Datentyp: ram:TradeAddressType					
Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-5					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält					
Geschäftsregel: BR-8 Verkäufer					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X X X X			
PostcodeCode		Postleitzahl der Verkäuferanschrift			
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-38					
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
Verwendung in:		X X X X X			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineOne	Datentyp: udt:TextType Hinweis: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-35 Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift	Zeile 1 der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	LineTwo	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-36 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	LineThree	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-162 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	CityName	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-37 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet	Stadt der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	CountryID	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-40 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	Ländercode der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	CountrySubDivisionName	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-39 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	URIUniversalCommunication	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-34-00	Details zur elektronischen Adresse				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X
	URIID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-34 Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann	Elektronische Adresse des Verkäufers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ID	Steuernummer des Verkäufers				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.				
Kardinalität:	1 .. 1				
EN16931-ID:	BT-32				
Anwendung:	Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben				
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit				
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
schemeID	Art der Steuernummer				
Datentyp:	xs:token				
Hinweis:	FC = Steuernummer				
Kardinalität:	required				
EN16931-ID:	BT-32-0				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
BuyerTradeParty	KÄUFER				
Datentyp:	ram:TradePartyType				
Kardinalität:	1 .. 1				
EN16931-ID:	BG-7				
Anwendung:	Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ID	Kennung des Käufers				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-46				
Anwendung:	Eine Kennung des Käufers				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
GlobalID	Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	GloablID, wenn ein globaler Identifikator existiert und in @schemeID, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung.				
Kardinalität:	0 .. unbounded				
EN16931-ID:	BT-46-0 BT-46-0				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-46-1					
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	Name	Name des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-44					
	Anwendung: Der volle Name des Käufers					
	Geschäftsregel: BR-7 Käufer					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	RoleCode	Rolle (Code)				
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-544					
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-334					
	Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Käufer maßgeblich sind					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation				
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers				
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47					
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	schemeID	Kennung des Schemas				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
	EN16931-ID: BT-47-1					
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-45 Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-15 Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Käufers nicht identisch ist	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-108 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-109 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-110 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-111 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-112 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-113 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-114 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-9 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
L	PersonName	Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personennamen, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
L	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
L	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-318 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
L	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
L	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
EmailURIUniversalCommunication					Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-58-00					
Verwendung in:				X	X
URIID					E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-58					
Verwendung in:				X	X
PostalTradeAddress					POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS
Datentyp: ram:TradeAddressType					
Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-8					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält					
Geschäftsregel: BR-10 Käufer					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
Abweichende		1..1	1..1	1..1	1..1
Kardinalität:					
PostcodeCode					Postleitzahl der Käuferanschrift
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-53					
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineOne					Zeile 1 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-50					
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineTwo					Zeile 2 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-51					
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineThree					Zeile 3 der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-163					
Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CityName					Stadt der Käuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-52					
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet					
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift				
		Datentyp: qdt:CountryIDType				
		Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-55				
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift				
		Datentyp: udt:TextType				
		Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.				
		Kardinalität: 0 .. 1				
		EN16931-ID: BT-54				
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse				
		Datentyp: ram:UniversalCommunicationType				
		Kardinalität: 0 .. 1				
		EN16931-ID: BT-49-00				
		Verwendung in:				
	URIID	Elektronische Adresse des Käufers				
		Datentyp: udt:IDType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-49				
		Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird				
	schemaID	Kennung des Schemas				
		Datentyp: xs:token				
		Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-49-1				
	SpecifiedTaxRegistration	Detaillinformationen zu Steuerangaben des Käufers				
		Datentyp: ram:TaxRegistrationType				
		Kardinalität: 0 .. 1				
		EN16931-ID: BT-48-00				
		Verwendung in:				
	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers				
		Datentyp: udt:IDType				
		Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-48				
		Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers				
		Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern				
		Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar				
		Verwendung in:				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

schemaID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-48-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-49 Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Vermittler liefern	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Identifikation des Handelsverters
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-337	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-338	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemaID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-338-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-335	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-545 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-50	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-339 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-339-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-336 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-53 Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Verkaufsagenten abweicht <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-355 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-356 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-357 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-358 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-359 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType	
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-360	
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-361	
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers
Datentyp: ram:TradeContactType	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-51	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-342	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-343	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType	
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-347	
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-344-00	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-344	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-345-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CompleteNumber	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	EmailURIUniversalCommunication	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	URIID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	PostalTradeAddress	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-52	Detailinformationen zur Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	PostcodeCode	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-348 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	Postleitzahl
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	LineOne	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-349 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	Zeile 1 der Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	LineTwo	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-350 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	LineThree	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-351 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Anschrift
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	
	CityName	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-352 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	Stadt
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in:	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-353 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-354 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-341-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-341	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-341-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-340-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-340 Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-340-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-54	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Identifikation
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-364	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-365	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-365-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	Name	Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-362	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-546 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-58	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-366 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-366-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-382 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-383 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-384 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-385 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-386 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-387 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-388 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-55	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-56	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-375 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-376 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-377 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-378 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-381						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-368-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-368						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-368-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-367-0						
Verwendung in:					X	
SellerTaxRepresentativeTradeParty						STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-11						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des Verkäufers enthält						
Verwendung in:	X	X		X	X	
ID						Kennung des Geschäftspartners
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-116						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-117	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-117-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-62 Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers Geschäftsregel: BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-547 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-16	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-118 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-118-0 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-119 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-59	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-389 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-390 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-391 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-392 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-393 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-394 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-395 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-17	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
PersonName						Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-120						
Verwendung in:					X	
DepartmentName						Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-121						
Verwendung in:					X	
TypeCode						Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType						
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-319						
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts						
Verwendung in:					X	
TelephoneUniversalCommunication						Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-122-00						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	
CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-122						
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	
FaxUniversalCommunication						Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-123-00						
Verwendung in:					X	
CompleteNumber						Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-123						
Verwendung in:					X	
EmailURIUniversalCommunication						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-124-00						
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	
URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-124						
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	

PostalTradeAddress		POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS		
Datentyp: ram:TradeAddressType				
Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BG-12				
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält				
Geschäftsregel: BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
PostcodeCode		Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: udt:CodeType				
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-67				
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
LineOne		Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: udt:TextType				
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach.				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-64				
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
LineTwo		Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: udt:TextType				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-65				
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
LineThree		Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: udt:TextType				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-164				
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
CityName		Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: udt:TextType				
Kardinalität: 0 .. 1				
EN16931-ID: BT-66				
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X
CountryID		Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift		
Datentyp: qdt:CountryIDType				
Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt				
Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-69				
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird				
Geschäftsregel: BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-68 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-125-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-125	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-125-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-63 Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Geschäftsregel: BR-56 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X	
	schemeID Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-63-0	Art der Steuernummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X X X X	
	ProductEndUserTradeParty Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-18	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-126	Identifikation des abweichenden Endverbraucher
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	GlobalID Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-127	Globaler Identifier des abweichenden Endverbraucher
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-127-0	Kennung des Schemas

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	Name						Name/Firmierung des Endverbrauchers
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-128						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	RoleCode						Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType						
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-548						
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedLegalOrganization						Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-19						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ID						Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-129						
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	schemeID						Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token						
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
	EN16931-ID: BT-X-129-0						
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TradingBusinessName						Handelsname
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-130						
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-60						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-396						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-397 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-398 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-399 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-400 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-401 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-20	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-131	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-132	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-320 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-21	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-136 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-137 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-138 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-139 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-140 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-141 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-142 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-143	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-143-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-144-0						
Verwendung in:					X	
ApplicableTradeDeliveryTerms						Detailangaben zu den Lieferbedingungen
Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-22						
Verwendung in:					X	
DeliveryTypeCode						Lieferbedingung (Code)
Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-145						
Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt.						
	Code	Codename				
	1	Lieferung durch den Lieferanten organisiert				
	2	Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert				
	CFR	Kosten und Fracht				
	CIF	Kosten, Versicherung und Fracht				
	CIP	Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen)				
	CPT	Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen)				
	DAP	Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen)				
	DDP	Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen)				
	DPU	Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen)				
	EXW	Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen)				
	FAS	Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen)				
	FCA	Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen)				
	FOB	Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen)				
Verwendung in:					X	
SellerOrderReferencedDocument						Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-14-00						
Verwendung in:					X	
					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-14 Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag	Verkaufsauftragsreferenz			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X			X
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-146-00	Details zum Auftragsbestätigungsdatum			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-146	Auftragsbestätigungsdatum, Wert			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-146-0	Datum, Format			
			Code	Codename		
			102	CCYYMMDD		
			205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	BuyerOrderReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-13-00	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-13 Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung	Bestellreferenz			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147-00	Datum der Bestellung			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147	Datum der Bestellung, Wert			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-147-0	Datum, Format			
			Code	Codename		
			102	CCYYMMDD		
			205	CCYYMMDDHHMMZHHMM		
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	QuotationReferencedDocument					Detailangaben zum zugehörigen Angebot
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-61					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	IssuerAssignedID					Angebotsnummer
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-403					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	FormattedIssueDateTime					Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-404-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	DateTimeString					Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-404					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	format					Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
	Hinweis: UNTDID 2379 :					
	Value = 102 :CCYYMMDD					
	Value = 203 :CCYYMMDDHHMM					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-X-404-0					
	Code Codename					
	102 CCYYMMDD					
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	ContractReferencedDocument					Detailangaben zum zugehörigen Vertrag
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-12-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X X X X
	IssuerAssignedID					Vertragsreferenz
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-12					
	Anwendung: Die Kennung eines Vertrags					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X X X X
	ReferenceTypeCode					Art des Vertrags (Code)
	Datentyp: qdt:ReferenceCodeType					
	Hinweis: Codes aus UNTDID 1153 verwenden					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-405					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	FormattedIssueDateTime					Vertragsdatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-148-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-148	Vertragsdatum, Wert		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
	Verwendung in:		X		
	format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-148-0	Datum, Format		
		<i>Code Codename</i> 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
			X		
	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-24 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten	RECHNUNGSBEGRÜNDEnde UNTERLAGEN		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
	Verwendung in:		X	X	
	IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122 Anwendung: Eine Kennung der Unterlage	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage		
		Geschäftsregel: BR-52 Rechnungs begründende Unterlagen			
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
			X	X	
	URIID	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://. Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124 Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage		
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
	Verwendung in:		X	X	
	TypeCode	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0	Typ des referenzierten Dokuments		
		<i>Code Codename</i> 916 Referenzpapier			
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>			
			X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-123 Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X		X	
	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument				
	Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-125 Anwendung: ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X		X	
	mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments				
	Datentyp: xs:token Hinweis: Zulässige MIME-Codes: - application/pdf; - image/png; - image/jpeg; - text/csv; - application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; - application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-1 Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments					
		Code	Codename			
		application/json	json			
		application/pdf	pdf			
		application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet			
		application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet			
		application/xml	xml			
		image/jpeg				
		image/png				
		text/csv				
		text/xml				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X		X	
	filename	Dateiname des Anhangsdokuments				
	Datentyp: xs:string Kardinalität: required EN16931-ID: BT-125-2 Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X		X	
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-149-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-149					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format	Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-149-0	
Code Codename	
102 CCYYMMDD	
205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-17-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz
Datentyp: udt:IDType Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17 Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17-0	
Code Codename	
50 Validated priced tender	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X
FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
format	Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-556-0	
Code Codename	
102 CCYYMMDD	
205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-18-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID	Objektkennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18 Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18-0	
	Code Codename 130 Rechnungsdatenblatt	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas
	Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-18-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-557-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-557	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-557-0	
	Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-62	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung des Geschäftspartners
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-408	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-409	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-409-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-406	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-549 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-63	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-410 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-410-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-407 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-66	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	PostcodeCode	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-426 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	Postleitzahl
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	LineOne	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-427 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	Zeile 1 der Anschrift
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	LineTwo	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-428 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Anschrift
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	LineThree	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-429 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Anschrift
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	CityName	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-430 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	Stadt
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	CountryID	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-431 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	Ländercode
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	CountrySubDivisionName	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-432 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-64 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-413 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-414 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-412-0	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-411-0	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz
	Datentyp: ram:ProcuringProjectType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X
	ID	Projektreferenz
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11 Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Projektname						
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Default = "Project reference" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0 Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X						
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung						
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-23							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden						
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-150							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151-00							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert						
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	format	Datum, Format						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-151-0							
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>		Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
Code	Codename							
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben						
	Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-13-00							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X X						
	RelatedSupplyChainConsignment	Zugehörige SupplyChain Konsignation						
	Datentyp: ram:SupplyChainConsignmentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-24 Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						
	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Detailinformationen zur Versandmethode						
	Datentyp: ram:LogisticsTransportMovementType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-152-00 Anwendung: Der Code zur Angabe des Verkehrsträgers, z. B. Luft, See, Schiene, Straße oder Binnenwasserstraße, für diese logistische Transportbewegung.							
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ModeCode					Versandart (Code)
	Datentyp: qdt:TransportModeCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-152 Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.					
		Code	Codename			
		0	Transport mode not specified			
		1	Maritime transport			
		2	Rail transport			
		3	Road transport			
		4	Air transport			
		5	Mail			
		6	Multimodal transpo			
		7	Fixed transport installation			
		8	Inland water transport			
		9	Transport mode not applicable			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	ShipToTradeParty					LIEFERINFORMATIONEN
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-13 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X		X
	ID					Kennung des Lieferorts
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71 Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X		X
	GlobalID					Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort
	Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-71-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X		X
	schemeID					Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-71-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X		X
	Name					Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-70 Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035: DL: Faktor DS: Verteiler MOP: Marktbetreiber Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-550 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-25	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-153 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-153-0 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-154 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-67	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-433 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-434 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-435 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-436 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-437 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-438 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-439 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-26	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-155	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-156	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-321 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-157-00	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-157	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-158-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-158	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-159-00	
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-159	
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT
Datentyp: ram:TradeAddressType	
Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-15	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift
Datentyp: udt:CodeType	
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-78	
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-75	
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-76 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Lieferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	LineThree	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-165 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Lieferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	CityName	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-77 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet	Stadt der Lieferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	CountryID	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-80 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	Ländercode der Lieferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	CountrySubDivisionName	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-79 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland der Lieferanschrift				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X	
	URIUniversalCommunication	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160-00	Details zur elektronischen Adresse				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X	
	URIID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-160	Elektronische Adresse				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-160-0	Kennung des Schemas				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedTaxRegistration	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-161-00	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentifikationsnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-161						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-161-0						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
UltimateShipToTradeParty						Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-27						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation des Endempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-162						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globaler Identifier des Endempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-163						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-163-0						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
Name						Name/Firmierung des Endempfängers
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-164						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
RoleCode						Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-551						
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
SpecifiedLegalOrganization						Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-165-00						
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-165-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-166 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-68	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-440 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-441 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-442 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-443 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in:	X
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-444 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-445 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-446 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-28	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-29	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-172 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-173 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-174 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-179-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-180 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-180-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ShipFromTradeParty	Identifikation des abweichenden Versenders
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-30	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Versenders
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-181	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifier des Versenders
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-182	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-182-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Versenders
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-183	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-552 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-184-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-69	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-447 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-448 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-449 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-450 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-451 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-452 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

└─	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-453 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-31	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-186	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-187	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-323 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
└─	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Versenders
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-32	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-191 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-192 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-193 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-194 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-195 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-197						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-198-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-198						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-198-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-199-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-199						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-199-0						
Verwendung in:					X	
ActualDeliverySupplyChainEvent						Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
Datentyp: ram:SupplyChainEventType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-72-000						
Verwendung in:	X	X		X	X	
OccurrenceDateTime						Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt
Datentyp: udt:DateTimeType						
Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-72-00						
Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt.						
Verwendung in:	X	X		X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum				
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-72					
	Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde					
	Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-72-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-16-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz				
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-16					
	Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	FormattedIssueDateTime	Lieferavisdatum				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-200-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	DateTimeString	Lieferavisdatum, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-200					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	format	Datum, Format				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-X-200-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-15-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X	X	
	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-15					
	Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	FormattedIssueDateTime	Wareneingangsdatum						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201-00							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	DateTimeString	Wareneingangsdatum, Wert						
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-201							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	format	Datum, Format						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-201-0							
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	Code	Codename						
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>								
	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein						
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202-00							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer						
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-202							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	FormattedIssueDateTime	Datum des Lieferscheins						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203-00							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	DateTimeString	Datum des Lieferscheins, Wert						
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-203							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							
	format	Datum, Format						
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-203-0							
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	Code	Codename						
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>								
	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN						
	Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-19 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
	Verwendung in: X							

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CreditorReferenceID					Kennung des Gläubigers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-90					
Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
PaymentReference					Verwendungszweck
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt.					
Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln.					
Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden.					
Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem „/“ beginnen oder enden und keine „/“ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-83					
Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxCurrencyCode					Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType					
Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code.					
The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-6					
Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird					
Geschäftsregel: BR-53					
Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
InvoiceCurrencyCode					Code für die Rechnungswährung
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType					
Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111).					
Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-5					
Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung					
Geschäftsregel: BR-5					
Rechnung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	InvoiceIssuerReference	Referenznummer des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Nach bilateraler Absprache zu Routingzwecken vergebene Referenznummer des Verkäufers Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-204 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	InvoiceTradeParty	Abweichender Rechnungssteller
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-33 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-205 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-206 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-206-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-207 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-553 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

schemeID		Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token		
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.		
EN16931-ID: BT-X-208-0		
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
TradingBusinessName		Handelsname
Datentyp: udt:TextType		
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-209		
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
PostalTradeAddress		Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-70		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
PostcodeCode		Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType		
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-454		
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineOne		Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-455		
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineTwo		Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-456		
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineThree		Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-457		
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
CityName		Stadt
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-458		
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType	
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-459	
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-460	
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-34	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-210	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-211	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType	
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-324	
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-212-00	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-212	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-213-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-35 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-215 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-216 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-217 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-220 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-221 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-222-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-223-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
InvoiceeTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger
Datentyp: ram:TradePartyType Synonym: Validator, Auditor Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-36	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Identifikation des Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-224	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-225	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-225-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-226	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-554 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-227-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-228 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-71	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-461 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-462 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-463 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-464 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-465 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-466 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-467 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-37	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-229	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-230	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-325 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-231 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-232	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-233 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-38	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-234 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-235 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-236 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-237 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-238 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CountrySubDivisionName					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-240					
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					
Verwendung in:					X
URIUniversalCommunication					
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-241-00					
Verwendung in:					X
URIID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-241					
Verwendung in:					X
schemeID					
Datentyp: xs:token					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-241-0					
Verwendung in:					X
SpecifiedTaxRegistration					
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-242-00					
Verwendung in:					X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-242					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03					
Verwendung in:					X
schemeID					
Datentyp: xs:token					
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-242-0					
Verwendung in:					X
PayeeTradeParty					
Datentyp: ram:TradePartyType					
Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-10					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt					
Verwendung in:	X	X		X	X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-60					
Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
GlobalID					Globaler Identifier des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-60-0					
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-60-1					
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers					
Verwendung in:	X	X		X	X
Name					Firmierung/Name des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-59					
Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers					
Geschäftsregel: BR-17 Zahlungsempfänger					
Verwendung in:	X	X		X	X
RoleCode					Rolle des Zahlungsempfängers (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035: DL: Faktor					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-468					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle des Zahlungsempfängers kennzeichnet					
Verwendung in:					X
SpecifiedLegalOrganization					Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-61-00					
Verwendung in:	X	X		X	X
ID					Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-61					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert					
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
EN16931-ID: BT-61-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers					
Verwendung in:	X	X		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-243 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-72	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-469 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-470 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-471 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-472 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-473 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-474 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-475 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-39	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-248						
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-40						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-249						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-250						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-251						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-252						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-253						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-254						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-255 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	Region oder Bundesland
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	URIUniversalCommunication Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256-00	Details zur elektronischen Adresse
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256	Elektronische Adresse
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-256-0	Kennung des Schemas
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	SpecifiedTaxRegistration Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00	Detailinformationen zu Steuerangaben
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	Umsatzsteueridentifikationsnummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	schemeID Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-257-0	Art der Steuernummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PayerTradeParty Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlers kann von einer anderen Partei als dem Käufer übernommen werden, z. B. von einem Dritten wie einer Muttergesellschaft. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Anwendung: Eine Gruppe von Informationen über den abweichenden Zahler, d. h. die Rolle, die die Zahlung vornimmt.	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	ID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478	Identifikation des Zahlenden
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-479-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-476	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-483 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-480 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-480-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlers.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-477 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-76	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-497						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-498						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-499						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-500						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-501						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-502						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-503						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-74						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-484	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-485	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-486 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-487 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-488	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-489 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-75	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
PostcodeCode						Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-490						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
Verwendung in:					X	
LineOne						Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-491						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
Verwendung in:					X	
LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-492						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:					X	
LineThree						Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-493						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:					X	
CityName						Stadt
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-494						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
Verwendung in:					X	
CountryID						Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-495						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-496						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-482-00						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-482	Elektronische Adresse des Zahlers
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-482-0	Kennung des Schemas
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	SpecifiedTaxRegistration	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481-00	Detailinformationen zu Steuerangaben
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481	Umsatzsteueridentnummer
		Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
	Verwendung in:	X	
	schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-481-0	Art der Steuernummer
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Datentyp: ram:TradeCurrencyExchangeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-41	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	SourceCurrencyCode	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-258	Rechnungswährung
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	TargetCurrencyCode	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-259	Heimatwährung
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	ConversionRate	Datentyp: udt:RateType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-260	Umrechnungskurs
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	
	ConversionRateDateTime	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261-00	Datum zum Umrechnungskurs
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261	Datum zum Umrechnungskurs, Wert				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:					X	
	format	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-261-0	Datum, Format				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-16 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält	ZAHLUNGSANWEISUNGEN				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:		X	X	X	X	X
	TypeCode	Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-81 Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel	Code für die Zahlungsart				
		Geschäftsregel: BR-49 Zahlungsanweisungen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:		X	X	X	X	X
	Information	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-82 Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel	Text zur Zahlungsart				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X	
	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-18 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE				
			MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X	
	ID	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-87 Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört	Zahlungskartenummer				
		Geschäftsregel: BR-51 Karteninformationen	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

└─	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-88 Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
└─	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers
	Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-91-00 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
└─	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
└─	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG
	Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
└─	IBANID	Kennung des Zahlungskontos
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte	
	Geschäftsregel: BR-50 Kontoinformationen Geschäftsregel: BR-61 Zahlungsanweisungen	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
└─	AccountName	Name des Zahlungskontos
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
└─	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
└─	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers
	Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
└─	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-86 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ApplicableTradeTax					UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-23					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-18					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-O-11					Nicht steuerbar
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
CalculatedAmount					Kategorie-spezifischer Steuerbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtende Gesamtbetrag					
Geschäftsregel: BR-46					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-14					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-CO-17					Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-9					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-9					Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-9					Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-9					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-9					IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-9					IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-9					Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09					CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Geschäftsregel: BR-Z-9					Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode					Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X
ExemptionReason					Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-120					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
Geschäftsregel: BR-AE-10					Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10					Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10					Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10					Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10					IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10					IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10					Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10					Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10					Umsatzsteuer mit Nullsatz
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisAmount Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Die Summe des Gesamtnettobetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt). Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-116 Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuerkategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt) Geschäftsregel: BR-45 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-CO-17 Umsatzsteueraufschlüsselung Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08 Geschäftsregel: BR-IG-9 IGIC (Kanarische Inseln) Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 Geschäftsregel: BR-IP-9 IPSI (Ceuta/Melilla) Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08 Verwendung in:	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X X X X Verwendung in: LineTotalBasisAmount Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-262 Anwendung: Ein Betrag, der als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer, Abgabe oder des Zolls verwendet wird <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X Verwendung in: AllowanceChargeBasisAmount Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-263 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X Verwendung in: CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-118 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie Code der Umsatzsteuerkategorie
--	---	---

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-80	
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType	
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-121	
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
TaxPointDate					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: udt:DateTime					
Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-7-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DateString					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen.					
Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht.					
Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Anwendung: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht					
Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
format					Datum, Format
Datentyp: xs:string					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-7-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DueDateTypeCode					Code für das Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType					
Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:					
- Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;					
- tatsächliches Lieferdatum;					
- Datum der Zahlung.					
Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
	Code	Codename			
	5	Datum der Rechnung			
	29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site			
	72	Payment date			
Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType					
Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-48	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung				
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)				
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM				
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType					
Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-14					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
Description	Freitext zur Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-264					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	
StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-73-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-73					
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt					
Geschäftsregel: BR-29	Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
format	Datum, Format				
Datentyp: xs:string					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-73-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X
EndTime	Ende der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-74-00					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString		Enddatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string)						
Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-74						
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet						
Geschäftsregel: BR-29		Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-30		Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
Geschäftsregel: BR-CO-19		Liefer- oder Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-IC-11		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-74-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>		ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene				
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType						
Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-20						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
ChargeIndicator		Indikator für Abschlag				
Datentyp: udt:IndicatorType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
Indicator		Indikator für Abschlag, Wert				
Datentyp: xs:boolean						
Hinweis: Abschlag => false						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-20-1						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
SequenceNumeric		Berechnungsreihenfolge				
Datentyp: udt:NumericType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-265						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	
CalculationPercent		Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:PercentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-94						
Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	
BasisAmount		Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-93						
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlages auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlages auf Dokumentenebene verwendet werden darf						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts				
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-266					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge				
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-267					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X	
	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-92 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer					
	Geschäftsregel: BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-11	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	
	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-98 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
		Code	Codename			
		41	Bonus for works ahead of schedule			
		42	Other bonus			
		60	Manufacturer's consumer discount			
		62	Due to military status			
		63	Due to work accident			
		64	Special agreement			
		65	Production error discount			
		66	New outlet discount			
		67	Sample discount			
		68	End-of-range discount			
		70	Incoterm discount			
		71	Point of sales threshold allowance			
		88	Material surcharge/deduction			
		95	Discount			
		100	Special rebate			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		Code	Codename		
		102	Fixed long term		
		103	Temporary		
		104	Standard		
		105	Yearly turnover		
Geschäftsregel: BR-33		Abschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-5		Abschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-21		Abschläge auf Dokumentenebene			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
Reason		Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-97					
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-33		Abschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-5		Abschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-21		Abschläge auf Dokumentenebene			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
CategoryTradeTax		Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code			
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Hinweis: Value = VAT					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-95-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode		Art der Steuer (Code)			
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-95-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X
CategoryCode		Code für die Umsatzsteerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene			
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType					
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):					
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);					
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);					
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);					
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);					
- Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);					
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);					
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI)					
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);					
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-95					
Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz	
Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>					ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-21					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ChargeIndicator					Indikator für Zuschlag
Datentyp: udt:IndicatorType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-21-0					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
Indicator					Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean					
Hinweis: Zuschlag => true					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-21-1					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
SequenceNumeric					Berechnungsreihenfolge
Datentyp: udt:NumericType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-268					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
CalculationPercent					Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-101					
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
BasisAmount					Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-100					
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
BasisQuantity					Basismenge des Rabatts
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-269					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
unitCode					Einheit der Preisbasismenge
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-270					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
ActualAmount					Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-99					
Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer					

Geschäftsregel:	BR-36	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-CO-12	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-Z-08	
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Geschäftsregel:	BR-FXEXT-CO-13	
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X	X X X X
ReasonCode	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	
Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType		
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen.		
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-105	
Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X	X X X X
Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-104	
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel:	BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel:	BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X	X X X X
CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	
Datentyp: ram:TradeTaxType		
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-102-00	
Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge.		
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X	X X X X
TypeCode	Art der Steuer (Code)	
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType		
Hinweis: Fester Wert = "VAT"		
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-102-0	
Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	X	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie			
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType				
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):				
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);				
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);				
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);				
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);				
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);				
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);				
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);				
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);				
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.				
Kardinalität: 1 .. 1				
EN16931-ID: BT-102				
Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie				
Geschäftsregel: BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit			
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit			
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU			
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU			
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen			
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen			
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08				
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08				
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar			
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar			
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar			
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended			
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene				
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt					
	Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
	Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit				
	Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
	Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
	Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)				
	Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)				
	Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)				
	Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)				
	Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar				
	Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren				
	Datentyp: ram:LogisticsServiceChargeType Synonym: Transport- und Verpackungskosten Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-42					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	Description	Identifikation der Servicegebühr				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-271					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	AppliedAmount	Betrag der Servicegebühr				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-272					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-12	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	AppliedTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben				
	Datentyp: ram:TradeTaxType Kardinalität: 1 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-273-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode					Steuerart (Code)
	Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273-0					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	CategoryCode					Code der Umsatzsteuerkategorie
	Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended S-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended S-09					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended AE-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended IC-08					
	Geschäftsregel: BR- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended FXEXT-G-08					
	Geschäftsregel: BR- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended FXEXT-O-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended E-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- AG-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- AF-08					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-274					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended S-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended S-09					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	SpecifiedTradePaymentTerms					Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen
	Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-20-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X X X X
	Description					Zahlungsbedingungen
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20 Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen)					
	Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X X X X
	DueDateTime					Fälligkeitsdatum
	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-9-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString		Fälligkeitsdatum der Zahlung				
Datentyp: extension (xs:string)						
Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-9						
Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist						
Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-9-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
DirectDebitMandateID		Kennung der Mandatsreferenz				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-89						
Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
PartialPaymentAmount		Betrag der Teilzahlung				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-275						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
ApplicableTradePaymentPenaltyTerms		Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen				
Datentyp: ram:TradePaymentPenaltyTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-43						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
BasisDateTime		Bezugsdatum der Fälligkeit				
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
DateTimeString		Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert				
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-276-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
BasisPeriodMeasure		Fälligkeitszeitraum, Basis				
Datentyp: udt:MeasureType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-277						
Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
unitCode		Fälligkeitszeitraum, Einheit								
Datentyp: xs:token										
Kardinalität: required										
EN16931-ID: BT-X-278										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
BasisAmount		Basisbetrag des Zahlungszuschlags								
Datentyp: udt:AmountType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-279										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
CalculationPercent		Prozentwert des Zahlungszuschlags								
Datentyp: udt:PercentType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-280										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
ActualPenaltyAmount		Betrag des Zahlungszuschlags								
Datentyp: udt:AmountType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-281										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
ApplicableTradePaymentDiscountTerms		Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen								
Datentyp: ram:TradePaymentDiscountTermsType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BG-X-44										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
BasisDateTime		Bezugsdatum der Fälligkeit								
Datentyp: udt:DateTimeType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-282-00										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
DateTimeString		Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert								
Datentyp: extension (xs:string)										
Kardinalität: 1 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-282										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
format		Datum, Format								
Datentyp: xs:string										
Hinweis: Nur Wert "102"										
Kardinalität: required										
EN16931-ID: BT-X-282-0										
<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr></table>							Code	Codename	102	CCYYMMDD
Code	Codename									
102	CCYYMMDD									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
BasisPeriodMeasure		Fälligkeitszeitraum, Basis								
Datentyp: udt:MeasureType										
Kardinalität: 0 .. 1										
EN16931-ID: BT-X-283										
Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								
unitCode		Fälligkeitszeitraum, Einheit								
Datentyp: xs:token										
EN16931-ID: BT-X-284										
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED										
Verwendung in:		X								

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-285	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-286	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-287	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung
Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Begünstigten kann von einer anderen Partei als dem Verkäufer übernommen werden, z. B. von einem Factoring-Service. Diese Gruppe wird nur verwendet, wenn es mehrere Begünstigte gibt (z. B. bei Steuereinbehalten oder geteilter Zahlung). Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-77 Anwendung: Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefern, d.h. die Rolle, die die Zahlung erhält, IM FALL VON MEHREREN ZAHLUNGSEMPFÄNGERN	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	ID des abweichenden Zahlungsempfängers der Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-506	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-507	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-507-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Ist zu verwenden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers kann jedoch mit dem Namen des Verkäufers identisch sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-504 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-511 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508-00	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-508-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas der gesetzlichen Registrierung des Zahlungsempfängers.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-505 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostalTradeAddress	Detaillinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-80	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-525 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-526 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-527 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-528 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-529 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-530 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-531 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-78 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-512 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-513 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-514 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:						X	
TelephoneUniversalCommunication							Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-515-00							
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle							
Verwendung in:						X	
CompleteNumber							Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-515							
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle							
Verwendung in:						X	
FaxUniversalCommunication							Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-516-00							
Verwendung in:						X	
CompleteNumber							Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-516							
Verwendung in:						X	
EmailURIUniversalCommunication							E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-517-00							
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle							
Verwendung in:						X	
URIID							E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-517							
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle							
Verwendung in:						X	
PostalTradeAddress							Detailinformationen zur Anschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BG-X-79							
Verwendung in:						X	
PostcodeCode							Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType							
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-518							
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.							
Verwendung in:						X	
LineOne							Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType							
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-519							
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift							
Verwendung in:						X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-510-0	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-509-00	
	Verwendung in: <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Umsatzsteueridentnummer				
	Datentyp: udt:IDType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-509				
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
03					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
schemeID	Art der Steuernummer				
	Datentyp: xs:token				
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer				
	Kardinalität: required				
EN16931-ID: BT-X-509-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X					
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation			GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEbene		
Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-22					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X X					
LineTotalAmount			Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen		
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-106					
Anwendung: Summe aller Rechnungspositionen-Nettobeträge der Rechnung					
Geschäftsregel: BR-12 Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-10					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X X					
Abweichende 1..1 1..1 1..1 1..1					
Kardinalität:					
ChargeTotalAmount			Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-108					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-12					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-13					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-13					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X					
AllowanceTotalAmount			Summe der Abschläge auf Dokumentenebene		
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-107					
Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-11					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-13					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
CO-13					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in: X X X X					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TaxBasisTotalAmount		Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge abzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene zuzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-109						
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <Invoice total amount>		Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuercategorien.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-110						
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung						
Geschäftsregel: BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
currencyID		Code für die Rechnungswährung				
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-110-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <Invoice total amount in VAT accounting currency>		Steuergesamtbetrag in Buchungswährung				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht.						
Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-111						
Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird						
Geschäftsregel: BR-53	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	X
currencyID		Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung				
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-111-0						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	X
RoundingAmount		Rundungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-114						
Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden						
Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GrandTotalAmount		Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-112						
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15						
Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TotalPrepaidAmount		Vorauszahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: This amount is subtracted from the invoice total amount with VAT to calculate the amount due for payment.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-113						
Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge						
Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
DuePayableAmount		Fälliger Zahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-115						
Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird						
Geschäftsregel: BR-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-CO-25	Rechnung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
InvoiceReferencedDocument		REFERENZ AUF DIE VORAUSGEANGENE RECHNUNG				
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Hinweis: Zu verwenden, falls:						
- eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird;						
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird;						
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird.						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-3						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
IssuerAssignedID		Referenz auf die vorausgegangene Rechnung				
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-25						
Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde						
Geschäftsregel: BR-55	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TypeCode		Art der vorherigen Rechnung (Code)				
Datentyp: qdt:DocumentCodeType						
Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-555						
		Code	Codename			
		71	Request for payment			
		80	Debit note related to goods or services			
		81	Credit note related to goods or services			
		82	Metered services invoice			
		83	Credit note related to financial adjustments			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	84	Debit note related to financial adjustments	
	102	Tax notification	
	130	Rechnungsdatenblatt	
	202	Verkürzte Baurechnung	
	203	Vorläufige Baurechnung	
	204	Baurechnung	
	211	Zwischen-(abschlags-)rechnung	
	218	Final payment request based on completion of work	
	219	Payment request for completed units	
	261	Self billed credit note	
	262	Consolidated credit note - goods and services	
	295	Price variation invoice	
	296	Credit note for price variation	
	308	Delcredere credit note	
	325	Proformarechnung	
	326	Teilrechnung	
	331	Commercial invoice which includes a packing list	
	380	Handelsrechnung	
	381	Gutschriftanzeige	
	382	Provisionsmitteilung	
	383	Belastungsanzeige	
	384	Rechnungskorrektur	
	385	Konsolidierte Rechnung	
	386	Vorauszahlungsrechnung	
	387	Mietrechnung	
	388	Steuerrechnung	
	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)	
	390	Delcredere-Rechnung	
	393	Inkasso-Rechnung	
	394	Leasing-Rechnung	
	395	Konsignationsrechnung	
	396	Inkasso-Gutschrift	
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	
	456	Belastungsanzeige	
	457	Storno einer Belastung.	
	458	Storno einer Gutschrift	
	527	Self billed debit note	
	532	Gutschrift des Spediteurs	
	553	Forwarder's invoice discrepancy report	
	575	Rechnung des Versicherers	
	623	Speditionsrechnung	
	633	Hafenkostenrechnung	
	751	Invoice information for accounting purposes	
	780	Frachtrechnung	
	817	Claim notification	
	870	Konsulatsfaktura	
	875	Partial construction invoice	
	876	Partial final construction invoice	
	877	Final construction invoice	
	935	Zollrechnung	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:	X		
FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen		
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-26-00			
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:	X	X	X
DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung		
Datentyp: extension (xs:string)			
Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-26			
Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format	Datum, Format				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-292-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
IncludedTradeTax	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen				
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-X-46					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
CalculatedAmount	Enthaltene Steuer				
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-293					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
TypeCode	Art der Steuer (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-294					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund				
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-295					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie				
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType					
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):					
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);					
- nach dem Nullsatz zu steuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);					
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);					
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);					
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);					
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);					
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);					
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);					
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-296					
Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund				
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-297					
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType	
Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-298	
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
InvoiceSpecifiedReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType	
Hinweis: Zu verwenden für den Fall:	
- aus einer Schlussrechnung auf vorangegangene Abschlagsrechnungen verwiesen wird	
- von einer Schlussrechnung auf vorangegangene Vorauszahlungsrechnungen verwiesen wird	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BG-X-85	
Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über die Vorauszahlung im Zusammenhang mit einer vorausgehenden Rechnung liefern. Die einzelnen Rechnungen müssen so angegeben werden, dass kombinierte Zahlungen pro Rechnung aufgeteilt werden müssen.	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-558	
Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType	
Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-559	

Code	Codename
71	Request for payment
80	Debit note related to goods or services
81	Credit note related to goods or services
82	Metered services invoice
83	Credit note related to financial adjustments
84	Debit note related to financial adjustments
102	Tax notification
130	Rechnungsdatenblatt
202	Verkürzte Baurechnung
203	Vorläufige Baurechnung
204	Baurechnung
211	Zwischen-(abschlags-)rechnung
218	Final payment request based on completion of work
219	Payment request for completed units
261	Self billed credit note
262	Consolidated credit note - goods and services
295	Price variation invoice
296	Credit note for price variation
308	Delcredere credit note
325	Proformarechnung
326	Teilrechnung
331	Commercial invoice which includes a packing list
380	Handelsrechnung
381	Gutschriftanzeige
382	Provisionsmitteilung
383	Belastungsanzeige
384	Rechnungskorrektur
385	Konsolidierte Rechnung
386	Vorauszahlungsrechnung
387	Mietrechnung
388	Steuerrechnung
389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	390	Delkredere-Rechnung	
	393	Inkasso-Rechnung	
	394	Leasing-Rechnung	
	395	Konsignationsrechnung	
	396	Inkasso-Gutschrift	
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note	
	456	Belastungsanzeige	
	457	Storno einer Belastung.	
	458	Storno einer Gutschrift	
	527	Self billed debit note	
	532	Gutschrift des Spediteurs	
	553	Forwarder's invoice discrepancy report	
	575	Rechnung des Versicherers	
	623	Speditionsrechnung	
	633	Hafenkostenrechnung	
	751	Invoice information for accounting purposes	
	780	Frachtrechnung	
	817	Claim notification	
	870	Konsulatsfaktura	
	875	Partial construction invoice	
	876	Partial final construction invoice	
	877	Final construction invoice	
	935	Zollrechnung	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
FormattedIssueDateTime			Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-560-00			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
DateTimeString			Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: extension (xs:string)			
Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-560			
Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
format			Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType			
Hinweis: Nur Wert "102"			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-560-0			
	Code	Codename	
	102	CCYYMMDD	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-1 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung „Specification identification“ (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer „Invoice number“ (BT-1) enthalten.	Rechnung
BR-3 Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum „Invoice issue date“ (BT-2) enthalten.	Rechnung
BR-4 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code „Invoice type code“ (BT-3) enthalten.	Rechnung
BR-5 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code „Invoice currency code“ (BT-5) enthalten.	Rechnung
BR-6 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen „Seller name“ (BT-27) enthalten.	Verkäufer
BR-7 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen „Buyer name“ (BT-44) enthalten.	Käufer
BR-8 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) enthalten.	Verkäufer
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode „Seller country code“ (BT-40) enthalten.	Verkäufer
BR-10 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) enthalten.	Käufer
BR-11 Eine postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode „Buyer country code“ (BT-55) enthalten.	Käufer
BR-12 Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-13 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-14 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-15 Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag „Amount due for payment“ (BT-115) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-16 Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) enthalten.	Rechnung
BR-17 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers „Payee name“ (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlungsempfänger „PAYEE“ (BG-10) vom Verkäufer „SELLER“ (BG-4) unterscheidet.	Zahlungsempfänger
BR-18 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative name“ (BT-62) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
BR-19 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreeters „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
BR-20 Die postalische Anschrift des Steuervertreeters des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) muss einen Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
BR-21 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung „Invoice line identifier“ (BT-126) haben.	Rechnungsposition
BR-22 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzelposten „Invoiced quantity“ (BT-129) enthalten.	Rechnungsposition
BR-23 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten.	Rechnungsposition
BR-24 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten.	Rechnungsposition
BR-25 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des Postens „Item name“ (BT-153) enthalten.	Artikelinformationen
BR-26 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition	Detailinformationen zum Preis

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten.
BR-27	Nettopreis des Artikels
	Der Artikel-Nettobetrag „Item net price“ (BT-146) darf nicht negativ sein.
BR-28	Detailinformationen zum Preis
	Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des PostenpreISRabatts einer Rechnungsposition „Item gross price“ (BT-148) darf nicht negativ sein.
BR-29	Rechnungszeitraum
	Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoicing period end date“ (BT-74) nach dem Startdatum „Invoicing period start date“ (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.
BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
	Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoice line period end date“ (BT-135) nach dem Startdatum „Invoice line period start date“ (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.
BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Betrag „Document level allowance amount“ (BT-92) aufweisen.
BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) aufweisen.
BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Nachlassgrund „Document level allowance reason“ (BT-97) oder einen entsprechenden Code „Document level allowance reason code“ (BT-98) aufweisen.
BR-36	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Betrag „Document level charge amount“ (BT-99) aufweisen.
BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level charge VAT category code“ (BT-102) aufweisen.
BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Abgabegrund „Document level charge reason“ (BT-104) oder einen entsprechenden Code „Document level charge reason code“ (BT-105) aufweisen.
BR-41	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Betrag „Invoice line allowance amount“ (BT-136) aufweisen.
BR-42	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Nachlassgrund „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder einen entsprechenden Code „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) aufweisen.
BR-43	Charge ou frais sur ligne de facture
	Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Betrag „Invoice line charge amount“ (BT-141) aufweisen.
BR-44	Charge ou frais sur ligne de facture
	Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Abgabegrund „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder einen entsprechenden Code „Invoice line charge reason code“ (BT-145) aufweisen.
BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge „VAT category taxable amount“ (BT-116) aufweisen.
BR-46	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag „VAT category tax amount“ (BT-117) aufweisen.
BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) definiert werden.
BR-48	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie „VAT category rate“ (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist „0“ zu übermitteln.
BR-49	Zahlungsanweisungen
	Die Zahlungsanweisungen „PAYMENT INSTRUCTIONS“ (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code „Payment means type code“ (BT-81) enthalten.
BR-50	Kontoinformationen
	Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll „Payment account identifier“ (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.
BR-51	Karteninformationen
	Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer „Payment card primary account number“ (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.
BR-52	Rechnungsbegründende Unterlagen

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner „Supporting document reference“ (BT-122) haben.
BR-53	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung „Invoice total VAT amount in accounting currency“ (BT-111) angegeben werden.
BR-54	Artikelattribute
	Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens „ITEM ATTRIBUTES“ (BG-32) muss eine Bezeichnung „Item attribute name“ (BT-160) und einen Wert „Item attribute value“ (BT-161) haben.
BR-55	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
	Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung „Preceding Invoice reference“ (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten.
BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	Jeder Stellvertreter des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY“ (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) haben.
BR-57	Lieferanschrift
	Jede Lieferadresse „DELIVER TO ADDRESS“ (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode „Deliver to country code“ (BT-80) enthalten.
BR-61	Zahlungsanweisungen
	Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der „Payment account identifier“ (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.
BR-62	Elektronische Adresse des Verkäufers
	Im Element „Seller electronic address“ (BT-34) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-63	Elektronische Adresse des Käufers
	Im Element „Buyer electronic address“ (BT-49) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-64	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
	Im Element „Item standard identifier“ (BT-157) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-65	Kennung der Artikelklassifizierung
	Im Element „Item classification identifier“ (BT-158) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-CO-3	Rechnung
Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date“ (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date code“ (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.	
BR-CO-4	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden.	
BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason code“ (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason“ (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason code“ (BT-105) und der Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason“ (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-7	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) und der Grund für den Rechnungszeilennachlass „Invoice line allowance reason“ (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-8	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason code“ (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason“ (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix „EL“ zu verwenden.	
BR-CO-10	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131).	
BR-CO-11	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of allowances on document level“ (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level allowance amount“ (BT-92).	
BR-CO-12	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of charges on document level“ (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level charge amount“ (BT-99).	
BR-CO-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene „Sum of allowances on document level“ (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene „Sum of charges on document level“ (BT-108).	
BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „VAT category tax amount“ (BT-117).	
BR-CO-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) und des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110).	
BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Amount due for payment“ (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes „Paid amount“ (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes „Rounding amount“ (BT-114).	
BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Der Inhalt des Elementes „VAT category tax amount“ (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes „VAT category taxable amount“ (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes „VAT category rate“ (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.	
BR-CO-18	Umsatzsteueraufschlüsselung
Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	
BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum
Wenn die Gruppe „INVOICING PERIOD“ (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoicing period start date“ (BT-73) oder das Element „Invoicing period end date“ (BT-74) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Wenn die Gruppe „INVOICE LINE PERIOD“ (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoice line period start date“ (BT-134) oder das Element „Invoice line period end date“ (BT-135) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss entweder ein Element „Document level allowance reason“ (BT-97) oder ein Element „Document level allowance reason code“ (BT-98) oder beides enthalten.	
BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss entweder ein Element „Document level charge reason“ (BT-104) oder ein Element	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
„Document level charge reason code“ (BT-105) oder beides enthalten.	
BR-CO-23	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Jede Gruppe „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss entweder ein Element „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder ein Element „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) oder beides enthalten.	
BR-CO-24	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Jede Gruppe „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss entweder ein Element „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder ein Element „Invoice line charge reason code“ (BT-145) oder beides enthalten.	
BR-CO-25	Rechnung
Im Falle eines positiven Zahlungsbetrags „Amount due for payment“ (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum „Payment due date“ (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen „Payment terms“ (BT-20) vorhanden sein.	
BR-CO-26	Verkäufer
Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der „Seller identifier“ (BT-29), der „Seller legal registration identifier“ (BT-30) oder der „Seller VAT identifier“ (BT-31) vorhanden sein.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „VAT reverse charge“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „VAT Reverse charge“ enthalten.	
BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder den „Buyer tax registration identifier“a enthalten.	
BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, müssen entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder „Buyer tax registration identifier“ vorhanden sein.	
BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) vorhanden sein.	
BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Reverse charge“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Reverse charge“ angegeben wird.	
BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ gleich „0“ sein.	
BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Reverse charge“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Reverse charge“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-E-1	Steuerbefreit
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss genau ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ enthalten.	
BR-E-2	Steuerbefreit
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-E-3	Steuerbefreit
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-E-4	Steuerbefreit
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-E-5	Steuerbefreit
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-E-6	Steuerbefreit
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-E-7	Steuerbefreit
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-E-8	Steuerbefreit
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Exempt from VAT“ angegeben wird.	
BR-E-9	Steuerbefreit
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) dem Wert „Exempt from VAT“ gleich „0“ sein.	
BR-E-10	Steuerbefreit
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-G-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Export outside the EU“ angegeben wird.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Export outside the EU“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Export outside the EU“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthalten.	
BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	
BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	
BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	
BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „intracommunity supply“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „intra-community supply“ angegeben wird.	
BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ gleich „0“ sein.	
BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „intra-community supply“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) mit dem Wert „intracommunity supply“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	
BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, dürfen „Actual delivery date“ (BT-72) oder „INVOICING PERIOD“ (BG-14) nicht leer sein.	
BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, darf „Deliver to country code“ (BT-80) nicht leer sein.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IGIC“ enthalten.	
BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.	
BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu steuernden Betrag sein.	
BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IGIC“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich „IPSI“ enthalten.	
BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.	
BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu steuernden Betrag sein.	
BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IPSI“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-O-1	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss genau eine „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthalten.	
BR-O-2	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	
BR-O-3	Nicht steuerbar
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	
BR-O-4	Nicht steuerbar
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	
BR-O-5	Nicht steuerbar
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) nicht enthalten sein.	
BR-O-6	Nicht steuerbar
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) nicht enthalten sein.	
BR-O-7	Nicht steuerbar
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level charge VAT rate“ (BT-103) nicht enthalten sein.	
BR-O-8	Nicht steuerbar
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Not subject to VAT“ angegeben wird.	
BR-O-9	Nicht steuerbar
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ gleich „0“ sein.	
BR-O-10	Nicht steuerbar
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Not subject to VAT“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Not subject to VAT“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	
BR-O-11	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine weiteren „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	
BR-O-12	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine Positionen enthalten, deren „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	
BR-O-13	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthalten, deren „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	
BR-O-14	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthalten, deren „Document level charge VAT category code“ (BT-102) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Standard rated“ enthalten.	
BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) größer als „0“ sein.	
BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) größer als „0“ sein.	
BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) größer als „0“ sein.	
BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes „VAT category rate“ (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag „VAT category taxable amount“ (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge „Invoice line net amount“ (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge amount“ (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene „Document level allowance amount“ (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level charge VAT category code“ (BT-102) und „Document level allowance VAT category code“ (BT-95)) der Wert „Standard rated“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz („Invoiced item VAT rate“ (BT-152), „Document level charge VAT rate“ (BT-103) und „Document level allowance VAT rate“ (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) anzulegen ist.	
BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.	
BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Zero rated“ enthalten.	
BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Zero rated“ angegeben wird.	
BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ gleich „0“ sein.	
BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-FXEXT-01	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Extended Profil: Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung (BT-21) angegeben ist, müssen entweder der kodierte Freitext einer Nachricht (BT-X-5) oder der Freitext zur Nachricht (BT-22) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-5 als auch BT-22 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben.	
BR-FXEXT-02	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition (BT-X-10) angegeben wird, müssen entweder der kodierte Freitext zur Rechnungsposition (BT-X-9) oder der Freitext zur Rechnungsposition (BT-127) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-9 als auch BT-127 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben.	
BR-FXEXT-03	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Bei den folgenden Geschäftspartnern darf nur die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden: Der Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-66), der endgültige Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-84), der Vertreter des Verkäufers (BT-X-340), der steuerliche Vertreter des Käufers (BT-X-367), der Endverbraucher (BT-X-144), der Vertreter des Käufers (BT-X-411), der Empfänger der Lieferung auf Belegebene (BT-X-161), der Endlieferungsempfänger (BT-X-180), der Absender (BT-X-199), der Aussteller der Rechnung im Auftrag des Verkäufers (BT-X-223), der Abweichende Rechnungsempfänger (BT-X-242), der Zahlungsempfänger (BT-X-257), der Zahler (BT-X-481), der Zahlungsempfänger auf der Ebene der Zahlungsbedingungen (BT-X-509).	
BR-FXEXT-04	
Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden.	
BR-FXEXT-05	
Der Code für den Subtyp der Rechnungsposition (BT-X-8) muss aus der Liste der Zeilenstatusgründe verwendet werden.	
BR-FXEXT-CO-10	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-106) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)) $\leq 0,01 \cdot$ Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131).	
BR-FXEXT-CO-11	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-107) - Σ Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)) $\leq 0,01 \cdot$ Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92).	
BR-FXEXT-CO-12	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Gebühren auf Dokumentenebene (BT-108) - Σ Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)).	
BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Absoluter Wert von (Rechnungsgesamtbetrag ohne MwSt. (BT-109) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebühren auf Belegebene (BT-99)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99)).	
BR-FXEXT-CO-15	
Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110), wobei die Währung (BT-110-0) gleich BT-5 ist, vorhanden ist, dann ist der absolute Wert von (Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) - Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109) - Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebühren für Logistikdienste (BT-X-272)). Andernfalls ist der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) gleich dem Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109).	
BR-FXEXT-S-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuersatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuersatzcode (BT-118) gleich "S" ("Standard rated") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuersatzcode steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Standardbewertet" (S) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategoriesatz (BT-119) entspricht.	
BR-FXEXT-S-09	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
Für jeden unterschiedlichen Wert des MwSt.-Kategoriesatzes (BT-119), bei dem der Code der MwSt.-Kategorie (BT-118) gleich "S" ("Standard rated") ist, wird der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie Steuerpflichtiger Betrag (BT-117) - MwSt.-Kategorie Steuerpflichtiger Betrag (BT-116) multipliziert mit dem MwSt.-Kategoriesatz (BT-119)/100) $\leq 0,01 \cdot$ ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Zuschläge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Beträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Standardbewertet" (S) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategoriesatz (BT-119) entspricht.	
BR-FXEXT-AE-08	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
In einer MwSt.-Aufschlüsselung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriecode (BT-118) gleich "AE" ("Reverse Charge") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ ((Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienstleistungen (BT-X-272))), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Reversed Charge" (AE) lautet.	
BR-FXEXT-AF-08	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-FXEXT-AG-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuersatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuersatzcode (BT-118) gleich "L" ("Canary Islands tax") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuersatz steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Canary Islands tax" (L) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategoriesatz (BT-119) entspricht.	
BR-FXEXT-AG-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuersatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuersatzcode (BT-118) gleich "M" ("Ceuta and Mellita tax") ist, muss der absolute Wert von (Mehrwertsteuersatz steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Ceuta and Mellita tax" (M) ist und der MwSt-Satz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem MwSt-Kategoriesatz (BT-119) entspricht.	
BR-FXEXT-IC-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriencode (BT-118) gleich "K" ("Innere Gemeinschaftliche Lieferung") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie Steuerbemessungsgrundlage (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "innere Gemeinschaftliche Lieferung" (K) lautet.	
BR-FXEXT-G-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der Code der MwSt.-Kategorie (BT-118) gleich "G" ("Export außerhalb der EU") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Netto-Beträge der Rechnungszeile (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Dokumentenebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der Mehrwertsteuersatz (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Ausfuhr außerhalb der EU" (G) lautet.	
BR-FXEXT-O-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriencode (BT-118) gleich "O" ("Nicht mehrwertsteuerpflichtig") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der Mehrwertsteuersatz (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Nicht mehrwertsteuerpflichtig" (O) lautet.	
BR-FXEXT-E-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriencode (BT-118) gleich "E" ("Von der MwSt. befreit") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Von der MwSt befreit" (E) lautet.	
BR-FXEXT-Z-08	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
In einer MwSt.-Aufgliederung (BG-23), bei der der MwSt.-Kategoriencode (BT-118) gleich "Z" ("Nullsatz") ist, ist der absolute Wert von (MwSt.-Kategorie steuerpflichtiger Betrag (BT-116) - $\sum$ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + $\sum$ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - $\sum$ Gebührenträge auf Belegebene (BT-99) - $\sum$ Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenträge auf Dokumentenebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Gebührenträge für Logistkdienstleistungen (BT-X-272))}$), wobei der Code der MwSt-Kategorie (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) "Nullsatz" (Z) lautet.	