

TANARES

DATE

10/10/2025

CAHIER DE CHARGE

10M102025A

SCB SYSTEMS

4809 Bennington Place E,
Jefferson, MD 21755

+1571-524-0144

admin@scbsystems.org

Introduction

Nous avons été choisis pour réaliser le TANARES de l'AIGF (Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences). Le TANARES est le Tableau National de Répartition des Spectres et Fréquences de l'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences.

Les ondes radioélectriques utilisent le spectre électromagnétique. Aux fréquences les plus basses correspondent les ondes radio les plus longues et aux fréquences les plus élevées, les ondes radio les plus courtes. Les ondes radio se caractérisent par leur fréquence, qui se mesure en hertz (Hz). La fréquence est déterminée par le nombre d'ondes complètes franchissant un point fixe d'un support en une seconde. On dira donc d'un signal pour lequel une onde franchit un point fixe en une seconde qu'il a une fréquence de 1 hertz. Le kilohertz (kHz) équivaut à 1 000 ondes par seconde, soit 1 000 hertz, le mégahertz, à 1 000 kilohertz et le gigahertz (GHz), à 1 000 mégahertz.

Le spectre se compose de bandes de fréquences possédant chacune des particularités qui en déterminent l'utilisation. Chaque bande est attribuée à un ou plusieurs services radio ou à des usages déterminés par voie d'accords internationaux signés à une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR). Organisées sous l'égide d'un organisme des Nations Unies, l'Union internationale des télécommunications, les CMR ont pour but d'étendre, d'étudier et de réviser l'attribution des bandes de fréquences.

À l'issue de chacune de ces conférences ou quand des changements s'imposent en Côte d'Ivoire, AIGF attribue des bandes de fréquences particulières à certains services, de manière à s'adapter aux besoins du pays en matière de communications, comme l'illustre le graphique ci-dessous en Appendix 1. Les dispositions officielles de la réglementation touchant l'attribution des fréquences en Côte d'Ivoire figurent dans le TANARES et dans les politiques connexes d'utilisation du spectre. Parmi les utilisateurs du spectre radioélectrique, on compte les radiodiffuseurs, les compagnies de taxi, l'industrie du bâtiment et d'autres secteurs de la

construction, les transporteurs aériens, les radioamateurs, les transporteurs maritimes, les entreprises de télécommunications, les services publics d'électricité, les entreprises de camionnage, la police, ainsi que les ministères ou organismes gouvernementaux, régionaux, territoriaux et municipaux. Ce graphique est fondé sur la version 2018 du Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences, résultant des diverses conférences mondiales des radiocommunications, notamment la CMR-15 en l'absence d'un TANARES avancé et satisfaisant de la part de la Cote d'Ivoire. Ce graphique représente les attributions de fréquences radioélectriques au Canada. Pour de plus amples renseignements sur les politiques d'utilisation du spectre ou des systèmes radio, veuillez communiquer avec la Direction Générale la gestion des fréquences au sein de l'AIGF avec lequel nous sommes déjà en contact et avons un contrat pour l'établissement du TANARES.

La Cote d'Ivoire appartient à la Région 1

Liste des Services

- TANARES
- Attribution
- Allotissement
- Assignation
- Renvois Ivoiriens

User Types

- | | |
|---------------|-------|
| - Utilisateur | User |
| - Manager | Mana |
| - Super Admin | Admin |

Requirements TANARES

The following are the requirements for the TANARES, this i shaving a table about the spectrum and frequencies repartition. The CMR will provide the latest update where we shall use to match the official report. We will have the baseline that will always be compared every four years to the latest update.

RTA

- | | |
|-------------------|--|
| REQ-TAN-1) | Landing page showing the purpose of the TANARES and the latest version available through PDF for visitors |
| REQ-TAN-2) | Login screen for all type of users |
| REQ-TAN-3) | Access page showing TANARES & ATTRIBUTION DU SPECTRE |
| REQ-TAN-4) | Shall click on TANARES |
| REQ-TAN-5) | Shall see a table with the repartition |
| REQ-TAN-6) | Shall produce the final document of repartition |
| REQ-TAN-7) | Shall differentiate Primaries and Secondaries Services where the Primaries services will be in CAPITAL LETTERS while the Secondaries services will be in LOWER CASE |
| REQ-TAN-8) | Shall have the list of services as following : |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Aeronautical mobile / Mobile aeronautique - Aeronautical radionavigation / Radionavigation aeronautique - Amateur / Amateur - Broadcasting / Radiodiffusion - Fixed / Fixe - Land mobile / Mobile terrestre - Maritime mobile / Mobile maritime - Maritime radionavigation / Radionavigation maritime - Meteorological aids / Auxiliaires de la meteorologie - Mobile / Mobile - Radiolocation / Radiolocalisation - Radionavigation / Radionavigation - Standard frequency and time signal / Frequences etalon et des signaux horaires - Earth exploration-satellite / Exploration de la Terre par satellite - Inter-satellite / Inter-satellites - Meteorological-satellite / Meteorologie par satellite - Radio astronomy / Radioastronomie - Radiodetermination-satellite / Radioreperage par satellite - Space operations / Exploitation spatiale |
| REQ-TAN-9) | Shall have the list of options : |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Secondary / Secondaire - Satellite / Satellite - Route / Route |

- Off route / Hors route
- Uplink / Liaison montante
- Downlink / Liaison montante
- Except aeronautical mobile / Sauf mobile aeronautique

REQ-TAN-10)

Requirements Attribution du Spectre

Requirements User

Requirements Mana

Requirements Admin

Secondary/Secondaire

Satellite/Satellite

Route

Route

Off route

Hors route

Uplink

Liaison montante

Downlink

Liaison descendante

Except aeronautical mobile

Sauf mobile aéronautique

TANARES – Tableau ivoirien d’attribution des fréquences – kHz

kHZ	Bandes de fréquences	Renvois	Color Code	Attribute	Official User
0 - 8,3	X				
8,3 - 9					
9 - 11,3				X	X
					X
14 - 19,95	Fixe Mobile 5.57 5.56		Fixe = Magenta Maritime = Jaune		
	X				
	X			X	X
	X				
			X	X	
			X	X	
	X				
	X				
			X	X	
	X				
				X	X

The goal is to create the table with the dataset for frequencies and then create the color mapping aspect aligning with each possible attribution.

In addition will create another table showing who is the attributed user for a frequency in Ivory Coast.

The automated update will be populated from the NLP algorithm getting the latest data and populating it into our table for approbation by the supervisor after confirmation from the agent user.

We need to be able to download and extract the content from the publication.

We need to allow the users to explore and propose new options as well.