

Plateforme privée de qualification, matching et exécution de deals PE VC pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale

Résumé exécutif

Pour une plateforme digitale privée destinée au dealflow PME-investisseurs en Afrique de l'Ouest et Centrale, le meilleur schéma technique n'est pas un monolithe "tout-en-un", mais un **noyau applicatif propriétaire** centré sur le référentiel entreprises/investisseurs, le scoring de readiness, le matching, les workflows de NDA-data room-Q&A-closing, enrichi par des **briques spécialisées intégrées** pour la VDR, la signature électronique, le KYC/KYB/AML, la messagerie et la BI. Cette approche est cohérente avec la nature du marché private markets, où les VDR spécialisées restent la norme pour les transactions à enjeux élevés grâce à leurs permissions granulaires, leurs pistes d'audit et leurs workflows de diligence, tandis que les CRM/API spécialisés comme DealCloud offrent des capacités d'intégration sur les objets "deals / contacts / companies". ¹

Le périmètre fonctionnel doit être conçu autour de six blocs techniques : **onboarding et intake multicanal, qualification et scoring, matching investisseur, deal execution, back-office cabinet, et sécurité/conformité**. Le contexte régional impose aussi des exigences spécifiques : prise en compte du **SYSCOHADA révisé** dans les modules financiers et de due diligence, vérification du périmètre réglementaire vis-à-vis des régulateurs régionaux comme l'**AMF-UMOA** et la **COSUMAF**, et application d'une gouvernance "privacy by design" compatible avec une approche RGPD-like, renforcée par la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, entrée en vigueur le 8 juin 2023. ²

La recommandation de priorisation est claire. Le **MVP** doit couvrir : onboarding entrepreneur, intake email/WhatsApp/formulaire, scoring simple, référentiel investisseurs, matching semi-automatique, teaser, pipeline cabinet et reporting de base. La **V1** doit ajouter NDA, data room légère, Q&A, KYC/KYB/AML, facturation/fees et audit trail avancé. La **V2** doit apporter la profondeur régionale et l'industrialisation : mapping OHADA/SYSCOHADA avancé, BI embarquée, scoring enrichi, API externes étendues, automation documentaire, data products anonymisés et connecteurs CRM/VDR plus riches. Cette séquence limite le risque de surconstruction tout en donnant très tôt une valeur commerciale concrète. ³

Un point de conception est particulièrement structurant : **ne pas répliquer une VDR dans le MVP**. Les solutions dédiées comme Datasite, Intralinks et iDeals fournissent déjà les briques critiques de sécurité documentaire, permissions, audits, Q&A et archivage transactionnel. En revanche, le différenciateur local doit être construit en propre : readiness scoring, matching, règles de gestion, modèle de données, workflows cabinet, intake multicanal et support OHADA/SYSCOHADA. ⁴

Architecture cible et priorisation

La cible la plus robuste est une architecture en couches, où le **core platform** garde la maîtrise des objets métier et des règles de gestion, tandis que les services spécialisés sont branchés par API,

webhooks et ETL. DealCloud expose des API REST permettant de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données sur des objets tels que deals, contacts et companies, et ses APIs de schéma montrent qu'un modèle de données private markets est souvent **hautelement personnalisable** ; cela confirme qu'il faut penser le produit autour d'un modèle de données explicite et versionné, non autour d'un simple front-end. ⁵




Tableau de priorisation MVP V1 V2

Module	Fonction principale	MVP	V1	V2	Complexité	Effort relatif
Référentiel entreprises	Base de données sociétés, dirigeants, documents, statuts	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Référentiel investisseurs	Fonds, banques, family offices, critères d'investissement	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Intake web	Formulaire entrepreneur et qualification initiale	Oui	Oui	Oui	Faible	S
Intake email	Boîte dédiée + parsing pièces jointes	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Intake WhatsApp	Entrée conversationnelle, capture de leads/ documents	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Readiness score	Scoring simple puis enrichi	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Recommandation de financement	Equity / dette / mezzanine / réorientation	Oui	Oui	Oui	Faible	S
Matching investisseur	Matching semi-auto puis enrichi	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M

Module	Fonction principale	MVP	V1	V2	Complexité	Effort relatif
Générateur de teaser	Teaser anonymisé et fiche investisseur	Oui	Oui	Oui	Faible	S
CRM cabinet	Pipeline deal, tâches, interactions, mandats	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
NDA workflow	Signature et suivi de statut	Non	Oui	Oui	Faible	S
Data room légère	Document center avec permissions basiques	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
Intégration VDR spécialisée	iDeals / Datasite / Intralinks	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
Q&A structurée	Q&A liée au deal/ document	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
KYC/KYB/AML	Screening sanctions/PEP/ adverse media, UBO	Non	Oui	Oui	Élevée	L
Due diligence OHADA/SYSCOHADA	Mapping comptes et checklist locale	Non	Oui	Oui	Élevée	L
Workflow closing	Term sheet, conditions suspensives, closing pack	Non	Oui	Oui	Élevée	L
Fees & billing	Subscription, retainers, success fees	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
BI embarquée	KPIs, dashboards cabinet/ investisseurs	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Data products anonymisés	Market intelligence / benchmark	Non	Non	Oui	Élevée	L
SSO / MFA avancé	Gouvernance d'accès entreprise	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
Audit trail avancé	Traçabilité fine et exportable	Oui	Oui	Oui	Moyenne	M
Archivage légal	Archivage deal / NDA / signed docs / VDR exports	Non	Oui	Oui	Moyenne	M
API publique / partenaires	Portail développeur, webhooks externes	Non	Non	Oui	Élevée	L

Ligne d'architecture recommandée

Pour les transactions sensibles, les VDR spécialisées sont préférables à un simple drive documentaire. Datasite positionne sa VDR comme un outil spécifiquement conçu pour la due diligence M&A avec capacités IA/redaction ; Intralinks met en avant préparation, diligence, close et archivage ; iDeals expose permissions granulaires, watermarks dynamiques, Q&A avancée et audit logs. En pratique, cela justifie

un design où le produit propriétaire orchestre le deal, mais **délègue le coffre documentaire transactionnel** à un fournisseur spécialisé à partir de la V1. ⁶

Modules fonctionnels et matrice build buy integrate manual

Catalogue technique exhaustif par module

Module	Fonctionnalités techniques clés	Description courte	Priorité	Complexité	Effort	NFR dominantes
Onboarding entrepreneur	Compte, consentement, profil, pays, secteur, taille, besoin, uploads	Créer un lead structuré dès la première interaction	MVP	Faible	S	UX mobile, FR/EN, temps de réponse
Intake multicanal	Web form, email parse, WhatsApp capture, import Excel/CSV	Entrer des dossiers depuis les canaux réellement utilisés	MVP	Moyenne	M	Tolérance aux erreurs, idempotence, anti-duplication
Profil entreprise	Données légales, actionnariat, dirigeants, activités, trajectoire	Objet maître entreprise	MVP	Moyenne	M	Cohérence référentielle
Profil financeur	Type, pays, secteurs, tickets, instruments, exclusions, processus IC	Base investisseur structurée	MVP	Moyenne	M	Recherche, filtrage, historisation
Documents d'entreprise	Upload, versioning, tags, métadonnées, statut de vérification	Couche documentaire de base	MVP	Moyenne	M	Stockage chiffré, contrôle d'accès
Readiness score	Score, sous-scores, fiabilité, règles, recommandations	Transformer un dossier brut en dossier qualifié	MVP	Moyenne	M	Transparence, explicabilité
Recommandation financement	Equity, dette, leasing, subvention, DFI, réorientation	Aide à la vente de services et à l'orientation	MVP	Faible	S	Explicabilité, auditabilité

Module	Fonctionnalités techniques clés	Description courte	Priorité	Complexité	Effort	NFR dominantes
Matching moteur	Filtres bloquants, pondération, score de fit, shortlist	Proposer les bons investisseurs	MVP	Moyenne	M	Performance requêtes, explicabilité
Générateur de teaser	Template FR/EN, anonymisation, export PDF/Word	Standardiser la présentation du dossier	MVP	Faible	S	Mise en page, versioning
CRM cabinet	Prospects, mandats, interactions, tâches, notes, acteurs	Système opératoire du cabinet	MVP	Moyenne	M	Workflow, journalisation
Deal pipeline	Statuts, jalons, prochaines actions, SLA	Piloter le deal jusqu'au closing	V1	Moyenne	M	Workflow résilient
NDA workflow	Génération, envoi, signature, relance, statut	Gating avant disclosure nominative	V1	Faible	S	Webhooks, horodatage
Data room légère	Folders, permissions, versions, accès par deal	Préparer l'avant-VDR ou petits deals	V1	Moyenne	M	Permissions RBAC/ABAC
Connecteur VDR	Création room, groupes, permissions, lien deal	Passer sur VDR spécialisée quand nécessaire	V1	Moyenne	M	API/ webhooks, erreurs externes
Q&A	Questions, réponses, assignation, pièces jointes, SLA	Éviter l'email dispersé	V1	Moyenne	M	Traçabilité, notifications
KYC/KYB/AML	Screening UBO, sanctions, PEP, adverse media, cas de revue	Sécuriser parties et dossiers	V1	Élevée	L	Sécurité, confidentialité, retention
Due diligence OHADA/ SYSCOHADA	Mapping comptes, checklists, red flags, tax/social	Différenciation régionale critique	V1	Élevée	L	Exactitude, auditabilité

Module	Fonctionnalités techniques clés	Description courte	Priorité	Complexité	Effort	NFR dominantes
Workflow IC / DD	Assignations, pièces requises, conditions suspensives	Structurer l'exécution deal	V1	Élevée	L	Traçabilité, rappel/alerting
Closing	Term sheet, closing checklist, documents signés, archive	Finaliser et conserver la transaction	V1	Élevée	L	Intégrité et archivage
Fees & paiements	Diagnostic payant, abonnements, retainer, success fee	Modèle économique outillé	V1	Moyenne	M	Réconciliation, sécurité paiement
Reporting & BI	KPIs cabinet, deals, investisseurs, monétisation	Aide au pilotage et à la vente	MVP	Moyenne	M	Disponibilité, fraîcheur données
Administration sécurité	Utilisateurs, rôles, MFA, SSO, secrets, politiques	Gouvernance du système	MVP	Moyenne	M	Sécurité forte
Audit trail	Log d'accès, log métier, log réglementaire	Preuve et traçabilité	MVP	Moyenne	M	Immutabilité, recherche
Archivage & sauvegarde	Backups, versioning, rétention, export légal	Continuité et conservation	V1	Moyenne	M	RPO/RTO, encryption
API & ETL	REST/GraphQL interne, webhooks, jobs, data sync	Intégrer le SI cible	MVP	Élevée	L	Observabilité, idempotence
Portail investisseurs	Catalogue privé, save/follow, intérêt, feedback	Expérience investisseur	V1	Moyenne	M	Rapidité, confidentialité
Portail entrepreneur	Score, checklist, livrables, statut du dossier	Expérience entrepreneur	MVP	Moyenne	M	Mobile web, FR/EN

Matrice Build Buy Integrate Manual

Fonctionnalité	Recommandation	Pourquoi	Phase
Onboarding entrepreneur	Build	Différenciateur métier et UX locale	MVP
Intake email	Integrate	Inbound Parse SendGrid est mature	MVP
Intake WhatsApp	Integrate	Twilio/WhatsApp Business réduit le risque d'implémentation	MVP
Readiness score	Build	Cœur de valeur et IP du cabinet	MVP
Moteur de matching	Build	Cœur de valeur et logique locale	MVP
Référentiel entreprises/ investisseurs	Build	Actif data propriétaire	MVP
Teaser generator	Build	Adaptation au langage deal local	MVP
CRM cabinet léger	Build ou Integrate	Build si produit central ; intégrer si DealCloud/Salesforce déjà en place	MVP
Signature NDA	Integrate	DocuSign réduit gros chantiers juridiques/techniques	V1
Data room transactionnelle	Buy/Integrate	VDR spécialisées surperforment un build interne	V1
KYC/KYB/AML	Integrate	World-Check/LSEG plus robuste que build maison	V1
Paielements / abonnements	Integrate	Stripe/Paystack déjà outillés pour paiements et webhooks	V1
BI / dashboards	Integrate	Power BI/Looker/Metabase plus rapides à mettre en place	MVP
Archivage backend	Integrate	Services cloud natifs de backup/ versioning	V1
Q&A simple	Build	Besoin d'orchestration métier spécifique	V1
Q&A VDR avancée	Buy/Integrate	Les VDR l'offrent nativement	V1
Due diligence OHADA/ SYSCOHADA	Build	Très spécifique au marché cible	V1
OCR / parsing docs financiers	Integrate puis Build partiel	Commencer avec services externes ; spécialiser ensuite	V2
Data products anonymisés	Build	Basés sur votre propre historique	V2
MDM / identity enterprise	Integrate	Azure AD / Auth0 / Cognito selon stack	V1

Fonctionnalité	Recommandation	Pourquoi	Phase
Monitoring / logs / alerting	Integrate	Mieux via cloud natif + SIEM si besoin	MVP
Piste d'audit métier	Build	Nécessite connaissance précise des événements métier	MVP

Fournisseurs et APIs à prioriser

Les briques les plus matures et documentées officiellement sont les suivantes : **LSEG World-Check One API** pour le screening sanctions/PEP/adverse media, exposée comme service REST/JSON via HTTPS ; **DocuSign eSignature REST API** et **DocuSign Connect** pour la signature et les webhooks de statut ; **Twilio WhatsApp** pour l'ingestion et la conversation WhatsApp ; **Twilio SendGrid** pour l'envoi d'emails, l'Inbound Parse et les Event Webhooks ; **Stripe** et **Paystack** pour le paiement et les abonnements ; **Power BI REST API** pour l'embedded analytics ; **DealCloud REST APIs** si le cabinet souhaite synchroniser vers un CRM PE. ⁷

Domaine	Fournisseurs/API à prioriser	Ce qu'ils apportent
KYC/KYB/AML	LSEG World-Check One / Verify	Screening, cas, sanctions, PEP, adverse media
VDR	Datasite, Intralinks, iDeals	Permissions, audit, Q&A, diligence, archive
Signature	DocuSign eSignature + Connect	NDA, term sheets, signed docs, webhooks
Email	SendGrid Mail Send + Event Webhooks + Inbound Parse	Envoi, événements, intake email
WhatsApp	Twilio WhatsApp Business Platform	Intake, relances, notifications, conversation
Paiements globaux	Stripe Payments / Billing / Webhooks	Diagnostic payant, abonnements, factures
Paiements régionaux	Paystack Transactions / Subscriptions	Cartes, banque, mobile money, recurring
CRM PE	DealCloud APIs	Sync deals/companies/contacts et schéma
BI	Power BI REST APIs	Dashboards embarqués, automatisation
Cloud	AWS / Azure / GCP	KMS, backup, monitoring, storage, IAM

Données, APIs, ETL et workflows


Objets de données et champs essentiels

Le modèle de données doit être pensé comme un **graphe métier**, pas comme un simple tableau de leads. DealCloud rappelle d'ailleurs que la structure de ses objets et relations est personnalisable par site ; c'est exactement la bonne manière de penser un système private markets : définir explicitement les objets métiers, leurs relations et leurs invariants. ⁸

Objet	Champs essentiels
Entreprise	<code>company_id</code> , nom légal, nom commercial, pays, ville, statut juridique, RCCM/registre, identifiant fiscal, secteur, sous-secteur, année création, effectif, site web, description, statut onboarding
Entrepreneur	<code>founder_id</code> , nom, prénom, email, téléphone, fonction, langue, pays, relation à l'entreprise
Actionnariat	<code>ownership_id</code> , <code>company_id</code> , actionnaire, type, % détention, UBO flag, date effet
Besoin de financement	<code>funding_need_id</code> , <code>company_id</code> , montant, devise, usage des fonds, instrument souhaité, urgence, ouverture capital, garanties
Données financières	<code>financial_snapshot_id</code> , <code>company_id</code> , période, CA, EBITDA, résultat net, dette, trésorerie, BFR, capex, devise, source, fiabilité
Score	<code>score_id</code> , <code>company_id</code> , score global, sous-scores, version modèle, explications, fiabilité, date calcul
Investisseur	<code>investor_id</code> , nom, type, pays, zones cibles, stratégie, site web, statut qualification
Critères d'investissement	<code>criteria_id</code> , <code>investor_id</code> , pays cibles, secteurs, exclusions, ticket min/max, instruments, stade, EBITDA min, CA min, impact/ESG
Deal	<code>deal_id</code> , <code>company_id</code> , type de mandat, source, owner cabinet, statut, probabilité, date création, date dernière action
Shortlist	<code>shortlist_id</code> , <code>deal_id</code> , <code>investor_id</code> , <code>fit_score</code> , justification, statut intro
NDA	<code>nda_id</code> , <code>deal_id</code> , <code>investor_id</code> , version, provider, statut, envelope_id, timestamps
Data room	<code>room_id</code> , <code>deal_id</code> , provider, statut, url ref, niveaux d'accès
Document	<code>document_id</code> , <code>deal_id</code> , catégorie, titre, version, taille, hash, storage_uri, access_level, OCR_status
Q&A	<code>qa_id</code> , <code>deal_id</code> , auteur, type, statut, assignee, deadline, question, réponse, pièces jointes
KYC case	<code>kyc_case_id</code> , partie, provider, type contrôle, résultat, faux positifs, statut revue, date

Objet	Champs essentiels
DD issue	<code>issue_id</code> , <code>deal_id</code> , catégorie, gravité, description, owner, statut, date échéance
Closing item	<code>closing_item_id</code> , <code>deal_id</code> , type, dépendance, document requis, owner, statut
Interaction	<code>interaction_id</code> , <code>deal_id</code> , canal, email/whatsapp/call/meeting, timestamp, auteur, résumé
Mandat	<code>mandate_id</code> , client, type, date début, date fin, exclusivité, honoraires
Fee	<code>fee_id</code> , mandat, type, montant, devise, échéance, statut paiement
User	<code>user_id</code> , type utilisateur, rôle, langue, statut MFA, organisation
Audit event	<code>event_id</code> , acteur, objet, action, horodatage, IP, user-agent, résultat

Schéma ER simplifié



APIs et ETL nécessaires

Flux	Type	Sens	Fréquence	Besoin technique
Onboarding web vers core	REST/GraphQL	Inbound	Temps réel	Validation, anti-duplication, consentement
Email parse vers core	Webhook	Inbound	Temps réel	Endpoint sécurisé, pièces jointes, mapping champs
WhatsApp vers core	Webhook/API	Inbound/Outbound	Temps réel	Templates, opt-in, journalisation
Core vers KYC	REST API	Outbound	À la demande / batch	Création de case, polling ou webhook résultat
Core vers signature	REST API	Outbound	À la demande	Création enveloppe, rappel signataires


Flux	Type	Sens	Fréquence	Besoin technique
Signature vers core	Webhook	Inbound	Temps réel	Statut NDA / signed docs
Core vers VDR	REST/API ou intégration applicative	Outbound	À la demande	Création room, groupes, permissions
VDR vers core	API/webhook/export	Inbound	Quasi temps réel / journalier	activité room, Q&A, documents
Core vers paiement	REST API	Outbound	À la demande	checkout, subscription, invoices
Paiement vers core	Webhook	Inbound	Temps réel	event success/failure/cancel
Core vers BI	ETL/ELT	Outbound	Horaire / journalier	modèle étoile, dashboards
CRM externe ↔ core	REST API	Bidirectionnel	Horaire / journalier	mapping objets, idempotence
Clouds logs vers SIEM	Streaming / API	Outbound	Temps réel	corrélation sécurité

Twilio SendGrid fournit à la fois un **Inbound Parse Webhook**, qui reçoit les emails entrants et les envoie vers une URL choisie avec contenu, pièces jointes et headers, et un **Event Webhook** quasi temps réel pour les événements d'email. C'est particulièrement adapté à un intake email piloté par webhook. À noter néanmoins : l'Inbound Parse ne gère pas les messages de plus de **30 MB**, pièces jointes incluses ; au-delà, il faut basculer sur un lien d'upload sécurisé ou une VDR. ⁹

Twilio WhatsApp permet un démarrage rapide via sandbox, mais la production exige l'activation WhatsApp sur un numéro et, pour le modèle WhatsApp Business, la présence d'un **Meta Business Manager** et d'un **WhatsApp Business Account**. Cela doit être intégré au plan de déploiement et à la gouvernance du canal. ¹⁰

Workflows techniques de référence

Onboarding et qualification




Matching




NDA et data room



Q&A et DD



Closing



Contraintes mobiles, WhatsApp et email intake

Le produit doit être **mobile-first**, même si une application mobile native n'est pas obligatoire au démarrage. Une PWA ou un responsive web robuste suffit pour le MVP, mais elle doit couvrir quatre cas critiques : formulaire court, upload photo/PDF, signature/consentement simple, et suivi des prochaines actions. Pour WhatsApp, l'usage recommandé est **notification + collecte légère + relances**, pas la saisie exhaustive de tout le dossier. Pour l'email, l'usage recommandé est **création automatique de tickets d'intake et ingestion de pièces jointes**, avec fallback vers lien d'upload/VDR pour les pièces volumineuses. Twilio WhatsApp et SendGrid Inbound Parse/Event Webhooks sont adaptés à ce modèle.

11

Exigences non fonctionnelles, sécurité et conformité

Sécurité, performance et conformité

Les exigences non fonctionnelles doivent être fixées dès le cadrage. Pour une plateforme manipulant des données d'entreprises non cotées, des données KYC et des documents transactionnels, la sécurité doit être traitée comme un **pré-requis de conception**, non comme un lot ultérieur. OWASP ASVS est bien adapté comme référentiel de sécurité applicative web, et OWASP MASTG/MASVS comme référence si une couche mobile significative apparaît. 12

Domaine	Exigence recommandée
Authentification	MFA obligatoire pour cabinet/admin/investisseurs ; sessions courtes ; rotation tokens
Autorisation	RBAC + ABAC par deal, room, document, organisation, statut NDA
Chiffrement transit	TLS 1.2+ minimum
Chiffrement repos	Chiffrement serveur + clés gérées client si possible pour contenus sensibles
Secrets	Stockage via KMS/Key Vault/Secret Manager

Domaine	Exigence recommandée
Logs	Journaux applicatifs, sécurité, accès documents, webhooks, erreurs intégrés
Performance	p95 < 2 s pour écrans métier principaux ; ingestion webhook idempotente
Disponibilité	cible 99,5 % MVP ; 99,9 % V1/V2
Backups	Quotidiens minimum ; PITR si base supportée ; tests de restauration trimestriels
Archivage	Export signé/horodaté par deal, conservation configurable
Internationalisation	FR par défaut, EN administrable ; dictionnaire métier versionné
Observabilité	tracing, métriques, alerting, dashboard d'exploitation
Data quality	déduplication, règles de complétude, contrôles enum/pays/devises
Privacy	minimisation, finalité, consentement, journalisation des accès
Conformité comptable	champs et mapping compatibles SYSCOHADA révisé
Webhooks	signature validation, retries, idempotency keys
Documents	hash, versioning, classification, rétention

AWS, Azure et Google Cloud proposent tous les éléments nécessaires pour ce socle : backup et monitoring natifs, services de gestion de clés et traces d'usage. AWS Backup permet des sauvegardes continues et périodiques avec supervision via CloudWatch et EventBridge, AWS KMS peut être surveillé via les outils natifs AWS, Azure Backup s'intègre à Azure Monitor et Azure Key Vault expose des insights de monitoring, tandis que Google Cloud fournit Cloud KMS, Cloud Monitoring, versioning objet et lifecycle management dans Cloud Storage. ¹³

Rôles et permissions

Rôle	Voir entreprises	Voir investisseurs	Créer/éditer deals	Voir docs nominatifs	Lancer NDA	Ouvrir data room	Répondre Q&A	V
Admin plateforme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Partner cabinet	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Consultant cabinet	Oui	Oui	Oui	Selon affectation	Oui	Oui	Oui	hab
Analyste DD	Oui	Limité	Oui	Selon affectation	Non	Non	Oui	
Entrepreneur	Son entreprise uniquement	Non	Non	Ses docs / ceux partagés	Consentement requis	Non	Réponse limitée	

Rôle	Voir entreprises	Voir investisseurs	Créer/ éditer deals	Voir docs nominatifs	Lancer NDA	Ouvrir data room	Répondre Q&A
Investisseur validé	Teasers	Son profil	Suivi shortlist	Non avant NDA	Non	Non	Non
Investisseur NDA signé	Deal(s) autorisés	Son profil	Non	Oui selon niveau d'accès	Non	Non	Oui lectures/ réponses selon droits
Finance/ admin cabinet	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Audit trail, sauvegarde et archivage

L'audit trail minimal doit enregistrer : login/logout, changement de rôles, accès documents, téléchargement, création/modification/suppression d'objets métier, changements de statuts deal, création/suivi NDA, événements de paiement, événements de webhooks, erreurs d'intégration et exports. Pour la signature, DocuSign Connect est préférable au polling : DocuSign recommande Connect pour les notifications de statut et la synchronisation événementielle, notamment pour détecter un **envelope complete** et déclencher d'autres workflows. ¹⁴

Politique	Recommandation
RPO	15 minutes V1/V2, 24 h acceptable au MVP si budget limité
RTO	4 h cible sur base de données critique
Backup DB	PITR + snapshot journalier
Backup document store	versioning + réplication + contrôle d'intégrité
Archive deal close	ZIP/hash manifest + exports signés + logs + signed docs
Retention logs	12 mois opérationnel, 24-60 mois selon risque juridique à confirmer
Effacement	Processus documenté par type de donnée, sous réserve d'obligations légales
Tests restauration	Trimestriels minimum

RGPD-like et recommandations juridiques locales à vérifier

L'OHADA et le SYSCOHADA structurent le cadre du droit des affaires et de l'information financière, mais ils ne remplacent pas un régime de protection des données personnelles. Sur le plan panafricain, la Convention de Malabo constitue un référentiel important et elle est entrée en vigueur le 8 juin 2023. En parallèle, les activités touchant à l'appel public à l'épargne, aux produits de placement, aux intervenants du marché, ou aux conseillers en investissements financiers relèvent de cadres régionaux distincts en UEMOA et en CEMAC ; l'AMF-UMOA et la COSUMAF doivent donc être prises en compte dans l'analyse juridique du dispositif. ¹⁵

Recommandations juridiques locales à vérifier avant build final :

Sujet	Vérification à exiger
Qualification réglementaire du service	La plateforme est-elle simple outil B2B privé, intermédiation, conseil, placement privé, ou activité réglementée ?
Sollicitation investisseurs	Les flux d'approche et notifications sont-ils assimilables à démarchage ou placement ?
Success fee	Peut-on le facturer tel quel selon type de deal, type d'instrument et pays ?
Données personnelles	Référentiel pays par pays : bases légales, transferts, conservation, droits d'accès, notification incidents
Documents et signature	Valeur probante de la signature électronique et des horodatages dans les pays cibles
Archivage	Durées minimales de conservation des dossiers KYC, mandats, documents de transaction
KYC/AML	Obligations applicables au cabinet selon sa qualification locale et celle de ses clients
Transferts transfrontaliers	Si hébergement hors pays/zone, quelles clauses et obligations de localisation ?

Tests, SLA, monitoring et feuille de route technique

Tests et critères d'acceptation

OWASP recommande d'utiliser ASVS comme base de vérification des contrôles de sécurité web, et le WSTG/DAST/SAST fournissent un cadre utile pour les tests de sécurité applicative ; pour le mobile, OWASP MASTG/MASVS donnent le standard pertinent. ¹⁶

Type de test	Cible	Proposition
Unit tests	Règles de scoring, matching, permissions	>80 % sur services critiques
Integration tests	Webhooks, KYC, signature, paiements, BI	scénarios happy path + erreurs + retries
Contract tests	APIs externes	schémas JSON, codes erreurs, idempotence
End-to-end	Onboarding → intro → NDA → Q&A	sur environnement de recette réaliste
Security SAST	Code source	à chaque pipeline CI
Security DAST	Front et APIs exposées	à chaque release candidate

Type de test	Cible	Proposition
Pen test	Application et APIs critiques	avant mise en production V1 puis annuel
Permission tests	RBAC/ABAC	matrice exhaustive par rôle
Performance tests	pics onboarding, uploads, webhook storms	seuils de latence et de saturation
Restore tests	DB et documents	restauration trimestrielle
Chaos / resilience	intégrer panne webhook, panne provider, timeout	au moins sur V1

Exemples de critères d'acceptation

Workflow	Critère d'acceptation
Onboarding	un entrepreneur crée un dossier complet en moins de 15 minutes sur mobile web avec reprise de session
Intake email	un email entrant avec pièce jointe PDF crée un lead, associe les pièces et déclenche une alerte consultant
Intake WhatsApp	un message WhatsApp avec document crée une interaction et un brouillon deal sans perte de média
Scoring	la plateforme recalcule le score en < 5 secondes après ajout de données clés
Matching	le moteur produit une shortlist avec justification lisible pour chaque investisseur
NDA	le statut signé remonte automatiquement via webhook sans polling manuel
Data room	les permissions appliquées au deal sont visibles et les accès sont tracés
Q&A	chaque question a un owner, un SLA et un historique inaltérable
Paieement	un paiement "success" via webhook bascule automatiquement le statut de la mission
Archivage	le close produit un export complet hashé et archivé avec logs et documents signés


SLA et monitoring

Domaine	MVP	V1	V2
Disponibilité portail	99,5 %	99,9 %	99,9 %
Temps réponse p95 écrans clés	< 2,5 s	< 2 s	< 1,5 s
Traitement webhook p95	< 60 s	< 30 s	< 15 s
RPO	24 h	4 h à 15 min	15 min
RTO	1 jour ouvré	8 h	4 h

Domaine	MVP	V1	V2
Support incidents P1	ouvert	24/7 critique	24/7 critique
Alerting sécurité	basique	centralisé	enrichi SIEM/SOAR

Le monitoring doit couvrir quatre plans : santé applicative, santé des intégrations, sécurité, et qualité de données. Sur AWS et Azure, les briques natives de monitoring et de backup s'intègrent directement à CloudWatch/EventBridge ou Azure Monitor ; sur Google Cloud, Cloud Monitoring et Cloud KMS/Storage offrent les mêmes primitives. Pour les paiements, Stripe et Paystack imposent aussi une logique event-driven via webhooks ; il faut donc monitorer success/failure/retry sur chaque endpoint critique. 17

Feuille de route technique recommandée



Recommandation finale

La plateforme doit être bâtie autour d'un **core propriétaire** qui maîtrise le deal graph, les permissions, le scoring, le matching, la logique cabinet et la couche de conformité métier. Tout ce qui est **hautement normé et déjà industrialisé** doit être intégré, pas réinventé : World-Check pour KYC/KYB/AML, DocuSign pour NDA/signatures/webhooks, SendGrid pour email send/intake, Twilio pour WhatsApp, Stripe ou Paystack pour paiements, Power BI pour analytics, et VDR spécialisées pour les transactions sérieuses. World-Check One est explicitement conçu comme un service REST/JSON sur HTTPS, DocuSign Connect est conçu pour remplacer le polling par des notifications événementielles, SendGrid et Stripe/Paystack sont nativement event-driven, et les VDR leaders sont conçues pour la confidentialité, la traçabilité et la due diligence. 18

En synthèse opérationnelle :

Décision	Recommandation
Produit à construire en premier	Onboarding + intake + scoring + matching + CRM cabinet
Fonctionnalités à intégrer dès V1	Signature, KYC/KYB/AML, paiements, BI, VDR
Différenciateur principal	Scoring, matching, workflows cabinet, support OHADA/SYSCOHADA
Canal mobile	Mobile web + WhatsApp + email parsing, pas forcément app native au MVP
Architecture intégration	API-first, webhooks-first, ETL léger journalier + sync temps réel pour événements critiques
Standard sécurité	OWASP ASVS pour web, MASTG/MASVS si mobile, pen test avant V1

Décision	Recommandation
Angle juridique	Vérification pays/zone par zone : données personnelles, market regulations, success fees, sollicitation
Risque principal	Vouloir trop construire trop tôt, surtout VDR et KYC internes
Garde-fou principal	MVP resserré, règles de gestion solides, instrumentation complète, intégrations fiables

Le point le plus important, pour un AMOA senior, est que le cahier des charges ne doit pas seulement lister des écrans. Il doit **verrouiller les objets, événements, permissions, statuts et intégrations**. Dans ce type de produit, c'est la qualité du modèle métier et de la traçabilité qui détermine la réussite technique et commerciale, bien plus que la sophistication visuelle de l'interface.

- 1 Virtual data rooms for M&A: How to evaluate VDR software, security, and ...
https://www.datasite.com/en/resources/insights/virtual-data-rooms-for-m-and-a?utm_source=chatgpt.com
- 2 15 Uniform act relating to accounting law and financial information (AUDCIF)
https://www.ohada.org/acte-uniforme-relatif-au-droit-comptable-et-a-linformation-financiere-audcif/?utm_source=chatgpt.com
- 3 9 Inbound Parse | SendGrid Docs - Twilio
https://www.twilio.com/docs/sendgrid/ui/account-and-settings/inbound-parse?utm_source=chatgpt.com
- 4 6 Virtual Data Rooms For M&A Dealmaking - Datasite
https://www.datasite.com/?utm_source=chatgpt.com
- 5 Data APIs - DealCloud API Docs
https://api.docs.dealcloud.com/docs/data?utm_source=chatgpt.com
- 7 18 World-Check One API | Devportal
https://developers.lseg.com/en/api-catalog/customer-and-third-party-screening/world-check-one-api/?utm_source=chatgpt.com
- 8 Schema APIs - DealCloud API Docs
https://api.docs.dealcloud.com/docs/schema?utm_source=chatgpt.com
- 10 Quickstart: Send and receive WhatsApp messages - Twilio
https://www.twilio.com/docs/whatsapp/quickstart?utm_source=chatgpt.com
- 11 Overview of the WhatsApp Business Platform with Twilio
https://www.twilio.com/docs/whatsapp/api?utm_source=chatgpt.com
- 12 16 OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/?utm_source=chatgpt.com
- 13 Amazon S3 backups - AWS Backup
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/s3-backups.html?utm_source=chatgpt.com
- 14 Connect Category | REST API | Docusign
https://developers.docusign.com/docs/esign-rest-api/reference/connect?utm_source=chatgpt.com
- 17 Monitoring AWS Backup
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/monitoring.html?utm_source=chatgpt.com