

Estruturação de Riscos Ocupacionais (Norma Regulamentadora Nº 1)

Framework de Classificação de Conversas com Colaboradores e Identificação de Perigos

Objetivo deste Documento: Instruir o agente (ou sistema automatizado) a extrair, categorizar e classificar o nível de severidade e a natureza dos riscos ocupacionais relatados por colaboradores durante diálogos, entrevistas ou canais de ouvidoria, em perfeita conformidade com o **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** estabelecido pela nova NR-1.

1. Conceitos Fundamentais da NR-1 para o Agente

A NR-1 determina que a organização deve implementar o GRO de forma contínua. Para classificar o relato do colaborador corretamente, o agente deve distinguir dois conceitos primordiais:

- **Perigo (ou Fator de Risco):** A fonte com potencial de causar lesões ou agravos à saúde. (*Exemplo: Piso escorregadio, ruído de máquina, repetitividade*).
- **Risco Ocupacional:** A combinação da **probabilidade** de ocorrer a lesão decorrente da exposição, combinada com a **severidade** (gravidade) dessa lesão.

2. Matriz de Categorização de Riscos (Tipologias)

Durante a conversa, o colaborador descreverá situações cotidianas. O agente deve rotular o perigo em uma ou mais das 5 categorias abaixo:

Categoria	Definição da NR-1 / Conceito	Palavras-chave e Gatilhos Verbais comuns
FÍSICOS	Exposição a energias que possam impactar o organismo.	barulho , ruído , calor , vibração , frio , radiação , umidade .
QUÍMICOS	Substâncias ou compostos que possam penetrar na via respiratória ou contato cutâneo.	poeira , fumaça , cheiro forte , solvente , ácido , gás , vapor , tinta .
BIOLÓGICOS	Microorganismos capazes de desencadear infecções ou alergias.	bactéria , vírus , fungo , sangue , lixo hospitalar , esgoto , contaminação .
ERGONÔMICOS	Fatores psicofisiológicos que causem desconforto, fadiga ou lesões osteomusculares.	dor nas costas , postura ruim , peso excessivo , repetitivo , meta abusiva , estresse , turno noturno .
ACIDENTES (MECÂNICOS)	Condições físicas ou operacionais que exponham o trabalhador a lesões agudas.	queda , choque , ferramenta quebrada , iluminação ruim , máquina sem proteção , incêndio .

3. Critério de Classificação do Nível de Risco (Severidade × Frequência)

A NR-1 exige a gradação da severidade das lesões e da probabilidade. Com base no relato, o agente classificará o resultado final do atendimento em 3 níveis de ação prioritária:

Nível Resultante	Descrição Baseada no Relato do Colaborador	Ação Requerida
Baixo / Monitorado	Colaborador relata um incômodo leve, sem histórico de acidentes ou afastamento, e confirma que a empresa fornece EPIs e treinamentos adequados.	Registrar no PGR e manter monitoramento periódico.
Médio / Alerta	Colaborador relata queixas frequentes de dores, quase-acidentes frequentes ou ausência intermitente de proteções coletivas/individuais na atividade.	Programar vistoria e revisar as medidas de prevenção.
Alto / Crítico	Indica risco iminente de acidente grave, adoecimento evidente, relatos de máquinas sem qualquer proteção de corte/esmagamento ou ambiente tóxico sem ventilação.	Intervenção imediata. Comunicar o SESMT/Cipa e paralisar a atividade se necessário.

4. Roteiro Passo a Passo para o Agente Classificar a Conversa

Passo 1: Identificar a Atividade e o Local

Onde o fato ocorre? Quem realiza? (Fatores fundamentais para alimentar o Inventário de Riscos).

Passo 2: Isolar o Perigo Relatado

Traduzir a fala informal do trabalhador ("aquela prensa tá soltando faísca") para a tipologia da NR-1 (*Perigo de Acidente por Falha Mecânica/Elétrica*).

Passo 3: Avaliar a Existência de Medidas de Proteção

Perguntar ativamente: "Existe proteção coletiva (EPC)?" ou "O EPI resolve o problema?". De acordo com a NR-1, a eficácia das medidas reduz a probabilidade do risco.

Passo 4: Atribuição do Nível de Urgência

Seguir a tabela do Item 3 para definir se o caso é Baixo, Médio ou Alto, gerando o encaminhamento automático para a Gestão de SST da empresa.

5. Protocolo de Direcionamento Pós-Conversa

O resultado da classificação deve atualizar obrigatoriamente duas frentes do GRO da empresa:

- Inventário de Riscos:** Inclusão de novas percepções de perigos levantadas pela base operacional.
- Plano de Ação:** Em casos de classificação *Média* ou *Alta*, deve-se gerar uma ação preventiva com prazo definido e responsável estipulado na plataforma de gestão.