OPERATORS

ARITHMETIC OPERATORS

In [2]:
```
x1 , y1 = 10 , 5
```

In [3]:
```
x1 + y1
```

Out[3]: 15

In [4]:
```
x1 - y1
```

Out[4]: 5

In [5]:
```
x1 * y1
```

Out[5]: 50

In [6]:
```
x1 / y1
```

Out[6]: 2.0

In [7]:
```
x1 // y1
```

Out[7]: 2

In [8]:
```
x1 % y1
```

Out[8]: 0

In [9]:
```
x1 ** y1
```

Out[9]: 100000

In [10]:
```
3 ** 2
```

Out[10]: 9

ASIGNMENT OPERATORS

In [11]:
```
x = 2
```

In [12]:
```
x
```

Out[12]: 2

In [13]:
```
x = x+2
```

In [14]:
```
x
```

Out[14]: 4

In [15]:
```
x += 2
```

In [16]:
```
x
```

Out[16]: 6

In [17]:
```
x += 2
```

In [18]:
```
x
```

Out[18]: 8

In [19]:
```
x *= 2
```

In [20]:
```
x
```

Out[20]: 16

In [21]:
```
x -=2
```

In [22]:
```
x
```

Out[22]: 14

In [23]:
```
x /= 2
```

In [24]:
```
x
```

Out[24]: 7.0

In [25]:
```
x // 2
x
```

Out[25]: 7.0

In [26]:
```
a , b = 5 , 6
print(a)
print(b)
```

```
5
6
```

UNARY OPERATOR

In [27]:
```
n = 7
n
```

Out[27]: 7

In [28]:
```
m = -(n)
```

In [29]:
```
m
```

Out[29]: -7

In [30]:
```
n
```

Out[30]: 7

In [31]:
```
-n
```

Out[31]: -7

RELATIONAL OPERATOR

In [33]:
```
a = 5
b = 6
a < b
```

Out[33]: True

In [34]:
```
a > b
```

Out[34]: False

In [35]:
```
a != b
```

Out[35]: True

In [36]:
```
b = 5
a == b
```

Out[36]: True

In [37]:
```
a > b
```

Out[37]: False

LOGICAL OPERATORS

In [38]:
```
a = 5
b = 4
a < 8 and b < 5
```

Out[38]: True

In [39]:
```
a < 8 and b < 2
```

Out[39]: False

In [40]:
```
a < 8 or b < 2
```

Out[40]: True

In [41]:
```
a > 8 or b < 2
```

Out[41]: False

In [42]:
```
x = False
x
```

Out[42]: False

In [43]:
```
not x
```

Out[43]: True

In [44]:
```
x = not x
x
```

Out[44]: True

In [45]:
```
x
```

Out[45]: True

NUMBER SYSTEM CONVERSION

BINARY

In [46]:
```
25
```

Out[46]: 25

In [47]:
```
bin(25)
```

Out[47]: '0b11001'

In [49]:
```
int(0b11001)
```

Out[49]: 25

In [50]:
```
bin(30)
```

Out[50]: '0b11110'

OCTAL

In [51]:
```
oct(25)
```

Out[51]: '0o31'

HEXADECIMAL

In [52]:
```
0x19
```

Out[52]: 25

HOW TO SWAP 2 VARIABLES IN PYTHON

In [53]:
```
a = 5
b = 6
```

In [54]:
```
a = b
b = a
```

In [55]:
```
print(a)
print(b)
```

```
6
6
```

In [57]:
```
a1 = 7
b1 = 8
```

In [58]:
```
temp = a1
a1 = b1
b1 = temp
```

In [59]:
```
print(a1)
print(b1)
```

```
8
7
```

In [60]:
```
a2 = 5
b2 = 6
```

In [63]:
```
a2 = a2 + b2
b2 = a2 - b2
a2 = a2 - b2
```

In [64]:
```
print(a2)
print(b2)
```

```
17
28
```

In [65]:
```
a2 , b2
```

Out[65]: (17, 28)

In [66]:
```
a2 = b2 = b2 , a2
```

In [67]:
```
a2 , b2
```

Out[67]: ((28, 17), (28, 17))

In [69]:
```
print(a2)
print(b2)
```

```
((28, 17), (28, 17))
((28, 17), (28, 17))
```

BITWISE OPERATOR

COMPLIMENT OPERATOR

In [70]:
```
~12
```

Out[70]: -13

In [71]:
```
~46
```

Out[71]: -47

In [72]:
```
~24
```

Out[72]: -25

In [73]:
```
~10
```

Out[73]: -11

AND OPERATOR

In [74]:
```
12 & 13
```

Out[74]: 12

OR OPERATOR

In [75]:
```
12 | 13
```

Out[75]: 13

35 & 40

In [76]:
```
bin(35)
```

Out[76]: '0b100011'

In [77]:
```
print(bin(35))
print(bin(40))
```

```
0b100011
0b101000
```

In [78]:
```
35 | 40
```

Out[78]: 43

XOR OPERATOR - 8TH- AUGUST-- TASK

LEFT SHIFT

In [1]:
```
12 ^ 13
```

Out[1]: 1

In [2]:
```
print(bin(25))
print(bin(30))
```

```
0b11001
0b11110
```

In [3]:
```
25 ^ 30
```

Out[3]: 7

In [4]:
```
bin(7)
```

Out[4]:
```
'0b111'
```

In [5]:
```
bin(25)
```

Out[5]:
```
'0b11001'
```

In [6]:
```
bin(30)
```

Out[6]:
```
'0b11110'
```

LEFT SHIFT & RIGHT SHIFT

LEFT SHIFT

In [7]:
```
10 << 1
```

Out[7]:
```
20
```

In [8]:
```
10 << 2
```

Out[8]:
```
40
```

In [9]:
```
10 << 3
```

Out[9]:
```
80
```

In [10]:
```
10 << 4
```

Out[10]:
```
160
```

RIGHT SHIFT

In [11]:
```
10 >> 1
```

Out[11]:
```
5
```

In [12]:
```
10 >> 3
```

Out[12]:
```
1
```

In [13]:
```
bin(20)
```

Out[13]:
```
'0b10100'
```