আমানি বার্থ

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মা হওয়ার উপায়

আয়িশা আল-হাজ্জার

ভাষান্তর

রাবেয়া রওশীন

প্রিনাটাল ইন্সট্রাক্টর, রৌদ্রময়ী স্কুল

রিভিউ

ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান.....৫
অনুবাদকের কথা..... ১১
বিশেষজ্ঞ অভিমত..... ১৭
ডিসক্লেইমার..... ২৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শিক্ষা..... ২৭
কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ২৮
ব্যক্তিগত জীবন ও ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা ৩২
আমার পথচলা.....৩৬
AMANI কী? ৪৭
প্রথম অংশ—সহযোগিতা করা..... ৫০

অধ্যায়-১
মেডিক্যাল প্রসব-সহযোগীদের ইতিহাস ৫২

অধ্যায়-২
AMANI Birth সহযোগীরা ৫৬

অধ্যায়-৩
সন্তানপ্রসব-সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ৬২

অধ্যায়-৪
প্রসবসঙ্গী হিসেবে পরিবার-পরিজন.....৭৩

অধ্যায়-৫
পেশাদার প্রসবসঙ্গী ৮৭

অধ্যায়-৬
AMANI Birth প্রশিক্ষণের প্রথম অংশে আপনি যা পাবেন ৯২
দ্বিতীয় অংশ – মায়েরা ১০০

অধ্যায়-৭
AMANI Birth কার জন্য? ১০২

অধ্যায়-৮
গর্ভধারণের শরীরবৃত্ত বা ফিজিওলজি ১০৪

অধ্যায়-৯
প্রসবব্যথা ও প্রসবের শরীরবৃত্ত বা ফিজিওলজি ১১৩

অধ্যায়-১০
প্রসব-অভিজ্ঞতা উপভোগ করা ১২৪

অধ্যায়-১১
প্রসবোত্তর আরোগ্য লাভ ১২৯

অধ্যায়-১২
শিশুর প্রয়োজন ও অধিকার ১৪৬

অধ্যায়-১৩
AMANI Birth প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় অংশে আপনি যা পাবেন ১৫২
তৃতীয় অংশ – সক্রিয় ১৫৫

অধ্যায়-১৪
গর্ভকালীন পুষ্টি ও ব্যায়াম ১৫৭

অধ্যায়-১৫
প্রসবের জন্য সঠিক সেবাপ্রদানকারী খোঁজা ১৭৫

অধ্যায়-১৬
নড়াচড়া করার স্বাধীনতা ও প্রসবভঙ্গি ১৮২

অধ্যায়-১৭
ব্যথা কমিয়ে আনা ও সামলে নেওয়া.....১৯৪

অধ্যায়-১৮
AMANI Birth প্রশিক্ষণের তৃতীয় অংশে আপনি যা পাবেন .. ১৯৯
চতুর্থ অংশ—প্রাকৃতিক ২০২

অধ্যায়-১৯
প্রসবব্যথার কারণ ও উদ্দেশ্য ২০৪

অধ্যায়-২০
প্রসব সাধারণত নিরাপদ হয়..... ২০৮

অধ্যায়-২১
প্রসব ঝুঁকিবিহীন নয়.....২১১

অধ্যায়-২২
প্রসব কখনো ব্যথামুক্ত নয়.....২২৪

অধ্যায়-২৩
মেডিক্যাল মধ্যস্থতার বিপদসমূহ.....২৪০

অধ্যায়-২৪
মেডিক্যাল হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনার জন্য যা প্রয়োজন ২৬৯

অধ্যায়-২৫
AMANI Birth প্রশিক্ষণের চতুর্থ অংশে আপনি যা পাবেন..... ২৭৩
পঞ্চম অংশ—সহজাত ২৭৬

অধ্যায়-২৬
হাওয়া ও মারইয়াম ২৭৭

অধ্যায়-২৭
আবেগ, পরিবেশ ও হরমোন.....২৭৯

অধ্যায়-২৮
আপনার সহজাত প্রকৃতির অনুসরণ করুন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন ২৮৫

অধ্যায়-২৯
বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বাচ্চার যত্ন নেওয়া..... ২৯০

অধ্যায়-৩০
AMANI Birth প্রশিক্ষণের পঞ্চম অংশে আপনি যা পাবেন.... ৩১৭
তথ্যসূত্র..... ৩২০
ইসলামিক শব্দকোষ ৩২৮

অধ্যায়-১

মেডিক্যাল প্রসব-সহযোগীদের ইতিহাস

অবস্টেট্রিক সেবা:

অবস্টেট্রিক্স বলতে বোঝায় মেডিসিনের সেই শাখা, যা গর্ভাবস্থা, প্রসবব্যথা এবং প্রসবের সময়সংশ্লিষ্ট সেবাদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সাথে জড়িত। 'অবস্টেট্রিক্স' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ obstare থেকে এসেছে, যার অর্থ—'প্রয়োজনের সময় সহায়তা দেওয়া'। তবে, বর্তমান সময়ে এসে অবস্টেট্রিক-চর্চা—'প্রয়োজনের সময় সহায়তা দেওয়া' থেকে অনেকটাই সরে এসে—'মেডিক্যাল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করায়' পরিণত হয়েছে। এর মাঝে অনেক হস্তক্ষেপ শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকরও বটে।

AMANI Birth মডেল যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার বা মিডওয়াইফদের দ্বারা অবস্টেট্রিক সেবাকে উৎসাহিত করে; কিন্তু অবস্টেট্রিক 'কর্তৃত্বপনা' বা অবস্টেট্রিকসের প্রাধান্যকে সমর্থন করে না। ডা. রবার্ট এ. ব্র্যাডলে নামে আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অবস্টেট্রিশিয়ান ছিলেন। 'হাজব্যান্ড-কোচড' চাইল্ডবার্থ নামে তার একটি বই আছে। সেখানে তার কালোত্তীর্ণ এই উক্তিটিই প্রসব-সহযোগীদের ব্যাপারে AMANI Birth-এর দর্শনকে তুলে ধরে:—

'একজন অবস্টেট্রিশিয়ানের ঘটনার পেছনের ঘটনাটা দেখতে পারার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। রাখতে হবে প্রসবকারী নারীর ওপর আস্থা। শান্তভাবে অপেক্ষা করার পাশাপাশি প্রকৃতিকে নিজ গতিতে চলতে দেওয়ার মতো ধৈর্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকতে হবে তার।'

তবে এর মানে এ-ই নয় যে, একেবারে শতভাগ নারীই সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে

প্রসব করতে সক্ষম হবেন। আমরা আসলেই অবস্টেট্রিক প্রক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞ, যা আসলেই শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হলে প্রসূতি মা ও শিশুর প্রাণ রক্ষার উসিলা হয়। তবে গর্ভধারণ ও প্রসবসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করলে এবং সঠিক প্রস্তুতি নিলে বিপুলসংখ্যক নারী AMANI Birth অর্জন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর দয়ায় এই শিক্ষা ও প্রস্তুতিই হলো প্রতিটি নিরাপদ প্রসবের পেছনের মূল কারণ।

অবস্টেট্রিক্সের জন্ম যেভাবে হয়:

অবস্টেট্রিক মেডিসিন শাখার আংশিক সূচনা হয় ডা. ফ্রাঙ্কোইস মরিস্যু নামে একজন ফরাসি ডাক্তারের কাজের মাধ্যমে। ১৬৬৮ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'Traite des maladies des femmes grosses, er de celles qui sont accouchees' (The Diseases of Women with Child বা গর্ভবতী নারীদের অসুখসমূহ)। এই ডাক্তারের আপন বোন ২০ বছর বয়সে প্রথমবার সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অনাগত সন্তানসহ প্রাণ হারায়। এই ঘটনা থেকেই তিনি প্রসবের সময় নারীদের পর্যবেক্ষণ করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রসবব্যথা ও প্রসবের সময় 'ফরাসি ভঙ্গি' প্রবর্তন করার জন্য তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার প্রবর্তিত ভঙ্গিতে রোগীকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। বিছানায় শোয়ার এই ভঙ্গির কারণেই রোগীর প্রতি তার পর্যবেক্ষণ আরও সহজ হয়ে যায়। যেহেতু এই ভঙ্গিতে ডাক্তাররা খুব সহজেই মেডিক্যাল হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া চালাতে পারেন, তাই দ্রুতই এর ব্যবহার তখন ইউরোপ ও নর্থ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সম্ভবত প্রসবের সময় কী ঘটে, সেটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল—নারীদের চিত হয়ে পা ছড়িয়ে বিছানায় শোয়ার জন্য বলতে। আমি নিশ্চিত, তার জানা ছিল না—এটা আসলে সন্তান প্রসব করার জন্য সবচেয়ে অসুবিধাজনক শারীরিক ভঙ্গি। যা-ই হোক, এই ছোট পরিবর্তনটাই প্রসব করার ধারাকে চিরদিনের জন্য প্রভাবিত করে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াই প্রসবের সময় নারীদেরকে সচল সক্রিয় প্রসবকারী থেকে পরিবর্তন করে নিষ্ক্রিয়, চিত হয়ে শোয়া, মেডিক্যাল রোগীতে পরিণত করেছে। এই চিত্রটা আমরা আজও দেখতে পাই।

অধ্যায়-৬

AMANI Birth **প্রশিক্ষণের প্রথম অংশে আপনি যা পাবেন**

যেসব সন্তানসম্ভবা মা তাদের আসন্ন সন্তান প্রসবের জন্য প্রস্তুতি নিতে চান, উপকারিতা পেতে চান সরাসরি শিক্ষালাভের, তাদের জন্য AMANI Birth ক্লাস একদম উপযোগী। কেউ চাইলে একাই ক্লাস করতে পারেন, আবার চাইলে নিজ স্বামী বা অন্য কোনো সহযোগীকেও সাথে রাখতে পারবেন। এই কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরও অনেক হবু মায়েদের সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুযোগ থাকে। যাদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনিও হতে পারেন উপকৃত। পাশাপাশি এই সময়ের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তো পাচ্ছেনই ইনশাআল্লাহ; সেই সাথে থাকছে এই ব্যাপারে AMANI Birth-এর পেশাদার প্রসব-সহযোগীদের সাথেও সরাসরি যোগাযোগের একটা চমৎকার সুযোগ।

প্রশিক্ষণের প্রথম অংশটা 'সহযোগিতা সিরিজ' নিয়ে গঠিত। এখানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো গর্ভবতী হওয়া থেকে নিয়ে, প্রসবব্যথার মাঝ দিয়ে যাওয়া মায়েদের জন্য 'সেরা কোচ' হওয়ার উপায় সম্পর্কে শিক্ষা। আপনি তার স্বামী, মা, বোন, বান্ধবী, নার্স, মিডওয়াইফ, ডাক্তার বা পেশাদার প্রসবসঙ্গী দৌলা, যে-ই হোন-না কেন; প্রসূতি মায়ের সাথে আপনার এমনভাবে কাজ করা জরুরি, যেন তিনি আপনার কোনো 'হস্তক্ষেপ' ছাড়া একাই তার সন্তান জন্ম দিতে পারেন। আপনি কেবল তাকে তার কাজটা করতে সহযোগিতা করবেন, একান্ত নিরুপায় না হলে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না। কিছু মায়ের কাছে এর মানে হচ্ছে আপনি শুধু তার কাছাকাছি থাকবেন, যেন তিনি ডাকলে আপনাকে কাছে পান। আবার

কিছু কিছু মায়ের কাছে এর মানে হচ্ছে আপনি সর্বক্ষণ তার পাশে থেকে প্রচুর ভালোবাসার কথা বলবেন, উৎসাহ দেবেন এবং কোনো কিছু দরকার হলে তা এগিয়ে দিয়ে সহায়তা করবেন। প্রসবব্যথার মধ্য দিয়ে যাওয়া নারীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে—তার নিজের সহজাত প্রবণতা, ধৈর্য, শক্তি, সহিষ্ণুতা ধরে রাখতে উদ্‌বুদ্ধ করা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তার প্রতি আমাদের সম্মান বজায় রাখা।

যখন একজন নারী ও তার প্রসব-সহযোগী AMANI Birth প্রশিক্ষণ গ্রহণ শুরু করে, তখন তাদের অনেকগুলো মডিউল পড়তে দেওয়া হয়। এগুলো প্রসবব্যথা ও প্রসবপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বুঝতে, প্রসবের সাথে জড়িত বিভিন্ন রকম পদ্ধতি নিয়ে জানতে এবং প্রসূতি মায়ের পছন্দমাফিক পদ্ধতি বাছাই করতে তাদের সাহায্য করে। পাশাপাশি তারা আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অনুশীলন করে নিতে পারে নিজেদের প্রসব-অভিজ্ঞতার। এভাবেই তারা এমন এক প্রসব পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে তাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর একটি প্রসব-অভিজ্ঞতা।

এরকম প্রক্রিয়ায় মা ও তার প্রসবসঙ্গীরা একই ধারায় চিন্তা করতে এবং একটি টিম হিসেবে কাজ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। কী ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং কোন পরিস্থিতিতে কী করা হবে, সেই পরিকল্পনার আগেই একটি মহড়া দেওয়া থাকলে দুশ্চিন্তা ও ভয় অনেকটাই কমে যাবে। ফলে, মায়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ, ব্যথা আর অস্বস্তি কমে আসবে ইনশাআল্লাহ। মায়ের প্রসবসঙ্গীকেও নিজের ভূমিকা বুঝতে এই প্রক্রিয়াটা সাহায্য করে। প্রসব সম্পর্কে জ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপগ্রহণ এবং মায়ের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুসারে সহযোগিতা করার জন্য এই প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি তাকে একটি কাঠামো দান করে।

সহযোগিতার ব্যাপারে সাজানো এই সিরিজ চারটি মডিউল নিয়ে গঠিত:—

মডিউল ১: গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রয়োজন

প্রথমে আমরা এখানে মায়ের প্রয়োজনগুলো আসলে কেমন ও কী, সেগুলো দেখব। এটা ঠিকঠাক জানা থাকলেই-না কেবল তার প্রসবসঙ্গী তাকে সঠিকভাবে সাহায্য

অধ্যায়-১২

শিশুর প্রয়োজন ও অধিকার

অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রসবের পর শিশুকে মায়ের চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা হয়ে থাকে, এই সময়ে মায়ের নিজের অনুভূতির তীব্রতা তাকে পুরোপুরি নিজের মাঝে গুটিয়ে ফেলে এবং তাকে করে তোলে আত্মকেন্দ্রিক। প্রসবের পর এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, মা শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত থাকেন।

শিশুটা এই সময় কোথায় থাকে? অনেকে বলেন, মায়েরা সাথে সাথেই তাদের বাচ্চাদের কোলে নিতে চান না; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তারপর নিতে চান। বাচ্চাকে কোলে নেওয়ার আগে নিজের জন্য কিছুটা সময় চান—এটা আসলে ভুল কথা। এক নতুন পরিবেশ ও নতুন জগতে আগমনের মুহূর্তে 'আপনার শিশুকে' যদি আপনি দূরে সরিয়ে দেন, তাহলে কে তাকে ভালোবাসবে ও আশ্বস্ত করবে?

নার্স বা মিডওয়াইফদের হয়তো আপনার সন্তানের প্রতি কিছুটা মমতা থাকবে। কিন্তু এটা তাদের নিত্যদিনের কাজ। আপনার সন্তানকে আপনার মতো করে আর কেউ 'ভালোবাসবে' না। সেই সাথে নার্সদেরকে নবজাতক থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে হয়, যেন তাদের শরীরের তরল পদার্থ থেকে কোনো রকম রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা না থাকে।

আমি যদি মায়েদের উদ্দেশে চিৎকার করে কখনো বলতে পারতাম—'জেগে উঠুন মায়েরা!' তাহলে প্রসবের পরে ওই মূল্যবান মুহূর্তেই আমি বলতাম—আপনার বাচ্চাকে সাথে সাথেই কোলে নিয়ে বুকের কাছে নিয়ে আসুন। আপনার অনাবৃত বুকের সাথে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা দিন; তাকে আপনার হৃৎস্পন্দনের পরিচিত আওয়াজটা শোনান; যেটা গত নয় মাস ধরে তার কাছে পৃথিবীর একমাত্র

ছন্দ ছিল। কী আসে-যায়, যদি বাচ্চাটা 'নোংরা' হয় কিংবা হয়ে থাকে রক্তাক্ত। আপনি পরেও নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে পারবেন! পৃথিবীতে আগমনের পর আপনার শিশুকে শান্ত করার জন্য আপনি দ্বিতীয় আর কোনো সুযোগ পাবেন না। এই প্রথম মুহূর্তগুলো আজীবনের জন্য আপনার সন্তানের পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ছাপ রেখে যাবে। পৃথিবীর জীবনের এই প্রথম মূহুর্তেই একটি বাচ্চা বুঝে নেয় যে, পৃথিবী কি একটা মমতাভরা জায়গা, নাকি রুক্ষ আলো, রাবারের গ্লাভস, অপরিচিত কণ্ঠস্বর এবং নাকি আন্তরিকতাহীন শীতল স্পর্শময় জায়গা! আপনার নবজাতকের জন্য আপনি কোনটা চান?


বেশিরভাগ হাসপাতালে সাধারণ যে ব্যবস্থা থাকে, তার চেয়ে ভালো, আরও কোমল এবং আরও প্রাকৃতিক উপায় নিশ্চয় আছে।

আরও কোমল উপায়:

গর্ভাবস্থা, প্রসবব্যথা ও প্রসবের সময় নারী, শিশু ও পরিবারগুলোকে যেভাবে সেবা দেওয়া হয়, AMANI Birth তার চেয়ে আরও কোমল ও আন্তরিক সেবা দিতে চায়। বেশিরভাগ পরিবার জানেই না যে, আরও কোমল পদ্ধতি আছে। পরিবারগুলোকে বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে জানানো, তাদের প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা এবং সুস্বাস্থ্য ও কম ঝুঁকির মাঝে রাখাটা হচ্ছে AMANI Birth-এর প্রথম পদক্ষেপ।

দুঃখজনকভাবে, অতীতে আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক প্রসবব্যবস্থা থেকে আমরা আজ অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের সে-ব্যবস্থায় মেয়েদের থেকে মেয়েরা সেবা নিত এবং প্রসব-অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। মূলত, আজকের হাসপাতালভিত্তিক প্রসবব্যবস্থায় খুব কম মেয়েই নিজের প্রসবের আগে আর কারও প্রসব দেখার সুযোগ পায়। মেকানিকের হাতে যেভাবে গাড়িকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেভাবেই হাসপাতালের কাছে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাদের আর তেমন কিছুই করার থাকে না। যেন তারা জানেই না, প্রসবের সময় কী হতে পারে, বা তখন কী কী পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সুযোগ তাদের আছে, অথবা কীভাবে সেসব পদ্ধতি তাদের, তাদের সন্তানদের, তাদের পরিবারকে ও আমাদের এই পৃথিবীটাকে প্রভাবিত করতে পারে।

রক্ত মিশে যায় না:



উৎস: উইকিপিডিয়া

আরেকটা কৌতূহল জাগানিয়া বিষয় হচ্ছে এই, জরায়ুতে মায়ের রক্ত ও বাচ্চার রক্ত মেশে না। প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল হচ্ছে একটি চমৎকার অঙ্গ, যা মা ও তার বাচ্চার মাঝে পুষ্টিকর খাবার ও মলমূত্রের অদলবদল হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটাই আমাদের শরীরের একমাত্র অঙ্গ, যা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ে এবং ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়, সুবহানাল্লাহ।

গর্ভফুলের কাজ হচ্ছে, মায়ের দিক থেকে তার সঞ্চালিত রক্ত হতে রক্ত গ্রহণ করা এবং অক্সিজেন ও খাদ্যপুষ্টি নিঃসৃত করা। তারপর এসব সে বাচ্চার দিকে নিয়ে যায়, যেখানে বাচ্চার রক্ত নাড়ির মাধ্যমে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ দিয়ে নিষিক্ত হয়।

একইসাথে, বাচ্চার দিক থেকে গর্ভফুল বাচ্চার বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত করে মায়ের দিকে পাঠিয়ে দেয়; যেখানে মায়ের রক্ত এই বর্জ্য তার সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে যায় নিষ্কাশন করার জন্য।

মা কী খাচ্ছে, নিঃশ্বাস বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তার শরীরে কী প্রবেশ করাচ্ছে, এই ব্যাপারে তার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে। মায়ের রক্তপ্রবাহে যা-কিছু প্রবেশ করে, তার প্রায় সবকিছুই মাত্র ৬০ সেকেন্ডের মাঝে গর্ভফুল পার হয়ে বাচ্চার কাছে পৌঁছে যায়। এজন্য খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশের প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করার বিশাল দায়িত্ব মায়ের ওপর।

অধ্যায়-১৬

নড়াচড়া করার স্বাধীনতা ও প্রসবভঙ্গি

প্রসবব্যথার সময়কালীন অস্বস্তির মোকাবিলা করার জন্য একজন মায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সক্রিয় (Active) থাকা। যতক্ষণ তার পক্ষে সম্ভব, ততক্ষণ হাঁটার জন্য তাকে উৎসাহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার নড়াচড়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে থেকে নিজের জন্য সবচেয়ে স্বস্তিকর ভঙ্গিটা বেছে নেওয়ার সুযোগ তাকে করে দিতে হবে।

যে মা সক্রিয় থাকে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নড়াচড়া করে, তার নিজের ওপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে। সে উল্লেখযোগ্যহারে নিজের অস্বস্তি ও প্রসবব্যথার দৈর্ঘ্য কমিয়ে এনে আরও ভালো প্রসব-অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ। হাঁটার পাশাপাশি সে তার নিতম্ব দোলাতে বা ঝোলাতে পারে অথবা বিভিন্ন ভঙ্গিতে থাকতে পারে। স্বাভাবিক যে নড়াচড়া তার মাঝে আসে, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারে—কোনটায় সে এ-সময় আরাম পায় ও স্বস্তি বোধ করে। এসব নড়াচড়া মা ও শিশুকে একই ছন্দে নড়তেও সাহায্য করে। শিশুকে প্রসবের জন্য সবচেয়ে সেরা ভঙ্গিতে আসতে উৎসাহিত করে এবং মায়ের শ্রোণিচক্র বা পেলভিসের ভেতর দিয়ে তার নড়াকে করে দেয় সহজ ও সাবলীল।

প্রসবব্যথার প্রথম ধাপ:

অধ্যায়-৯-এ যেমন আলোচনা করা হয়েছে, প্রসবব্যথার প্রথম ধাপকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—শুরুর দিক, সক্রিয় ও রূপান্তর। শুরুর দিকে কন্ট্রাকশনগুলো সাধারণত খুব গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছু নয়। এ-সময় সবচেয়ে ভালো হয়, যদি মা এসবের প্রতি বেশি মনোযোগ না দেয়। এ ধাপে, ওই মুহূর্তে সে যে-কাজ করছে,

সেই ভঙ্গিতেই থাকবে। যদি এটা মাঝরাত হয়, তাহলে সে বিশ্রাম নেবে, কারণ এটা শুরু হয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে অথবা এমনটা আরও বেশ কিছুক্ষণ চলতে পারে এবং পরবর্তীকালে তার শক্তির প্রয়োজন হবে। যদি সে ক্ষুধার্ত হয়, তাহলে তার খাওয়া উচিত, কারণ পরে সে বেশি খেতে পারবে না এবং শুরুর দিকে সে যেই জ্বালানি নিতে পারবে, পরে সেটা তার দরকার হবে। যদি সে পূর্ণ জাগ্রত থাকে এবং শক্তি থাকে, তাহলে হাঁটতে যাওয়ার কথা ভেবে দেখতে পারে। যেমনটা আগে বলা হয়েছে, হাঁটলে পেলভিসের দ্বার খুলতে সাহায্য করে; যা প্রসবব্যথাকে করে ত্বরান্বিত। নিদেনপক্ষে, হাঁটা কন্ট্রাকশনের প্রতি এত তাড়াতাড়িই তাকে মনোযোগ দিতে দেবে না। কিছু র‍্যানডম পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, প্রসবব্যথার সময় হাঁটলে শুধু এর দৈর্ঘ্য কমে আসে, তা নয়, ব্যথানাশক ওষুধের প্রয়োজনীয়তাও কমে আসে বলে ধারণা করা হয়। একইসাথে ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ক্রিয়া কমে আসে এবং অক্সিটোসিক ওষুধ দেওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে; যা অনেক সময় প্রসবব্যথা ত্বরান্বিত করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

যখন মা আরও তীব্র বা সক্রিয় প্রসবব্যথার পর্যায়ে পৌঁছাবে, তখন হয়তো আরও কিছু সময় সক্রিয় এবং সোজা অবস্থায় কাটাতে পারবে সে। হয়তো তখনো কন্ট্রাকশনের মধ্যবর্তী সময়ে সে হাঁটতে পারবে, বার্থ বলে বসে দোলাতে পারবে তার নিতম্ব, হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে পেলভিক রকিংয়ের মাধ্যমে আরাম বোধ করতে পারবে, অথবা তাকে স্বস্তি দিতে পারে—এমন যেকোনো ভঙ্গিতে সে থাকতে সক্ষম। তবে, একটা সময়ে তার শোয়ার প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। ততক্ষণে তার কন্ট্রাকশন হবে তীব্র এবং একটার পর আরেকটা আসতে থাকবে। এই তীব্র ও কঠিন ব্যথার সময় তার সবচেয়ে বেশি আরাম খুব সম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রামের মাঝে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সে গর্ভাবস্থায় গভীর শিথিলকরণ (রিলাক্সেশন) প্রক্রিয়ার চর্চা করার মাধ্যমে তার উপযোগী পদ্ধতিটা রপ্ত করে নেয়। এর ফলে সে পেশির আংশিক ও সম্পূর্ণ শিথিলকরণের মাঝে পার্থক্য বুঝতে শেখে। এই সময়, কন্ট্রাকশন চলাকালীন শরীরের কোনো জায়গা সে যত বেশি টান করবে, তার ব্যথা তত বেশি প্রবল হবে।

সুখবর হচ্ছে, প্রসবব্যথার সাথে যুদ্ধ করলে যে অপ্রয়োজনীয় ব্যথার জন্ম হয়,

অধ্যায়-২১

প্রসব ঝুঁকিবিহীন নয়

প্রসব মৌলিকভাবে নিরাপদ, তবুও কিছু অনিবার্য ও সেই সাথে আয়াট্রোজেনিক (ডাক্তার বা নার্সের দ্বারা সংঘটিত অসুস্থতা বা আঘাত) ঝুঁকি থাকে। সেই সাথে অভ্যন্তরীণ কিছু মেডিক্যাল পরিস্থিতি, খারাপ পুষ্টিমান এবং শারীরিক উপযুক্ততার অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে, এড়ানো সম্ভব—এমন ঝুঁকিকে কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ানো।

আল্লাহর ওপর ভরসা ও সর্বাগ্রে তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় মেডিক্যালব্যবস্থা ও প্রসবকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টার ওপর অনেক বেশি আস্থা রাখা হয়; কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সত্যিকার অর্থে এই অলৌকিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম না।

প্রসবপূর্ব পরীক্ষাসমূহ:

আরেকটা যে বিষয় উল্লেখযোগ্য, সেটা হলো গর্ভাবস্থায় রুটিন হিসেবে অসংখ্য ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য টেস্ট করা হয়। এর মাঝে কিছু পরীক্ষা বস্তুত ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী হতে পারে। যেমন: মায়ের রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা। এগুলো কোনো সম্ভাব্য সমস্যা থাকলে, তা চিহ্নিত করতে পারে এবং পুষ্টি বা শারীরিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ: আয়রনের ঘাটতি, প্রস্রাবে সুগার বা প্রোটিন অথবা প্রস্রাবের রাস্তায় ইনফেকশান ইত্যাদি চিহ্নিত হলে সে-অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

আল্ট্রাসাউন্ড:

কিছু পরীক্ষা শুধু বাইরে থেকে নিরাপদ মনে হয়, কিন্তু সেগুলো ক্ষতিবিহীন হওয়া প্রমাণিত হয়নি। যেমন: আল্ট্রাসাউন্ড। আসলে এসব পরীক্ষার নিরাপদ নিশ্চিত করার আগে আরও গবেষণা প্রয়োজন। একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ইউএস ফুড ও ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেডিক্যাল প্রয়োজন ছাড়া আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যাপারে সতর্ক করেছে!

'যদিও আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং ও হৃৎস্পন্দন মনিটর করার কোনো ঝুঁকি সম্পর্কে জানা নাই, এগুলো থেকে যে রেডিয়েশন তৈরি হয়, তা শরীরে প্রভাব তৈরি করতে পারে' বলেছেন রবার্ট ফিলিপ্স, পিএইচডি, এফডিএর সেন্টার ফর ডিভাইসেস এন্ড রেডিওলজিক্যাল হেলথ (সিডিআরএইচ)-এর একজন পদার্থবিজ্ঞানী। 'আল্ট্রাসাইন্ড যখন শরীরে ঢোকে, তখন এটা টিসুগুলোকে সামান্য উত্তপ্ত করে। কিছু ক্ষেত্রে, শরীরের তরল বা টিসুতে এটা গ্যাসের ছোট ছোট গহ্বরও তৈরি করতে পারে।'

ফিলিপস বলেন: 'টিসু উত্তপ্ত হওয়ার ও তীব্র শব্দ তরঙ্গের (ক্যাভিটেশন) দ্বারা তরলের মাঝে আংশিক শূন্যতা তৈরি হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অজানা।'[১]

---

[১] বিশেষ নোট: WHO-এর সর্বশেষ রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী, একজন সুস্থ মায়ের ক্ষেত্রে গর্ভবস্থার সময়ে ২৪ সপ্তাহের আগে একবার আল্ট্রাসাউন্ড করাই যথেষ্ট, যার মাধ্যমে গর্ভস্থ একাধিক সন্তানের উপস্থিতি, প্লাসেন্টার অবস্থান, বাচ্চার শারীরিক গঠন সম্পর্কে জানা যায়। তবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে আরও অধিক বার আল্ট্রাসাউন্ড করারও প্রয়োজন হতে পারে। এ ছাড়া গর্ভস্থ সন্তানের এমন কোনো ত্রুটি, যা আগে থেকে জানা থাকলে বাচ্চার সুস্থতার জন্য ডেলিভারির সময় ও ডেলিভারি-পরবর্তী কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে সেটা জানাও সম্ভব হয়। সেই সাথে, এখনো পর্যন্ত গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, সাধারণ 2DB মোডের আল্ট্রাসাউন্ডে সৃষ্ট যে তাপ ভ্রূণ পর্যন্ত পৌঁছে, তা খুবই নগণ্য এবং এ-থেকে বাচ্চার ওপর কোনো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব পাওয়া যায়নি। তবে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডের তাপ তুলনামূলক বেশি, আর তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এটা করা থেকে বিরত থাকাই ভালো, বিশেষ করে প্রথম ৩ মাস। (রেফারেন্স: https://www.webmd.com/baby/news/20041202/multiple-pregnancy-ultrasounds-safe-for-childhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22343238/?i=6&from=/22616153/related
https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259946/1/WHO-RHR 18.01-eng.pdf)]

প্রাকৃতিক ইন্ডাকশনের পদ্ধতি:

যেসব মা মনে করেন ইন্ডাকশন নেওয়ার জন্য তাদের জোর করা হচ্ছে, বা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের আমি পরামর্শ দেবো দ্বিতীয় বা তৃতীয় মতামত নেওয়ার জন্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রসবব্যথা শুরু হওয়ার আগে গর্ভাবস্থা শেষ করতে আপনাকে চাপ দেওয়া হচ্ছে মনে করলে কয়েকটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি আপনি চেষ্টা করার কথা ভেবে দেখতে পারেন। বেশিরভাগই তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না; যদি শরীর ইতোমধ্যেই 'পরিণত' হয়ে না থাকে এবং প্রস্তুতের কাছাকাছি গিয়ে না থাকে, কিন্তু তারপরও প্রায় সময়ই ওষুধের মাধ্যমে ইন্ডাকশনও 'ব্যর্থ' হয়, যদি শরীর ইতোমধ্যে 'পরিণত' হয়ে না থাকে এবং প্রস্তুতের কাছাকাছি গিয়ে না থাকে!


প্রাকৃতিক ইন্ডাকশন-পদ্ধতির মাঝে সবচেয়ে কম হস্তক্ষেপমূলক একটা পদ্ধতি হচ্ছে শারীরিক সম্পর্ক। এটার সুন্দর দিকটা হচ্ছে—মা যদি প্রসবব্যথার জন্য তৈরি না হন, তাহলে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। মৃদু কন্ট্রাকশন হতে পারে, যা নারীদের প্রচণ্ড উত্তেজনার ফলে নিঃসৃত হওয়া অক্সিটোসিন হরমোনের সাথে আসে। একইভাবে নিপল উদ্দীপ্ত করলেও অক্সিটোসিন হরমোন উৎপাদন হয়, যা কন্ট্রাকশন ঘটায়। যদি প্রসবব্যথার জন্য মা প্রায় প্রস্তুত থাকেন, তাহলে এসব যৌনতা প্ররোচিত কন্ট্রাকশন প্রক্রিয়াটা আরম্ভ করে দেওয়ার কাজটা করবে না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, পুরুষের বীর্যে উপস্থিত হরমোন মায়ের সারভিক্স নরম করতে সাহায্য করে; যদি এটা 'পরিণত' হয়ে থাকে এবং প্রসবব্যথার জন্য প্রায় প্রস্তুত থাকে। বীর্যে উপস্থিত হরমোন এই প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য পূরণ করে যেহেতু প্রসবব্যথার ঠিক আগেই মায়ের হরমোন গ্রহণক্ষমতা শীর্ষে থাকে। এটা একটা কারণ যার জন্য 'অপরিণত' সারভিক্সে ওষুধের মাধ্যমে দেওয়া ইন্ডাকশন, যা প্রায় সময় শুরু হয় স্ত্রীযোনির মাধ্যমে সারভিক্সে এই হরমোনের কৃত্রিম সংস্করণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে, অনেক সময় 'অসফল' হয় এবং সিজারের দিকে নিয়ে যায়।

আক্যুপ্রেসার পয়েন্টগুলোও প্রাকৃতিক প্রসবব্যথা ত্বরান্বিত করতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে যৌন সম্পর্কের বিপরীতে, আপনি আসলেই নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম না করে থাকলে এই পদ্ধতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি কখনোই চাইবেন না আক্যুপ্রেসারের অকাল প্রয়োগ, যার ফলে বেশ


আগেই বাচ্চার জন্ম হয়ে যেতে পারে। যেসব পয়েন্টগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, সেগুলো নিচে তুলে ধরা হলো—

১. আপনার বৃদ্ধাঙুল মুখের উপরিতলের সাথে চেপে ধরুন, যেভাবে শিশুরা আঙুল চুষে, সেভাবে।


২. পায়ের নিম্নাংশে ইসপ্লিন ৬ (spleen 6) খুঁজে বের করুন, নিচের ছবিতে গোল চিহ্ন দিয়ে যেটা দেখানো আছে। এটা পায়ের বৃদ্ধাঙুলি যেদিকে, সেদিকটায় লক্ষণীয়ভাবে নরম এবং কখনো কখনো গোড়ালির হাড়ের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি ওপরে একটা নরম জায়গা; এই স্থানটা একনাগাড়ে কয়েক মিনিট চাপ দেওয়া যায় এবং ম্যাসাজ করা যায়।



৩. পায়ের নিম্নাংশে ব্লাডার ৬০ (Bladder 60) খুঁজে বের করুন, নিচের ছবিতে গোল চিহ্ন দিয়ে যেটা দেখানো আছে। এটা পায়ের ছোট আঙুলের দিকে, বাহিরের দিকে উঠে থাকা গোড়ালির হাড় ও আকিলিজ টেন্ডনের (Achilles Tendon) মাঝে অবস্থিত। এই স্থানটা একটা উপত্যকার মতো অনুভূত হওয়ার কথা। এখানে আপনি চাপ দিতে পারবেন। এ-পদ্ধতিটা বিশেষ করে উপকারী এমন বাচ্চার জন্য, যে পেলভিসের বেশ ওপরে আছে এবং এখনো এতে 'নিযুক্ত' হয়নি। অনেক সময় ডাক্তার এমন অবস্থাকে 'ভাসন্ত' বাচ্চা বলে থাকে।



৪. নিচের ছবিতে কালো চিহ্ন দিয়ে যেমনটা দেখানো হয়েছে, পায়ের ছোট আঙুলের বাহিরের দিকের কিনারায় ব্লাডার ৬৬ (Bladder 66) খুঁজে বের করুন। এই



জায়গাটা আপনার আঙুল বা বৃদ্ধাঙুল দিয়ে চাপ দিতে পারেন এবং বাচ্চাকে নিচের দিকে নামানোর জন্যও এটা ভালো, বিশেষ করে যদি মা মানসিক চাপের মাঝে থাকেন অথবা প্রসব নিয়ে ভয় ও দুশ্চিন্তা অনুভব করেন।

৫. নিচের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেভাবে আপনার হাতের তালু ব্যবহার করে পায়ের পাতার ভেতরের দিকে, সামনে-পেছনে করে, দ্রুত ঘষে নিন। এই ঘষার ফলে তাপ সৃষ্টি হবে, যেমনটা আগুন জ্বালানোর জন্য ইন্ধন ঘষলে হয়। এটা বিশেষ করে উপকারী সেসব মায়ের জন্য, যাদের শরীরে পানি এসেছে অথবা যাদের ওজন বেশি।



এসব বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবলে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক প্রসব স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুরু ও শেষ হয়; সেটা মা ও শিশুর জন্য অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত।