




A1




স্যাকারিন ($C_7H_5NO_3S$)




প্যারাবেন




মিথাইল প্যারাবেন








ইথাইল প্যারাবেন




সোডিয়াম মিথাইল প্যারাবেন



সোডিয়াম প্রোপাইল প্যারাবেন





2, 4, 5 - ট্রাইহাইড্রক্সি
অ্যাসিটোফেনোন






Fig - 1




চিত্রঃ পেপটাইজেশন পদ্ধতিতে Fe(OH)₃ এর সল প্রস্তুতি।

Fig - 2




চিত্রঃ পেপটাইজেশন পদ্ধতিতে AgCl এর সল প্রস্তুতি।

Fig - 3




চিত্রঃ মল্ট ভিনেগার পদ্ধতিতে ভিনেগার প্রস্তুতি।

Fig - 4




চিত্রঃ টয়লেট ক্লিনারের NaOH এর দ্বারা তেল-চর্বিযুক্ত ময়লা দূরীকরণ।

Fig - 5



চিত্রঃ গ্লাস ক্লিনারে NaOH ব্যবহারের ফলে গ্লাসসামগ্রী অস্বচ্ছ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু NH₃ ব্যবহার করলে কোন সমস্যা ছাড়াই সুন্দরভাবে গ্লাস পরিষ্কার করা সম্ভব হয়।

Fig - 6



চিত্রঃ ভিনেগার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কৌশল।

