



LOS Checklist

Guide d'utilisation

Administrateur et superviseurs terrain

Application	LOS Checklist, supervision lubrifiants du réseau de stations
Destinataires	Administrateur LOS (sur PC), superviseurs de secteur (sur téléphone)
Périmètre	120 stations, 6 secteurs : Casa Nord, Casa Sud, Rabat - Khemisset, Kenitra - Tanger, Agadir, Maroc Centre - Marrakech
Version du document	1.0 du 07/10/2026

Avant de commencer

Ce guide accompagne la mise en service de **LOS Checklist**, l'application qui remplace la fiche Excel « LOS Inventaire & Checklist LS ». Il s'adresse à deux publics :

- l'**administrateur**, qui suit le réseau depuis un ordinateur : partie A ;
- les **superviseurs**, qui remplissent les checklists en station avec leur téléphone : partie B.

Les chapitres 1 et 2 (présentation, connexion) et la partie C (règles de calcul, questions fréquentes) concernent tout le monde. En fin de document, un mémo d'une page peut être imprimé et remis à chaque superviseur.

Les captures d'écran ont été faites sur une base de démonstration. Les stations sont celles de la fiche et les noms des superviseurs sont ceux de l'équipe, mais les réponses, les scores et tous les chiffres sont inventés pour l'exemple : ils ne reflètent pas le travail réel de chacun. Les adresses email (...@exemple.ma) et les numéros de téléphone sont fictifs eux aussi.

Sommaire

1. Présentation de l'application	3
2. Se connecter	5
PARTIE A · ADMINISTRATEUR	7
3. Le tableau de bord	8
3.1 L'avancement de la semaine	8
3.3 Suivre et relancer les superviseurs	9
3.7 Le plan d'actions de la semaine	11
4. Les checklists de la semaine	14
5. Les stations et leur affectation	16
6. Superviseurs et accès	18
7. L'export Excel	21
7.4 Ce que contient le fichier	22
8. Inventaire et stock (vue administrateur)	25
9. Import, seuils et sauvegarde	26
PARTIE B · SUPERVISEUR	27
10. Ma semaine	28
11. Remplir une checklist, étape par étape	30
12. Inventaire et stock du mois	33
PARTIE C · POUR TOUT LE MONDE	35
13. Règles de calcul	36
14. Questions fréquentes	38
Annexe 1. Les points de contrôle	39
Annexe 2. Mémo superviseur (à imprimer)	40

1. Présentation de l'application

1.1 Pourquoi cette application

Jusqu'ici, la checklist LOS se remplissait dans un fichier Excel. Il fallait récupérer les fichiers, recopier les réponses et refaire les calculs pour savoir où en était le réseau. L'application garde la même checklist, les mêmes points de contrôle et les mêmes règles de calcul, mais :

- chaque superviseur remplit sa checklist **en station, sur son téléphone** ;
- le score et le statut sont calculés **au moment de la saisie** ;
- l'administrateur voit à tout moment ce qui est fait, ce qui manque et ce qui doit être corrigé ;
- quand il faut un fichier, l'**export Excel** ressort la fiche dans sa présentation habituelle, à jour, station par station.

1.2 Qui fait quoi

	Superviseur	Administrateur
Appareil conseillé	Téléphone	Ordinateur (le téléphone marche aussi)
Stations visibles	Uniquement les siennes	Toutes
Checklist hebdomadaire	La remplit et l'envoie	La consulte, la corrige, la verrouille ou la renvoie pour correction
Inventaire équipements et stock	Les saisit une fois par mois	Les consulte et peut les modifier
Tableau de bord, export Excel	Non	Oui
Comptes, affectation des stations, seuils	Non	Oui

1.3 Le rythme : chaque semaine, chaque mois

La checklist est hebdomadaire. Chaque station active doit avoir une checklist envoyée par semaine. La semaine va du lundi au dimanche et porte son numéro : S41 correspond à la semaine du lundi 5 au dimanche 11 octobre 2026. Tant que la checklist d'une station n'est pas envoyée, la station compte dans les « à faire ».

L'inventaire des équipements et le stock sont mensuels. Ils sont pré-remplis avec le dernier relevé : on ne modifie que ce qui a changé depuis le mois précédent.

À savoir

Un superviseur peut encore compléter ou corriger la semaine précédente jusqu'au dimanche soir de la semaine en cours. Passé ce délai, seul l'administrateur peut modifier la checklist. Pour l'inventaire et le stock, le mois en cours et le mois précédent restent modifiables.

1.4 Les mots à connaître

Terme	Signification
Brouillon	Checklist commencée et enregistrée, mais pas encore envoyée. Elle ne compte pas comme faite.
Envoyée	Checklist terminée et transmise. Elle compte dans l'avancement de la semaine.
Point éliminatoire (ÉLIM)	Les 3 points de sécurité : aucune fuite d'huile, bacs d'huile usagée fermés, aucun danger. Un seul « Non » met la station en Critique .
Bloc	Groupe de points de contrôle : Propreté, Service, Équipements, Affichage, HSSE, Compétences.
Statut	● Conforme, ● À corriger ou ● Critique, calculé automatiquement (chapitre 13).
Non faite	Station active qui n'a pas de checklist envoyée pour la semaine.
Constat / Action	Ce qui a été observé et ce qui est prévu pour corriger. Le constat est obligatoire dès qu'un bloc contient un « Non ».
Ship-to	Code client de la station, repris de la fiche. Il sert d'identifiant unique.

2. Se connecter

2.1 La page de connexion

L'adresse de l'application est communiquée par l'administrateur (par exemple <https://checklist.votredomaine.ma>). On se connecte avec son **adresse email** et son **mot de passe**.



Figure 1 : page de connexion

La case **Rester connecté 30 jours** évite de retaper le mot de passe à chaque fois. Sur un ordinateur partagé, il vaut mieux la décocher.

Après 8 essais ratés, la connexion est bloquée 15 minutes pour ce compte. Ce n'est pas une panne : c'est une protection contre les tentatives de piratage. Il suffit d'attendre, ou de demander à l'administrateur un nouveau mot de passe.

2.2 Première connexion : choisir son mot de passe




Figure 2 : première connexion

Chaque compte est créé avec un **mot de passe provisoire**. À la première connexion, l'application demande d'en choisir un autre, d'au moins 8 caractères :

1. taper le mot de passe reçu ;
2. taper deux fois le nouveau mot de passe ;
3. appuyer sur **Enregistrer**.

Tant que ce n'est pas fait, les autres pages ne sont pas accessibles.

Plutôt qu'un mot compliqué qu'on oublie, on peut choisir une petite phrase, par exemple *Station-Casa-2026*.

Le mot de passe se change ensuite à tout moment depuis le menu **Compte**. Le changer déconnecte automatiquement les autres appareils où le compte était ouvert.

2.3 Mettre l'application sur l'écran d'accueil du téléphone

Il n'y a rien à installer depuis le Play Store ou l'App Store. Il suffit d'ajouter un raccourci :

- **Android (Chrome)** : ouvrir l'adresse de l'application, toucher le menu  en haut à droite, puis **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- **iPhone (Safari)** : ouvrir l'adresse, toucher le bouton Partager (le carré avec une flèche vers le haut), puis **Sur l'écran d'accueil**.

L'icône LOS apparaît alors avec les autres applications et s'ouvre en plein écran, sans la barre d'adresse.

PARTIE A

Administrateur

Le tableau de bord, le suivi des checklists, les stations et leur affectation, les comptes des superviseurs, l'export Excel et les outils d'administration. Les captures de cette partie sont prises sur un écran d'ordinateur.

3. Le tableau de bord

C'est la page qui s'ouvre quand l'administrateur se connecte. Elle répond en quelques secondes à trois questions : où en est la semaine, qu'est-ce qui ne va pas, et qui faut-il relancer ?




Figure 3 : tableau de bord, semaine 41 en cours

Le menu de gauche reste toujours visible. La carte verte en haut du menu rappelle la semaine en cours : 42 checklists envoyées sur 120 (35 %), et J-4, c'est-à-dire 4 jours avant dimanche. Les chiffres à côté de **Checklists** (78 à faire) et **Stations** (120) se mettent à jour tout seuls.

3.1 L'avancement de la semaine

Le grand pourcentage indique la part des stations dont la checklist est envoyée. La barre de couleur en dessous découpe les 120 stations selon leur état :

■ Conforme ■ À corriger ■ Critique ■ Brouillon (commencée, pas envoyée) ■ Non faite

À droite, quatre tuiles : le **score moyen** des checklists envoyées (avec le rappel du seuil de 85 %), puis le nombre de stations **Critique**, **À corriger** et **Conforme**.

Exemple de lecture

Sur la figure 3, 42 checklists sont envoyées : 11 conformes, 27 à corriger et 4 critiques. 6 autres sont en brouillon et 72 ne sont pas commencées. Le score moyen est de 93 %, au-dessus du seuil. Conclusion : cette semaine, le problème n'est pas la qualité des stations mais l'avancement des visites. C'est sur les relances qu'il faut agir.

3.2 Les quatre constats automatiques

Sous l'avancement, quatre cartes donnent ce qu'il faut retenir sans avoir à chercher dans les tableaux :

- **Superviseur le plus en retard** : ici Ayoub JAOUI, 3 checklists envoyées sur 21 ;
- **Blocs** : le bloc le plus faible du réseau, ou « Tous au-dessus du seuil » si aucun ne pose problème ;
- **Point le plus souvent en « Non »** : ici C3 Argumentaire produit, noté « Non » dans 5 stations ;
- **Stations sans superviseur** : 17 stations (tout le secteur Kenitra - Tanger) ne sont suivies par personne. Elles resteront « non faites » tant qu'elles ne sont pas affectées (chapitres 5 et 6).

3.3 Suivre et relancer les superviseurs




Figure 4 : suivi des superviseurs

Une ligne par superviseur : le nombre de checklists envoyées cette semaine sur le nombre de stations qu'il suit, son score moyen et une barre d'avancement. Les **8 petits carrés** montrent sa régularité sur les 8 dernières semaines : gris pour une semaine sans rien, bleu de plus en plus foncé jusqu'au bleu nuit pour une semaine complète. Un superviseur dont la ligne est bleu foncé de bout en bout est régulier ; des carrés clairs ou gris montrent des semaines à trous.

Le bouton vert **Relancer** ouvre WhatsApp avec un message déjà rédigé, qui contient la liste des stations qui lui restent. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Envoyer. Par exemple :

« Bonjour Ayoub, rappel checklist LOS (S41 · 05/10 → 11/10/2026) : 18 station(s) restante(s) : SHELL ..., SHELL ..., SHELL ... Merci ! »

Le bouton n'apparaît que si le numéro de téléphone du superviseur est renseigné dans sa fiche (chapitre 6).

3.4 À traiter en priorité




Figure 5 : stations critiques et points en « Non »

En haut, les **stations critiques** de la semaine, avec le point éliminatoire en cause. Un clic ouvre directement la checklist de la station.

En dessous, les **points les plus souvent notés « Non »**, avec le pourcentage des stations concernées (le chiffre entre parenthèses est le nombre de stations).

C'est ici qu'on repère un problème qui touche tout le réseau : une PLV qui manque partout, un discours de vente qui n'est pas appliqué, une formation à prévoir...

3.5 Secteurs et blocs

Secteurs						
SECTEUR	AVANCEMENT	SCORE	STATUTS			
01 - Casa Nord	8/19	92 %	— 1	⚠ 5	✓ 2	
02 - Casa Sud	7/20	94 %	— 2	⚠ 2	✓ 3	
03 - Rabat - Khemisset	14/22	94 %	— 1	⚠ 9	✓ 4	
04 - Kenitra - Tanger	0/17	—	— 0	⚠ 0	✓ 0	
05 - Agadir	3/21	90 %	— 0	⚠ 2	✓ 1	
08 - Maroc Centre - Marrakech	10/21	91 %	— 0	⚠ 9	✓ 1	

Figure 6 : comparaison des secteurs

Le tableau **Secteurs** compare les six secteurs : avancement (8/19 = 8 checklists envoyées pour 19 stations), score moyen et nombre de stations par statut. Un clic sur le nom d'un secteur filtre tout le tableau de bord sur ce secteur. Dans l'exemple, Kenitra - Tanger est à 0 : ses 17 stations n'ont pas encore de superviseur. Ce

sont celles de la carte « Stations sans superviseur » ; le compte d'Anass SATOURI, qui va les reprendre, est créé au chapitre 6.




Figure 7 : score moyen par bloc

Le graphique **Score moyen par bloc** donne la moyenne de chaque bloc sur les checklists envoyées. Le petit trait vertical marque le seuil de 70 %. Si une barre s'arrête avant le trait, le bloc est faible à l'échelle du réseau.

Ici tous les blocs sont au-dessus ; le plus bas est Équipements (90 %).

3.6 L'évolution sur 8 semaines




Figure 8 : complétion et score moyen sur 8 semaines

En bleu, le taux de complétion (part des stations qui ont leur checklist envoyée) ; en orange, le score moyen. En passant la souris sur une semaine, on lit les valeurs exactes : en S39, 86 checklists sur 120 (72 %) et un score moyen de 89 %. **Voir les valeurs** affiche les mêmes chiffres sous forme de tableau.

La dernière semaine est la semaine en cours : sa complétion est forcément plus basse tant que la semaine n'est pas terminée. La chute de la courbe bleue en S41 n'est donc pas inquiétante un mercredi.

3.7 Le plan d'actions de la semaine

En bas de page, le plan d'actions regroupe tous les constats et actions saisis par les superviseurs pour la semaine : station, bloc, points en « Non », constat, action, responsable et échéance. On le replie et le déplie d'un clic sur son titre.

Plan d'actions de la semaine 45						▲
STATION	BLOC	POINTS	CONSTAT	ACTION	RESPONSABLE / ÉCHÉANCE	
SHELL GRANDE ROUTE	2. SERVICE	S3	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	Rappel du discours de vente : proposer la vidange à chaque plein.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL Étoile	4. AFFICHAGE	A1	Prix non affichés en baie, PLV îlot abîmée.	Commander un nouveau kit PLV et afficher la grille de prix.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL ORCHIDEES	1. PROPRETÉ	P2	Huile au sol près du pont et bidons vides dans la baie.	Nettoyage de la baie après chaque vidange, bidons vides vers la zone déchets.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL ORCHIDEES	3. ÉQUIPEMENTS	E1	Outil de diagnostic hors service (licence expirée).	Demande de renouvellement de licence envoyée à Vivo Energy.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL CHELALATE	2. SERVICE	S3	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	Rappel du discours de vente : proposer la vidange à chaque plein.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL CHELALATE	6. COMPÉTENCES	C3	Argumentaire produit faible sur la gamme Helix.	Session de formation Oil Specialist prévue avec le gérant.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL EXIT DE ZENATA	2. SERVICE	S3	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	Rappel du discours de vente : proposer la vidange à chaque plein.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL MANSOURIA	1. PROPRETÉ	P3	Huile au sol près du pont et bidons vides dans la baie.	Nettoyage de la baie après chaque vidange, bidons vides vers la zone déchets.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
SHELL MANSOURIA	6. COMPÉTENCES	C1, C3	Argumentaire produit faible sur la gamme Helix.	Session de formation Oil Specialist prévue avec le gérant.	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	

Figure 9 : plan d'actions (extrait, 45 lignes cette semaine)

C'est la liste à reprendre en réunion d'équipe. On la retrouve aussi dans l'export Excel, onglet « Plan d'actions », avec une colonne *Suivi* pour noter l'avancement.

3.8 Changer de semaine, filtrer, consulter sur téléphone




Figure 10 : le tableau de bord sur téléphone

En haut à droite du tableau de bord, les flèches < > font passer d'une semaine à l'autre. C'est pratique le lundi matin pour faire le bilan de la semaine qui vient de se terminer.

Les listes **Tous les secteurs** et **Tous les superviseurs** filtrent toute la page : chiffres, tableaux et graphiques.

Le bouton **Excel - dernier état** télécharge l'export le plus utilisé (chapitre 7) ; **Autres exports** ouvre la page d'export complète.

Sur téléphone, les blocs se placent les uns sous les autres et le menu passe en bas de l'écran : **Tableau**, **Checklists**, **Export**, **Stations** et **Plus**, qui donne accès aux superviseurs, à l'import, aux seuils et à la sauvegarde.

4. Les checklists de la semaine

Menu **Checklists**. C'est la même page que celle des superviseurs, mais avec toutes les stations du réseau.




Figure 11 : liste des checklists de la semaine

- Le compteur rappelle ce qui reste : 78 checklists à faire avant dimanche 11/10, 42 envoyées sur 120.
- Le bouton vert ouvre la prochaine checklist à traiter (ici un brouillon à continuer).
- Les onglets **Toutes**, **À faire** et **Envoyées** et la recherche (nom ou code) réduisent la liste. Les listes Secteur et Superviseur en haut permettent par exemple de n'afficher que les stations de Tarek JOUMMHAH.
- Pour chaque station : code Ship-to, territoire, superviseur et, à droite, le résultat de la semaine (score et statut, *Brouillon*, ou rien si elle n'est pas commencée).
- Les **4 pastilles** sous le nom donnent le statut des 4 semaines précédentes : ● conforme, ● à corriger, ● critique, cercle vide pour non faite. Une station orange depuis un mois se voit tout de suite.

4.1 Ouvrir une checklist

Un clic sur une station ouvre sa checklist de la semaine. L'administrateur voit exactement ce que le superviseur a saisi, et peut la modifier lui-même si besoin.

[Retour à la semaine](#)

SHELL GRANDE ROUTE

1333979 · 01 - Casa Nord · REN/5 - Casa 1 · [Fiche Excel de la station](#)

S41 · 05/10 → 11/10/2026 · Envoyée maj 2026-10-07 23:01

Verrouiller
Renvoyer au superviseur pour correction
Position à l'envoi

Score
94 %
20/20 réponses
À corriger

ÉLIM
Propreté
Service
Équipements
Affichage
Hsse
Compétences
Synthèse

Date de visite
07/10/2026

Points éliminatoires — un seul « Non » = Critique

ÉLIM 1 — Aucune fuite d'huile

Oui
Non
N/A

ÉLIM 2 — Bacs huile usagée fermés

Oui
Non
N/A

ÉLIM 3 — Aucun danger

Figure 12 : checklist ouverte par l'administrateur

En haut, des outils réservés à l'administrateur :

Bouton	Effet
Verrouiller	Plus personne, à part l'administrateur, ne peut modifier la checklist. À utiliser par exemple une fois la checklist validée en réunion. Le même bouton sert à déverrouiller.
Renvoyer au superviseur pour correction	La checklist repasse en brouillon : le superviseur peut la corriger et la renvoyer. En attendant, elle ne compte plus comme envoyée.
Position à l'envoi	Ouvre Google Maps à l'endroit où se trouvait le téléphone au moment de l'envoi (si le superviseur a autorisé la localisation). Permet de vérifier que la visite a bien eu lieu sur place.
Fiche Excel de la station	Télécharge la fiche de cette seule station, dans la présentation de la fiche Excel.

Le bandeau **Score** reste en haut de l'écran quand on descend dans la checklist. Les pastilles (ÉLIM, Propreté, Service...) sont vertes quand le bloc est au niveau et rouges quand il pose problème : sur la figure 12, c'est le bloc Service qui fait passer la station en « À corriger » malgré ses 94 %. Un clic sur une pastille amène au bloc.

5. Les stations et leur affectation

Menu **Stations** : la liste des 120 stations avec secteur, territoire, code Ship-to, superviseur et état. On peut filtrer par secteur ou par superviseur, ou chercher un nom, un code ou un territoire.

Stations (19)

+ Nouvelle station

01 - Casa Nord

Tous les superviseurs

Nom, code, territoire...

Filtrer

0 sélectionnée(s)

— Retirer le superviseur —

Affecter

Activer

Désactiver

☐	SECTEUR	TERRITOIRE	SHIP-TO	STATION	SUPERVISEUR	ÉTAT		
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333979	SHELL GRANDE ROUTE	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333252	SHELL BOURNAZEL	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1332986	SHELL TARIK SALAMA	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333111	SHELL MOHAMEDIA	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1495654	SHELL Étoile	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333138	SHELL AL JAZIRA	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1391337	SHELL ORCHIDEES	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1374763	SHELL CHELALATE	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1485680	SHELL EXIT DE ZENATA	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1374844	SHELL MANSOURIA	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1335139	SHELL FAGES	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche
☐	01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333222	SHELL MY CHERIF	Tarek JOUMMHAH	Active	Modifier	Fiche

Figure 13 : les stations du secteur Casa Nord

5.1 Affecter plusieurs stations d'un coup

Exemple : confier 5 stations de Kenitra à Anass SATOURI

1. Choisir « 04 - Kenitra - Tanger » dans la première liste, puis **Filtrer**.
2. Cocher les 5 stations (la case de l'en-tête coche toute la liste).
3. Dans la liste à côté de « 5 sélectionnée(s) », choisir *Anass SATOURI*.
4. Cliquer sur **Affecter**. Les stations apparaissent aussitôt dans l'application d'Anass.

Le choix « — Retirer le superviseur — » fait l'inverse. Les boutons **Activer** et **Désactiver** fonctionnent de la même manière sur les stations cochées.

À savoir

Une station désactivée (travaux, fermeture, sortie du programme...) n'est plus attendue chaque semaine et ne compte plus dans les « à faire ». Son historique est conservé ; on peut la réactiver à tout moment.

5.2 La fiche d'une station

Le bouton **Modifier** ouvre la fiche : code Ship-to, nom, secteur, territoire, superviseur et case « Station active » . En dessous, l'**historique** des 12 dernières semaines donne le score de chaque bloc, le score global et le statut. Un clic sur une semaine (S40, S39...) ouvre la checklist correspondante.

Stations

SHELL TARIK SALAMA

Fiche Excel de cette station

Code Ship-to

1332986

Nom de la station

SHELL TARIK SALAMA

Secteur

01 - Casa Nord

Territoire

REN/5 - Casa 1

Superviseur

Tarek JOUMMAH

Station active (attendue chaque semaine)

Enregistrer

Historique

SEMAINE	ÉTAT	PROPRETÉ	SERVICE	ÉQUIP.	AFFICHAGE	HSSE	COMPÉT.	GLOBAL	STATUT
S41 05/10/2026	Envoyée	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Conforme
S40 28/09/2026	Envoyée	100 %	33 %	67 %	100 %	100 %	100 %	81 %	À corriger
S39 21/09/2026	Envoyée	100 %	100 %	67 %	100 %	100 %	100 %	94 %	À corriger
S38 14/09/2026	Envoyée	100 %	100 %	67 %	100 %	50 %	100 %	88 %	À corriger
S37 07/09/2026	Envoyée	100 %	100 %	100 %	67 %	100 %	100 %	94 %	À corriger

Figure 14 : fiche et historique de la station SHELL TARIK SALAMA

Ce que montre l'historique

SHELL TARIK SALAMA était « À corriger » en S40 avec 81 %, à cause du bloc Service (33 %). En S41 elle remonte à 100 % et passe Conforme : l'action notée la semaine précédente a été suivie d'effet.

Le bouton **Fiche Excel de cette station** télécharge la fiche de la station seule. Pour ajouter une station qui n'est pas dans la fiche, utiliser **+ Nouvelle station** sur la liste.

6. Superviseurs et accès

6.1 Créer un compte

Menu **Superviseurs**. Le formulaire de gauche crée un compte ; le tableau de droite liste les comptes existants avec leur rôle, leurs secteurs, leur nombre de stations, leur avancement de la semaine et leur dernière connexion.

Superviseurs & accès

Nouveau compte

Nom complet

Email

Téléphone (WhatsApp)

Mot de passe

Laisser vide = généré automatiquement

Rôle

Superviseur (terrain)

Affecter d'office les stations libres du secteur

Aucun (choisir ensuite)

Créer le compte

Comptes

NOM	RÔLE	SECTEUR(S)	STATIONS	CETTE SEMAINE	DERNIÈRE CON
Admin LOS admin@exemple.ma	Admin	—	0	—	2026-10-07 2:
Ayoub JAOUI ayoub.jaoui@exemple.ma	Superviseur	05 - Agadir	21	3/21	jamais
Mohamed EL MALOUY mohamed.elmalouy@exemple.ma	Superviseur	03 - Rabat - Khemisset	22	14/22	jamais
Othmane CHEIKHDARI othmane.cheikhdari@exemple.ma	Superviseur	08 - Maroc Centre - Marrakech	21	10/21	jamais
Sifeddine NEJJARI sifeddine.nejjari@exemple.ma	Superviseur	02 - Casa Sud	20	7/20	jamais
Tarek JOUMMHAH tarek.joummhah@exemple.ma	Superviseur	01 - Casa Nord	19	8/19	jamais

Figure 15 : page Superviseurs et accès

Champ	À quoi il sert
Nom complet	Affiché dans le tableau de bord, les relances et l'export.
Email	C'est l'identifiant de connexion. Il doit être unique.
Téléphone (WhatsApp)	Sert aux boutons « Relancer » et « Envoyer par WhatsApp ». Format libre (06..., +212...).
Mot de passe	Laisser vide : l'application en génère un. De toute façon, le superviseur devra le changer à la première connexion.
Rôle	Superviseur (terrain) ou Administrateur. Un administrateur a accès à tout.
Affecter d'office les stations libres du secteur	Donne au nouveau compte toutes les stations du secteur choisi qui n'ont encore personne.

Exemple

Création du compte d'Anass SATOURI, email anass.satouri@exemple.ma, téléphone 06 00 00 00 05, secteur « 04 - Kenitra - Tanger ». Les 17 stations libres de Kenitra lui sont affectées immédiatement, et la carte « Stations sans superviseur » du tableau de bord retombe à 0.

6.2 Transmettre les accès

Juste après la création, un encadré jaune affiche le message à transmettre : lien de l'application, email et mot de passe provisoire.

The screenshot shows a web interface for creating a supervisor. At the top, a yellow box contains the following information:

- Accès à transmettre au superviseur :
- Lien : <https://checklist.votredomaine.ma/login>
- Email : anass.satouri@exemple.ma
- Mot de passe provisoire : Bienvenue26
- (il choisira son propre mot de passe à la première connexion)

Below this box are two buttons: "Copier" and "Envoyer par WhatsApp".

The main interface is titled "Superviseurs" and shows the details for "Anass SATOURI".

Profil

- Nom: Anass SATOURI
- Email (identifiant): anass.satouri@exemple.ma
- Téléphone: 0600000005
- Rôle: Superviseur
- ☒ Compte actif (décocher pour bloquer l'accès)

Mot de passe

- Nouveau mot de passe: Vide = généré automatiquement

Stations affectées

— cochez les stations dont Anass SATOURI est responsable

Filtrer...

☐ 04 - Kenitra - Tanger (17)

- ☒ SHELL BENI MALEK
1333240 · REN/3- Gharb Kénitra
- ☒ SHELL AMER SEFLIA
1332998 · REN/3- Gharb Kénitra
- ☒ SHELL BENI HASSAN
1333019 · REN/3- Gharb Kénitra
- ☒ SHELL LA POSADA DEL KSAR EL KBIR
1429696 · REN/3- Gharb Kénitra
- ☒ SHELL LALLA MIMOUNA
1409864 · REN/3- Gharb Kénitra
- ☒ SHELL PLACE DU MAROC
1333235 · REN/1 - Tanger
- ☒ SHELL MARHABA TANGER
1333219 · REN/1 - Tanger
- ☒ SHELL 9 AVRIL
1333272 · REN/1 - Tanger
- ☒ SHELL SAADA
1333122 · REN/1 - Tanger

Enregistrer l'affectation

Figure 16 : accès à transmettre au nouveau superviseur

Copier met le message dans le presse-papiers (pour un email ou un SMS) ; **Envoyer par WhatsApp** ouvre WhatsApp directement sur la conversation du superviseur (d'après le numéro saisi), avec le message prêt à partir.

Attention

Le mot de passe provisoire n'est affiché qu'une seule fois. Si la page est fermée avant l'envoi, il suffit d'en générer un nouveau (6.3).

6.3 Gérer un compte existant

Le bouton **Gérer** du tableau ouvre la fiche du compte.

Superviseurs

Sifeddine NEJJARI

Profil

Nom

Sifeddine NEJJARI

Email (identifiant)

sifeddine.nejjari@exemple.ma

Téléphone

0600000002

Rôle

Superviseur

☒ Compte actif (décocher pour bloquer l'accès)

Enregistrer

Mot de passe

Nouveau mot de passe

Vide = généré automatiquement

Réinitialiser et afficher les accès

Pour tester ce compte sans quitter l'admin : ouvrez le lien de connexion dans une **fenêtre de navigation privée** (Ctrl + Maj + N), ou sur un téléphone.

Stations affectées

— cochez les stations dont Sifeddine NEJJARI est responsable

Filtrer...

☐ 02 - Casa Sud (20)

☒ SHELL STADES
1333197 · REC/3 - Casa 2

☒ SHELL OASIS
1333225 · REC/3 - Casa 2

☒ SHELL LES HIRONDELLES
1402198 · REC/3 - Casa 2

☒ SHELL PRESTIGE
1439226 · REC/3 - Casa 2

☒ SHELL ONE STOP RETAIL PARK
1499112 · REC/3 - Casa 2

☒ SHELL SOFIA
1334091 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL RAHMA
1387422 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL EXIT CASA
1334501 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL EL MANAR
1335191 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL Doumer
1333118 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL GGE HENRY
1333171 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL LONG CHAMPS
1333200 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL MY YOUSSEF
1333114 · RES/1 - Casa 3

☒ SHELL BERRCHID 1
1333290 · RES/1 - Casa 3

Enregistrer l'affectation

Figure 17 : fiche d'un superviseur et stations affectées

- **Profil** : nom, email, téléphone, rôle. Décocher **Compte actif** bloque l'accès sans rien effacer.
- **Mot de passe** : **Réinitialiser et afficher les accès** crée un nouveau mot de passe provisoire et affiche à nouveau l'encadré à transmettre. Le superviseur est déconnecté de ses appareils et devra choisir un nouveau mot de passe à la connexion.
- **Stations affectées** : une case par station, regroupées par secteur. Les secteurs où le superviseur a déjà des stations apparaissent en premier. La mention « actuellement : Tarek JOUMMHAH » signale une station suivie par quelqu'un d'autre : la cocher la transfère. Le champ **Filtrer...** retrouve vite une station ; la case à côté du nom du secteur coche tout le secteur. Valider avec **Enregistrer l'affectation**.

6.4 Tester un compte superviseur

Pour voir l'application comme un superviseur sans se déconnecter de l'administration, ouvrir l'adresse de l'application dans une **fenêtre de navigation privée** (Ctrl + Maj + N dans Chrome) et s'y connecter avec le compte du superviseur. On peut aussi le faire depuis son téléphone.

7. L'export Excel

Menu **Export Excel**. L'export produit un fichier qui reprend la fiche d'origine (mêmes onglets, mêmes colonnes, mêmes couleurs, mêmes formules), complété par un tableau de bord et un historique. Le fichier est construit au moment du téléchargement : il est toujours à jour.

Export Excel

Même présentation que la fiche (Checklist, Invt_Eqmt, Invt_Stck) + Dashboard avec graphiques, Historique et Plan d'actions.

⌵ **Dernier état**

La dernière checklist envoyée de chacune des 120 stations, quelle que soit la semaine.

⌵ **Cette semaine**

S41 · 05/10 → 11/10/2026

⌵ **Semaine dernière**

S40 · 28/09 → 04/10/2026

Export personnalisé

☒ **Dernier état**
la dernière checklist de chaque station

☐ **Une semaine**
exactement la semaine choisie

☐ **Une période**
du ... au ... (dernière checklist de chaque station sur la période)

Du

S38 · 14/09 → 20/09/2026

Au

S41 · 05/10 → 11/10/2026

Onglet Historique sur

8 semaines

Superviseur

Tous

☒ **Secteurs**

☒ 01 - Casa Nord

☒ 02 - Casa Sud

☒ 03 - Rabat - Khemisset

☒ 04 - Kenitra - Tanger

☒ 05 - Agadir

☒ 08 - Maroc Centre - Marrakech

⌵ **Télécharger le fichier Excel**

Figure 18 : page Export Excel

7.1 Les trois exports rapides

Export	Contenu	Quand l'utiliser
Dernier état	Pour chaque station, la dernière checklist envoyée, quelle que soit la semaine.	Avoir la « photo » actuelle du réseau, chaque station comme sur la fiche.
Cette semaine	Uniquement les checklists de la semaine en cours.	Point en cours de semaine.
Semaine dernière	Uniquement les checklists de la semaine précédente.	Bilan du lundi matin.

7.2 L'export personnalisé

Le formulaire du bas permet de choisir précisément :

- **Dernier état, Une semaine** (exactement la semaine choisie) ou **Une période** (du ... au ... : pour chaque station, sa dernière checklist dans la période) ;
- le nombre de semaines de l'onglet *Historique* (8 par défaut) ;
- un **superviseur** en particulier, et les **secteurs** à inclure.

Exemple : revue de septembre pour Casa Sud

Cocher *Une période*, choisir du S36 au S39, laisser *Superviseur : Tous*, décocher tous les secteurs sauf « 02 - Casa Sud », puis **Télécharger le fichier Excel**. Le fichier ne contient que les 20 stations de Casa Sud avec leur dernière checklist de septembre.

7.3 La fiche d'une seule station

Depuis la liste des stations (bouton **Fiche**), la fiche d'une station ou une checklist ouverte, on télécharge la fiche d'une station seule. C'est le même fichier, limité à cette station.

7.4 Ce que contient le fichier

Onglet	Contenu
Dashboard	Chiffres clés, tableaux par secteur, par superviseur et par point de contrôle, évolution hebdomadaire, dotation en équipements, fiabilité du stock et 4 graphiques.
Checklist	Une ligne par station, colonnes A à AY comme la fiche : identification, points éliminatoires, les six blocs avec constats et actions, pourcentages par bloc, synthèse et statut.
Invt_Eqmt	Inventaire des équipements (dernier relevé connu à la fin du mois).
Invt_Stck	Stock : stock physique, stock système, écart en % et fiabilité.
Historique	Une ligne par station, une colonne par semaine, avec le statut de chaque semaine.
Plan d'actions	Tous les constats et actions, avec une colonne <i>Suivi</i> à compléter.

L'onglet Dashboard

<

Figure 19 : onglet Dashboard du fichier Excel, export « dernier état » (haut de la feuille)




Figure 19 (suite) : les graphiques

L'onglet Checklist

Chaque station sort sur une ligne, exactement comme dans la fiche. Les réponses sont colorées (vert Oui, rouge Non), les pourcentages par bloc et la synthèse sont des formules : si on corrige une réponse dans Excel, les pourcentages et le statut se recalculent.

Identification station					POINTS ÉLIMINATOIRES			1. PROPRETÉ							2. SERVICE				
Secteur	Territoire	Code Ship-to	Station	Date de visite	ÉLIM 1 — Aucune fuite d'huile	ÉLIM 2 — Bacs huile usagés fermés	ÉLIM 3 — Aucun danger	P1 — Baie propre	P2 — Présentoir bien propre	P3 — Rayon shop propre	Constat Propreté	Action Propreté	% Propreté	S1 — Accueil client	S2 — Produit recommand é	S3 — Prix annoncé avant	Constat Service	Action Service	% Service
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333979	SHELL GRANDE ROUTE	07/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	N/A	Non	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	vente : proposer la vidange à	50%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333252	SHELL BOURNAZEL	02/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	Oui	Oui			100%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1332886	SHELL TARIK SALAMA	06/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	Oui	Oui			100%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333111	SHELL MOHAMEDIA	30/09/2026	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Huile au sol près du pont et bidons vides dans la baie.	chaque vidange, bidons	67%	Non	Oui	Oui	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	vente : proposer la vidange à	67%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1495654	SHELL Étoile	05/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	Oui	Oui			100%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1333138	SHELL AL JAZIRA	06/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	Oui	Oui			100%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1391337	SHELL ORCHIDEES	07/10/2026	Non	Oui	Oui	N/A	Non	Oui	Huile au sol près du pont et bidons vides dans la baie.	chaque vidange, bidons	50%	Oui	Oui	Oui			100%
01 - Casa Nord	REN/5 - Casa 1	1374763	SHELL CHELALATE	07/10/2026	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			100%	Oui	Oui	Non	Le pompiste ne propose pas la vidange au client.	vente : proposer la vidange à	67%

Figure 20 : onglet Checklist, colonnes A à T (identification, éliminatoires, Propreté, Service)

SYNTHÈSE (automatique)					
Nb Oui	Nb Non	% global	Statut global	Responsable / Échéance	Commentaire
15	1	94%	À corriger	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
17	0	100%	Conforme		
16	0	100%	Conforme		
10	5	67%	À corriger	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
14	1	93%	À corriger	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
15	0	100%	Conforme		
14	2	88%	Critique	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	
15	2	88%	À corriger	Gérant de la station — sous 7 jours / Vivo Energy (matériel) — courant du mois	

Figure 21 : onglet Checklist, synthèse automatique (colonnes AT à AY)

Sur la première ligne, SHELL GRANDE ROUTE a 15 « Oui » et 1 « Non », soit 94 %, mais elle est « À corriger » : son bloc Service n'est qu'à 50 %. Le détail de ce calcul est donné au chapitre 13.

8. Inventaire et stock (vue administrateur)

Menu **Inventaire & stock**. Le mois s'affiche en haut, avec les flèches pour passer au mois précédent ou suivant.

The interface displays the monthly inventory and stock management for October 2026. At the top, there are navigation arrows and the text "Saisie mensuelle". Below this, two progress bars show the status of equipment and stock: "Équipements 45 / 120" and "Stock 30 / 120". A search bar labeled "Rechercher une station..." is provided. The main section is titled "01 - CASA NORD" and lists six stations, each with its name, ID, location, and status for equipment and stock.


Station	ID	Location	Équip.	Stock
SHELL GRANDE ROUTE	1333979	REN/5 - Casa 1	✓	✓
SHELL BOURNAZEL	1333252	REN/5 - Casa 1	✓	✓
SHELL TARIK SALAMA	1332986	REN/5 - Casa 1	✓	✓
SHELL MOHAMEDIA	1333111	REN/5 - Casa 1	✓	✓
SHELL Étoile	1495654	REN/5 - Casa 1	✓	✓
SHELL AL JAZIRA	1333138	REN/5 - Casa 1	✓	✓

Figure 22 : suivi mensuel de l'inventaire et du stock

- Les deux barres donnent le nombre de stations dont l'inventaire des équipements (45/120) et le stock (30/120) sont saisis pour le mois.
- Pour chaque station, deux pastilles : **Équip.** et **Stock**. Vert avec ✓ : fait. Orange avec ✓ : stock saisi mais déclaré *non fiable* (écart important avec le système). Gris avec « ... » : pas encore fait.
- Un clic sur une pastille ouvre la saisie correspondante (même écran que celui du superviseur, chapitre 12).

9. Import, seuils et sauvegarde

9.1 Importer la fiche Excel



Importer la fiche Excel

Chargez la fiche « **LOS Inventaire & Checklist** » (onglets *Inv_Eqmt*, *Checklist*, *Inv_Stck*). Les stations sont créées ou mises à jour par leur **Code Ship-to** ; les affectations superviseurs existantes sont conservées.

Fichier .xlsx

Aucun fichier choisi

☒ Importer aussi les données saisies (inventaire, stock, checklists)


Figure 23 : import de la fiche

Sert au démarrage, pour charger les 120 stations, puis chaque fois que la liste des stations change dans la fiche.

Les stations sont reconnues par leur **code Ship-to** : une station existante est mise à jour, une nouvelle est créée. Rien n'est supprimé, et les affectations aux superviseurs ne sont pas modifiées.

La case *Importer aussi les données saisies* reprend les réponses déjà présentes dans la fiche (checklists, inventaire, stock).

9.2 Seuils de scoring



Paramètres de scoring

Mêmes règles que la fiche : un « Non » sur un point éliminatoire ⇒ **Critique** ; sinon **À corriger** si le score global est sous le seuil global ou si un bloc est sous le seuil bloc ; sinon **Conforme**.

Seuil minimum par bloc (%)

Seuil minimum global (%)

Figure 24 : seuils de scoring

Les deux seuils de la fiche : **70 %** minimum par bloc et **85 %** minimum en global.

Enregistrer et recalculer applique les nouveaux seuils et recalcule le statut de toutes les checklists déjà enregistrées.

À manier avec prudence : changer un seuil modifie aussi les statuts des semaines passées, donc les comparaisons d'une semaine à l'autre.

9.3 Sauvegarder les données

Le menu **Sauvegarder les données** télécharge une copie complète de la base, dans un fichier nommé par exemple `LOS_sauvegarde_2026-10-07_1830.sqlite3`. Cette copie contient tout : stations, comptes, checklists, inventaires et stocks.

Bonne habitude

Télécharger une sauvegarde au moins une fois par semaine (le vendredi par exemple) et la ranger en dehors du serveur : clé USB, Google Drive, OneDrive... Sur le serveur, une sauvegarde automatique quotidienne peut aussi être programmée par la personne qui gère l'hébergement (document `DEPLOIEMENT_VPS.md`).

PARTIE B

Superviseur

Ce que le superviseur voit sur son téléphone : sa semaine, la checklist à remplir en station, puis l'inventaire et le stock du mois. Les captures sont prises sur un iPhone ; l'affichage est le même sur Android.

10. Ma semaine




Figure 25 : écran d'accueil du superviseur

En ouvrant l'application, le superviseur arrive directement sur **sa semaine**.

- En haut, la semaine affichée (S41 · 05/10 → 11/10/2026). Les flèches permettent de revoir les semaines passées.
- La carte « **13 checklists à faire** » indique ce qui reste, la date limite (dimanche 11/10, dans 4 jours) et l'avancement : 7 sur 20.
- Le gros bouton vert **Commencer : SHELL EXIT CASA** ouvre directement la prochaine station à faire. S'il y a un brouillon en cours, il devient **Continuer**.
- La carte jaune signale les checklists de la **semaine dernière** qui n'ont pas été envoyées.
- Le chiffre rouge sur l'icône **Checklist**, en bas, est le total de ce qui reste : ici 19, soit 13 cette semaine et 6 de la semaine dernière.

10.1 Rattraper la semaine dernière




Figure 26 : checklists de la semaine dernière à rattraper

Un appui sur la carte jaune déroule la liste des stations en retard. Le bouton **Rattraper >** ouvre la checklist de la semaine dernière pour la station.

C'est possible jusqu'au dimanche de la semaine en cours. Après, la semaine est fermée et seul l'administrateur peut encore la modifier.

Conseil : commencer la semaine par les rattrapages. Ils disparaissent dimanche soir, les checklists de la semaine en cours ont encore quelques jours.

10.2 La liste de mes stations



Figure 27 : liste des stations du superviseur


En dessous, toutes les stations du superviseur, regroupées par secteur.

- Les onglets **Toutes**, **À faire** et **Envoyées** trient la liste ; le champ de recherche retrouve une station par son nom ou son code.
- À droite, le résultat de la semaine : score et statut (« 100 % Conforme »), *Brouillon*, ou rien si la station n'est pas encore faite.
- Les 4 pastilles sous le nom rappellent le résultat des 4 semaines précédentes. Quatre pastilles orange, comme pour SHELL STADES, veulent dire que la station est « à corriger » depuis un mois : c'est le moment de revoir le plan d'actions avec le gérant.

11. Remplir une checklist, étape par étape

L'exemple suivi dans ce chapitre est la visite de SHELL EXIT CASA par Sifeddine NEJJARI, le mercredi 7 octobre 2026.

Étape 1 : ouvrir la checklist



The screenshot shows the top part of the 'LOS Checklist' app. At the top, there's a header with 'Vivoenergy' and 'LOS Checklist' and a 'SN' button. Below that, a link '< Retour à la semaine' is visible. The station name 'SHELL EXIT CASA' is prominently displayed, followed by its address '1334501 - 02 - Casa Sud - RES/1 - Casa 3' and the visit date 'S41 - 05/10 -> 11/10/2026'. A 'Score' section shows '0/20 réponses' with a progress bar and four category buttons: 'ÉLIM', 'Propreté', 'Service', and 'Équipements'. Below this is a 'Date de visite' field set to '07/10/2026' with a calendar icon, and a button 'Reprendre les réponses de la semaine précédente'. A 'Points éliminatoires' section states '— un seul « Non » = Critique'. At the bottom of this section are two buttons: 'Enregistrer' and 'Envoyer - reste 20'. The bottom navigation bar has three icons: 'Checklist' (with a red '19' badge), 'Inventaire', and 'Compte'.

Figure 28 : haut de la checklist

En haut : le nom de la station, son code, son secteur et la semaine.

Le bandeau **Score** se remplit au fur et à mesure des réponses (0/20 au départ). Il reste visible en haut de l'écran pendant toute la saisie, avec les pastilles des blocs ; un appui sur une pastille amène directement au bloc.

Vérifier la **date de visite** : c'est la date du jour par défaut.

Si rien n'a changé depuis la dernière visite, **Reprendre les réponses de la semaine précédente** pré-coche toutes les réponses de la dernière checklist. Il ne reste qu'à corriger ce qui a bougé. Attention à bien tout revérifier sur place : ce bouton fait gagner du temps, il ne remplace pas la visite.

Étape 2 : les points éliminatoires

Les trois premiers points sont ceux de la sécurité : *aucune fuite d'huile, bacs d'huile usagée fermés, aucun danger*. Un seul « Non » sur ces trois points met la station en **Critique**, quel que soit le reste de la checklist. Elle apparaîtra en tête de la liste « À traiter en priorité » de l'administrateur.

Étape 3 : répondre bloc par bloc

The screenshot shows the 'LOS Checklist' app interface. At the top, the score is 67% (6/20 responses) with a green progress bar and a yellow 'À corriger' button. Below the score are tabs for 'ÉLIM', 'Propreté', 'Service', and 'Équipements'. The 'Propreté' section is active, showing '1. PROPRETÉ' with a 67% score and a '✓ Tout Oui' button. Three items are listed: 'P1 — Baie propre' (with 'Oui', 'Non', and 'N/A' buttons), 'P2 — Présentoir îlot propre' (with 'Oui', 'Non', and 'N/A' buttons), and 'P3 — Rayon shop propre' (with 'Oui', 'Non', and 'N/A' buttons). A red message states 'Constat obligatoire si « Non »'. At the bottom, there are 'Enregistrer' and 'Envoyer · reste 14' buttons, and a navigation bar with 'Checklist', 'Inventaire', and 'Compte' icons.

Figure 29 : un « Non » rend le constat obligatoire

Pour chaque point, un appui sur **Oui**, **Non** ou **N/A**. N/A (non applicable) sert quand le point n'existe pas dans la station, par exemple pas de rayon shop ; il ne compte ni pour ni contre.

Le bouton **✓ Tout Oui** coche « Oui » pour tout le bloc d'un coup. On corrige ensuite le point qui ne va pas.

Dès qu'un point du bloc est à « Non », le cadre **Constat** passe en rouge : il devient obligatoire. On y décrit ce qui a été vu, et dans **Action** ce qui est prévu pour corriger.

Exemple

P1 Baie propre = Non.

Constat : « Huile au sol près du pont. »

Action : « Nettoyage après chaque vidange. »

Le score du bloc (67 %) et le statut en haut (« À corriger ») se mettent à jour à chaque appui.

Quand la station avait déjà un constat lors de la visite précédente, un encadré *Visite précédente* l'affiche sous le bloc, avec l'action prévue. C'est l'occasion de vérifier sur place si l'action a été faite. Le lien **+ Ajouter un constat / une action** permet de noter une remarque même quand tout est à « Oui ».

Étape 4 : envoyer

The screenshot shows the 'LOS Checklist' app interface. At the top, the score is 94% (20/20 responses) with a green progress bar and a yellow 'À corriger' button. Below the score are tabs for 'ÉLIM', 'Propreté', 'Service', and 'Équipements'. The 'Service' section is active, showing '6. COMPÉTENCES' with a 100% score and a '✓ Tout Oui' button. Two items are listed: 'C1 — Oil Specialist actif' (with 'Oui', 'Non', and 'N/A' buttons) and 'C2 — Produit adapté au véhicule' (with 'Oui', 'Non', and 'N/A' buttons). A section titled 'Visite précédente · S40 · 28/09 → 04/10/2026' is visible, with a link '+ Ajouter un constat / une action'. At the bottom, there are 'Enregistrer' and 'Envoyer ✓' buttons, and a navigation bar with 'Checklist', 'Inventaire', and 'Compte' icons.

Figure 30 : checklist complète, prête à être envoyée

En bas de l'écran, deux boutons :

- **Enregistrer** garde la checklist en brouillon, sans l'envoyer. Utile si la visite est interrompue.
- **Envoyer** transmet la checklist. Tant que des points sont sans réponse, le bouton indique combien il en reste (« Envoyer · reste 14 »). Quand tout est rempli, il devient **Envoyer ✓**.

L'envoi est refusé, avec un message en rouge, s'il manque une réponse, la date de visite ou le constat d'un bloc qui contient un « Non ».

Au premier envoi, le téléphone peut demander l'autorisation d'utiliser la position : répondre **Autoriser**. La position est enregistrée une seule fois, au moment de l'envoi, pour confirmer la visite. Elle n'est pas suivie en continu.

Étape 5 : la confirmation




Figure 31 : retour à la semaine après l'envoi

L'application revient sur la semaine avec un message vert : « SHELL EXIT CASA envoyée — 94 % · À corriger ».

Le compteur passe à 12 checklists à faire (8 sur 20), le chiffre rouge du menu passe de 19 à 18, et le bouton vert propose déjà la station suivante, SHELL EL MANAR.

Et en cas de problème ?

- **Pas de réseau dans la station** : les réponses restent dans le téléphone. Une fois le réseau revenu, rouvrir la checklist : le message « Brouillon local restauré » s'affiche, il suffit d'envoyer.
- **Une erreur après l'envoi** : la checklist reste modifiable jusqu'au dimanche de la semaine suivante, tant que l'administrateur ne l'a pas verrouillée. On la corrige et on la renvoie.

12. Inventaire et stock du mois

Une fois par mois, pour chaque station, le superviseur met à jour l'inventaire des équipements et le stock de lubrifiants. Tout se fait depuis l'icône **Inventaire**, en bas de l'écran.




Figure 32 : le mois en cours




Figure 33 : inventaire équipements



Figure 34 : stock lubrifiants

12.1 Le mois en cours

En haut, le mois (Octobre 2026) et deux compteurs : inventaire des équipements fait pour 20 stations sur 20, stock pour 0 sur 20. Pour chaque station, la pastille **Équip.** ou **Stock** est verte avec ✓ quand c'est fait, grise avec « ... » quand il reste à le faire. Un appui ouvre la saisie.

12.2 L'inventaire des équipements

- **Statut relevé** : *Relevé* dans le cas normal, sinon la raison (station non engagée LOS, station sans superviseur, non visitée, en KDR, pas de baie).
- **Baie de vidange ?** et **SHSC ?** (Shell Helix Service Centre).
- Puis les équipements, en trois blocs : matériel de vidange, outillage essentiel / entretien rapide, et SHSC / service rapide / services additionnels. Pour chacun : Oui (la station en est dotée) ou Non.

L'écran est pré-rempli avec le dernier inventaire : on ne change que ce qui a bougé, puis **Enregistrer l'inventaire**.

Pourquoi c'est important

Les points E1 (matériel de vidange) et E2 (outillage) de la checklist se jugent par rapport à ce dont la station est dotée. La checklist rappelle d'ailleurs, sous ces points, la liste des équipements dotés d'après l'inventaire. Un inventaire faux fausse donc aussi la checklist.

12.3 Le stock

- **Stock physique (L)** : ce qui a été compté sur place.
- **Stock système (L)** : ce que la station a dans son système.
- **L'écart** se calcule tout seul. Jusqu'à 5 % d'écart, le stock est considéré comme fiable.

- **Stock fiable ?** Oui ou Non, puis la méthode d'obtention (comptage sur site, chiffre communiqué par la station, refus ou pas d'accès) et la fréquence de suivi du stock par la station.

Exemple (figure 34)

1 180 litres comptés, 1 210 litres dans le système : écart = $(1\,180 - 1\,210) \div 1\,210 = -2,5 \%$. C'est dans la tolérance de 5 % : le stock est fiable.

PARTIE C

Pour tout le monde

Comment les scores et les statuts sont calculés, les questions qui reviennent souvent, la liste des points de contrôle et le mémo à remettre aux superviseurs.

13. Règles de calcul

Ce sont exactement les règles de la fiche Excel. L'application les applique à chaque réponse, et l'export Excel les garde sous forme de formules.

13.1 Score d'un bloc

Score du bloc = nombre de « Oui » ÷ (nombre de « Oui » + nombre de « Non »). Les réponses N/A ne comptent pas. Un bloc sans aucune réponse Oui ou Non n'a pas de score.

13.2 Score global

Même calcul, sur l'ensemble des points des six blocs (17 points). Les 3 points éliminatoires ne comptent pas dans le pourcentage : ils agissent uniquement sur le statut.

13.3 Statut

Statut	Condition
 Critique	Au moins un point éliminatoire à « Non ». Les scores n'ont alors plus d'importance.
 À corriger	Pas d'éliminatoire à « Non », mais le score global est sous 85 % ou au moins un bloc est sous 70 %.
 Conforme	Pas d'éliminatoire à « Non », score global d'au moins 85 % et tous les blocs à 70 % ou plus.

Les seuils de 70 % et 85 % sont ceux de la fiche ; l'administrateur peut les changer (9.2).

13.4 Exemple : SHELL GRANDE ROUTE, semaine 41

Bloc	Oui	Non	N/A	Calcul	Score
Propreté (P1 à P3)	3	0	0	3 ÷ 3	100 %
Service (S1 à S3)	1	1	1	1 ÷ 2	50 %
Équipements (E1 à E3)	3	0	0	3 ÷ 3	100 %
Affichage (A1 à A3)	3	0	0	3 ÷ 3	100 %
HSSE (H1, H2)	2	0	0	2 ÷ 2	100 %
Compétences (C1 à C3)	3	0	0	3 ÷ 3	100 %
Global	15	1	1	15 ÷ 16	94 %

Aucun point éliminatoire n'est à « Non ». Le score global (94 %) dépasse 85 %, mais le bloc Service est à 50 %, sous le seuil de 70 % : la station est donc **À corriger**. C'est le cas typique d'une station qui a un bon score global mais un vrai point faible : ici, le pompiste ne propose pas la vidange au client (S3 à « Non »), et S2 a été noté N/A.

Deuxième exemple : SHELL ORCHIDEES

14 « Oui » et 2 « Non », soit un score global de 88 %. Mais le point ÉLIM 1 (aucune fuite d'huile) est à « Non » : la station est **Critique**, malgré un score au-dessus du seuil.

13.5 Taux de complétion

Complétion = **checklists envoyées** ÷ **stations actives** du périmètre affiché (réseau, secteur ou superviseur). Les brouillons ne comptent pas, et les stations désactivées ne sont pas attendues.

13.6 Écart de stock

Écart = **(stock physique – stock système) ÷ stock système**. Un écart de plus de 5 %, dans un sens ou dans l'autre, ressort en couleur dans l'onglet Invt_Stck de l'export.

14. Questions fréquentes

Un superviseur a oublié son mot de passe.

Administrateur : **Superviseurs** > **Gérer** > **Réinitialiser et afficher les accès**, puis **Envoyer par WhatsApp**.
Le superviseur choisira un nouveau mot de passe à la connexion.

Un superviseur ne voit pas une de ses stations.

Soit la station ne lui est pas affectée, soit elle est désactivée. Vérifier dans **Stations** (colonnes Superviseur et État) ou dans sa fiche (6.3).

Une checklist a été envoyée avec une erreur.

Le superviseur peut la corriger lui-même jusqu'au dimanche de la semaine suivante si elle n'est pas verrouillée. Sinon, l'administrateur l'ouvre et la corrige directement, ou utilise **Renvoyer au superviseur pour correction**.

Une station ferme ou est en travaux.

Stations > cocher la station > **Désactiver**. Elle ne sera plus comptée dans les « à faire ». La réactiver à la réouverture.

Un superviseur quitte l'équipe.

Décocher **Compte actif** dans sa fiche : il ne peut plus se connecter, mais tout son historique reste. Puis affecter ses stations à un autre superviseur (5.1 ou 6.3). Tant que ce n'est pas fait, elles apparaissent dans « Stations sans superviseur ».

Le bouton « Relancer » n'apparaît pas pour un superviseur.

Son numéro de téléphone n'est pas renseigné. L'ajouter dans sa fiche.

Je veux voir l'application comme un superviseur.

Ouvrir une fenêtre de navigation privée (Ctrl + Maj + N) et s'y connecter avec son compte (6.4).

Le score de l'application est différent de celui de mon ancien fichier.

Vérifier les réponses N/A (elles ne comptent pas) et les seuils dans **Seuils de scoring**. Les formules sont celles de la fiche ; l'export Excel permet de refaire le calcul ligne par ligne.

La page affiche « Internal Server Error ».

Noter l'heure et l'adresse de la page (la ligne en haut du navigateur), puis prévenir la personne qui gère le serveur : l'erreur détaillée est enregistrée dans les journaux du serveur et permet de corriger rapidement.

Combien de temps les données sont-elles gardées ?

Tout est conservé : rien n'est supprimé automatiquement. Les sauvegardes régulières (9.3) protègent contre une panne du serveur.

Annexe 1. Les points de contrôle

Les 20 points de la checklist hebdomadaire, dans l'ordre de l'application et de la fiche.

Bloc	Code	Point de contrôle
Points éliminatoires	ÉLIM 1	Aucune fuite d'huile
	ÉLIM 2	Bacs huile usagée fermés
	ÉLIM 3	Aucun danger
1. Propreté	P1	Baie propre
	P2	Présentoir îlot propre
	P3	Rayon shop propre
2. Service	S1	Accueil client
	S2	Produit recommandé
	S3	Prix annoncé avant
3. Équipements	E1	Matériel de vidange OK : chaque équipement doté est fonctionnel le jour de la visite et au moins un vidangeur est opérationnel. Un seul élément indisponible = Non.
	E2	Outillage OK : tous les outils dotés sont présents, complets et en état. Un outil manquant = Non (le nommer dans le constat).
	E3	Stockage rangé
4. Affichage	A1	Prix affichés en baie
	A2	PLV îlot visible
	A3	Étiquettes prix shop
5. HSSE	H1	EPI portés
	H2	Déchets conformes
6. Compétences	C1	Oil Specialist actif
	C2	Produit adapté au véhicule
	C3	Argumentaire produit

Annexe 2. Mémo superviseur (à imprimer)

LOS Checklist : l'essentiel en une page

Adresse de l'application :

Mon email :

.....

Chaque semaine (du lundi au dimanche)

1. Ouvrir l'application : l'écran indique combien de checklists il reste et jusqu'à quand.
2. Commencer par la carte jaune s'il y a des stations de la semaine dernière à rattraper.
3. En station : **Commencer**, vérifier la date de visite, répondre aux 20 points.
4. Un « Non » = un constat obligatoire (ce que j'ai vu) et une action (ce qui est prévu).
5. **Envoyer** ✓ quand tout est rempli. Autoriser la localisation si le téléphone la demande.

Chaque mois

1. Icône **Inventaire** : pour chaque station, mettre à jour **Équip.** (ne changer que ce qui a bougé).
2. Saisir le **Stock** : stock compté, stock système. Fiable si l'écart ne dépasse pas 5 %.

À retenir

- Un « Non » sur ÉLIM 1, 2 ou 3 (fuite d'huile, bacs d'huile usagée, danger) = station **Critique**.
- Un bloc sous 70 % ou un global sous 85 % = **À corriger**.
- N/A seulement quand le point n'existe pas dans la station.
- Pas de réseau ? Les réponses restent dans le téléphone : rouvrir la checklist plus tard et envoyer.
- Erreur après envoi ? Corriger et renvoyer avant le dimanche de la semaine suivante.
- Mot de passe oublié ou problème : contacter l'administrateur :