



Bygningsdetale	
Keynote	Beskrivelse
%AD04	468 mm ydervæg 108 mm tegl 15 mm luft 220 mm isolering 108 mm tegl Brand E160 Lyd 33 Rn U-værdi krav: 0,15 W/m²K
%AD05	310 mm Skivevæg (Sektion) 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 20 mm luftkæde 2x 12,50 mm gipsplade 25 mm luftkæde 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade
%AD06	Brand E160 A2-s1-d0 200 mm Skivevæg (Løghværelse) 2x 12,50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12,50 mm gipsplade
%AD07	Brand RE160 A2-s1-d0 Lyd 55 Rn 120 mm Skivevæg (Løghværelse) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 10 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm Skivevæg (Løghværelse) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade
%AD08	Brand R60 220 mm Elevationskanten 220 mm in-situ beton Brandkrav RE160 A2-s1-d0 Måltklasse: X-C2-Modul Støbelklasse: C25-mFA U-værdi krav: 0,30 W/m²K
%AF02	Trappe (Tilgang) Præfabiceret stiltrappe Staltrappe
%AD09	Brandkrav RE160 A2-s1-d0

Bygningsdetale	
Keynote	Beskrivelse
%AF03	Trappe (Hætte) Løghværelse - minimum brændtyde 18 cm Bredde 75 cm Omløbsrør Ingen elektrisk Stel sort stål lakret Tilf. Mønst. bøj. såkaldt
%AF04	Trappe (Fællesrum) Præfabiceret stiltrappe Staltrappe
%AF05	Brandkrav RE160 A2-s1-d0 Trappe (Løghværelse) Præfabiceret stiltrappe
%GG02	Vindue 1812x1200 Løghværelse indv. 3-lags glas
%GG01	Lydtrappe Løghværelse 7,33 dB
%GG03	U-værdi krav: 0,10 W/m²K (Center U-værdi) Indvendige adgangsdøre Trækluft 17,2x1,2 Lydtrappe Rn=32 dB
%GG02	Brandkrav E17 30-C A2-s1-d0 Trækluft 1032x1000 23 Vindingsforb. forv. 1/3 glas
%GG03	Brandkrav E17 30-C A2-s1-d0 Lydtrappe Løghværelse 7,33 dB
%GG04	Brandkrav E17 30-C Indvendig døre Tilf. 1812x116 Gæng. Trappe

104\_A5\_K01\_H1\_E2\_N01

Eks. Beton  
Eks. Romadæk

Alle mål er i mm.  
Alle ubenævnte koter er relative

STR

BYGGESAG: Schuttevej 17	DATO: 02/05/25
EMNE: Stueplan	MAL: As indicated
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH5/P-25F

104\_A5\_K01\_H1\_E2\_N01