



_Bygningsdele_	
Keynote	Beskrivelse
%AD05	310 mm Skillevæg (Sektion) 2x 12,50 mm gipsplade 120 mm C-profil c/c 600 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brand: EI60 A2,s1 - d0 Lyd: 60 R'w
%AD06	285 mm Skillevæg (Lejlighedskel) 3x 12,50 mm gipsplade 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 20 mm luftspalte 95 mm bærende C-profiler c/c 450 45 mm isolering 3x 12,50 mm gipsplade  Brand: REI60 A2,s1 - d0 Lyd: 55 R'w
%AD07	120 mm Skillevæg (Lejlighed ikke-bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm C-profil c/c 450 70 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade
%AD08	120 mm Skillevæg (Lejlighed bærende) 2x 12,50 mm gipsplade 70 mm bærende C-profil c/c 450 45 mm isolering 2x 12,50 mm gipsplade  Brandkrav: R60

Mål er angivet fra søjlernes centerlinjer til skeletkonstruktion.  
Alle lejligheder af samme type har ens mål.



BYGGESAG: Schüttevvej 17	DATO: 05/05/25	104_A7_K01_H1_E1_N01 S215
EMNE: Skillevægge Stueplan	MÅL: 1 : 100	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	