Rem: Can do better, need to practice more regularly.

Page :
Date : / /

STRINGS - ①

31/50

Akmishra 26 18/04

②

```
import java.util.Scanner;
public class Q2
{
  public static void main (String args[])
  {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    System.out.print ("\n Enter sentence : ");
    String s = sc.nextLine(), word = "", rev = "";
    int i, j;
    char c1;
    s = s.trim() + " ";
    for(i=0; i<s.length(); i++)
    {
      c1 = s.charAt(i);
      if (c1 != ' ')
        word += c1;
      else
      {
        rev = "";
        for(j=0; j<word.length(); j++)
          rev = word.charAt(j) + rev;
        if (rev.equalsIgnoreCase(word))
          System.out.println(rev+" ");
        word = "";
      }
    }
```

logic to check punctuation mark → should be written here.

```
int l = word.length();
String punc=",.!?:;";
char lc = word.charAt(l);
if(punc.lastIndexOf(lc)>-1)
  word = word.substring(0,l-1);
```

7

3 3 3 3

Page :
Date : / /

③
```
import java.util.Scanner;
public class Q3
{
  public static void main (String args[])
  {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    System.out.print ("\nEnter a word: ");
    String s1 = sc.next();
    int i, j, cnt=0;
    char c1, c2;
    for(i=0; i<s1.length(); i++)
      {
        c1 = s1.charAt(i);
        for(j=0; j<=s1.length(); j++)
        {
          c2 = s1.charAt(j);
          if (c2==c1)
            cnt++;
        }
        System.out.println(c2 + " - " + cnt);
      }
  }
}
```

④ logic is not correct.

Page :
Date : / /

④

```
import java.util.Scanner;
public class Q4
{
  public static void main (String args[])
  {
   Scanner sc = new Scanner (System.in);
   System.out.print ("\n Enter sentence: ");
String s = sc.nextLine(), word = "", LWord = "";
   int i;
   char c;
   s = s.trim() + " ";
   for (i=0; i< s.length(); i++)
     {
      c = s.charAt(i);
      if (c != ' ')
        word += c;
      else
        {
          if (word.length() > LWord.length())
            LWord = word;
          word = "";
        }
     }
      System.out.println (" " LWord);
  }
}
```

✓ ✓ (10)

Page :
Date : / /

⑥

```
import java.util.Scanner;
public class Q6
{
 public static void main (String args[])
 {
  Scanner sc = new Scanner (System.in);
  System.out.print ("\n Enter a word : ");
  String s1 = sc.next ();
  String V = "AEIOUaeiou", LC = "bcdfghjklmnpqrstvwxyz",
  UC = "BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ";
  int i;
  char c
  for( i=0;  i< s1.length () ; i++)
   {
    c = s1.charAt (i);
    if ( V.indexOf (c) > -1)
     System.out.print ((char) c+1);
    else if ( LC.indexOf (c) > -1)
     System.out.print ((char) c-1);
    else if (UC.indexOf (c) > -1)
     System.out.print ((char) c-1);
    else
     System.out.print (c);
   }
  }
}
```

10