



GÖNDERİ WEB SERVİSİ

İçindekiler

1.Web Servis Amacı	1
2.Web Servis	2
2. 1.Gonderiyi Kargoya Gonder Yeni	2
2.1.1.Input Parametreleri.....	3
2.1.2.Output Parametreleri	4

Müşterilerin sisteminde siparişlerin veya kargoya verilecek stoklarının bilgileri vardır. İşte bu bilgiler örneğin adres bilgisi, kg, boyut bilgilerinin kargo tarafındaki operatörün önüne hazır bir şekilde akmasının sağlanması kargo gönderimini oldukça hızlandıracaktır. Ayrıca müşterinin verdiği irsaliye no gibi bilgiler operatörün arada manüel bir şekilde kendi girmesine mahal bırakmadan halledilmiş olacaktır. Sonuç olarak bu sistem kargo gönderiminde hem güven hem hız kazandıracaktır. Birim zamanda sevk edilen kargo sayısını ciddi oranda arttıracaktır.

Bu işlem kargo tarafına bir web service aracılığıyla iletilecektir. Müşterinin sisteminden bilgiler kargo tarafına müşteri bilginin hangi aşamada kargo ekranına düşmesini istiyorsa o aşamada kargo web servisini kullanarak yapacaktır.

Web Servisinin Url i :

<https://webservices.suratkargo.com.tr/services.aspx?op=GonderiyiKargoyaGonderYeni>

2.Web Servis

2.1. Gönderiyi Kargoya Gönder Yeni

Müşteri, kargo operatörünün ihtiyaç duyduğu bilgileri kargo sistemine bu metodla gönderir. Bu metoda kargo tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile birlikte gönderi class ını doldurup yollar.

Metodun Yapısı :

```
string GonderiyiKargoyaGonderyeni(string KullaniciAdi, string Sifre, Gonderi Gonderi)
Gonderi {
```

```

string KisiKurum;
string SahisBirim;
string AliciAdresi;
string Il;
string Ilce;
string TelefonEv;
string TelefonIs;
string TelefonCep;
string Email;
string AliciKodu;
byte KargoTuru;
byte Odemetipi;
string IrsaliyeSeriNo;
string IrsaliyeSiraNo;
string ReferansNo;
string OzelKargoTakipNo;
int Adet;
decimal BirimDesi;
decimal BirimKg;
string KargoIcerigi;
decimal KapidanOdemeTahsilatTipi;
byte KapidanOdemeTutari;
string EkHizmetler;
string SevkAdresi;
string TeslimSubeKodu;
byte TasimaSekli;
byte TeslimSekli;
byte GonderiSekli;
byte Pazaryerimi;
string EntegrasyonFirmasi;
byte Iademi;
```



2.1.1 Input Parametreleri

KullaniciAdi: Kargo Tarafından Müşteriye Verilen Kullanıcı Adı. Zorunlu

Sifre: Kargo Tarafından Müşteriye Verilen Kullanıcı Şifresi. Zorunlu

Gonderi: Müşterinin Doldurması Gereken Gönderi Bilgilerinin Olduğu Class. Zorunlu **Gönderi classının içeriği:**

Parametre	Açıklama	Zorunluluk
string KisiKurum	Alıcı carinin adı girilir.	Zorunlu
string SahisBirim	- Gönderen cari bir şirkete gönderiyorsa orada hangi birimde hangi alıcıya gönderdiğini ekleyebilir. - Kargo içerisindeki ürün bilgileri de bu alanda gönderilebilir. Eğer birden fazla ürün girilecekse ürünler “;” ile ayrılmalıdır.	Zorunlu Değil
string AliciAdresi	Alıcının adresi girilir.	Zorunlu
string Il	Alıcının ili girilir.	Zorunlu
string Ilce	Alıcının ilçesi girilir.	Zorunlu
string TelefonEv	Alıcının ev telefonu girilir.	Zorunlu Değil
string TelefonIs	Alıcının iş telefonu girilir.	Zorunlu Değil
string TelefonCep	Alıcının cep telefonu girilir.	Zorunlu
string Email	Alıcının e-mail adresi girilir.	Zorunlu Değil
string AliciKodu	Eğer isterse müşteri alıcının Sürat Kargo tarafında tutulan cari kodunu bu alanda gönderilebilir.	Zorunlu Değil
byte KargoTuru	Kargonun türü Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Dosya 2 : Mi 3 : Koli	Zorunlu
byte Odemetipi	Kargonun ödeme şekli Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Peşin Ödeme 2 : Ücret Alıcı	Zorunlu
string IrsaliyeSeriNo	- Kapıdan ödemeli kargo ise İrsaliye Seri No girilir. - Max 5 karakter olmalıdır.	Kapıdan Ödeme türünde cari ise zorunlu
string IrsaliyeSiraNo	Kapıdan ödemeli kargo ise İrsaliye Sıra No girilir. Max 10 karakter olmalıdır. Aynı İrsaliye Seri ve Sıra No tekrar kullanıldığında kargo evrakı oluşmadı ise eski kayıt update edilir.	Kapıdan Ödeme türünde cari ise zorunlu
string ReferansNo	Gönderileri gruplandırmak istenirse kullanılabilir. <i>Örneğin; ayakkabılara 1, bilgisayarlara 2 verilerek gruplandırma yapılabilir.</i>	Zorunlu Değil
string OzelKargoTakipNo	Müşteri tarafından gönderi için verilen sipariş numarasıdır. Müşteri kendi kargo takibini yapabilmek için bu alanda gönderdiği kodu kullanmaktadır. Max 50 karakter olmalıdır.	Zorunlu

int Adet	Sevk edilecek kargo adedidir.	Zorunlu
decimal BirimDesi	Kargonun desi bilgisidir. Bu alanda yalnızca bir parçanın desi bilgisi girilir. Burada dikkat edilecek nokta, örneğin gönderi 3 kutu ise ve her kutu aynı ebatta ise sadece birinin ebadı yazılır. Eğer desi bilgileri farklı ise <i>Kargolcerigi</i> alanı kullanılmalıdır. Kolibaşı sözleşmesi olan müşterilerimiz <i>Kargolcerigi</i> alanını kullanmalıdır.	Zorunlu
decimal BirimKg	Kargonun kilogram bilgisidir. Bu alanda yalnızca bir kargonun kilogram bilgisi girilir. Burada dikkat edilecek nokta, örneğin gönderi 3 kutu ise ve her kutu aynı ağırlıkta ise sadece birinin ağırlığı yazılır. Eğer kilogram bilgileri farklı ise <i>Kargolcerigi</i> alanı kullanılmalıdır. Kolibaşı sözleşmesi olan müşterilerimiz <i>Kargolcerigi</i> alanını kullanmalıdır.	Zorunlu
string Kargolcerigi	Parçalı gönderiler için (sözleşmesi kolibaşı olan müşteriler) bu alan kullanılır. Girilecek olan parametreler; “desi:kg:kargotürüenumdeğeri:adet;” şeklinde iletilmelidir. Bir sonraki parçanın ebatları farklı olduğunda ilk parça bilgilerinden sonra araya “;” işareti konularak 2. parçanın değerleri girilir. <u>Örneğin:</u> 6 desi, 6 kg, koli türünde 1 adet kargo ve 1 desi, 1 kg, mi türünde 1 adet kargo gönderilecek ise: <Kargolcerigi>6:6:3:1;1:1:2:1;</Kargolcerigi> Eğer kargolar aynı ebattan oluşuyor ise örnek aşağıdaki gibi olmalıdır. Parametrenin sonuna mutlaka “;” işareti konulmalıdır. <u>Örneğin:</u> 10 desi, 4 kg, koli ve 20 adet kargo gönderilecek ise: <Kargolcerigi>10:4:3:20;</Kargolcerigi> Şeklinde request edilmelidir. Kargo Türü alanının Enum Değerleri = 1: Dosya / 2: Mi / 3: Koli şeklindedir.	Sözleşmesi Kolibaşı olan müşteriler bu alanı kullanarak doğru fiyat hesaplaması yapacaktır.
Decimal KapidanOdemeTahsilatTipi	Kapıdan ödeme türündeki gönderiler için tahsilat tipinin değeri Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Nakit 2 : POS Kapıdan ödemeli değilse bu parametre set edilmemelidir.	Kapıdan Ödeme Carisi ise zorunlu alandır.
byte KapidanOdemeTutari	Eğer gönderi kapıdan tahsilat gönderisi ise tutar girilir. Kapıdan ödemeli değilse bu parametre set edilmemelidir.	Kapıdan Ödeme Carisi ise zorunlu alandır.
string EkHizmetler	Ek hizmetler bu alanda kod olarak girilebilir. Girilebilir değerler: • <i>GondericiyeSms</i> • <i>Telefonlhbar</i> • <i>AliciyaSms</i> • <i>AdrestenAlim</i>	Zorunlu Değil

	Birden fazla ek hizmet olması durumunda virgül ile ayrılmış şekilde yazılarak eklenebilir. Örnek: <EkHizmetler>GondericiyeSms, Telefonlhbar, AliciyaSms, AdrestenAlim</EkHizmetler>	
byte TasimaSekli	Kargonun taşıma şekli Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Kara Yolu Aracı 2 : Uçak 3 : Motor / Kurye ***Standart olarak 1 değeri girilir.	Zorunlu
byte TeslimSekli	Kargonun teslim şekli Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Adrese Teslim 2 : Şubede Teslim	Zorunlu
string SevkAdresi	Sevk adresi kullananlarda sevk adresi bilgisi girilir.	Zorunlu Değil
Int GonderiSekli	0 : Standart gönderi 5 : Bukoli 8 : Pudo Standart olarak 0 değeri yazılır.	Zorunlu
String TeslimSubeKodu	Sürat Kargo Teslim Noktasını (Şubeleri) ifade etmektedir. Sürat Kargo Şube Kodu girilir. Bu alan yalnızca teslim noktası seçimli gönderilerde çalışmaktadır.	Zorunlu Değil
byte Pazaryerimi	Kargonun pazaryeri olup olmadığı bilgisi bu alanda Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1 : Pazaryeri ise 0 : Pazaryeri değil ise	Zorunlu
String EntegrasyonFirmasi	Siparişin ait olduğu entegrasyon firması bu alanda girilir. Firmalar: • Trendyol • Hepsiburada • N11 • Pazarama • LCW <u>Örneğin:</u> <Pazaryerimi>1</Pazaryerimi> <EntegrasyonFirmasi>Hepsiburada</EntegrasyonFirmasi>	Pazaryerimi Parametresi "1" ise Zorunlu
byte lademi	Kargonun iade olup olmadığı bilgisi Enum(numerik) olarak girilir. Girilebilir değerler: 1: İade 0: Standart gönderi	Zorunlu

2.1.2 Output Parametreleri

“string”

Metodun dönüş tipi string’dir. Eğer Dönüş “Tamam” ise Metot sorunsuz çalışmıştır. Eğer dönüş “Tamam” değilse dönüşün değeri hata mesajıdır. Buna göre metodu çalıştırırken yapmanız gerekeni hangi kontrollere takıldığını anlayabilirsiniz.

Response Değerleri

Response ID	Response Açıklama
001	[Kullanıcı Adı Veya Şifre Yanlış]
002	[Kişi/Kurum Bilgisi Olmalıdır]
003	[Alıcı Adresi Bilgisi Olmalıdır]
004	[İl Bilgisi Olmalıdır] / [İlçe Bilgisi Geçerli İlçe Bilgisi Olmalıdır]
005	[İrsaliye Sıra No Sadece Sayısal İfadelerden Oluşmalıdır]
006	[Birim Desi Ve Birim Kg İkisi de Sıfırdan Büyük Olmalıdır]
007	[Teslim Şekli Tanımlı Bir Teslim Şekli Olmalıdır]
008	[Adet Bilgisi 0 dan Büyük Olmalıdır]
009	[Bu Siparişe Ait Gönderi Oluşmuştur. Sipariş Kaydı Üzerinde Güncelleme Yapamazsınız]
010	[Sipariş Kaydedildi. Varış Merkezi Bulunamadı]
011	[Önceden Gelen Siparişin Varış Merkezi Tespiti Yapılmadı. Desi Güncellenmiştir]
012	[Önceden Gelen Siparişin Varış Merkezi Tespiti Yapılmadı]
013	[Barkod Tekrardan İletilmiştir]
014	[Desi/Kg Güncellenmiştir. Barkod Tekrar İletilmiştir]
015	[Desi/Kg Güncellenmiştir. Barkod İletilmiştir]
016	[Barkod Gönderilmiştir]

017	[Ppd Barkod Oluşturmada Hata]
018	[Sözleşme Bulunamadı]
019	[Ev Telefonunu Başında Sıfır olmadan 10 haneli girmeniz gerekmektedir]
020	[Telefon Numarası Sayılardan Oluşmalıdır]
021	[12 Haneli Cep Telefonu Numarası 905 İle Başlamalıdır]
022	[11 Haneli Cep Telefonu Numarası 05 İle Başlamalıdır]
023	[10 Haneli Cep Telefonu Numarası 5 İle Başlamalıdır]
024	[Cep Telefonu En Az 10 Haneli Olmalıdır]
025	[Taşıma Şekli Tanımlı Bir Taşıma Şekli Olmalıdır]
026	[Kapıdan Ödeme Tutarı Sıfırdan Küçük Olamaz]
027	[Ödeme Tipi Bilgisi Olmalıdır]
028	[Ödeme Tipi Bilgisi Geçerli Bir Tip Olmalıdır]
029	[Kargo Türü Bilgisi Olmalıdır]
030	[Kargo Türü Bilgisi Geçerli Bir Tür Olmalıdır]
031	[Kargo Türü Dosya İse Desi ve Kg 0 olmalıdır]
032	[Kargo Türü Mİ İse Desi ve Kg 1 olmalıdır]
033	[Kapıdan Ödeme Olmayan Carilerde Kapıdan Ödeme Tutarı Bilgisi Dolu Olamaz]
034	[Gönderi Girişinde Kapıdan Ödeme Seçiliyse İrsaliye Seri Sıra No Girilmelidir]
035	[Kapıdan Ödeme Tutar Bilgisinde Nokta (.) Olmamalıdır. Bunun Yerine Eğer Ondalık Kısmı Belirtmek İstiyorsanız Virgöl (,) Kullanınız]
036	[Kapıdan Ödeme Tutar Bilgisi Doğru Formatta Değil]
037	[Kapıdan Ödeme Tutar Bilgisi Olmalıdır]
038	[Kargo Takip Numarası Oluşturulamadı Tekrar Deneyiniz]
039	[Sipariş Kaydedildi. Barkod Oluşturulamadı]
040	[Barkod Okuma Hatası]
042	[Sistem Hatası Response]