Manfaatkan endpoint berikut: **https://open-api.delcom.org/docs/1.0/api-aucations** sebagai sumber data aplikasi. Aplikasi yang dibuat harus menggunakan **bun** dan framework VueJS (Vue 3). Bahasa yang digunakan adalah JavaScript. Gunakan Tailwind CSS v4 untuk UI aplikasi, kamu juga dapat memanfaatkan library ikon seperti **lucide-vue-next**. Gunakan Google Fonts (seperti Plus Jakarta Sans) untuk tipografi aplikasi.

3.1.1 Inisialisasi Proyek & Konfigurasi Lingkungan

- Buat proyek dan repositori GitHub dengan format penamaan **{username}-pabwe2026-sk-p5-vue**. Contoh: **ifs18005-pabwe2026-sk-p5-vue** atau **abdullah_ubaid-pabwe2026-sk-p5-vue**.
- Inisialisasi proyek menggunakan **bun init** / Vite dengan template Vue JavaScript.
- Konfigurasi **Tailwind CSS v4** (**@tailwindcss/vite** dan **tailwindcss**) pada **src/index.css** dan **vite.config.js**.
- Konfigurasi **vite.config.js** untuk pengaturan port lokal (variabel **APP_PORT** dari environment), **define** konstanta **DELCOM_BASEURL** (arah ke **https://open-api.delcom.org/api/v1**), serta konfigurasi test runner Vitest & coverage threshold v8 100%.
- Siapkan berkas **.env** dan **.env.example** yang memuat konfigurasi **VITE_DELCOM_BASEURL** dan **APP_PORT**.

3.1.2 Modul Helper & Custom Hooks

- **src/helpers/apiHelper.js**: Fungsi wrapper fetch HTTP ke REST API Delcom yang menangani query parameters, otomatisasi header **Authorization: Bearer <token>**, serta penyimpanan dan pengambilan token di **localStorage** (**getAccessToken**, **putAccessToken**).
- **src/helpers/toolsHelper.js**: Utilitas dialog notifikasi interaktif menggunakan SweetAlert2 (**showSuccessDialog**, **showErrorDialog**, **showConfirmDialog**) serta helper pemformatan mata uang rupiah (**formatRupiah**) dan format tanggal (**formatDate**).
- **src/hooks/useInput.js**: Composable kustom reusable untuk mengelola *two-way data binding* dan penanganan perubahan nilai input form.

3.1.3 Arsitektur Fitur Autentikasi (src/features/auth/)

- **api/authApi.js**: Integrasi pemanggilan API login (**POST /auth/login**) dan registrasi akun baru (**POST /auth/register**).
- **states/authStore.js**: Store Pinia (**useAuthStore**) untuk mengelola state sesi otentikasi (**isAuthLogin**, **isAuthRegister**, **isAuthLogout**, token pengguna, status validasi, dan fungsi async login/register/logout).

- **layouts/AuthLayout.vue**: Shell layout antarmuka otentikasi dengan kontainer formulir responsif dan visual banner.
- **pages/**: Halaman formulir login (**LoginPage.vue**) dan registrasi (**RegisterPage.vue**) lengkap dengan validasi form serta dialog SweetAlert2.

3.1.4 Arsitektur Fitur Profil & Pengguna (src/features/users/)

- **api/userApi.js**: Integrasi endpoint daftar pengguna (**GET /users**), profil pengguna aktif (**GET /users/me**), pembaruan profil (**PUT /users/me**), unggah foto avatar (**POST /users/me/photo**), dan ganti kata sandi (**PUT /users/me/password**).
- **states/usersStore.js**: Store Pinia (**useUsersStore**) untuk mengelola data pengguna (**users**, **user**), data profil aktif (**profile**), serta status mutasi profil.
- **pages/**: Halaman direktori semua pengguna sistem (**UsersPage.vue**) dan halaman manajemen profil pengguna (**ProfilePage.vue**).

3.1.5 Arsitektur Fitur Utama Lelang / Delcom Auction (src/features/aucations/)

- **api/aucationApi.js**: Integrasi pemanggilan REST API Auction:
    - Mengambil daftar lelang (**GET /aucations**) dengan dukungan filter **is_me** (lelang milik saya) dan **is_closed** (status selesai/ditutup).
    - Mengambil detail lengkap item lelang (**GET /aucations/:id**).
    - Menambahkan lelang barang baru (**POST /aucations**) dengan field **title**, **description**, **start_bid**, dan **closed_at**.
    - Memperbarui data lelang (**PUT /aucations/:id**).
    - Mengunggah/mengganti foto cover barang lelang (**POST /aucations/:id/cover**).
    - Menghapus item lelang (**DELETE /aucations/:id**).
    - Mengajukan tawaran penawaran lelang / bid (**POST /aucations/:id/bids**).
    - Membatalkan/menghapus tawaran lelang (**DELETE /aucations/:id/bids**).
    - Menghapus seluruh item lelang milik pengguna (**DELETE /aucations**).
- **states/aucationsStore.js**: Store Pinia (**useAucationsStore**) untuk mengelola:
    - Koleksi lelang (**aucations**), lelang aktif (**aucation**), dan status pemuatan (**isAucation**).
    - State pelacakan mutasi aksi: tambah lelang (**isAucationAdd**, **isAucationAdded**), ubah lelang (**isAucationChange**, **isAucationChanged**), ubah cover (**isAucationChangeCover**, **isAucationChangedCover**), hapus lelang

(**isAucationDelete**, **isAucationDeleted**), tambah penawaran bid (**isBidAdd**, **isBidAdded**), hapus tawaran bid (**isBidDelete**, **isBidDeleted**), dan hapus semua lelang (**isAucationDeleteAll**, **isAucationDeletedAll**).

- **layouts/AucationLayout.vue**: Shell layout utama dashboard lelang yang mengintegrasikan bilah navigasi atas (**NavbarComponent.vue**), bilah samping (**SidebarComponent.vue**), dan area konten dinamis (**<RouterView />**).
- **components/**:
    - **NavbarComponent.vue**: Navigasi bilah atas yang menampilkan identitas akun aktif, tombol logout, dan menu cepat.
    - **SidebarComponent.vue**: Navigasi samping dengan menu Dashboard Lelang, Lelang Saya, Daftar Pengguna, dan Profil Saya beserta drawer responsif.
    - **MarkdownEditor.vue** & **MarkdownViewer.vue**: Komponen terintegrasi **@toast-ui/editor** untuk input dan rendering deskripsi barang lelang berspesifikasi kaya.
- **modals/**:
    - **AddModal.vue**: Modal form pembuatan lelang baru (judul, deskripsi markdown, harga awal/start bid, dan batas waktu penutupan).
    - **ChangeModal.vue**: Modal form pengubahan data lelang yang sudah ada.
    - **ChangeCoverModal.vue**: Modal upload berkas cover gambar barang lelang dengan pratinjau live.
    - **BidModal.vue**: Modal pengajuan penawaran harga (bid) dengan validasi nominal penawaran harus lebih tinggi dari penawaran tertinggi saat ini.
- **pages/**:
    - **HomePage.vue**: Dashboard lelang interaktif dengan tab filter (Semua Lelang, Lelang Saya, Lelang Berlangsung, Lelang Ditutup), pencarian judul/deskripsi (*live search*), kartu item lelang informatif (gambar cover, harga awal, tawaran tertinggi, countdown status), dan aksi cepat.
    - **DetailPage.vue**: Halaman detail item lelang lengkap (tampilan gambar cover besar, deskripsi format markdown, histori daftar penawar/bid history, formulir aksi pemilik untuk ubah/hapus/ganti cover, serta tombol ajukan penawaran bid bagi peserta lelang).
- **src/features/common/pages/NotFoundPage.vue**: Halaman error 404 ketika rute tidak ditemukan.

3.1.6 Integrasi State Management (Pinia) & Penataan Rute (src/router.js)

- Mengonfigurasi **pinia** di **src/main.js** sebagai pusat penyimpanan reaktif state global.
- Deklarasi routing aplikasi menggunakan **vue-router**:
    - **Auth Routes** (**/auth** membungkus **AuthLayout.vue**):
        - **/auth/login**: Halaman Login pengguna.
        - **/auth/register**: Halaman Registrasi pengguna.
    - **Protected Auction Routes** (**/** membungkus **AucationLayout.vue**):
        - **/**: Halaman Home (Daftar & filter lelang).
        - **/aucations/:aucationId**: Halaman Detail item lelang & histori penawaran.
        - **/users**: Halaman Direktori Pengguna.
        - **/profile**: Halaman Profil & Pengaturan Akun.
    - **Wildcard Route** (**/:pathMatch(.*)***):
        - Halaman 404 Not Found (**NotFoundPage.vue**).

3.1.7 Pengujian Otomatis (*Unit & Integration Testing*)

- Penyiapan konfigurasi environment pengujian Vitest dan jsdom pada **src/setupTests.js** dengan **@testing-library/jest-dom**.
- **src/test-utils.js**: Helper utilitas pengujian khusus (**renderWithProviders**, **createMockPinia**) untuk me-render komponen Vue yang terhubung dengan Pinia Store dan router memory.
- Penulisan skenario pengujian komprehensif pada setiap modul: helper, custom hook, API caller, Pinia stores, komponen navigasi, modals, layouts, pages, serta integrasi **App.test.js**.