

Markdown 转 Word 全格式验证

Codex

2026-06-27

摘要

这是一份用于验证 Windows 转换链路的 Markdown 样本文档。覆盖标题、摘要、目录、段落、强调、链接、脚注、列表、任务列表、表格、引用、代码、数学公式、本地图片、网络图片和 Mermaid 图。

目录

第 1 章	绪论.....	4
1.1	段落与引用.....	4
1.1.1	三级标题.....	4
1.2	列表.....	4
1.3	表格.....	5
1.4	代码.....	6
1.5	数学公式.....	6
第 2 章	图片验证.....	7
2.1	本地图片.....	7
2.2	网络图片.....	7
第 3 章	Mermaid 验证	8
3.1	普通 Mermaid 图	8
3.2	较大的 Mermaid 图	8
第 4 章	附加格式.....	9
4.1	定义列表.....	9
4.2	原样文本.....	9
第 5 章	结论.....	10

第1章 绪论

这是一级标题章节正文。这里包含中文、English text、数字 12345，以及常见标点符号。

段落支持 **加粗**、*斜体*、***加粗斜体***、删除线、行内代码，以及普通链接：[Pandoc 官网](#)。

自动链接也应该保留可读性：<https://www.python.org/>。

这是一个脚注引用。¹

1.1 段落与引用

下面是引用块：

这是一段引用文字。引用块应与正文有明显区别，同时不应显得过度拥挤。
第二行引用用于检查换行与段落间距。

下面是分隔线：

1.1.1 三级标题

三级标题用于验证 1.1.1 风格编号。

(1) 四级标题

四级标题用于验证更深层级编号和缩进。

1) 五级标题

五级标题通常较少使用，但模板应能保持可读。

a) 六级标题

六级标题用于边界检查。

1.2 列表

¹ 这是脚注内容，用于检查脚注编号和脚注区排版。

无序列表：

- 第一项
- 第二项，包含 **加粗文字**
- 第三项，包含 `inline code`
 - 嵌套项用于检查缩进

有序列表：

- [1] 收集 Markdown
- [2] 调用 Pandoc
- [3] 套用 Word 模板
- [4] 后处理 DOCX
 - [1] 嵌套有序项 A
 - [2] 嵌套有序项 B

任务列表：

- ☒ 支持标题编号
- ☒ 支持本地图片
- ☒ 支持网络图片
- ☒ 支持 Mermaid 图
- ☐ 目录页码完全免手工刷新
- ☐ 未完成任务使用方括号空格标记

1.3 表格

类型	Markdown 写法	预期 Word 效果
加粗	**文本**	文本加粗
表格	<code>pipe table</code>	表格边框清晰

类型	Markdown 写法	预期 Word 效果
图片	![alt](path)	图片嵌入文档
Mermaid	fenced code block	渲染为图片

1.4 代码

Python 代码块：

```
def convert(source: str, target: str) -> str:
    """Return a short conversion message."""
    return f"{source} -> {target}"
```

Shell 命令：

```
pandoc input.md -o output.docx --reference-doc=template.docx
```

1.5 数学公式

行内公式： $E = mc^2$ 。


块级公式：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

第2章 图片验证

2.1 本地图片

下面的图片使用相对于 Markdown 文件所在目录的路径，并且文件名包含空格：



本地流程图

2.2 网络图片

下面的图片使用 HTTPS 网络地址，转换程序应下载后嵌入 Word：




Python 官网 Logo

第3章 Mermaid 验证

3.1 普通 Mermaid 图



3.2 较大的 Mermaid 图



第4章 附加格式

4.1 定义列表

Pandoc

通用文档转换工具。

template.docx

Word 参考模板，用于控制样式。

4.2 原样文本

这是一段缩进代码块。
用于验证原样文本样式。

第5章 结论

如果转换成功，本文档应满足：

- [1] 各级标题编号正常。
- [2] 摘要、目录和一级章节独立分页。
- [3] 本地图片、网络图片和 Mermaid 图片均嵌入 Word。
- [4] 较大 Mermaid 图按页面宽度缩放，不应横向溢出。