

Proovitöö – mitmekeelsed artiklid (Laravel)

Eesmärk:

Luaa Laravelil põhinev veebirakendus mitmekeelsete artiklite haldamiseks. Rakendus peab järgima SOA (Service-Oriented Architecture) põhimõtteid ja igas päringus peab olema valideerimine.

Back-end (Laravel):

- Laravel 10+ koos Eloquent ORM-ga;
- REST API, mis toetab:
 - artiklite loomine;
 - artiklite pärimine „path“ järgi (avalik ja privaatne);
 - artiklite listipäringut;
 - vaikimis on sorteerimine „updated_at“ alusel kahanevas järjekorras;
 - filtreerida saab järgmiste väljade järgi ('title', 'node_type', 'status', 'language_code', 'updated_at');
 - kuupäeva filtreerimine ajavahemiku järgi „from“ ja „to“ – väli „update_at“;
 - toetab pagination'it (nt page, per_page parameetrid).
 - Artiklite uuendamine;
- Andmed salvestatakse SQL andmebaasi;
- Kasutada tuleb Service-kihti äriloogika eraldamiseks (näiteks ArticleService);
- Kasutada tuleb Form Request klasse valideerimiseks igas API-päringus;
- JSON vastuste vormindamiseks REST API põhimõtetel;
- Kaasa migrations ja seeder'id (vähemalt 2 eeldefineeritud artiklit);
- Middleware, mis eristab avalikku ja privaatset API kasutust (nt API-key).

Täiendavad tingimused:

- Dockeriseeritud rakendus (kaasa docker-compose.yml fail);
- Andmebaasiks Mariadb;
- README.md sisaldab:
 - Juhiseid paigaldamiseks ja käivitamiseks;
 - API lühikirjeldusi ja kasutusnäiteid.

Testimine:

- Testfailid: tests/Feature/ArticleTest.php
- Katvus:
 - list päringu filtreerimine ja sorteerimine;
 - privaatse ja avaliku artikli pärimine;
 - edukas salvestus ja muudatused.

Esitamine:

- Git repository (GitHub, GitLab vms) või ZIP fail koos:
 - Lähtekoodiga;
 - README failiga.

Andmebaasi skeem:

site_languages

Tabel keelte määratlemiseks süsteemis.

Väli	Tüüp	Kirjeldus
language_id	Bigint	Unikaalne keele ID (PK)
language_code	varchar(2)	Kahetäheline keelekood (nt et, en)
language_name	varchar(45)	Keele nimi tekstina
created_at	timestamp	Loomise aeg
updated_at	timestamp	Uuendamise aeg

articles

Tabel artikli metainfo ja olekute hoidmiseks.

Väli	Tüüp	Kirjeldus
article_id	bigint	Unikaalne artikli ID (PK)
node_type	enum	Artikli tüüp (article, user_agreement, jne)

visibility	enum	Nähtavus (public, private)
created_at	timestamp	Artikli loomise aeg
updated_at	timestamp	Artikli uuendamise aeg
deleted_at	timestamp	Pehme kustutamise aeg (nullable)

article_translations

Tabel artiklite mitmekeelse sisu jaoks. Seotud tabeliga articles ja site_languages.

Väli	Tüüp	Kirjeldus
article_translation_id	bigint	Unikaalne tõlke ID (PK)
article_id	bigint	Viide seotud artiklile (FK → articles.article_id)
language_code	varchar(2)	Keelekood (FK → site_languages.language_code)
title	varchar(70)	Pealkiri
path	varchar(70)	URL path või unikaalne identifikaator
summary	varchar(180)	Lühikokkuvõte
keywords	varchar(255)	Märksõnad (otsinguks)
content	longtext	Artikli täielik sisu
created_by	int	Looja kasutaja ID
modified_by	int	Muutja kasutaja ID
status	enum	draft, published, unpublished
unpublished_at	datetime	Kui artiklit avaldamine lõpetati
created_at	timestamp	Loomise aeg
updated_at	timestamp	Uuendamise aeg
deleted_at	timestamp	Pehme kustutamise aeg

Seosed:

- `site_languages.language_code` → kasutatakse `article_translations.language_code` väljal
- `articles.article_id` → kasutatakse `article_translations.article_id` väljal