肝功能

模拟数据 • 仅供软件测试 • 非真实医疗文书

患者：测试患者A（虚构）　　性别：男　　年龄：38岁

测试患者编号：DEMO-001　　场景：年度体检

检查日期：2026-10-10　　报告日期：2026-10-11　　编号：SIM-02

标本 / 检查方式：静脉血清

检查项目	结果	单位	示例参考范围	标记
丙氨酸氨基转移酶 ALT	58	U/L	9-50	偏高
天门冬氨酸氨基转移酶 AST	35	U/L	15-40	正常
碱性磷酸酶 ALP	82	U/L	45-125	正常
γ-谷氨酰转移酶 GGT	66	U/L	10-60	偏高
总胆红素	12.8	μmol/L	0-21	正常
直接胆红素	3.2	μmol/L	0-7	正常
白蛋白	44.6	g/L	40-55	正常
总蛋白	72.5	g/L	65-85	正常

模拟结果摘要

ALT及GGT轻度升高，其余所列项目在示例参考范围内。

与第09份腹部超声的模拟肝脏描述配套，不能据此单独确定病因。

全部身份、数值和结论均为人为编造，未采集真实患者资料。
参考范围仅为测试示例，实际范围依实验室、方法和患者情况而异。
无真实医院、医师签名或印章；不得用于诊断、用药、报销或证明。