

# Contents

|     |                                             |   |
|-----|---------------------------------------------|---|
| 1   | 共有概念対応表 (メイン / 運営者 + 全体)                    | 1 |
| 1.1 | 1. 本書の位置づけ                                  | 1 |
| 1.2 | 2. 適用範囲                                     | 1 |
| 1.3 | 3. 共有概念の正本ルール                               | 1 |
| 1.4 | 4. 機械検査ルール(99_script/check-spec-sync.sh 仕様) | 2 |
| 1.5 | 5. 関連ドキュメント                                 | 3 |
| 1.6 | 6. 変更履歴                                     | 3 |

## 1 共有概念対応表 (メイン / 運営者 + 全体)

### 1.1 1. 本書の位置づけ

本書は 01\_ メインシステム/02\_ 基本設計/ と 02\_ 運営者システム/02\_ 基本設計/ の両セット間で共有される概念について、どのドキュメントが正本で、どこから参照されるかを機械検査可能な形式で正本化する索引である。CLAUDE.md「同期ルール」を表化し、99\_script/check-spec-sync.sh の検査対象とする。

両セットで重複記載すべきではない概念について、本表で示された正本ファイル以外への再掲は欠陥として扱う。参照側ドキュメントでは「正本: [リンク]」の形でリンクのみ記載すること。

### 1.2 2. 適用範囲

- 対象ファイル群:
  - 01\_ メインシステム/02\_ 基本設計/01\_ 画面設計.md ~ 10\_ 課金・請求設計.md (計 10 ファイル)
  - 02\_ 運営者システム/02\_ 基本設計/01\_ 画面設計.md ~ 10\_ 課金・請求設計.md (計 10 ファイル)
  - 01\_ メインシステム/02\_ 基本設計/index.md / 02\_ 運営者システム/02\_ 基本設計/index.md
- 対象外:
  - 詳細設計 (03\_ 詳細設計/)——実装関連の詳細のみ扱う層
  - 要件定義 (01\_ 要件定義/)——WHAT の正本
  - 画面遷移図 (画面遷移図.html)
  - 運用設計 (04\_ 運用設計/) / 将来対応 (05\_future/) / スクリプト (99\_script/)

### 1.3 3. 共有概念の正本ルール

| # | 共有概念                                                                          | 正本ドキュメント                                                                          | 参照側ドキュメント                                                                      | 検査キーワード                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | accounts.contract_status(4 値: active / suspended / deleted_pending / deleted) | メイン 10_ 課金・請求設計.md § 4 + メイン 03_ テーブル設計.md accounts                               | 運営者 10_ 課金・請求設計.md / 運営者 03_ テーブル設計.md                                         | contract_status, active, suspended, deleted_pending, deleted |
| 2 | case_status(closed の自動遷移禁止 = FR-079)                                          | メイン 03_ テーブル設計.md inquiries + メイン 05_ エラー設計.md § 5                                | 運営者 05_ エラー設計.md                                                               | case_status, FR-079, closed                                  |
| 3 | 通知重要度 (low / normal / high / critical) + critical → メール強制送信                   | メイン 06_ メッセージ一覧.md § 0 + メイン 08_ 認証・認可設計.md § 通知宛先解決 (オーナー + users:manage 保持メンバー) | 運営者 06_ メッセージ一覧.md / 運営者 08_ 認証・認可設計.md                                        | low, normal, high, critical, users:manage                    |
| 4 | SCR ID / AC ID 体系                                                             | メイン 07_ トレーサビリティマトリクス.md                                                          | 運営者 07_ トレーサビリティマトリクス.md (SCR-090 ~ 099 / SCR-AUTH / SCR-HOME / SCR-APPROVALS) | SCR-[0-9A-Z-]+, AC-[0-9-]+                                   |
| 5 | 連携 IF #1 ~ #12                                                                | メイン 02_API 設計.md § 連携 IF (送信側) + 運営者 02_API 設計.md § 連携 IF (受信側)                   | 互いに参照 (両方が正本)                                                                  | IF #1 ~ IF #12                                               |

| #  | 共有概念                                                                                                              | 正本ドキュメント                                                                       | 参照側ドキュメント                                                               | 検査キーワード                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6  | オーナー / メンバーユーザーモデル (accounts.is_owner / accounts.owner_account_id / account_permissions / account_project_grants) | メイン 03_ テーブル設計.md + メイン 04_ 権限設計.md + メイン 08_ 認証・認可設計.md                       | 運営者 04_ 権限設計.md / 運営者 08_ 認証・認可設計.md(参照のみ、再掲なし)                         | is_owner, owner_account_id, account_permissions, account_project_grants |
| 7  | 監査ログハッシュチェーン構造・3区分保持 (1y / 5y / 7y)                                                                               | 運営者 09_ セキュリティ設計.md §7 + 運営者 03_ テーブル設計.md audit_logs                          | メイン 09_ セキュリティ設計.md                                                     | retention_class, audit_logs, ハッシュチェーン, 1y/5y/7y                         |
| 8  | IP allowlist                                                                                                      | 運営者 08_ 認証・認可設計.md § IP allowlist                                              | メイン 08_ 認証・認可設計.md(契約単位オプティンを参照)                                        | IP allowlist, operator_ip_allowlist                                     |
| 9  | PII 暗号化 (AES-256-GCM)・オーナー派生                                                                                      | メイン 09_ セキュリティ設計.md §3 / §8                                                    | 運営者 09_ セキュリティ設計.md(参照のみ)                                               | AES-256-GCM, オーナー派生, derive-OwnerKey                                    |
| 10 | 暗号 管理 (Master / Backup / ローテーション)                                                                                 | メイン 09_ セキュリティ設計.md §8                                                         | 運営者 09_ セキュリティ設計.md(参照のみ)                                               | Master Key, Backup Key, ローテーション                                         |
| 11 | 4-eyes 承認基盤 (operator_approvals 物理スキーマ + 判定ルール)                                                                   | 運営者 08_ 認証・認可設計.md §6 + 運営者 03_ テーブル設計.md operator_approvals                   | 運営者 04_ 権限設計.md(参照)                                                     | operator_approvals, 4-eyes, ハードゲート                                      |
| 12 | Stripe Webhook 受信 (冪等性 / DLQ / リプレイ / ペイロード差分検出)                                                                  | 運営者 10_ 課金・請求設計.md §13                                                         | メイン 10_ 課金・請求設計.md(参照)                                                  | webhook_events, DLQ, リプレイ, webhook_payload_diffs                        |
| 13 | 不正利用検知 (FR-195 / NFR-308)                                                                                         | メイン 09_ セキュリティ設計.md §10                                                        | メイン 02_API 設計.md § IF #9 / 運営者 02_API 設計.md § IF #9                     | FR-195, NFR-308, 不正利用検知                                                 |
| 14 | エラーコード体系 (E-< 分類 >-< 連番 > / 運営者 E-OP-*)                                                                           | メイン 05_ エラー設計.md / 運営者 05_ エラー設計.md                                            | 互いに参照 (両方が正本)                                                           | E-[A-Z]+-[0-9]+, E-OP-[A-Z]+-[0-9]+                                     |
| 15 | 契約別利用上書き (owner_quota_overrides / rate_limit_overrides / budget_limit_overrides)                                  | メイン 10_ 課金・請求設計.md §3 + メイン 04_ 権限設計.md §7                                     | 運営者 10_ 課金・請求設計.md / 運営者 04_ 権限設計.md                                    | owner_quota_overrides, rate_limit_overrides, budget_limit_overrides     |
| 16 | 規約再同意フロー (SCR-025)                                                                                                | メイン 08_ 認証・認可設計.md §3                                                          | メイン 06_ メッセージ一覧.md / 運営者 (参照なし。運営者は独自の規約フローを持たない)                       | terms_versions, terms_agreements, SCR-025                               |
| 17 | アカウント削除モード (物理削除 / 匿名化、accounts_retired)                                                                          | メイン 03_ テーブル設計.md § 削除ポリシー + メイン 09_ セキュリティ設計.md § データ保護                       | 運営者 03_ テーブル設計.md accounts_retired(永久保持) / 運営者 10_ 課金・請求設計.md §5(退会フロー) | accounts_retired, 物理削除, 匿名化, deleted_pending                            |
| 18 | リミット設計 (80/100/125% 三段階 + Retry-After)                                                                            | メイン 02_API 設計.md §4 レート制限・キャパシティ + メイン 10_ 課金・請求設計.md §8 + メイン 05_ エラー設計.md §5 | 運営者 02_API 設計.md / 運営者 10_ 課金・請求設計.md                                   | 80%, 100%, 125%, Retry-After                                            |
| 19 | 連携 IF 認証 (mTLS + JWT)                                                                                             | メイン 02_API 設計.md § 連携 IF 共通仕様 + 運営者 02_API 設計.md § 連携 IF 共通仕様                  | 互いに参照                                                                   | mTLS, JWT, 連携 IF 認証                                                     |

## 1.4 4. 機械検査ルール (99\_script/check-spec-sync.sh 仕様)

99\_script/check-spec-sync.sh は以下の検査を実装する。

| 検査 ID  | 検査内容                                  | 失敗時の意味             |
|--------|---------------------------------------|--------------------|
| SC-001 | 各個別設計ファイルの必須ヘッダ存在 (# 文書名, ## 1. ...)  | 構造不適合              |
| SC-002 | 共有概念正本ファイルでの必須キーワード出現 (本表の「検査キーワード」列) | 正本ドキュメントから記載が抜けている |

| 検査 ID  | 検査内容                                                             | 失敗時の意味           |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| SC-003 | 参照側ドキュメントの相互リンク存在 (共有概念正本以外の場所で再掲しないことを軽くチェック)                   | 共有概念の二重正本化       |
| SC-004 | SCR ID クロスチェック (画面設計・トレーサビリティマトリクス の SCR 集合一致)                   | SCR 漏れ / 不一致     |
| SC-005 | メッセージ ID 体系 MSG-SCR-NNN-<種別>-NNN の出現                             | メッセージ一覧 06 の体系破綻 |
| SC-006 | エラー ID 体系 E-<分類>-NNN / E-OP-* の出現                                | エラー設計 05 の体系破綻   |
| SC-007 | accounts.contract_status 4 値が正本ドキュメントに出現                         | 列挙値の取りこぼし        |
| SC-008 | 通知重要度 4 値が正本ドキュメントに出現、critical 行に"強制送信"文言を伴う                     | critical 通知ルール違反 |
| SC-009 | 連携 IF #1～#12 すべてがメイン / 運営者 双方の API 設計に出現                         | IF 漏れ            |
| SC-010 | 主要相対パスのリンク到達性確認                                                  | 参照リンク切れ          |
| SC-011 | 要件定義 FR グループファイル / 詳細設計 DD グループファイル / 将来対応 FUT ファイルが両システムで揃っているか | 構成不適合            |

## 1.5 5. 関連ドキュメント

| ドキュメント     | 役割                      | リンク                            |
|------------|-------------------------|--------------------------------|
| メイン 基本設計   | 利用者側設計索引                | ../01_メインシステム/02_基本設計/index.md |
| 運営者 基本設計   | 運営者側設計索引                | ../02_運営者システム/02_基本設計/index.md |
| リポジトリ保守ルール | フェーズ境界 / 変更適用順序 / 同期ルール | ../CLAUDE.md                   |

## 1.6 6. 変更履歴

| 日付         | 版数  | 変更内容           |
|------------|-----|----------------|
| 2026-05-17 | 1.0 | 初版作成 (新構成への再編) |